

ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка

№ 30П-У

Днес, 21.01.2020г. в гр. Русе, между:

ОБЩИНА РУСЕ, с адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, БУЛСТАТ 000530632, представлявана от ПЕНЧО МИЛКОВ в качеството му на кмет на Община Русе, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

БЕРУС ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, зад Хиподрума, ЕИК 827184080, представлявано от ВЕНКО ВЕЛИКОВ, в качеството на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („**ЗОП**“) и нуждата от определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** за: Стопанисване и експлоатация на „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан“, се сключи този договор („**Договора/Договорът**“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор услуги, наричани за краткост „**Услугите**“, включващи дейностите по приемането и депонирането на неопасни, инертни и опасни отпадъци, извършвани в следния технологичен ред:

- Приемане на отпадъците на територията на площадката, включващо визуален контрол на отпадъците (ако е технологично възможно);
- Разтоварване на отпадъците на определено от оператора място и визуален контрол на вида на отпадъците;
- Разстилане и пресоване на отпадъците;
- Полагане на ежедневно и междинно запръстяване;
- Изграждане на вертикални газоотвеждащи кладенци успоредно с депонирането на отпадъците след запълване на първия работен хоризонт;

От датата на изграждане на газоотвеждащата система на първата запълнена с отпадъци клетка събраните газове ще се отвеждат от тялото на депото за последващо изгаряне в инсталацията за изгаряне на биогаз. Изгарянето на биогаза ще бъде на открит факел.

Изпълнителят на поръчката следва да извършва мониторинг на всички клетки, които подлежат на такъв (клетка 1 и клетка 2) за своя сметка, от името на Община Русе, съобразно условията на КР № 181-Н1/2010 и неговите изменения / допълнения. Преди сключването на договор с акредитирана лаборатория оператора представя в Община Русе Годишен план за мониторинг, който се съгласува от общинска администрация.

Изпълнителят на поръчката трябва да разполага със собствена контролно-измервателна апаратура за измерване на концентрациите на метан (CH₄), въглероден диоксид (CO₂), въглероден оксид (O₂), водород (H₂) и сероводород (H₂S). Средствата за измерване следва да са с необходимия обхват на измерване, подходящ за сметищни газове от депа за отпадъци.

Изпълнителя на поръчката трябва да извършва поддръжка на всички сгради,

съоръжения и елементи на територията на площадката и да следи за техническото им състояние. При констатиране на проблеми в техническото състояние на сградите, съоръженията и др. на територията на делото изпълнителя незабавно уведомява Възложителя и предприема действия за отстраняване на повредите, за собствена сметка.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническата спецификация. Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №1 и 2 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила от деня на подписването му от страните.

Чл. 5. (1) Сроктът на Договора е до 6 месеца от сключването му или до влизане в сила на решението за избор на изпълнителя по проведена открита процедура и сключване на договор с избрания изпълнител, ако това събитие настъпи по-рано.

(2) Подновяване на услугата по смисъла на чл. 21, ал. 1 ЗОП и чл. 6 ППЗОП може да се извърши в случай, че след изтичане на 6-месечния срок не са изпълнени кумулативно посочените в ал. 1 две условия: влизане в сила на решение за избор на изпълнител в резултат на проведена открита процедура и сключване на договор с него. В такъв случай действието на договора се подновява за срок от още 6 месеца при същите финансови условия или до влизане в сила на решението за избор на изпълнител по проведена открита процедура и сключване на договор с него, ако това събитие настъпи по-рано. Възложителят уведомява писмено изпълнителя за подновяването, без да се налага договорът да бъде изменен. Подновяването е с обем – до достигане на максималната му стойност съгласно чл. 7.

(3) При подновяване на услугата са приложими всички останали условия от подписания договор.

(4) Договорът изтича и при достигане на общата максимално допустимата стойност по чл. 7, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е Регионално депо – Русе, местност „Слатина“ №52 (Под ормана), гр. Русе, Община Русе.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение:

Цена за вид услуга	Цена в лв. с вкл. ДДС
Цена за обезвреждане на 1 тон отпадъци, които нямат опасни свойства (битови и производствени) в клетки за неопасни отпадъци	11,28
Цена за обезвреждане на 1 тон опасни азбестосъдържащи отпадъци, в клетки за неопасни отпадъци	11,51
Цена за обезвреждане на 1 тон строителни отпадъци (в клетки за инертни отпадъци)	0,74
Цена за обезвреждане на 1 тон опасни отпадъци (в клетки за опасни отпадъци)	4,86
Цена за операция по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване)	6,78
Цена за операция по обезвреждане, обозначена с код D 15 (съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане, освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им) на херметически затворени и обезопасени за компонентите на околната среда стоманобетонени кубове с обезвредени в тях опасни отпадъци	10,51

като максималната допустима стойност за 6 месеца – 375000 лв. (трета седемдесет и пет лева) с вкл. ДДС

В случай на подновяване на поръчката - за още 6 месеца: максимум 375000 лв. (трета седемдесет и пет лева) с вкл. ДДС

Обща прогнозна стойност на поръчката с включени подновявания не може да надвишава 625000 лв. (шестстотин двадесет и пет хиляди) без ДДС или 750000,00 (седемстотин и петдесет хиляди) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва: По банков път, като заплащането на количеството обезвреден на територията на депото битов отпадък, образуван от населението на общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан ще се извършва в края на всеки месец (ежемесечно) въз основа на представени актове и подписване на фактури от упълномощени от съответната община лица.

Цената за депониране на тон отпадък, постъпил в Регионално депо - Русе, е еднаква за всички членове на регионалното сдружение, а именно общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан..

Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:

1. акт, удостоверяващ изпълнението на услугите за съответния период; и
2. фактура за дължимата сума за съответния период, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: [.....]

ВІС: [.....]

ІВАН: [.....].

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 11. ¹(1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнителя, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите за съответния период, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета/справка и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до [...] (словом) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.]]

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 12. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 11 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 32 от Договора;
5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП
6. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 7 (седем) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

¹ Включването на клаузи относно директни разплащания с подизпълнители е възможност, предвидена в чл.66, ал. 4 – 8 ЗОП.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на постите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него отчети или съответна част от тях;
4. да не приеме изпълнението на услугата, когато същото не отговаря на условията на договора;

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на Услугите, когато отговарят на договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 41 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

Специални права и задължения на Странаите

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:

1. извършва проверка на документацията, придружаваща отпадъците;
2. извършва измерване с автоматична везна и регистрация по електронен път на количеството постъпващи отпадъци;
3. извършва визуална проверка на отпадъците на входа на депото и на мястото на депониране/разтоварване за определяне на съответствието на отпадъците с описанието в придружаващите ги документи, представени от притежателя на отпадъците;
4. извършва редовно визуално инспектиране на отпадъците на мястото на депонирането им за гарантиране, че на депото се приемат само безопасни и/или инертни (отпадъци неопасни за живота и здравето на хората.) отпадъци;
5. води отчетна книга за депонираните отпадъци съгласно наредбата по чл.48, ал. 1 от ЗУО.
6. извършва контрол на вида и състава на постъпващите за обезвреждане отпадъци;
7. спазва технологията за депониране, в т.ч. ежедневното запръстяване на работния участък от депото;
8. следи за състоянието на технологичното оборудване и надеждността на земните и строителните конструкции и съоръжения;
9. своевременно информира компетентните органи за всяко замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми, установени при изпълнение на плана за контрол и мониторинг;
10. осигурява заключване на входовете на депото в извънработно време, надеждна охрана за ограничаване на свободния достъп до територията на депото и предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на депото;
11. да поддържа обходните пътища в добро хигиенно състояние, както и да поддържа тревните площи – косене, грапене, борки и др.
12. предприема мерки за ограничаване на опасностите и уврежданията, причинени от:
 - емисии на миризми и прах;

- разнасяни от вятъра отпадъци;
- източници на шум и от транспорта на територията на депото;
- птици, вредители и насекоми;
- образуване на аерозоли;
- западане на отпадъци;

13. предприема мерки и осигурява необходимите съоръжения и оборудване за предотвратяване разпиляването на отпадъци от депото върху пътищата и околните територии (предприема мерки и предотвратява разпиляването на отпадъци върху пътищата и околните територии на депото от сметоизвозващата техника и оборудване);

14. извършва собствен мониторинг на емисии на вредни вещества на:

- въздух
- производствени отпадъчни води (смесен поток отпадъчни води-производствени и битово-фекални; смесен поток отпадъчни води-инфилтратни и повърхностни-вход и изход на пречиствателно съоръжение; анализ на обем и състав на инфилтрирани отпадъчни води;)
- повърхностни води;
- подземни води;
- мониторинг на метеорологичните данни на депото;
- мониторинг на състоянието на тялото на депото;
- мониторинг на шум в околната среда;
- мониторинг на почвите.

15. в съответствие с условията на разрешението за извършване на дейности с отпадъци или комплексното разрешително, но не по-малко от веднъж годишно, въз основа на натрупаните данни, отчита пред компетентния орган, издал разрешението, респ. комплексното разрешително, всички резултати от мониторинга, с цел доказване изпълнението на условията на разрешението (комплексното разрешително) и определяне на поведението на отпадъците в депото.

16. носи отговорност за контрола на качеството на анализните операции, като за целта възлага на независими изпитвателни лаборатории, акредитирани от Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация", контролните и мониторинговите процедури и/или изпитването на представителните проби.

17. предприема необходимите мерки за защита от аварии и ограничаване на последиците от тях.

18. Гарантира безопасни и здравни условия на труд;

19. Осигурява квалифициран персонал и необходимата механизация за обслужване на депото.

20. Изграждане на вертикални газоотвеждащи кладенци успоредно с депонирането на отпадъците след запълване на първия работен хоризонт;

21. **Изпълнителят на поръчката следва да извършва мониторинг на всички клетки, които подлежат на такъв (клетка 1 и клетка 2) за своя сметка, от името на Община Русе, съобразно условията на КР № 181-Н1/2010 и неговите изменения / допълнения. Преди сключването на договор с акредитирана лаборатория оператора представя в Община Русе Годишен план за мониторинг, който се съгласува от общинска администрация.**

22. Изпълнителят на поръчката трябва да разполага със собствена контролно-измервателна апаратура за измерване на концентрациите на метан (CH₄), въглероден диоксид (CO₂), въглероден оксид (O₂), водород (H₂) и сероводород (H₂S). Средствата за измерване следва да са с необходимия обхват на измерване, подходящ за сметищии газове от депа за отпадъци.

23. Изпълнителят се задължава да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и пренос на замърсителите (ЕРИПЗ).

24. Да води изискващата се информация съгласно *Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и*

реда за водене на публичните регистри. Ежегодно, в срок до 30.02.2020 г. операторът вписва в Община Русе годишните отчети.

25. Изпълнителя на поръчката трябва да извършва поддръжка на венчки сгради, съоръжения и елементи на територията на площадката и да следи за техническото им състояние. При констатиране на проблеми в техническото състояние на сградите, съоръженията и др. на територията на депото изпълнителя незабавно уведомява Възложителя и предприема действия за отстраняване на повредите, за собствена сметка.

По подразбиране в отговорностите на изпълнителя на поръчката се включват венчки дейности, описани в *Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци* (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.), на МОСВ, както и задълженията на оператора посочени в условията на Комплексното разрешително.

26. Дейностите по експлоатация на депото (разриване, уплътняване, запръстяване, оросяване и др.) се извършват със следните машини, собственост на Община Русе:

- булдозер;
- компактор – шиповиден вибрационен валак;
- челен товарач;
- товарен автомобил – 2 бр.;
- лекотоварен автомобил;
- комбиниран авто-багер.

Ремонтът на предоставената техника се поема от оператора, за негова сметка. Застраховките на пътно-строителните машини и транспортните средства са за сметка на изпълнителя.

27. При установена повреда или прекратяване на експлоатацията на някои от горесцитираните машини, изпълнителят следва да осигури в 7-дневен срок същия вид и брой техника за изпълнение на задълженията му и за правилната експлоатация на депото.

28. Изпълнителят на поръчката следва да се съобразява с бъдещите промени на нормативната уредба в областта на управлението на отпадъците като извършва необходимите съгласувателни дейности с компетентните органи, при необходимост.

29. Експлоатацията и стопанисването на регионалното депо следва да се осъществява при спазване изискванията на *Закона за управление на отпадъците* (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм. с Решение № 11 от 10.07.2014 г. на КС на РБ - бр. 61 от 25.07.2014 г.; бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 14 от 20.02.2015 г.), *Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци* (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.), *Наръчник за експлоатация на депото*, *Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри.* (обн. ДВ бр.51 от 20.06.2014 г., в сила от 03.06. 2014 г.) и други нормативни актове. Операторът следва да спазва всички условия на Комплексно разрешително № 181-Н1/2010 или неговите изменения/допълнения

30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидно Разрешително за извършване на дейностите по обезвреждане - да има разрешение за извършване на дейности с отпадъци по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), издадено съответно от Директора на РИОСВ или Министъра на околната среда и водите.

31. Изпълнителят се задължава да събира обезпеченията по чл.60 и чл.64 от ЗУО по своя банкова сметка от всички лица, които са използвали услугите по обезвреждане на отпадъци на Регионално депо – Русе. Събраните средства за съответния месец се превеждат по посочената от Община Русе банкова сметка до 8-мо число на следващия месец. Община Русе

допълнително ще уведоми Изпълнителя за начини на пренасяване и реда на тяхното отчитане.

32. Да заплаща за своя сметка консумираната вода за нитейно – битови цели, консумираната електроенергия, спомагателни материали, горива и др.

33. изпълнява услугите чрез персонала, посочен в офертата му и отговарящ на изискванията на Възложителя. Замяна на експерт е допустима при съгласие на Възложителя, като Изпълнителят уведомява Възложителя в писмен вид, мотивирайки предложението си за смяна на експерт и прилага доказателства за наличието на обективни обстоятелства, довели до необходимостта от замяна на експерт. С уведомлението изпълнителят предлага експерт, който да замени досегашния, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага доказателства за това. Новият експерт трябва да притежава квалификация, умения и опит, еквивалентни на или по-добри от тези на заменения експерт. Възложителят може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При отказ от страна на Възложителя да приеме предложения експерт, Изпълнителят предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на възложителя с ново уведомление, което съдържа информацията и доказателствата посочени по-горе.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява и с всички изисквания и условия съгласно техническата спецификация, приложение №1.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 18. В края на всеки месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ акт, удостоверяващ изпълнението на услугите през съответния отчетен период. До 10-то число на всеки отчетен месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ справка за предходния месец, в която се посочва:

- количеството консумирана вода за производствени нужди;
- количеството консумирана електроенергия;
- количеството на употребените спомагателни материали и горива;
- количеството на отпадъците, третирани на територията на площадката.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. При наличие на недостатъци в изпълнението на услугата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже заплащане до тяхното отстраняване.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 20. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1000 лв. за всеки отделен случай и за всяко неточно изпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойката по изр. първо в двоен размер.

Чл. 21.(1) При допускане на запалване на отпадъци на територията на депото ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 000 лв.

(2) Извън случаите на ал. 1, за всяко друго неизпълнение на задължение по чл. 1, чл. 14 или чл. 17 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 2000 лв. за всеки отделен случай.

(3) При разваляне на договора или прекратяването му поради причина, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) от максималната стойност на договора без ДДС.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез прихващане от дължими плащания, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 23. (1) Всички санкции, наложени от компетентните органи, за нарушение на законови и подзаконовни нормативни актове във връзка с дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предвидените в този договор Дейности, както и задълженията за възстановяване на щети, нанесени на трети лица по вина на работници или служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на същия.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица, вкл. телесна повреда или смърт, при или по повод изпълнението на задълженията си по този договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени във връзка с материални вреди, причинени на движима или недвижима собственост на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по този договор.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава при допуснато замърсяване на околната среда да поеме разходите за възстановяването ѝ.

Чл. 24. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 25. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора или с достигане на максимално допустимата Стойност на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 10 (десет) дни от настъпване на невъзможността;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

Чл. 26. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Чл. 28. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 29. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 30. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 31. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 32. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора.

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни подразделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 34. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 35. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 36. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Инцидожност на отделни клаузи

Чл. 37. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 38. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Русе, пл. Свобода №6

Тел.: 082/881802

Факс: 082/834413

e-mail: mayot@ruse-bg.eu

Лице за контакт:

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Русе, зад Хиподрума

Тел.: 082/842143

Факс: 082/842143

e-mail: bebus_ood@abv.bg

Лице за контакт: Венко Великов

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Език

Чл. 39. (1) Този Договор се сключва на български език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. Договорът е валиден и действителен. Предложенията към него, както и всички променения или допълнения и/или споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат действителни, ще действуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 41. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 42. Този Договор се състои от 13 страници и е изготвен и подписан в 3 еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя.


Приложения:

Чл. 43. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:


Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПЕНЧО МИЛКОВ
Кмет на Община Русе



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВЕНКО ВЕЛИКОВ
Управител на "Берус" ООД



Замъчени на осм. чл. 37.с.з.м

САБИНА МИНКОВА
Началник отдел ФС

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

“Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” е изградено върху площ от 292,4 дка общинска земя, от които 25,4 дка са отредени за клетки за опасни отпадъци. Площадката на депото се намира в местността “Под Ормана”, източно от град Русе, на около 2 450 м от последните жилищни квартали на града и на около 2 500 м западно от село Николово.

На територията на депото са изградени:

- 3 броя клетки (клетка I, II и III) за неопасни отпадъци, в които е предвидено да се депонират съвместно битови и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства;

- 2 броя клетки за инертни отпадъци (клетка VI и VII) и

- 2 броя клетки за опасни отпадъци.

В границите на площадката на депото има свободни терени, предвидени за изграждане още 2 броя клетки за неопасни отпадъци (клетки IV и V), както и на клетки за опасни отпадъци.

На площадката на депото са изградени следните сгради и съоръжения: контролно-пропускателен пункт (КПП) и електронна везна; дизелагрегат; трафопост; автомивка за измиване колелата на автомобилите; мивка за измиване на контейнерите; каломаслоуловител; Пречиствателна станция за отпадъчни води (инфилтрат); ремонтна работилница; Сондажен кладенец и резервоар за техническа вода; стопанска сграда (гараж); модулна станция за светли горива с вместимост 5 м³.

Клетките за неопасни отпадъци представляват ями, оформени чрез изкопаване на съществуващия терен и откоси с наклон 1:3. Отделните клетки са разделени с насипна стена, изпълнена чрез насипване на лъос. Дъното и откосите на клетките са оформени като основата е уплътнена чрез валиране с валак; върху уплътнената основа е изпълнен минерален запечатващ пласт от лъосоцимент. Положена е изолационна геомембрана от полиетилен висока плътност (ПЕВП) и защитен слой от геотекстил върху нея.

В клетките е положен дренажен слой от промита речна баластра с размери 5-60 мм и дебелина 50 см върху дъното и 30 см върху откосите.

Клетките за опасни отпадъци са разположени в югоизточния край на площадката върху площ 25 400 м². Клетките за опасни отпадъци са две, всяка от тях с размери: дължина 56 м, широчина 15 м и дълбочина 2,8 м. Дъното на клетките е изпълнено от 30 см бетонова настилка, а стените им са изградени със сулфатостойчив цимент с дебелина 30 см. Дъното и стените на клетките са изолирани с геомембрана 2,5 мм ПЕВП и защитен геотекстил.

Инфилтратът (водите, които се просмукват през тялото на депото) от клетките за неопасни и инертни отпадъци се улавят и отвеждат към пречиствателна станция за отпадъчни води, изградена на територията на депото. След пречистването им водите се заустват в колектор на “Дунарит” АД.

Около депото е изградена охранителна канавка, която отвежда дъждовните води извън територията на площадката; същите заустват в сухо дере.

Газовите емисии, образувани при анаеробните процеси на биоразграждане на отпадъците, депонирани в клетките за неопасни отпадъци, ще се улавят и отвеждат до инсталация за изгаряне на биогаз посредством газоотвеждаща система. Биогазът ще се изгаря в топлоизолирана високотемпературна горелка (горивна камера). Инсталацията

за изгаряне на биогаза е произведена от HAASE Energietechnik, Германия. Същата ще започне да се експлоатира след изграждане на газоотвеждаща система на първата запълнена клетка за неопасни отпадъци. Биогазът, постъпващ в инсталацията за изгаряне на биогаз, ще се изгаря на открит факел.

Всяка от клетките представлява стоманобетонова вана с размери 56,00/15,00 м и дълбочина 2,80 м, като се изгражда и бетонов борд с височина 0,50 м. По дъното и стените е изпълнена изолация, защитна геомембрана с дебелина 2,5 мм и геотекстил. По дъното върху геомембраната е изпълнена армирана стоманобетонна плоча. Стените и покрива на надземната част на клетките са метални. След запълване с отпадъци и полагане на горния пласт геомембрана, надземната метална част ще се демонтира. Същата конструкция ще се ползва за бъдещи клетки за опасни отпадъци.

В едната от клетките ще се съхраняват временно луминесцентните лампи от демонтажа на уличното осветление и опасни отпадъци от аварийни ситуации – инцидентни разливи, замърсени почви и др. На покривната конструкция на сградата над помещението за складиране е предвиден ел. телфер 500 кг за разтоварване и подреждане на тръбите с луминесцентните лампи. В останалата част на същата клетка ще се депонират в подходящи опаковки опасни отпадъци от аварийни ситуации.

Разтоварването на опасните отпадъци ще става посредством предвидения ел.телфер, а подреждането на опакованите опасни отпадъци ще става с електрокар с повдигач.

Експлоатацията и стопанисването на регионалното депо следва да се осъществява при спазване изискванията на *Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм. с Решение № 11 от 10.07.2014 г. на КС на РБ - бр. 61 от 25.07.2014 г.; бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 14 от 20.02.2015 г.), Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.), Наръчник за експлоатация на депото, Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри. (обн. ДВ бр.51 от 20.06.2014 г., в сила от 03.06. 2014 г.)* и други нормативни актове. Операторът следва да спазва всички условия на Комплексно разрешително № 181-Н1/2010 или неговите изменения/допълнения.

1. ОЧАКВАНО КОЛИЧЕСТВО НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛОЩАДКАТА. ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Количеството на отпадъците, които са обезвреждани на територията на площадката на регионалното депо за периода 2016- 2019 година е както следва:

Таблица № 1 Количеството депонирани отпадъци на „Регионално депо – Русе“ през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. и 2019 г.

Година	Отпадъци, обезвредени в клетка за неопасни отпадъци, в т.ч. земни маси, т/г	Отпадъци, обезвредени в клетки за инертни отпадъци, т/г	Общо депонирани отпадъци, т/г
2016	83 963,54	573,74	84 537,28
2017	87 941,60	908,22	88 849,82
2018	93 960,72	1 884,54	95 845,26

2019*	36 531,30	700,94	37 232,24
Общо	302 397,16	4 067,44	306 464,60

(*до 31.05.2019 г.)

Таблица № 2 Количество битови отпадъци, депонирани на територията на Регионално депо – Русе от организирано сметосъбиране, по общини

Община	2016 г. тон/г.	2017 г. тон/г.	2018 г. тон/г.	2019 г., тон/г. (до 31.05.)
Русе	52 746,78	54 285,14	54 315,80	21 128,26
Иваново	4 218,50	4 705,24	4 402,78	1 301,70
Сливо поле	3 218,36	3 581,34	3 641,86	1 485,32
Тутракан	5 317,46	5 693,96	5 423,76	2 036,46
Ветово	1 160,40	1 456,16	2 099,14	752,02

Забележка: точността на монтираната към момента на обявяване на обществената поръчка електронна везна е 20 кг. В случаи на повредата ѝ за определяне на количеството на постъпващите на територията на площадката отпадъци се използват изчислителни методи и усредняване, поради което данните в горните таблици са представени с такава точност.

На територията на депото се разрешава извършването на следните видове дейности:

- Обезвреждане на битови и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства, в специално изградени клетки за неопасни отпадъци;
- Обезвреждане на строителни отпадъци в специално изградени клетки за инертни отпадъци;
- Обезвреждане на опасни отпадъци в специално изградени клетки за опасни отпадъци;
- Операция по обезвреждане, обозначена с код D 15 (съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане) на херметически затворени и обезопасени за компонентите на околната среда стоманобетонени кубове с обезвредени в тях опасни отпадъци;
- Операция по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване), освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване).
- Други видове дейности съобразно условията на КР № 181-Н1/2010.

2. БРОЙ РАБОТНИ ДНИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНА НА ПЛОЩАДКАТА.

Необходимо е да се осигури заключване на входа на депото в извънработно време, денонощна охрана за ограничаване на свободния достъп до територията на площадката и предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на депото, което е за сметка на изпълнителя.

Регионално депо – Русе работи цялогодишно – 365 дни в годината, по 16 часа на ден.

3. ТЕХНОЛОГИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕПОТО

Дейностите по приемането и депонирането на неопасни отпадъци се извършват в следния технологичен ред:

- Приемане на отпадъците на територията на площадката, включващо визуален контрол на отпадъците (ако е технологично възможно);

- Транспортиране на отпадъците на територията на депото до определено от оператора място;
- Разтоварване на отпадъците на определено от оператора място и визуален контрол на вида на отпадъците;
- Разстилане и пресоване на отпадъците;
- Полагане на ежедневно и междинно запръстяване;
- Изграждане на вертикални газоотвеждащи кладенци успоредно с денонирането на отпадъците след запълване на първия работен хоризонт;

От датата на изграждане на газоотвеждащата система на първата запълнена с отпадъци клетка събраните газове ще се отвеждат от тялото на депото за последващо изгаряне в инсталацията за изгаряне на биогаз. Изгарянето на биогаза ще бъде на открит факел.

Технологията за експлоатация на съоръжението включва изисквания относно:

- А) Прием на отпадъците;
- Б) Транспортиране на отпадъците;
- В) Разтоварване и контрол на отпадъците;
- Г) Пресоване на отпадъците;
- Д) Ежедневно и междинно покритие;
- Е) Изграждане на вертикални газоотвеждащи кладенци;
- Ж) Временно покритие и Система за повърхностно покритие;
- З) Управление на инфилтратата; Управление на отпадъчните води; Управление на сметищните газове;
- И) Мониторинг и контрол.

А) ПРИЕМ НА ОТПАДЪЦИ

На територията на площадката се приемат само отпадъци, разрешени за приемане съгласно условията на действащото комплексно разрешително, придружени с цялата необходима и придружаваща отпадъците документация.

Преди приемане на опасни отпадъци на територията на площадката задължително се иска писменото становище на Община Русе.

Преди приемане на отпадъците или по време на първата доставка, операторът трябва да разполага с информация от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с т.1.1., Раздел I, Част I на Приложение № 1 от *Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци* (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.), в това число:

- информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват;
- данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване;
- резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на критериите за приемане, установени в Глава втора, Раздел III на *Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци* (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.), и Част I на Приложение № 1 от същата наредба и може да

бъдат приети на депото;

- границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, които се образуват редовно от един и същи процес, както и ключовите параметри, които трябва да се изпитват при установяване на съответствието;
- описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди депонирането им или посочване на причините, поради които предварителното третиране не е извършено.

Отпадъци приемливи за приемане на територията на депото

На територията на „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново Сливо поле и Тутракан“ не се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D5 (специално проектирани депа) на:

- течни отпадъци;
- отпадъци, определени НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими;
- болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 са класифицирани като инфекциозни;
- излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 мм, в т.ч.:
 - а) цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа;
 - б) нарязани гуми;
- отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа съгласно приложение № 1 на *Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци* (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.).

Заедно с първата доставка, притежателят на отпадъците (лице, което е образувало отпадъка или лицето, което го транспортира) представя следната придружаваща отпадъците документация:

- данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.);
- код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66, който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъка;
- произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват отпадъците;
- регистрационен номер на превозното средство, извършващо транспортиране на отпадъците;
- описание на основния състав на отпадъците;
- количество на отпадъците.

За транспортните средства, извършващи често доставка на отпадъци за обезвреждане, се издават магнитни карти за електронна идентификация.

Доставка на големи количества

В случай на доставка на по-големи количества отпадъци, управителя на депото трябва да бъде уведомен предварително.

Приемането на отпадъците, постъпващи на територията на депото включва:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, както следва:
 - данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.);
 - код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъка;
 - произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват отпадъците;
 - описание на основния състав на отпадъците;
 - визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с оглед установяване:
 - на съответствието на отпадъка с представената документация и
 - че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието;
 - вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците;
 - измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци, вида и номера на транспортното средство, превозващо отпадъка и притежателя на отпадъка; отразяване в "Отчетната книга" оформена по реда на НАРЕДБА № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
 - писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци;
 - незабавно уведомяване на РИОСВ-Русе за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на трансграничен внос.

Преди приемането на строителни, производствени и опасни отпадъци на територията на депото се сключва договор за приемо-предаване на отпадъците.

Архивите за всички данни относно приема и транспортирането на отпадъците до и от депото се регистрират в софтуерната система за данни, свързана с електронната везна. Операторът на електронната везна и регистрационната система са отговорни за въвеждането и съхранение на данни за отпадъците. Входящите данни включват:

- Дата и час на пристигане на отпадъците в депото.
- Данни за лицето, извършващо превоз на отпадъците:
 - Име, адрес, телефон, имена на управителя;
 - Регистрационен номер на превозното средства, превозващо отпадъка.

Ако отпадъците се доставят с камиони, които не притежават регистрационна карта, гореспоменатите данни ще бъдат записвани ръчно.

Претегляне и регистриране на отпадъците

Всички входящи и изходящи превозни средства, транспортиращи отпадъци,

преминават през електронна взна, претеглят се и се регистрират от оператора. Данните от процедурата по претеглянето (включително данните за отхвърлените отпадъци и отпадъците транспортирани извън депото) се записва в база данни.

В началото на всеки месец управителя на депото представя справка в Община Русе за количеството и вида на обезвредените през предходния месец отпадъци.

Отказ за приемане на отпадъци

Операторът може да откаже приемането на отпадъци на територията на депото в случай, че:

- отпадъците не са придружени от необходимата документация;
- отпадъците не отговарят на критериите за приемане на депа;
- има съмнение относно идентичността на документите и вида на приетите отпадъци;
- по време на разтоварването на отпадъците на определено от оператора място се установи, че приетите отпадъци не съответстват на вида на отпадъците, посочен в документацията;
- комплексното разрешително не му дава право съответен вид отпадък да бъде приеман за обезвреждане;
- отпадъците са предмет на трансграничен внос и др.

Когато се констатира, че отпадъците не могат да бъдат приети за депониране и същите все още се намират в транспортното средство, осъществило доставката, водача ще бъде задължен да върне отпадъците на притежателя им. Последният може да извърши предварително третиране (например сортиране) с цел да приведе отпадъците в съответствие с критериите за прием на отпадъците, съгласно изискванията на приложение № 1 към *Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци* (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.).

Когато се констатира, че отпадъците не могат да бъдат приети за депониране, а последните вече са разтоварени в клетката, но все още не са компактирани и запръстени, отпадъците се натоварват обратно в транспортно средства и се връщат на притежателя на отпадъците, за негова сметка.

В случай, че натоварването на отпадъците обратно в транспортното средство е невъзможно (например при доставяне на отпадъците в закрити камиони или специализирани сметосъбиращи автомобили) тогава отпадъците се натоварват в открит макси-контейнер или друго подходящо превозно средство и се връщат на притежателя отпадъците, за негова сметка.

Ако се налага извършването на по-подробен анализ преди окончателното приемане или отхвърляне, временно отхвърления товар с отпадъците ще бъде върнат на притежателя на отпадъците за съхранение докато не бъде взето окончателно решение.

Всички случаи на временно и окончателно отхвърляне приемането на отпадъци, се регистрират в "Регистъра за отчети на депото".

В случай на направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на трансграничен внос, операторът незабавно уведомява РИОСВ-Русе.

Доставчик на отпадъци, който напуска инсталацията

За отпадъците, които съответстват на изискванията за прием на отпадъци, и са

били разтоварени на територията на депото, водача на превозното средство получава потвърждение за доставката (кантарна бележка). В кантарната бележка се отразяват данни за вида и количество (в тонове) на депонираните отпадъци; данни за притежателя на отпадъка; номера на транспортното средство и датата на приемане на отпадъка. Всички превозни средства, които напускат района на съоръжението се инспектират и при необходимост почистват в автомивката за гуми на камиони, намираща се в зоната за прием на депото.

Б. ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

График

След осъществяването на визуален контрол на отпадъците и регистрацията на входа, оператора на електронната везна упътва водача на превозното средство до мястото (клетката), където отпадъците да се разтоварят.

На територията на депото са налични указателни табели и пътна маркировка, които упътват водачите на камионите да достигат клетките, съгласно отразените инструкции.

Общият правилник за движение по пътищата е валиден и на територията на инсталацията. Ограничението на скоростта за всички превозни средства е 30 км/ч.

Водачите на камионите по всяко време трябва да съблюдават изискванията и инструкциите на персонала, работещ на депото.

Временни пътища

Не се разрешава преминаването на каквито и да било превозни средства директно върху дренажния слой в клетките или по междинните насипи. Изградени са и се поддържат рампи за достъп и временни пътища над насипите и дренажния слой с минимална дебелина от 0,5 м, гарантираща минимално разстояние между полимерния слой и колелата на машината от 1,0 м.

Персоналът изгражда и поддържа рампи за достъп и временни пътища, намиращи се над отпадъците, които вече са били депонирани в клетките, които ще гарантират безопасния достъп на камионите, осъществяващи доставките с цел извършване на разтоварване в клетките. Пътищата могат да бъдат изградени чрез използването на чакъл и/или камък, трошени минерални отломки от строителни отпадъци или отпадъци, получени при разрушаване, или подвижни плочи от бетон или стомана. Дебелината на пресованите отпадъци под временните пътища трябва да бъде поне 2.5 м.

В. РАЗТОВАРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Първоначалният слой отпадъци се полага внимателно за да не се увреди дренажния слой и долният изолиращ екран на клетката. До достигане на тази дебелина не се извършва пресоване на отпадъците с компактор. След достигане на тази дебелина отпадъците се изтласкват с булдозер или челен товарач, които ги разстилат на дебелина, не превишаваща 0,5 метра. Отпадъците се раздробяват и пресоват чрез 4-5 преминавания на пресоващата машина.

Когато камионът, осъществяващ доставката, пристигне при клетката за разтоварване, оператора на разстилащата машина указва на водача на транспортното средство точното място за разтоварване на отпадъците.

След разтоварване на отпадъците на указаното място операторът извършва визуална инспекция за съответствие на отпадъците с изискванията за видовете и

състава на отпадъците, които могат да бъдат приемани от депото, както и за съответствието на отпадъците с придружаващата ги документация, преди отпадъците да бъдат компактирани. Превозното средство, осъществило доставката на отпадъците, няма право да напуска клетката, в която последните са разтоварени, преди окончателното приемане или отхвърляне на отпадъците.

В случай на отказ на приемане на отпадъци последните се натоварват обратно в транспортното средство и се връщат на притежателя им.

В случай, че обратното натоварване на отпадъците в транспортното средство се окаже невъзможно (например, когато отпадъците са били доставени със закрити камиони или специализирани сметосъбиращи автомобили), тогава отпадъците се натоварват в открит макси-контейнер и се връщат на притежателя им, за негова сметка.

При липса на нередности превозното средство напуска депото като получава документ (кантарна бележка), в който минимум са посочени посочен вида и количеството на депонирания отпадък, датата на прием на отпадъка и номера на превозното средство.

Отпадъците следва да се считат за приети само след получаване на кантарна бележка.

Г. ПРЕСОВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Пресоващата машина и превозните средства, разтоварващи отпадъци в клетката, при каквито и да било обстоятелства не могат да преминават направо през дренажния слой, намиращ се на дъното или по вътрешните скатове на клетките, защото това би могло да доведе до повреждането на дренажните тръби или на полимерната обшивка. Поради това първоначален слой от отпадъци с фина структура, без големи предмети (по-дълги от 1 м), твърди или остри предмети, които биха могли да перфорират пластмасовата мембрана, ще бъде положен преди извършването на каквото и да било пресоване на отпадъците. Първоначалният слой отпадъци се полага с булдозер или пресоваща машина чрез разстилане и преминаване по вече положените отпадъци "преминаване отгоре" – не с тласкане – в единичен слой с приблизителна височина 2,5 м преди осъществяване на пресоването.

Първият слой се покрива с дневно или междинно покритие, виж описанието по-долу. След полагане на първият слой отпадъци се полагат и следващите пластове посредством компактор или булдозер, които изтласкват разтоварените отпадъци до крайното им местоположение в клетките и ги разстилат на слой с дебелина, която няма да превишава 0,5 м. Отпадъците се раздробяват и пресоват чрез 3-5 преминавания на пресоващата машина.

Пресованите слоеве отпадъци се полагат под наклон, за да улесняват оттичането на повърхностните води и за свеждане до минимум на общата открита площ на непокрытите отпадъци по време на експлоатация на клетката на неопасни отпадъци.

Противодействие на просмукване и преливане на инфилтрат:

Независимо от избраната техника за полагане, операторът на депото гарантира, че нито по време на запълване капацитета на клетките, нито след полагане на междинното, временно или крайно покритие няма да възникне просмукване или преливане на инфилтрат, което би могло да доведе до замърсяване компонентите на околната среда.

Специални мерки

На операторите на компактиращата и разстилаща машини, както и превозните средства, разтоварващи отпадъци в клетките за неопасни отпадъци, се обръща специално внимание да не повредят кладенците за събиране на газ или други конструкции, монтирани в съответната клетка. Машината за пресоване и другите превозни средства не могат да работят на разстояние по-малко от 2,0 м от изброените конструкции.

Д) ЕЖЕДНЕВНО, МЕЖДИННО ПОКРИТИЕ И ВРЕМЕННО ПОКРИТИЕ

Ежедневно запръстяване (покритие):

В края на всеки работен ден отпадъците се покриват с почва или други подходящи инертни или промокаеми материали (трошени строителни отпадъци или отпадъци от разрушаване), позволяващи свободно дренране на попадналите в границите на клетката атмосферни води. Полагането на дневното покритие намалява рисковете от възникването на пожари и разпространението на интензивномиришещи вещества, от разпиляването на отпадъци извън клетката в следствие силния вятър, и предотвратява достъпа на преносители на зараза до отпадъците. При започване на работа на следващия ден дневното покритие се отстранява, доколкото това е възможно, с цел последващото му използване.

Дебелината на дневното покритие е най-малко 10-15 см. Почвите с ниска промокаемост не се прилагат като материал за дневно покритие на отпадъците тъй като биха могли да намалят скоростта на просмукването на инфилтратата през тялото на депото.

Междинно покритие:

Междинното покритие се използва, когато има вероятност запълнените повърхности да бъдат оставени в продължение на седмици или месеци преди да бъдат депонирани допълнителни пластове отпадъци. Покритието съществено намалява проникването на дъждовни води, като успоредно с това намалява рисковете от разпиляване на отпадъците в следствие на силен вятър. Материалите за междинното покритие са еднакви с тези, използвани за дневно покритие.

Дебелината на междинното покритие е 30-50 см. Площта, покрита от междинното покритие, се инспектирана редовно и като минимум, след всяка силна дъждовна буря с цел да бъдат установени и отстранени каквито и да било дефекти в покритието, възникнали в резултат на ерозията.

При възстановяване на работата в района, подлежащ на междинно покритие, междинното покритие ще бъде, доколкото това е възможно, отстранявано за последващо използване.

Временно покритие:

Използването на временно покритие намалява площта на незапръстените депонирани отпадъци, като по този начин се намалява разпространението на неприятни миризми и разпиляването на отпадъци извън границите на клетката. Временното покритие се използва когато има вероятност съответния участък от клетката да не се експлоатира за по-продължително време. В допълнение, временното покритие се използва за покриване на отпадъците за периода от време между достигане на окончателната височина на запълване и полагането на окончателната система за повърхностно покритие.

Материалите, използвани за временното покритие, са със сходни

характеристики на тези, използвани при временно и междинно покритие, като не могат да се използват водонепропускливи почви.

Дебелината на временното покритие е около 50 см или повече. В участъците, в които се възстановяват операциите по запълване с отпадъци на по-късен етап и преди полагането на окончателната система за повърхностно покритие, временното покритие се отстранява и се използва за същите нужди на по-късен етап.

Временното покритие редовно се наблюдава с цел установяване и отстраняване на дефекти в покритието, възникнали в резултат на ерозия или други процеси.

Е. ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОТВЕЖДАЩА СИСТЕМА

Газоотвеждащата система се състои от следните елементи: газов дренаж, вертикални газоотвеждащи кладенци, контролни шахти и газоотвеждащи тръби.

Успоредно с депонирането на отпадъци в клетките за неопасни отпадъци се изграждат вертикални газоотвеждащи кладенци с размери между 80 и 100 см в диаметър. Газоотвеждащите кладенци се изграждат за да отвеждат сметищния газ от тялото на депото. Изграждането на газоотвеждащите кладенци започва след първия работен хоризонт.

Изпълнителят на поръчката да проведе обучение за работа с инсталация за изгаряне на биогаз преди въвеждането ѝ в експлоатация. Обучението е за сметка на изпълнителя.

Технология на депониране

Депонирането се извършва на тънки пластове, като на всеки 1,8 м отпадъци се извършва запръстяване с инертни материали и/или земни маси.

Депонирането на отпадъците започва от най-ниската част на клетките, като достъпът до нея се осигурява чрез постепенно изграждане на рампи посредством насипване на строителни отпадъци и/или др.подходящи материали.

Оформянето на откосите, изграждането на вертикалните газоотвеждащи кладенци и системата за повърхностно запечатване на клетките за неопасни отпадъци се извършва в съответствие с работен проект за рекултивация на съответната клетка.

4. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Дейностите по експлоатация на депото (разриване, уплътняване, запръстяване, оросяване и др.) се извършват със следните машини, собственост на Община Русе:

- булдозер;
- компактор – шиповиден вибрационен ваяк;
- челен товарач;
- товарен автомобил тип “Мадара” – 2 бр.;
- лекотоварен автомобил “Форд”;
- комбиниран авто-багер.

Ремонтът на предоставената техника се поема от оператора, за негова сметка.

Застраховките на пътно-строителните машини и транспортните средства са за сметка на изпълнителя.

При установена повреда или прекратяване на експлоатацията на някои от горесцитираните машини, участникът следва да разполага със собствена техника за изпълнение на задълженията му и за правилната експлоатация на депото.

5. МОНИТОРИНГ И ДОКЛАДВАНЕ

На територията на депото има въведена СУОС съобразно условията на КР № 181-Н1/2010.

Изпълнителят на поръчката следва да извършва мониторинг на всички клетки, които подлежат на такъв (клетка 1 и клетка 2) за своя сметка, от името на Община Русе, съобразно условията на КР № 181-Н1/2010 и неговите изменения / допълнения. Преди сключването на договор с акредитирана лаборатория оператора представя в Община Русе Годишен план за мониторинг, който се съгласува от общинска администрация.

Изпълнителя на поръчката трябва да разполага със собствена контролно-измервателна апаратура за измерване на концентрациите на метан (CH_4), въглероден диоксид (CO_2), въглероден оксид (O_2), водород (H_2) и сероводород (H_2S). Средствата за измерване следва да са с необходимия обхват на измерване, подходящ за сметищни газове от депа за отпадъци.

За неизпълнение на условията в комплексното разрешително при експлоатация на инсталацията възложителя налага санкции на изпълнителя.

Изпълнителят ще обезщети възложителя за всички вреди, причинени на възложителя, във връзка с неспазване условията в КР.

Операторът следва ежегодно да изготвя и представя в Община Русе в срок до минимум един месец преди законовия срок за предоставяне на същия в РИОСВ Русе и или ИАОС. Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително (ГДОС). ГДОС се представя на хартиен и електронен носител в Община Русе.

Изпълнителят на поръчката да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Операторът следва да води изискващата се съгласно Наредба № 1/2014 г. отчетност. Ежегодно в срок до 20.02. операторът внася в Община Русе годишни отчети.

Изпълнителят на поръчката да документира и съхранява данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Изпълнителя на поръчката да прилага Система за управление на околната среда, като изготвя всички инструкции в съответствие с условията на Комплексно разрешително и да ги предоставя на възложителя за съгласуване. Системата за управление на околната среда се актуализира при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова.

Изпълнителят изготвя всички необходими планове, програми, годишни доклади и др. документи, регламентирани от националното законодателство от името на Община Русе. Същите се съгласуват от общинска администрация Русе.

Изпълнителя на поръчката трябва да извършва поддръжка на всички сгради, съоръжения и елементи на територията на площадката и да следи за техническото им състояние. При констатиране на проблеми в техническото състояние на сградите,

съоръженията и др. на територията на депото изпълнителя незабавно уведомява Възложителя и предприема действия за отстраняване на повредите, за собствена сметка.

Изпълнителят на поръчката представя до 10 число на месеца официална справка в Община Русе за предходния месец, в която се посочва:

- количеството консумирана вода за производствени нужди;
- количеството консумирана електроенергия;
- количеството на употребените спомагателни материали и горива;
- количеството на отпадъците, третирани на територията на площадката.

По подразбиране в отговорностите на изпълнителя на поръчката се включват всички дейности, описани в *Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на дена и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци* (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.), на МОСВ, както и задълженията на оператора посочени в условията на Комплексното разрешително.

Изпълнителят на поръчката следва да се съобразява с бъдещите промени на нормативната уредба в областта на управлението на отпадъците като извършва необходимите съгласувателни дейности с компетентните органи, при необходимост.

6. ОТПАДЪЦИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРИЕМАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛОЩАДКАТА

Операторът приема на територията на площадката само отпадъци, позволени за приемане на територията на площадката. Кодовете на отпадъците съгласно Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъци, позволени за приемане с цел обезвреждането им са посочени в условията на КР. Количеството на отпадъците, които се обезвреждат на територията на площадката не могат да надвишават количествата, определени с условията на КР.

Не се допуска депонирането на:

1. течни отпадъци;
2. отпадъци, определени с наредбата по чл. 3 ЗУО като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими;
3. болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с наредбата по чл. 3 ЗУО са класифицирани като инфекциозни;
4. излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 мм, в т.ч.:
 - а) цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на дена;
 - б) нарязани гуми;
5. отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на дена съгласно приложение № 1 на *Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на дена и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци* (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.),

ОСНОВНО ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ.

По време на първата доставка оператора трябва да разполага с информация от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с т.1.1., Раздел 1, Част I на Приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.).

Операторът на депото най-малко веднъж годишно извършва изпитване за установяване на съответствието на основното охарактеризиране, което се съсредоточава върху ключовите параметри, установени при основното охарактеризиране на отпадъците и поведението им при излужване съгласно част I, раздел 1, т. 1.2 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.).

Вземането на проби и изпитването на отпадъците да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г., Заповед №988/29.12.2006г. на министъра на околната среда и водите относно методи за основно охарактеризиране на отпадъци и за изпитване и установяване на съответствието и опростени процедури за изпитване на отпадъци и изискванията за проверка на място, включително методи за бързо изпитване на отпадъци и Заповед № РД-989/29.12.2006г. на министъра на околната среда и водите относно критерии за приемане на монолитни отпадъци на съответните класове депа за отпадъци.

7. СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКАТА И ОЧАКВАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКИЯ ИМ ПРЕГЛЕД И ОБСЛУЖВАНЕ:

- *Клетки за депониране на неопасни отпадъци* – състояние на откосите на отпадъците, наличие на свличания на отпадъците;
- *Пречиствателна станция за отпадъчни води* – състояние на пречиствателните съоръжения, периодично почистване и техническо обслужване на съоръженията, третиране на инфилтратата по определена технологична схема, осигуряваща пречистването на отпадъчните води до показатели, приемливи за заустване на водите и посочени в КР;
 - *Дренажна система* – почистване;
 - *Водопроводна и канализационна мрежи* – периодични проверки и техническо обслужване;
 - *Газоотвеждаща система и инсталация за изгаряне на биогаз (след въвеждането ѝ в експлоатация)* – изграждане на вертикални газоотвеждащи кладенци, следене на параметрите на газоизгарящата инсталация – съобразно наръчник за експлоатация;
 - *Обслужващи пътища* – почистване и състояние на настилките;
 - *Охранителни канавки* – състояние на облицовката, наличие на наноси и затлачвания, почистване;
 - *Техническа рекултивация* – следене и документиране на слягания по повърхността;
 - *Биологична рекултивация* – окосяване, поливане;
 - *Монолитни сгради (Административно-битова сграда, Гараж и ремонтна работилница, ПСОВ и др.)* – състояние на конструкцията и всички инсталации, настилки и облицовки, състояние на ППС;

- *Електронна везна* – калибриране, стабилност на отчитане, състояние на платформата;
- *Вход с бариера* – техническо състояние;
- *Паркинг* – състояние на настилката;
- *Площадка за измиване на контейнерите и площадка за измиване на сметовозните автомобили* – състояние на бетона, наличие на деформации и пукнатини;
- *Каломаслоуловител* – наличие на деформации и пукнатини, периодично почистване и отстраняване на отпадъците;
- *Лесозащитен пояс* – недопускане замърсявания с отпадъци, поддържане на дървесната и храстовата растителност;
- *Ограда* – почистване, проверка за нарушаване целостта на оградата, липсващи елементи и т.н.;

Периодичността на извършване на технически прегледи по отделните конструкции и елементи на строежа (проверка на водоснабдителната и канализационна мрежи, тръбопроводи и оборудване, ПСОВ и т.н.) е не по-малка от съответната определена с въведената СУОС съгласно КР № 181-Н1/2010.

Проверките (първоначални и последващи) на средства за измерване (електронна везна, водомер, електромер, фотометър, дебитомер за пречистена вода и др.) се извършват от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор при спазване изискванията на Закона за измерванията и подзаконовите му нормативни актове, за сметка на изпълнителя на поръчката.

8. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО

Изпълнителят на поръчката спазва нормативните изисквания на Закон за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове, както и условията на Комплексното разрешение и/или измененията (актуализациите) му.

Изпълнителят на поръчката предприема мерки за ограничаване на опасностите и уврежданията, причинени от:

- емисии на миризми и прах;
- разнасяни от вятъра отпадъци;
- източници на шум и от транспорта на територията на депата;
- птици, вредители и насекоми;
- образуване на аерозоли;
- запалване на отпадъци.

Изпълнителят на поръчката поддържа обходните пътища в добро хигиенно състояние, както и тревните площи – косене, граене, оборки и др.

При замърсяване или увреждане на компонентите на околната среда над допустимите норми, установени при изпълнение на условията в КР, изпълнителя на поръчката информира своевременно компетентните органи и изпълнява за своя сметка техните предписания за отстраняване на отрицателните последици от замърсяването или увреждането на компонентите на околната среда над допустимите норми.

9. ЗАПЛАЩАНЕ

Заплащането се извършва в лева на тон третиран отпадък. Операторът изготвя отделна калкулация за:

- депониране на битови и производствени отпадъци (операция D5 – обезвреждане на отпадъци в специално проектирани клетки за неопасни отпадъци), които нямат опасни свойства;
- депониране на строителни отпадъци (операция D5 – обезвреждане на отпадъци в специално проектирани клетки за инертни отпадъци);
- депониране на опасни азбестосъдържащи отпадъци (съобразно условията на КР №181-Н1/2010), в клетки за неопасни отпадъци;
- депониране на опасни отпадъци (операция D5 – обезвреждане на отпадъци в специално проектирани клетки за опасни отпадъци);
- операция по обезвреждане, обозначена с код D15 – за стоманобетонени контейнери с обезвредени в тях пестициди;
- операция по оползотворяване, обозначена с код R13.

Заплащането на количеството обезвреден на територията на депото битов отпадък, образуван от населението на общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан ще се извършва в края на всеки месец въз основа на представени актове и подписване на фактури от упълномощени от съответната община лица.

Цената за депониране на тон отпадък, постъпил в регионално депо - Русе, е еднаква за всички членове на регионалното сдружение, а именно общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.

Изпълнителят на поръчката се задължава да събира таксите, регламентирани по чл.60 и 64 от ЗУО по своя банкова сметка от всички лица, които са ползвали услугите по обезвреждане на отпадъци на Регионално депо-Русе. Събраните средства за съответния месец се превеждат по посочена от Община Русе банкова сметка до 8 число на следващия месец. Община Русе допълнително ще уведоми изпълнителя начина на изчисляване на таксите и за реда за тяхното отчитане.

Заплащането на консумираната вода за питейно-битови цели, консумирана електроенергия, спомагателни материали, горива и др. е за сметка на изпълнителя на поръчката.

Договаряне без обявление: Стопанисване и експлоатация на „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Слив поле и Тутракан“.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ:.....Берус ООД.....

с адрес: ..гр. Русе, зад Хиподрума п.к 55.....

тел.: 082/84-54-37; 0897848020., факс:, e-mail: berus_ood@abv.bg

ЕИК: 827184080,

Разплащателна сметка:

IBAN сметка: BG84UNCR70001521968813

BIC код на банката UNCRBGSF

Банка: .Уникредит Булбанк

Предлагаме за изпълнение на предмета на поръчката следните цени:

Цена за вид услуга	Цена в лв. с вкл. ДДС
Цена за обезвреждане на 1 тон отпадъци, които нямат опасни свойства (битови и производствени) в клетки за неопасни отпадъци	11.28 лв
Цена за обезвреждане на 1 тон опасни азбестосъдържащи отпадъци, в клетки за неопасни отпадъци	11.51 лв
Цена за обезвреждане на 1 тон строителни отпадъци (в клетки за инертни отпадъци)	0.74 лв
Цена за обезвреждане на 1 тон опасни отпадъци (в клетки за опасни отпадъци)	4.86 лв
Цена за операция по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване)	6.78 лв
Цена за операция по обезвреждане, обозначена с код D 15 (съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане, освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им) на херметически затворени и обезопасени за компонентите на околната среда стоманобетонени кубове с обезвредени в тях опасни отпадъци	10.51 лв

Максимална допустима стойност за депониране на битови и производствени отпадъци (операция D5 – обезвреждане на отпадъци в специално проектирани клетки за неопасни отпадъци), които нямат опасни свойства – 11,28 лв. с ДДС

Правно обвързващ подпис:


Дата

10 / януари / 2020 год

Име и фамилия

Венко Трамбов

Подпис на упълномощеното лице



Длъжност

Зачетен на осн .чл.37аг ЗОП