



ДЕТАЙЛИ ПАРКИНГ

ДЕТАЙЛ ДОСТЪПНА СРЕДА



Износващ пласт асфалтобетон тип "А" - 6 см. Е=1200 МPa
Уплътнен пласт от трошен камък / фракция 0-60 / - тин 40 см Е=250 МPa
Уплътнена земна основа-(Ео > 30МPa)

Износващ пласт асфалтобетон тип "А" - 6 см. Е=1200 МPa
Уплътнен пласт от трошен камък / фракция 0-60 / - тин 40 см Е=250 МPa
Уплътнена земна основа-(Ео > 30МPa)

Възложител:
/ ОБЩИНА РУСЕ /



г. Русе 7000, ул. Никола Павлов 8, тел: 082/ 888 170, факс: 082/ 888 181

е-mail: geo-chonov@gmail.com, www.geo-chonov.com

ISO 9001:2008

ОБЕКТ: "Благоустройстване на прилежащите пространства на ж. бл.
304 и ж. бл. 307, ж.к. "Чародейка Г-север", гр. Русе"

ДЕТАЙЛИ НА НАСТИЛКИТЕ

Чертеж 4

Част: ПЪТНИ РАБОТИ

Фаза: Т И П

M 1:20

2017 г.



КАРДИНАЛ НИЖЕВИТЕ ИНЖЕНЕРИИ И ПРОЕКТИРАНЕ
ГЛАНА ПРЕСКАЧАЩА ПЛАСИДОЛ-БСТ

Регистриран № 045-15

Инж. Р. Георгиева

Иванова

Инж. Д. Димитров

Инж. И. Иванов

Инж. К. Каменарова

Инж. В. Табишка

Инж. И. Милев

Инж. Т. Георгиев

Инж. Х. Харалапов

Инж. Г. Чонов



ЧАСТИ НА ПРОЕКТА:

ЧАСТИ НА ПРОЕКТА: