

Наименованиена участника: "Тих Труд - Пловдив" ЕООД, ЕИК 000430710
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив п.к. 4000, ул. "Прохлада" № 1
Лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес:
Дойчин Загорски, тел. 032/627176, тел. факс 032/626996
tihtrud_pd@mail.bg

В документа се съдържа заличена информация на основание чл. 2 ал. 2 от ЗЗЛД.

Техническо предложение

за участие в открита процедура с предмет:

„Доставка на предпазни средства, работно и униформено облекло за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица“

ДО
 ОБЩИНА РУСЕ
 ГР. РУСЕ,
 ПЛ. „СВОБОДА” №6

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подписаният Дойчин Николов Загорски
(трите имена)

данни по документ за самоличност Л.к. № _____, изд. на 23.07.2010 г от МВР Пловдив
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител
(длъжност)

на „ТИХ ТРУД – ПЛОВДИВ” ЕООД,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 000430710, – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на предпазни средства, работно и униформено облекло за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица“

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на предмета на посочената обществена поръчка.

1. Приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложен в Документацията за обществената поръчка.

2. Запознат съм със съдържанието на проекта на договор и приемам клаузите в него.

3. Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 9 (девет) месеца, считано от датата, посочена за дата за получаване на офертата, съгласно Обявлението за поръчка.

4. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, като доставим всички стоки, с технически и качествени характеристики, индивидуализирани в Техническата спецификация.

5. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, като ще спазваме следните срокове:

5.1. Предлагаме Срок за доставка - 1 (словом: един) календарен ден¹, след подаване на заявка от съответния заявител.

Срокът следва да бъде предложен в цяло число.

5.2. Предлагаме Срок за реакция - 1 (словом: един) час², след уведомяване на участника, избран за изпълнител, за установени несъответствия с изискванията за качество или на техническите спецификации, или дефекти.

Срокът следва да бъде предложен в цяло число.

Приложения:

¹ Посочва се предложението на участника за срок

² Посочва се предложението на участника за срок

1. Документ за упълномощаване, (когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника);

Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките, дадени в настоящата Документация за участие.

Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или приложението към него (ако е приложимо), или представеното от него предложение не съответства на изискванията на Техническите спецификации на Възложителя и/или на Методиката за оценка на офертите, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дата	14/12/2017
Име и фамилия	Дойчин Загор
Подпис	пловд...



Проект "Разкриване на общинстен център за предоставяне на почасови социални услуги", "Личен асistent", "Социален асistent", "Център за социална рехабилитация и интеграция" в Община Русе	
Наименование	Брой
Зотен костюм-работно яке с полугащеризон	К-кт
Техническо предложение към стоката	
Зотен костюм-вагиран	К-кт
Зотен костюм - туника с панталон	К-кт
Зотен костюм-яке с полугащеризон	К-кт
Вагиран костюм	Бр.

Работен костюм – яке с полугащеризон EN 13688

Якето е изработено от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло син фитил на скосения отвор на джоба, два горни големи външно пришити джоба, като десния е тъмно син на шият, с прав капак в кралско син цвят, закопчаващ се с велкро, велкрото продължава с пришит палец в средата на капачка в черен цвят със светлоотразителна ивица: левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло син цвят с размери на капачка, цвят и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и шрифелка, в долната си част с пришиито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средата. Централно предно закопчаване с метален шип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две металини тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрола. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавищата извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветряне и вентилиране

Работен костюм вагиран - Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят син с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи.

Яке - изработено е от вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; има два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и сини вътрешен от ляво с ширина 14.5см, височина 15.5см и закопчаване с велкро;в оранжев цвят са и широките и 2 задни странични ивици в ляво и дясно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов шип с едри лети зъби до яката, покрит със син пластрон,широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени,сиви на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкавите; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро, якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капачка на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в които е прибрана пришията невагирана какулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристъгане. Всички джобове са подсилени в Туника с панталон, изработени от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120-гр/кв.м; Туника: основният цвят на туниката е бял с електриково-синя гарнитура. Предната на туниката е тайфери модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горс в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина до вратната извивка до долния и край; Закопчаващето на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зашитени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зашитени на оверлог. Туниката с панталона отговарят на EN 13688.

Работен костюм - яке с полугащеризон EN 13688

Яке - изработено от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло син фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят, закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капачка в черен цвят със светлоотразителна ивица: левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло син цвят с размери на капачка, цвят и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и шрифелка, в долната си част с пришиито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средата.Централно предно закопчаване с метален шип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две металини тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрола. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавищата извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветряне и вентилиране

Полугащеризон

Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полугащеризона с прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло син фитил на скосения отвор на джобовите; под отвора на скосения джоб е пришит малък трапецовиден светло син джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полушайерзона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколени джобове имат прави, кралско сини капачи, с хоризонтален светло син фитил в долния край на капачка, закопчаващ се в средата с велкро; задния десен джоб на полушайерзона с външно пришит, тъмно син, с кралско сини прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с шип,и един със пришити към него велкро за залепане закопчаване.

Изработен е от 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основният цвят е светло син с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи.Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в син цвят и сини цвят с предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов шип с едри лети зъби до яката,покрит със светло син пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сини на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; яке има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капачка на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно

работен костюм - яке с полугащеризон	К-кт	<p>Работен костюм - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основният цвят с маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Костюмът отговаря на Стандарт EN 13688. Якето има два долни големи джоба в основния цвят, външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на скокениа отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капачи в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с вепкро. Преднищата на якето е срязана на нивото на гърдите,като горната платка е тревисто зелена,а на мястото на срязане с въмкнат хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/, който достига до ръкавите извншка спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извншка, покрит с платстрон в основния цвят и закопчаващ с вепкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на срязане с въмкнат светлоотразителен фитил;вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоха. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина,като на мястото на срязане са поставени светлоотразителни фитили; предното срязане на ръкавите по дължина е продължение на горното срязане на основен цвят,тъмно сини с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспели.</p> <p>Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цял прав калак започващ от ципа и завършващ до ръкавата извншка; два долни странични вътрешни джоба с торба,филетка с кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капача на горните джобове, а непосредствено над капачите е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от платстрона и завършваща на ръкавата извншка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавата извншка. Платката на гърба обхваща целия гърб, започва от вратната извншка. Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката, покрит с платстрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извншка, закопчаване с 4 тик-так копчета, ръкавите са прикачени, в основния цвят; завършват с пластъчен маншет, от ластичния маншет по цялата обиколка на ръкавите; ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с въмкнат светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет.</p> <p>Полугащеризон:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край, обкачващ джоба, непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришит отделение за хамикали , а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав калак със скосен край, закопчаващ се с вепкро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долеен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край.</p> <p>Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на краката и край има ухво за закачане; на двата крачолна на полугащеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолите; в края на крачолата от вътрешната страна с пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навиляне на сняг. Венчки джобове са подсилени в ълните е погтове.</p>
работно яке с полугащеризон	К-кт	<p>Якето е работно яке с полугащеризон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; има два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно е вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см нагоре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извншка до долния и край; Закопчаващето на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p> <p>Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно е вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см нагоре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извншка до долния и край; Закопчаващето на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p> <p>Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно е вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см нагоре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извншка до долния и край; Закопчаващето на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p> <p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шпич /остро / деколте. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста. Плат П/ПЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог.</p>
етен костюм - туника с панталон	К-кт	<p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шпич /остро / деколте. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста. Плат П/ПЕ 130 гр.м2. Силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог.</p>
етен костюм - туника с панталон - медицински	К-кт	<p>Туника с къс ръкав и панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; има два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно е вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см нагоре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извншка до долния и край; Закопчаващето на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p>
етен костюм - туника с панталон - медицински	К-кт	<p>Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно е вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см нагоре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извншка до долния и край; Закопчаващето на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p>
етен костюм - туника с панталон - медицински	К-кт	<p>Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно е вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см нагоре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извншка до долния и край; Закопчаващето на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p>
етен костюм - туника с панталон	К-кт	<p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шпич /остро / деколте. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста. Плат П/ПЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог.</p>
етен костюм - туника с панталон	К-кт	<p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шпич /остро / деколте. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.Панталон прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог.</p>
Леген гащеризон	Бр.	<p>Полугащеризон отговаря на EN 13688 .</p>


16

Гашеризон	Бр.	Изработен е от 100% Памук, 273гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачоча. Полушаризона с прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло син фитил на скосения отвор на десния джоб е пришит малък транспондентен светло син джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, започващ от страничния шев на полушаризона и стигащ до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб, отпред са разположени и кралско сини, транспондентни джобове за наколени джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло син фитил в долния край на капача, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полушаризона с външно пришит, тъмно син, с кралско сини прав капак. Гашеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип, и един със пришиито към велкро за запелване закопчаване.
Гашеризон	Бр.	Цвят бял. Антистатичен, водоустойчив, химически устойчив, с качулка и дишащ гръб. Закопчаване с цип. Отговаря на стандарти EN 14126 и EN 1149-1.
Туника	Бр. 30	Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м.; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката с тайфрен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно е вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколето е остро, на бод. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката отговаря на стандарт EN 13688.
га медицински сестри здравен кабинет	Бр.	Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2, цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовите е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Мантата отговаря на EN 13688.
нта/престилка - мъжка	Бр.	Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2, цвят: кр.син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовите е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Мантата отговаря на EN 13688.
Зимна полушуба водоизпитва	Бр.	Зимна шуба водо- и ветроустойчива, от дишаша материя, ветроустойчива дишаша мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Венчки шивове са изработен по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стигане с връзки. Допълнително вътрешно закопчаване в областта на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка / тип шалка / трайно закрепена за издънието. Вътрешни джобове- 3броя, шивове под мишиците за проветряване. Външни джобове - един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят - черен дяс без фигурални елементи. Зимната шуба отговаря на стандарти: EN 13688 и EN 342.
Престилка дамоча	Бр.	Престилката е с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2, цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовите е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Дамската престилка отговаря на EN 13688
меха престилка с къс ръкав	Бр.	Престилката е с къс ръкав, изработена е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2, цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовите е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Престилката отговаря на EN 13688
дозащитен костюм с качулка	Бр.	Шубата отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PPE ветро- и водоустойчива. Основен цвят кр.син с гарнитури в цвят чер и син. Модела е с предно закопчаване с цип до горе с едри лети зъби, прикрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Преднищата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната ѝ част в секретен отвор е монтирана несвалема шалка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шалката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боковир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, де има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капотирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповите са водоустойчиви. Циповите на горните джобове са покрити капотирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовите от шипа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см, е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от шипа до горе с едри лети зъби, прикрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Преднищата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната ѝ част в секретен отвор е монтирана несвалема шалка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шалката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боковир машина, като ластичната част е разделена на три равни части и има допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капотирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповите са водоустойчиви. Циповите на горните джобове са покрити капотирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовите от шипа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см, е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и
Предни престилки	Бр.	Престилка с регулиране дължината на връзката за отвора на вратата за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Червен с бяло райе

Боне	Бр.	Боне с козирка с тло и мрежа за коса. Изработена от вестъкан текстил - полипропилен
Каска предпазна	Бр.	Каска електро и ударнозащитна с околожака от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с връзка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама. Електро защитност до 1000 V. Жлебове за поставяне на антифони, шитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS корпус. Каската отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалент.
Очила	Бр.	Защитни очила с ацетилен лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепоочнието, затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с нидиректна вентилация. Ластик за пристягане към главата. Очилата отговарят на Европейския стандарт EN 166.
Очила	Бр.	Очила - с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна леща за гледане с възможност за регулиране, както и рамки, с които се смеля лещата, 18 нидиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и нечистоти. Отговарят на Европейския стандарт EN 166.
Антифони външни	Бр.	Пасивни антифони, на които явявата и лясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за ляво и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Антифоните отговарят на Европейския стандарт EN 352-1.
Дъждобран ПВД	Бр.	Водоизпитно наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвет - син. Отговаря на Европейския стандарт EN 343.
безопасителен колан	Бр.	Сбуря изработена еластичен полиестер /ремъците /. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от нерждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми ремъци за раменете и краката. Размер: Универсален. Колана отговаря на стандарт EN 361.
Шапка с козирка	Бр.	Шапка лятна с козирка тип "бензолна" изработена от плат 100% П, с лапучка подплата в предната част на шапката, отвори за проветряне в горната част, твърда тегселирана козирка, двойно тегселирани шевове, обиколката на шапката се коригира с лента тип велкро или с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната страна има допълнителна лента за поливане на потта.
Зимна шапка	Бр.	Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвет ще се уточни допълнително.
дишнски чехли/сабо/мъжки	Чф.	Полонинки - категория S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, и поглъщащо енергията в областта на петата. Противовъзвраща кат.SRC, износостойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, полилътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишан, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастр в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките са с европейски произход; отговарят на EN 20345.
Сабо-лятно	Чф.	Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята. Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Отговаря на Европейския стандарт EN 347.
Сабо бяло - зимно	Чф.	Сабо цвят бял, с кашка. Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална. Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противовъзвращащо. Отговаря на EN 347.
аботни чехли/летни	Чф.	Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обръщачата кашката с тока. Изработени от TNT синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвет - ще се уточни допълнително. Работните чехли отговарят на стандарт EN 344.
Гумирани чехли	Чф.	Тип глаш - студозонизиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвет бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Чехлите отговарят на EN 344.
увки-летни/дамски и мъжки	Чф.	Обувки полонинки черни - без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастрата е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фодра. Обувките са с Европейски произход.
увки-летни/дамски и мъжки	Чф.	Обувки полонинки черни - без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастрата е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фодра. Обувките са с Европейски произход.
Обувки	Чф.	Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противвъзвращащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR и Bakelite. Обувките са с европейски произход. Отговарят на европейския стандарт EN 345.
увки дамски / мъжки	Чф.	Обувки полонинки черни са без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саята е от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастрата е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фодра. Обувките са с Европейски произход.
Обувки - предпазни	Чф.	Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплата е от влаговсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подлатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материална неутрализираща неспиритни мизими, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално ходене. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана и ароматизирана с устойчив на удар, като във връховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминий, покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на износване и издръжливост. Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, размер 11. На обувките има поставени светлоотражателни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а

Боти предпазни	Чф.	<p>Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизајн. Изработени са от естествени материали. Врхната част е от лицева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противопробождаща метална пластинка, и е подполюваща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща несприятелните мирисази, утебелена в областта на летата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост.</p>
Обувки	Чф.	<p>Работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични, с противонепотпяваща стелка, метална пластинка и бомбе. Тип - ниски обувки (половинки) латваряне с връзки. Изработка: с директно нижектиране на подметката. Подметката от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водоотблъскваща, цвят черен, Език от черна кожа. Преден и заден хастир от нетъкани текстил, антиалергична, абсорбираща потта, тип камбрей, цвят черен. Стелка: от нетъкани текстил, подложка, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метана пластена предпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарт EN 345.</p> <p>Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Asifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизолитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгащи. Тегло за един чифт - до 2 кг.</p> <p>Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизолитни.</p>
Ботуши - нитрил	Чф.	<p>Ботуши Нитрил - Работни ботуши от нитрил, 38 см, устойчиви на растителни и животински мазнини. Антистатични, с дълбок грайфер, водо- и киселинно защитни. Предпазват от незначителни механични опасности, прах и влага.</p> <p>Подходящи за работа в градната и фермата. Без метално бомбе и метална пластинка на подметката. EN 347</p>
Боти	Чф.	<p>Боти категория работни обувки O2, които не притежават бомбе и пластинка/с височина над глезена минимум 2 см. Ходило от двуосноен полиуретан PU. Подплата с лишаща водоустойчива мембрана. Противохлъзгаша, износостойчива грайферна подметка с абсорбиране на енергията в зоната на летата. Сая от две части, съединени по между си с двоен шев за здравина и дишаща естествена кожа в кафяв цвят, в областта на летата има пришит допълнително парче, захванато с двойни шевове за здравина. Маншет над задната част на саята от мека изкуствена кожа. Подплатен език от високоустойчив текстил, пришит към саята. Дишаш, антибактериален, абсорбиращ влагата и устойчив на окисляване подплатен хастир по цялата вътрешност на обувката, включително и подплатен с лунапрен и хастир маншет в задната част на обувката. Подложка, анатомична, антистатична, мека и удобна стелка от текстил и полиуретан. Пристигане посредством текстилни връзки с минимум 6 броя метални халки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарт EN 20347.</p>
Боти	Чф.	<p>Обувки тип бота S3 височина над глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задният в областта на летата и бомбето и подгълащо енергията в областта на летата. Противохлъзгаша, износостойчива грайферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода /хидрофобизирана/ съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на летата непосредствено под глезена, пришито с двоен шев за здравина. Прошит маншет на глезена от изкуствена кожа. Езика на обувката е от изкуствена кожа, подплатен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишаш, антиалергичен хастир в черен цвят, който е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подложка антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят. Пристигане посредством</p>
Боти	Чф.	<p>Обувки тип половинки S3 височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задният в областта на летата и бомбето и подгълащо енергията в областта на летата. Противохлъзгаша, износостойчива грайферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода /хидрофобизирана/ съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на летата непосредствено под глезена, пришито с двоен шев за здравина. Прошит маншет на глезена от изкуствена кожа. Езика на обувката е от изкуствена кожа, подплатен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишаш, антиалергичен хастир в черен цвят, който е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подложка антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят. Пристигане посредством текстилна връзка в черно и оранжево</p>
Лятно яке	Бр.	<p>Лятно яке изработено от 35% Памук/ 65% Полиестер. 240Гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна лента на колана на гърба, предна и задна област на ниво гърди както и през средата на предната част. Плата е обработен за работа в агресивна среда - водо и маслостойчивост. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно чер с мех в цвят червен,скосен отвор на джоба, два горни външно пришити джоба цвят чер, с прав капак в червен цвят с, закопчаващ се с метално копче. Над джобовете е поставена 2.5 светлоотразителна лента. Предницата на якето над светлоотразителната лента е изработена в червен цвят. Централно предно закопчаване с пластмасов тип закопчаващ непосредствено от колана на якето и стигащ до края на стол яката. Гърба на якето е срян и е от три продълговати части, изработени в червен цвят. Над светлоотразителната лента е изработена от черен цвят. Ръкавите са прикачени и изработени в червен цвят. Маншет на ръкавите изработен в черен цвят закопчаване с илик и метално копче. Колана на якето е в черен цвят и се закопчава отпред над ципа с 1 метални, в задния край на колана непосредствено под централната платка на гърба е поставена 2.5см светлоотразителна лента. В ляво и дясно са поставени 2 метални копчета на разстояние</p>
Летен полушаторизон	Бр.	<p>Летен полушаторизон - изработен от 35% Памук/ 65% Полиестер. 240Гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна на крачолите. Плата е обработен за работа в агресивна среда - водо и маслостойчивост. Предницата на полушаторизона е от червен плат до областта на коленете и надолу до края продължава в черен цвят. Разделението на двата цвята става посредством светлоотразителна лента. На приблизително 20 - 30 см под нея има пришита още една светлоотразителна лента. Полушаторизона е с един горен външно пришит джоб разделен посредством тигел на два индивидуални джоба в червен цвят, закопчаване с капаче в черен цвят и метално копче с илик на капачето. Два външни пришити скосени джобовете в черен цвят. Задната част на полушаторизона е в червен цвят до областта и в областта на коленета, а останалата част е в черен. Има два външно пришити черни джобове и един плаващ червен инструментален джобове. Светлоотразителни ленти в продължение от предната част. Предното закопчаване е с метален цип с дължина, покрит с пластрон от червен цвят. Полушаторизона странично от ляво и дясно се закопчава с две метални копчета и илик. Колана на полушаторизона е черен с ластик на кръста. Тирангите на полушаторизона са ластични. Закопчаването и регулирането е посредством пластмасови капачета. Външни джобове и капаци и пластрона на шипа са подсилени в въглите с понтове. Страничните и централния шевове на полушаторизона са</p>

Комфлижен панталон	Бр.	Комфлижен панталон летен с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m ² . Цвет маскривъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Тениска	Бр.	Комфлижна тениска с подсилен врат, 100% памук 170 g/m ² . Цвет маскривъчен зелено и кафяво. Размер от М до 4XL.
Кубинки	Чф.	Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, триплойно масло-виселинно-устойчиво, противвлягащо, антистатично полурегулационно ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластична. Кубинките са с европейски произход. Отговарят на европейския стандарт EN 345.
Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с клас риза. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Ризата има пришити пагощи. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета. Има тектително подплъпане на яка, маншети, пластрон, пагощи, което не позволява уреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688.
Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите, има пришити пагощи. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има тектително подплъпане на яка, маншети, пластрон, пагощи, което не позволява уреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688.
Мъжки обувки	Чф.	Обувки половинки черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сая от лицева кожа на едър ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришило към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастарата е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фодра. Обувките са с Европейски произход.
Мъжки обувки	Чф.	Обувки половинки черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сая от лицева кожа на едър ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришило към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастарата е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фодра. Обувките са с Европейски произход.
Дамско сако	Бр.	Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5% еластан. Цветът на сакоето е син. Сакоето е изцяло подплъпено с изключение на областта на ръкавите. Вталено с високо закопчаване и скрити иници. Има 2 бр. подплънки без ревер, два броя джобове, с капаци. Дължината на сакоето варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Риза дамска	Бр.	Дамска риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лиосел). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подходящи копчета. Има тектително подплъпане на яка, маншети, пластрон, което не позволява уреждане на визията при продължително пране. Да отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Риза дамска	Бр.	Дамска риза с клас риза. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лиосел). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подходящи копчета.Има тектително подплъпане на яка, маншети, пластрон, което не позволява уреждане на визията при продължително пране. Да отговаря на EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Шел	Бр.	Син с предиване на светло и тъмно синьо от коприна и памук
Папионка	Бр.	Папионка синя изработена от коприна (жакард) тъмно и светло синьо
Мъжко сако	Бр.	Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер. Цветът на сакоето е син. Сакоето е изцяло подплъпено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобове и слди вътрешен, които са с капаци. Дължината на сакоето може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шниц с вталена кройка е. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лиосел). Ризата е права, класическа. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има тектително подплъпане на яка, маншети, пластрон, пагощи, което не позволява уреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с клас риза. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел). Ризата е права, класическа. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има тектително подплъпане на яка, маншети, пластрон, пагощи, което не позволява уреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Мъжки костюм	К-кт	Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер. Цветът на сакоето е средно сив или черен или тъмно син. Сакоето е изцяло подплъпено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на сакоето варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шниц. Сакоето е с вталена кройка. Мъжкият панталон е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син. Панталонът е с подслепен колан, с табки,едно копче,цип и два странични джоба. Итальянски. Панталонът е разгладен с рб.



14.12.2017 г.
гр. Пловдив


<p>Работен костюм-яке с полугащеризон</p>	<p>К-кт</p>	<p>Работен костюм - яке с полугащеризон EN 13688</p> <p>Яке - изработено от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на Гърба и светло сини фитили на гърбите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло син фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния с тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро, велкро-палача с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица, левия джоб е тип 3 в 1 - долен, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб, върху него с пришит отворен джоб в левия му край с защит обемни джоб за GSM, тъмно син на цвят с GSM, тъмно син на цвят с GSM, тъмно син мех и шрифелка, в долната си част с пришит велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с дваусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средата.Централно предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так колчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено над ръкаваната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от върхната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", сръзани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на сръзване по дължина са поставени светло сини фитили, ръкавите в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Якето на якето е права в тъмно син цвят. Всички шевове от върхната страна са защитени на оверлог. Всички джобове са подделени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуйглова машина с изключение на прикачането и сръзването на якето.</p> <p>Полугащеризон</p> <p>Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло син фитил на скосения отвор на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло син джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, започващи от страничния шев на полугащеризона и стигащи до горбата на джоба; същите две платки в кралско синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовите имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло син фитил в долния край на капака, закопчаващ се в средата с велкро, задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и кочлещ, един с шип и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване.</p>
<p>Ватиран костюм</p>	<p>Бр.</p>	<p>Изработен е от 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар, основният цвят е светло син с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. Яке: Вата-200 гр/кв.м на Гърбите и Гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м:два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро, в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето, а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с сдари, леги зъби до якето,покрит със светло син пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро:ръкавите са прикачени,светло сини на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от върхната им страна по цялата дължина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършват с малък с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледано на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледано на ръкава, в горния край от върхната страна на якето има тъмно синя лента с ширина 1 см; в якето е прищособен джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибраана пришита неаутирана катунка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подделени в ъглите с понтове. Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно син фитил, обхващащ джоба; голем трапецовиден джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капак се закопчава с две тик-так колчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява.Има външно пришит джоб отляво със скосени краища. Закопчава се с 2 тик-так колчета,един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол и скосен край, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно син цвят. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаващ от двете страни с по две пластмасови колчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарамии.Всички джобове са подделени в ъглите с понтове. Ватираният костюм отговаря на EN 13688 и EN 342.</p>

Работен костюм-яке с полугащеризон	К-кт	<p>Работен костюм - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основният цвят е маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Костюмът отговаря на Стандарт EN 13688. Якето има два долни големи джоба в основния цвят, външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на скосения отвор на джоба, два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро. Преднищата на якето е срязана на нивото на гърдите, като горната платка е тревисто зелена, а на мястото на срязване е вмъкнат хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/, който достига до ръкавите извисяващо се над капачица, започващ от коланата на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон на основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на срязване е вмъкнат светлоотразителен фитил; вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоча. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина, като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитили; предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на преднищата на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче. Коланата е тревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Венчки джобове са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили над капачицата. Отзад в ляво и дясно са пришити два пришити обемни джоба в основния цвят с тревисти зелени капаци, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капачицата. Отзад в ляво и дясно са пришити два ластик отзад. Полугащеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с лети зъби. Гърдината платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капача хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарамии. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилните презрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарамии. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Венчки джобове са подравнени в ъглите с понтове. Венчки тигели са двойни за здравина.</p>
Работно яке с полугащеризон	К-кт	<p>Водозащитен ватирани комплект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100%Полнестер/промазка/120гр/кв.м., мин. 800 мм воден стълб със 100%Полнестерна вата и 100%Полнестерен хакар; основен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспели.</p> <p>Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хакар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цип прав капак започващ от ципа и завършващ до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба/филетка в кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капача на горните джобове, а непосредствено над капачицата е пришит 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пластрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гърб, започва от вратната извивка. Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката, покрит с пластрон, започващ от коланата на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета; ръкавите са прикачени, в основния цвят; завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришит 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколката на ръкавите; ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с вмъкнат светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан, в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Якето е в основния цвят с вмъкнат светлоотразителен паспел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, полнестерен хакар и връзки за пристегане. Венчки джобове са подравнени в ъглите с понтове.</p>
Работен костюм - туника с панталон	К-кт	<p>Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обхващащ джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришити отделение за химикали, а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, закопчаващ се с велкро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на краста; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарамии, а в горния и край има ухо за закачане; на двата крачोла на полугащеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолите; в края на крачола от вътрешната страна е пришити протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Венчки джобове са подравнени в ъглите с понтове.</p>
Работен костюм - туника с панталон - медицински	К-кт	<p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ше се уточнява допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шпил/остро / деколте. Права свободна кройка с три джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталона е прав със свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Плат ПИТЕ 130 гр.м2. Силуета на панталона е прав, с цип ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог.</p>
Работен костюм - туника с панталон - медицински	К-кт	<p>Туника с къс ръкав и панталон от плат 33%Памук/67%Полнестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав; основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е тайборен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; има два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цип ластик в кръста. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688</p> <p>Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полнестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав; основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е тайборен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цип ластик в кръста. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p>

работен костюм - туника с панталон - медицински естри - здравни кабинети	К-кт	Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е тайфрен модел, срязана вертикално, двустранно по шлата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електрично синьо, започваща на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от врътната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Сикуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.
работен костюм - туника с панталон	К-кт	Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника е със ръкав и шпик /остро / деколте. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста. Плат ПИПЕ 130 гр.м2. Панталон - сикуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог.
работен костюм - туника с панталон	К-кт	Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шпик /остро / деколте. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста. Плат ПИПЕ 130 гр.м2. Панталон - сикуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог.
Летен гащеризон	Бр.	Полугащеризон отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полушадеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобете; под отвора на десния джоб е пришит малък транспондент светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полушадеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, транспондентни джобове за наколени джобете имат прани, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задни десен джоб на полушадеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско сини прани. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с шпик и един със пришито към него велкро за запечатване закопчаване.
Гащеризон	Бр.	Гащеризон от нетъкан текстил. Цвят бял. Антистатичен, водоустойчив, химически устойчив, с казулка и линаш гръб. Закопчаване с шпик. Отговаря на стандарти EN 14126 и EN 1149-1.
Туника	Бр.	Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав; основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е тайфрен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електрично синьо, започваща от страничния шевове на туниката е разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от врътната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката отговаря на стандарт EN 13688.
Манта медицински сестри здравен кабинет	Бр.	Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Мантата отговаря на EN 13688.
Манта/престилка - мъжка	Бр.	Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: кр.син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Мантата отговаря на стандарт EN 13688.
Зимна полушуба водозащитна	Бр.	Зимна шуба водо- и ветроустойчива, от линаша материя, ветроустойчива линаша мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички шпове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областта на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи. Казулка с козирка / тип шалка / трайно закрепена за издължето. Вътрешни джобове. Зброя, ципове под мишиците за проветряване. Външни джобове - един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят - черен дъс без фигурални елементи. Зимната шуба отговаря на стандарти: EN 13688 и EN 342.
Престилка дамска	Бр.	Престилката е с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: сини. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Дамската престилка отговаря на EN 13688
Дамска престилка с къс ръкав	Бр.	Престилката е с къс ръкав, изработена е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: сини. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Престилката отговаря на EN 13688

Волозащитен костюм с качулка	Бр.	<p>Шубата отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PE ветро- и водоустойчива. Основен цвят черен и сив. Модел е с предно закопчаване с цип до горе с едри лети зъби, прикрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предната е съставена от 5 части. Яката е броя, като в задната ѝ част в секретен отвор е монтирана несменяема шапка с хастар изработена от лицева плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три различни цвята. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристъгане в китката на боксер машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с каптоирирана вата към хастара с фигурни. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити каптоирирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицева плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицева плат. Закопчаване в горната част по средата е с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристъгане, посредством ластик и автоматични ограничители</p>
Шуба	Бр.	<p>Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PE ветро- и водоустойчива. Основен цвят червен и сив. Модел е с предно закопчаване с цип до горе с едри лети зъби, прикрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предната е съставена от 5 части. Яката е броя, като в задната ѝ част в секретен отвор е монтирана несменяема шапка с хастар изработена от лицева плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три различни цвята. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристъгане в китката на боксер машина, като ластичната част е разделена на три равни части и има допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с каптоирирана вата към хастара с фигурни. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити каптоирирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицева плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицева плат. Закопчаване в горната част по средата е с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристъгане, посредством ластик и автоматични ограничители</p>
Предни престилки	Бр.	<p>Престилка с регулиране дължината на връзката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Червен с бяло райе</p>
Предни престилки	Бр.	<p>Престилка с регулиране дължината на връзката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Син с бяло райе</p>
Гуанирани престилки	Бр.	<p>Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90x120 см. Цвят бял.</p>
Защитна престилка PVC	Бр.	<p>Престилка от PVC с размер 90x120 см. Цвят бял.</p>
Ватирани елек	Бр.	<p>Ватирани елек: Състав - 100 % полиестер и подплата от полар. Цвят - черен; Отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Яка тип столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тикли на гръб и лице. На предната дна вътрешни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обмен джоб със същата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външни обменени джобове за телефони със същата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Долната част на елека завършва с два външни обменени джоба със същата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички силови елементи по елека са заздравени с понтове.</p>
Ватирани елек	Бр.	<p>Елемент с два лица - единото лице е от промазка тип шифон, сплитка ленто, 600 мм. воден стълб, дъшпаша материя против изпотвяване, а другото - от полар, 100% ПЕ, 280 гр./кв.м, вталена кройка. Между двете лица има поставена каптоирирана вата 150 гр. Закопчаването с предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица има по три джоба: 2 долни закопчавани се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе, също закопчаване с вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове са покрити с филетки. Събрането на елека с 5 конечен оверлог, като има и допълнително подсилване с прав шев. Елека се предлага в поне 4 цвятови комбинации, като двете лица са различни цветове.</p>
		<p>Елека отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342.</p>

Каска предпазна	Бр.	Каска спектро и ударнозащитна с околка от текстил, 4 позиционно захвашане, коригиране с връзка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама. Електро защитност до 1000 V. Жълбове за поставяне на антيفони, штвои и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS корпус. Каската отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалент.
Очила	Бр.	Защитни очила с асепатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепочното, затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с индиректна вентилация. Ластик за прищипване към главата. Очилата отговарят на Европейския стандарт EN 166.
Очила	Бр.	Очила - с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна леща за главата с възможност за регулиране, както и рамки, с които се сменя лещата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Отговарят на Европейски стандарт EN 166.
Антифони външни	Бр.	Насивни антифони, на които лявата и лявата чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните е достатъчно голяма, за да пасне на венчки типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Антифоните отговарят на Европейски стандарт EN 352-1.
Дъждобран ПВЦ	Бр.	Водоизпитно наметало с качулка от PVC/Полимид. Цвят - син. Отговаря на Европейския стандарт EN 343.
Обезопасителен колан	Бр.	Обува изработена еластичен полиестер /ремъци/. Обработвана с една задна точка за захвашане с увеличителна лента + 1 преден пръстен за захвашане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми презапайки за раменете и краката. Размер: Универсален. Колана отговаря на стандарт EN 361.
Шапка с козирка	Бр.	Шапка лятна с козирка тип "бензболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветряне в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирани шевове, обиколка на шапката с лентата тип велкроли с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната страна има допълнителна лента за поливане на потта.
Зимна шапка	Бр.	Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително.
Меднински чехли/Сабо/	Чф.	Полонинки - категорията S2 с композитно болбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2cm височина, и потлящащо енергията в областта на летата. Противохлъзгача кат. SRS, износостойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, полилътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишаш, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастар в син цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките са с европейски произход, отговарят на EN 20345.
Сабо-лятно	Чф.	Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята. Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Отговаря на Европейски стандарт EN 347.
Сабо бяло - зимно	Чф.	Сабо цвят бял, с канлика. Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална. Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгачо. Отговаря на EN 347.
Работни чехли/летни	Чф.	Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обръщачата канликата с тока. Изработени от TPU синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Работните чехли отговарят на стандарт EN 344.
Гумирани чехли	Чф.	Тип галош - студозонлиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Чехлите отговарят на EN 344.
Обувки -летни/дамски и мъжки	Чф.	Обувки половинки черни - без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогов добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защитни с двойни шевове за допълнително заздравяване. Прилягането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изработена от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изработена от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изработена от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Обувките са с Европейски произход.
Обувки -летни/дамски и мъжки	Чф.	Обувки половинки черни - без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогов добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защитни с двойни шевове за допълнително заздравяване. Прилягането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изработена от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Обувките са с Европейски произход.
Обувки	Чф.	Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противохлъзгачо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно болбе и пластина, стелка от KEVLAR и Bakterbil. Обувките са с европейски произход. Отговарят на европейския стандарт EN 345.
Обувки дамски / мъжки	Чф.	Обувки половинки черни са без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саята е от лицева кожа на едър рогов добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защитни с двойни шевове за допълнително заздравяване. Прилягането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изработена от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска кожа. Обувките са с Европейски произход.



Обувки - предпазни	Чф.	<p>Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материал с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към сяката, за по-добра видимост. Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материал с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към сяката, за по-добра видимост.</p>
Боти предпазни	Чф.	<p>Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противобождаща неметална пластина, и е подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материал с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към сяката, за по-добра видимост.</p>
Обувки	Чф.	<p>Работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични, с противопожароваща стелка, метална пластина и бомбе. Тип - ниски обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно никетирание на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водоотблъскваща, цвят черен. Език от черна кожа. Преден и заден хастир от нетъкани текстил, антиалергична, абсорбираща потта, тип камбурел, цвят черен. Стелка: от нетъкани текстил, подвижна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластина предпазваща от пробожане. Отговарят на европейски стандарт EN 345.</p>
Ботуши PVC	Чф.	<p>Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Asifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизолационни, устойчиви на химикали, масла и противопожарни. Тегло за един нифт - до 2 кг.</p>
/мени ботуши с подплата	Чф.	<p>Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизолационни.</p>
Ботуши - нитрил	Чф.	<p>Ботуши Нитрил - Работни ботуши от нитрил, 38 см, устойчиви на растителни и животински мазнини. Антистатични, с дълбок грайфер, водо- и киселинно защитни. Предпазват от незначителни мезанщични опасности, прах и влага. Подходящи за работа в градната и фермата. Без метално бомбе и метална пластина на подметката. EN 347</p>
Боти	Чф.	<p>Боти категория работни обувки O2, които не притежават бомбе и пластина/ с височина над глезена минимум 2 см. Ходило от двуслоен полиуретан PU. Подплата с лицева водоустойчива мембрана. Противопожарна, износостойчива грайферна подметка с абсорбиране на енергията в зоната на петата. Сая от две части, съединени по между си с двоен шев за здравина от лицева естествена кожа в кафив цвят, в областта на петата има пришито допълнително парче, захванато с двойни шевове за здравина. Маншет над задната част на сяката от мека изкуствена кожа. Подплатен език от високоустойчив текстил, пришит към сяката. Дишаш, антибактериален, абсорбиращ влагата и устойчив на съсяване подплатен хастир по цялата вътрешност на обувката, включително и подплатен с дупнарен и хастир маншет в задната част на обувката. Подвижна, анатомична, антистатична, мека и удобна стелка от текстил и полиуретан. Пристигане посредством текстилни връзки с минимум 6 броя метални халки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарт EN 20347.</p>
Боти	Чф.	<p>Обувки тип бота S3 височина над глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масно и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, защитието в областта на петата и бомбето и поглъщащо енергията в областта на петата. Противопожарна, износостойчива грайферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода /хидрофобизирана/ съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с двоен шев за здравина. Прешит маншет на глезена от изкуствена кожа. Език на обувката е от изкуствена кожа, подплатен с и е пришит към сяката с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишаш, антиалергичен хастир в черен цвят, който е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подвижна антистатична полмуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят. Пристигане посредством</p>
Боти	Чф.	<p>Обувки тип половинки S3 височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масно и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, защитието в областта на петата и бомбето и поглъщащо енергията в областта на петата. Противопожарна, износостойчива грайферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода /хидрофобизирана/ съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с двоен шев за здравина. Прешит маншет на глезена от изкуствена кожа. Език на обувката е от изкуствена кожа, подплатен с и е пришит към сяката с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишаш, антиалергичен хастир в черен цвят, който е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подвижна антистатична полмуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят. Пристигане посредством</p>

Лятно яке	Бр.	<p>Лятно яке изработено от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240г/гр.кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна лента на колана на гърба, предна и задна област на ниво гърди както и през средата на предната част. Плата е обработен за работа в агресивна среда – водо и маслостойчивост. Якето има два долни големи обемни джобове външно пришити, цвят тъмно чер с мех в цвят червен,скосен отвор на джоба; два горни външно пришити джоба цвят чер с , закопчаващ се с метално копче. ; Над джобовите с поставена 2,5 светлоотразителна лента. Предницата на якето над светлоотразителната лента е изработена в червен цвят. Централно предно закопчаване с пластмасов цип започващ непосредствено от колана на якето и стигащ до края на стола яката. Гърба на якето с ерязан и с от три продълговати части, изработени в червен цвят. Над светлоотразителната лента е изработена от черен цвят. Ръкавите са прикачени и изработени в червен цвят. Маншет на ръкавите изработен в черен цвят закопчаване с илик и метално копче. Колана на якето е в черен цвят и се закопчава отпред над ципа с 1 метално; в задния край на колана непосредствено под централната платка на гърба е поставена 2,5см светлоотразителна лента. В ляво и десно са поставени 2 метални копчета на разстояние едно от друго за регулиране на големината; странично от ляво и десно, по посока задния край на колана са пришити две черни шрифелки завършващи с илик. Яката на якето е права тип столче в червен цвят. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Външни джобове са подешлени в ъглите с понтове. Външни шевове са двойни, изпълнени на двунглова машина с изключени на прикачането и срязването на яката. Якето отговаря на EN 13688 .</p>
Летен полугащеризон	Бр.	<p>Летен полугащеризон - изработен от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240г/гр.кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна на крачолите. Плата с обработен за работа в агресивна среда – водо и маслостойчивост. Предницата на полугащеризона с от червен плат до областта на коланете и надолу до края продължава в черен цвят. Разделението на лявата цялата става посредством светлоотразителна лента. Полугащеризона е с един горен външно пришит джоб разделен посредством светлоотразителна лента. Полугащеризона е с един горен външно пришит джоб разделен посредством тигел на два индивидуални джоба в червен цвят, закопчаване с капаче. Два външни пришити скосени джобове в черен цвят. Задната част на полугащеризона е в червен цвят до областта и в областта на коланета, а останалата част е в черен. Има два външно пришити черни джобове и един плаващ червен инструментален джоб. Светлоотразителни ленти в продължение от предната част. Предното закопчаване с метален цип с дължина, покрит с пластрон от червен цвят. Полугащеризона странично от ляво и десно се закопчава с две метални копчета и илик. Колана на полугащеризона е черен с ластик на кръста. Тирантите на полугащеризона са ластични. Закопчаването и регулирането е посредством пластмасови катарамки. Външни джобове и капачи и пластрона на ципа са подешлени в ъглите с понтове. Страничните и централния шевове на полугащеризона са тройни. Отворите на предните джобове, капачките на джобовите, инструменталния джоб и платката на полугащеризона са изпълнени на двунглова машина. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Летният полугащеризон отговаря на европейския стандарт EN 13688 .</p>
Ватиран комплект	К-ст	<p>Ватиран комплект-Яке и Полугащеризон изработени от 100%Памук,120г/гр.кв.м със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хаестар; основен цвят черен с жълти паспел/фитил/и/Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хаестар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цип прав капак започващ от ципа и завършващ до ръкавата извика, висок 4,5 см; два долни странични вътрешни джоба с торба и филетка в основния цвят; един вътрешен джоб от ляво и закопчаване с 1 пластмасово копче. Якето е срязано хоризонтално на гърдите и гърба над капача на горните джобове, като непосредствено над капачите с пришит жълт паспел/фитил/, който завършва на ръкавите извивки от ляво и десно.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката, покрит с пластрон, широк не по-малко от 8см; закопчаване с минимум 4 метални тик-так копчета; ръкавите са прикачени, в основния цвят и завършват с широк ластичен маншет; ръкавите са срязани на две места отпред и отзад по цялата си дължина с външен жълтия паспел/фитил/, като фитила се явява продължение на този от гърдите и гърба на якето и достига ластичния маншет на ръкавите. Якето завършва с широк колан в кръста, на който странично в ляво и десно е разположен ластик. Яката е в основния цвят с височина минимум 10 см с външен жълт паспел/фитил/ в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, с полиестерен хаестар и текстилни връзки за пристягане. Външни джобове са с допълнително затягане в ъглите. Полугащеризон:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и жълт/фитил/, обкачван джоб; отзад в десно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, а под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона с със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с височина минимум 35 см. Полугащеризона на полугащеризона е прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарамки, а в горния и вътрешен край има ухо за закачане; в края на крачолата от вътрешната страна с пришит протектор от основния плат, който в средата с ластик срещу навлизане на сият. Външни джобове са с допълнително затягане в ъглите. Комплекта отговаря на Европейски стандарт EN 342.</p>
Обувки за полагане на асфалт	Ч.ф.	<p>Обувки за полагане на асфалт - Боти от категория S2 P HI HRO SRA, притежаваат защитна бомбе, защитна пластинна бомбе, защитна пластинна бомбе, работна кожа за водоустойчивост и гладка топлозащитна подметка/ с композитно бомбе и текстилна противопрободна вложка, височина над глезена. Топлозащитно гладко ходило от полиуретан PU и нитрил в черен цвят, устойчиво на топлина от 300°C при 1 мин. контакт и на 100°C за 8 часа. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода /хидрофобирана/ съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришиито с троен шев за заравняна. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на ластата непосредствено под глезена, пришиито с двосен шев за заравняна и светлоотразителен елемент над него. Прешит подпълтен с мех дуняперен висок маншет на глезена от мекка изкуствена кожа. Подпълтен сизк пришит с двойни шевове кам саята за заравняна, допълнително водоустойчивост и да намали риска от попадане на гореща асфалтова смес във вътрешността на обувката. Вътрешността на обувката е без подплата. Анатомична полиуретанова PU стелка изолираща ходилото от високи температури и предпазваща от топлина, навлизаща през подметката до 180°C за 30мин. Пристягане посредством текстилна връзка в черен цвят и пет реда метални халки закрепени с капен към саята. Обувките отговарят на Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза,35% полиестер и 5 % еластан. Цретьт на сакоето е тъмно сини или черен. Сакоето е изляло поддешлено с изключени на областта на ръкавите.Има 2 бр. подпълтени,декоративни шевове,модерен ревер, три броя джобове ,които са с капачи. Дължината на сакоето да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите.</p>
Сако	Бр.	<p>Зимно яке - водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработено от 93% полиестер, 7% спандекс. Външни ципове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно закопчаване в областта на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за издължение. Вътрешни джобове- Зброви, ципове под машините за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво /вертикален/ и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Съгване на ръкавите с велкро. Цвят – черен днос без фигурални елементи. Сигнолетч / лого на гърба едноцветно / . Помръвяно стандарти EN 13688 и EN 342 .</p>
Яке зимно	Бр.	<p>Яке в спорна кройка софлис,водопроникваемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни.Цвят чер.</p> <p>Лого на гърба едноцветно сигнолетч. Размери в съответствие с EN 13688.</p>
Яке лятно	Бр.	<p>Лого на гърба едноцветно сигнолетч. Размери в съответствие с EN 13688.</p>

Риза с къс ръкав	Бр.	186	Риза за охранители с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб. Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m ² . Цвят светлосини. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Риза с дълъг ръкав	Бр.	186	Риза за охранители с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб. Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m ² . Цвят светлосини. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Панталон	Бр.	186	Панталон, отговарящ на стандарти EN 13688 и EN 342. Панталона е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Изработен е с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него. Подплата: Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата
Панталон	Бр.	186	Панталон EN 13688 и EN 342. Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него. Подплата: Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата
Панталон	Бр.	5	Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него.
Пола	Бр.		Дамската права пола е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза 35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с украсен колан в областта на талията, с копче, с една затворена ципка тип шани. Цепката защитена от разпоране при движение с помона на телен в горната и част. Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура.
Пуловер	Бр.	93	Пуловер с остро деколте, ръкави с ластични маншети и подсилен лакти. Изработен от 70% акрил, 30% вълна. Цвят тъмносини. Размери : XS-4XL.
Обувки	Чф.	93	Обувки половинки черни - без защита EN 20344. Саи от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саи с единичен шев. Отделните компоненти на саи са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саи. Хагстара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мек свинецка фодр. Обувките са с Европейски проиход.
Боти	Чф.	93	Боти зимни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саи са от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саи с единичен шев. Отделните компоненти на саи са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саи. Хагстара от акрилна подплата. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мек свинецка фодр. Обувките са с Европейски проиход.
Вратовръзка	Бр.	88	Вратовръзка черна изработена от полиестер/какара
Комуфлакжен костюм	К-ст	15	Комуфлакжна шуба с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качука прибираща се в яката. Комуфлакжет панталон с подплата с два допълнителни странични джоба. Водел, студло и ветроустойчиви. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Материал: 67%памук и 33% полиестер с взимат индивидуално на територията на възложителя.
Комуфлакжна риза	Бр.	15	Комуфлакжна риза с дълъг ръкав с два джоба. Материал: 50% памук и 50% полиестер 210 g/m ² . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Комуфлакст панталон	Бр.	15	Комуфлакжен панталон летен с два странични джоба. Материал: 50%памук и 50%полиестер 210 g/m ² . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Тениска	Бр.	45	Комуфлакжна тениска с подсилен врат, 100% памук 170 g/m ² . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размер от М до 4XL.
Кубинки	Чф.	15	Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подлата ABSORBER и стелка, трикратно масло-влагосилно-устойчиво, противкъпгашо, антистатично помжуретаново ходило. Обувките са с комбинитно бамбе и пластика, стелка от KEVLAR. Вакитите са с европейски проиход. Отговарят на европейския стандарт EN 345.
Мъжка риза	Бр.		Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Ризата има пришити пагощи. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със стоече яка с подходящи копчета. Има тектитно подплепяне на яка, маншети, пластрои, пагощи, което не позволява уреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688.
Мъжка риза	Бр.		Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите, има пришити пагощи. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със стоече яка с подходящи копчета. Има тектитно подплепяне на яка, маншети, пластрои, пагощи, което не позволява уреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688.
Мъжки обувки	Чф.		Обувки половинки черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саи от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саи с единичен шев. Отделните компоненти на саи са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саи. Хагстара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мек свинецка фодр. Обувките са с Европейски проиход.
Мъжки обувки	Чф.		Обувки половинки черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саи от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саи с единичен шев. Отделните компоненти на саи са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саи. Хагстара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мек свинецка фодр. Обувките са с Европейски проиход.
Дамско сако	Бр.		Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сако е син. Сакоето е изцяло подплепено с изключение на областта на ръкавите. Вталено с високо закопчаване и скрити илши. Има 2 бр. подшпанки , без ревер, два броя джобове , с капши. Дължината на сакоето варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.

Риза дамска	Бр.	Дамска риза с дълъг ръкав Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подходящи копчета. Има текстилно подпелване на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688 . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Риза дамска	Бр.	Дамска риза с къс ръкав . Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвет допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка, подходящи копчета.Има текстилно подпелване на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Шал	Бр.	Син с преливане на светло и тъмно синьо от коприна и памук
Палатонка	Бр.	Палатонка синя изработена от коприна (жакард) тъмно и светло синьо
Мъжко сако	Бр.	Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на самото е син. Самото е изцяло подпелено с изключенне на областта на ръкавите.Има 2 бр. подпльнки, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на самото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Самото има два броя шлиц; с вталена кройка с. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лиосел). Ризата е права, класическа . Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има текстилно подпелване на яка, маншети, пластрон, пагощи, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел). Ризата е права, класическа. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка . Има текстилно подпелване на яка, маншети, пластрон, пагощи, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Мъжки костюм	К-кт	Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на самото е средно сив или черен или тъмно син. Самото е изцяло подпелено с изключенне на областта на ръкавите.Има 2 бр. подпльнки, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобове и един вътрешен , които са с капаци. Дължината на самото варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Самото има два броя шлиц. Самото е с вталена кройка. Мъжкният панталон е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син. Панталонът е с подпелен колан , с тайк,едно копче,дип и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб.

14.12.2017 г.
гр. Пловдив



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ДЯ, ДМК и МОО		3	
Наименование	Мярка	Брой	Техническо предложение към стоката
Работен костюм-работно яке с полугащеризон	К-кт	23	<p>Работен костюм - яке с полугащеризон EN 13688</p> <p>Якето е изработено от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив филтър на скоенния отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба, като десния с тъмно син с мех и прав капак в кралско син цвят, закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло син цвят с размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и шрифелка, в долната си част с пришити велкро за закопчаване на джоба, а от горе с с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средата. Централно предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и десно непосредствено под ръкавата извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", свързани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на сръзване по дължина са поставени светло сини фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Якето е права в тъмно син цвят. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Венчки джобове са подсилени в ъглите с поигвосе. Венчки шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключване на яката. Полугащеризонът е изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и десно, тип "италианскет", с торба и със светло сив филтър на скоенния отвор на десния джоб е пришит велкро; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полушаеризона и стигащи до торбата на джоба; венците две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив филтър в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три прешни джоба, сини с капак и копче, сини с цип, и сини със пришитото към него велкро за залепване закопчаване.</p>
Работен костюм-ватиран	К-кт	15	<p>Работен костюм ватиран - Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100% Полиестерна вата и 100% Полиестер гарнитура и светлоотразителни елементи.</p> <p>Яке - изработено е от вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хакав 80 гр/кв.м; има два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с оранжев мех и скоен втрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скоен втрешен край и закопчаване в средата с велкро, два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и сини втрешен от ляво и десно с ширина 14,5см, височина 15,5см и закопчаване с велкро; в оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с срири зъби до горния джоб до колана на якето, а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с срири зъби до яката, покрит със сив пластрон, широк 6см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени, сини на цвят с оранжови вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и десно с есдинителния шев на ръкава, завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с тригълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и отледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново отледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжова лента с ширина 1 см, в задния край на яката с приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибраана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Венчки джобове са подсилени в ъглите с понтове.</p> <p>Полугащеризон - изработен е от вата-120 гр/кв.м; има два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скоен втрешен край и оранжев филтър, обкачващ джоба, голем трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделина за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния, капака се закопчава с две тик-так копчета в основния цвят от ляво за лесно разокопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отляво със скоенни краища и ширина 18,5 см и височина 20 см с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см. Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скоен край, започващ на 8см от долния край на външно пришита преден десен джоб, като върху него има пришити две отделина за химикали в оранжев цвят широки по 3см и висок 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип, две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарам. Венчки джобове са подсилени в ъглите с понтове. Отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342.</p>
Работен костюм - туника с панталон	К-кт		<p>Туника с панталон, изработен от плат 33% Памук/67% Полиестер, 120гр/кв.м; Туника: основният цвят на туниката е бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е тайфурен модел, сръзана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе и ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и десно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е сръзана вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколетото е остро, на бод. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката с панталона отговарят на EN 13688.</p>

<p>ботен костюм-яке с полушцеризон</p>	<p>К-кт</p>	<p>Работен костюм - яке с полушцеризон EN 13688</p> <p>Яке - изработено от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло син фитил на скопения отвор на джоба, два горни големи външно пришити джоба , като десния с тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро, велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е пришит обемен джоб в средата.Централно предно закопчаване с метален цип започващо непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавата извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширинна 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширинна, оформяйки три парчета. На местата на сръзване по дължина са поставени светло сини фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно син цвят. Венчки шевове от вътрешната страна са зачинетени на оверлог. Венчки джобове са подсилени в ъглите с понгове. Венчки шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключоение на прикачането и сръзването на яката.</p> <p>Полушцеризон</p> <p>Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полушцеризона с прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло син фитил на скопения отвор на джобове; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло син джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полушцеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколени джобове имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло син фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полушцеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гашеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване.</p>
<p>Ватиран костюм</p>	<p>Бр.</p>	<p>Изработен е от 100%ПолнестерПолнестерн вата и 100%Полнестерн хастар, основният цвят е светло син с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м,два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с тъмно син мех и скоен вътрешен край, с прав капак със скоен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро, в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката,покрит със светло син пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сини на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро, якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ивица, на гърба отново на същото ивица от двете страни и отново огледално на ръкава. в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширинна 1 см; в яката с придобобен джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришитата неватирана качулка с ластичен шуур и пластмасови механизми за пристегане. Венчки джобове са подсилени в ъглите с понгове. Полушцеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скоен вътрешен край и тъмно син фитил, обикнат джоб; голям трапецовиден джоб отпред на плаката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капак се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за леано закопчаване без да се замърява;има външно пришит джоб отдясно със скоени краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета;един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол и скоен край, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно син цвят. Полушцеризона е с ластик на краста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасови спираловиден цип, две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарам.Венчки джобове са подсилени в ъглите с понгове. Ватираният костюм отговаря на EN 13688 и EN 342.</p>

<p>Работен костюм - яке с полугащеризон</p>	<p>К-кт</p>	<p>Работен костюм - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м., основният цвят е наситен зелен с тревисто зелено гарнитура. Костюмът отговаря на Стандарт EN 13688. Якето има два долни големи джоба в основния цвят, външно пришити, със светлоотразителен пасел/фитил/ на скокения отвор на джоба; два горни големи външни пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро. Преднищата на якето е срязана на нивото на гърба, като горната платка е тревисто зелена, а на мястото на срязане е вмъкнат хоризонтален светлоотразителен пасел/фитил/, който достига до ръкавите извивки от ляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален шип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на срязане е вмъкнат светлоотразителен фитил/вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоча. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина, като на мястото на срязане са поставени светлоотразителни фитили; предното срязане на ръкавите е продължение на горното срязане на преднищата на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче. Колана е тревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят. Венчкни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Венчки джобове са подсилени на оверлог. Венчки тигли са двойни за здравина, с изключение на ploхите на гърба. Полугащеризона е свободен силует, прав, като в областта на коленете е подсилен с допълнително парче плат. Полугащеризона е в основния цвят с тревисто зелено гарнитура, с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично на крачиците са разположени два симетрични външни пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелено, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капачиците. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полугащеризона е с цял ластик отзад. Полугащеризона се закопчаваш странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов шип с лети зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капачка хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарамни. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилни преграми на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарамни. Венчкни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Венчки джобове са подсилени в ъглите с понтове. Венчки тигли са двойни за здравина.</p>
<p>Работно яке с полугащеризон</p>	<p>К-кт</p>	<p>Водозащитен вазиран комблект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100% Полиестер/промазка/ 120гр/кв.м., мин. 800 мм воден стълб със 100% Полиестерна вата и 100% Полиестерен хастар; основен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паселни.</p> <p>Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цял прав капак започващ от шия и завършващ до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с кралско синя филетка в кралско син цвят състоотразителен пасел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско синя платка на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капача до горните джобове, а непосредствено над капачиците е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво. Започваща от пласстрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от шия и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща цял гърб, започва от вратната извивка. Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален шип до яката, покрит с пластрон, започващ от колана на якето и достигат до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета; ръкавите са прикачени в основния цвят; завършват с ластичен маншет, от ластичния маншет, от ластичния маншет, от ластичния маншет, от ластичния маншет; ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с вмъкнат светлоотразителен пасел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан, в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвят с вмъкнат светлоотразителен пасел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена вазирана качулка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастар и връзки за пристегане. Венчки джобове са подсилени в ъглите с понтове.</p>
<p>Работен костюм - туника с панталон</p>	<p>К-кт</p>	<p>Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м, два предни външно пришити долни джоба със скопен вътрешен край и светлоотразителни паселни, обхващащ джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния шип е пришити отделен за химикали, а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скопен край, закопчаващ се с велкро; отзад в ляво има прикачен отворен външен джоб със скопени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полугащеризона със скопен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов шип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на кръста; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две преграмки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарамни, а в горния и край има ухо за закачане; на двата крачола на полугащеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачиците; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния цвят, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Венчки джобове са подсилени в ъглите с понтове.</p>
<p>Работен костюм - туника с панталон - медицински</p>	<p>К-кт</p>	<p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове /ще се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шип /остро / деколте. Права свободна кройка с три джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталона е прав със свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Плат ПИПЕ 130 гр.м2. Силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачиците отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог.</p> <p>Туника с къс ръкав и панталон от плат 33% Памук/67% Полиестер, 120гр/кв.м.; Туника с къс ръкав; основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, има два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтет е остро, на бол. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688</p>
<p>Работен костюм - туника с панталон - медицински</p>	<p>К-кт</p>	<p>Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33% Памук/67% Полиестер, 120гр/кв.м.; Туника с къс ръкав; основен цвят на туниката бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтет е остро, на бол. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p>

отен костюм - туника с панталон - медицински гри - здравни кабинети	К-кт	1116	Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м.; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е таборен модел, срязана вертикално по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, завършваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколетото е остро, на бол. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.
отен костюм - туника с панталон	К-кт		Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688 . Туника с къс ръкав и шпиз /остро / леколте. Права свободна кройка с три джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон права свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Плат ПЛЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог.
отен костюм - туника с панталон	К-кт		Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688 . Туника с дълъг ръкав и шпиз /остро / деколте. Права свободна кройка с три джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон права свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Плат ПЛЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог.
Летен гащеризон	Бр.		Изработен с от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см састепоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с горба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полушеризона и стигащи до торбата на джоба; слитите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколени джобове имат прави, кралско сини капани, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на канак, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона с външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с канак и копче, един с шпиз и един със пришито към него велкро за заключване закопчаване.
Гащеризон	Бр.		Гащеризон от неткан текстил. Цвят бял. Анистатичен, водоустойчив, химически устойчив, с кацулка и лишащ гръб. Закопчаване с шпиз. Отговаря на стандарт EN 14126 и EN 1149-1.
Туника	Бр.		Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е таборен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколетото е остро, на бол. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката отговаря на стандарт EN 13688.
та медицински сеестри- заравен кабинет	Бр.	83	Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Мангата отговаря на EN 13688.
гт/престилка - мъжка	Бр.		Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: кр.син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Мангата отговаря на стандарт EN 13688.
Зимна полушуба водоизпитна	Бр.		Зимна шуба водо- и ветроустойчива, от дивана материя, ветроустойчива диванна мембрана, изработен по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стегане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областта на кръста, което може да се премачке. Има светлоотразителни елементи. Кацулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за издълбето. Вътрешни джобове- 3броя, шипове под миншините за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дяс без фигурални елементи. Зимната шуба отговаря на стандартите: EN 13688 и EN 342.
Престилка дамска	Бр.		Престилката е с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете с пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Дамската престилка отговаря на EN 13688
дамска престилка с къс ръкав	Бр.		Престилката е с къс ръкав, изработена с от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Престилката отговаря на EN 13688

<p>Изозащитен костюм с качулка</p>	<p>Бр.</p>	<p>Шубата отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива. Основен цвят черен с гарингури в цвят чер и син. Модела е с предно закопчаване с цип до горе с едри лети зъби, прехрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Преднищата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната ѝ част в секретен отвор е монтирана несваляема шалка с хастар изработена от лицева плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шалката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксер машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са волюстойични. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са фитилни, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полнестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от лявата страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицева плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата е с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от двете страни е контрастен цвят. На машинките на циповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захвашане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничителни</p>
<p>Шуба</p>	<p>Бр.</p>	<p>Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива. Основен цвят червен с гарингури в цвят черен и син. Модела е с предно закопчаване с цип до горе с едри лети зъби, прехрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Преднищата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната ѝ част в секретен отвор е монтирана несваляема шалка с хастар изработена от лицева плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шалката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксер машина, като ластичната част е разделена на три равни части и има допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са волюстойични. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са фитилни, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полнестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от лявата страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицева плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата е с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от двете страни е контрастен цвят. На машинките на циповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захвашане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничителни</p>
<p>Предни престилки</p>	<p>Бр.</p>	<p>Престилка с регулиране дължината на връзката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полулунесц разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Червен с бяло райе</p>
<p>Предни престилки</p>	<p>Бр.</p>	<p>Престилка с регулиране дължината на връзката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полулунесц разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Син с бяло райе</p>
<p>Унирани престилки</p>	<p>Бр.</p>	<p>Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90x120 см. Цвят бял.</p>
<p>Игтна престилка PVC</p>	<p>Бр.</p>	<p>Престилка от PVC с размер 90x120 см. Цвят бял.</p>
<p>Ватиран елек</p>	<p>Бр.</p>	<p>Ватиран елек: Състав - 100% полиестер и подплата от полар. Цвят - черен; Отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Яка тип стоече, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предния джоб втрални джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със същата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На какака пришитата по ширина светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришитата лента перпендикулярна на средата на какака с размер 2 см за отваряне на какака. На нея има пришити светлоотразителна лента с ширина 1 см. От лявата страна два външни обемни джобове за телефони със същата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На какака пришитата по ширина светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришитата лента перпендикулярна на средата на какака с размер 2 см за отваряне на какака. На нея има пришити светлоотразителна лента с ширина 1 см. Долната част на елека завършва с два външни обемни джоба със същата ширина на средния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На какака има пришитата лента перпендикулярна на средата на какака с размер 2 см за отваряне на какака. На нея има пришити светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички основни елементи по елека са задръжени с погтове.</p>
<p>Ватиран елек</p>	<p>Бр.</p>	<p>Елекът с двулънце - едното лице е от промазка тип шифон, сплитка лято, 600 мм. волен стъб, лишаща материя против изпотяване, а другото - от полар, 100% ПЕ, 280 гр./кв.м, вталена кройка. Между двете лица има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица има по три джоба. 2 долни закопчавашни се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаваш с вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове са покрити с филтетни. Събрането на елека е с 5 кончен оверлог, като има и допълнително подсилване с прав шев. Елека се предлага в поне 4 цветови комбинации, като двете лица са различни цветове.</p>
<p>Лятно яке</p>	<p>Бр.</p>	<p>Елека отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Лятно яке EN 13688 Яке - изработено е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитилни на гърдите и ръкавите. Якето десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят, закопчаваш с мех в синия цвят, със светло син фитил на скосения отвор на джоба, два горни големи външно пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят, закопчаваш с мех в синия цвят, закопчаваш с мех в синия цвят, закопчаваш с мех в синия цвят със светлоотразителна ливца, левия джоб е тип 3 в 1 - долен, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и палец като на десния джоб, върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и шрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусентиметрова черна лента със светлоотразителна ливца в средата. Централно предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон а тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намираща върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Страннично от ляво и десно непосредствено под ръкавната извивка и върху странничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са поставени светло сини фитилни; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил по ширина, оформяйки три парчета. На местата на свързване по дължина на отвора. Ръкавите са тъмно сини и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно син цвят. Всички шевове от вътрешната страна са зачинестени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с погтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуктова машина с изключение на прикачащите и свързващите на якето.</p>

Риза	Бр.	Дамска риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вълнена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка, подходящи копчета. Има текстилно подпелване на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на стандарт EN 13688.
Риза-дамска	Бр.	Дамска риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е вълнена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подходящи копчета. Има текстилно подпелване на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688.
Риза спортна	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета. Има текстилно подпелване на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на EN 13688.
Панталон	Бр.	Панталон - отговаря на стандарт EN 13688. Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачка. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло син фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло син джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигаш до торбата на джоба; сачите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовете имат прави, кралско сини капачки, с хоризонтален светло син фитил в долния край на капачка, започващ се в средата с вешро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак, започващ се с вешро в средата; всъщото продължава с приншит палец в черен шивт със светлоотразителна навица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; задния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво от горния ляв страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има права, кралско син капак, започващ се с вешро в средата; всъщото продължава с приншит палец в черен шивт със светлоотразителна навица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двоен хоризонтален тигел; странично от дясно има външно пришит, светло син инструментален джоб тип 2 в 1, пришити сини върху друг с плаващ долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло синя платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло син пречулен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централна шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, като между двете има пришита 2,5см светлоотразителна лента на двата крачка. Закопчаването на панталона отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с брой гайки, завършващи с уши на които има вилки и два частични странични ластика. Вещни джобове са поделени в згните с понтоне. Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седялния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка. Вещни останали шевове са двойни. Вещни шевове от вътрешната страна са зачислени на оверлог.
Панталон	Бр.	Панталон - отговаря на Стандарт EN 13688. Панталона е прав, свободен, стандартна кройка. Цвят - черен. Има два предни горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза, започващ се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него.
Тениска	Бр.	Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 г/м ² . Различни цветове.
Тениска тип "Лакосте"	Бр.	Тениска тип "Лакосте" с яка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 г/м ² , в различни цветове.
Тениска с къс ръкав	Бр.	Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 г/м ² . Различни цветове.
Светлоотразителна жилетка	Бр.	Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Отговаря на стандарт EN 13688 и EN 471.
Работни ръкавици	Бр.	Ръкавици - 5 пръста изработени от фино трико топени в микронитрилова пана осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изкъване за протриване - 15000 цикъла. Ръкавиците могат да се перат - минимум 5 цикъла. Отговарят на Оско-Тех стандарт за безвредност и не съдържа силикон. Ръкавиците отговарят на стандарт EN 388.
Работни ръкавици	Бр.	Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Отговарят на Оско-Тех стандарт за безвредност и не съдържа силикон. CAT III и отговарят на стандарт EN 374-3, EN 374-2 и EN 388.
Боне с пет пръста	Бр.	Ръкавици с полимерни канки, изработени от трико с бамбукова нишка. Отговарят на стандарт EN 420 и EN388.
Боне	Бр.	Боне с козирка с топ и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Отговаря на стандарт EN 13688.
Боне	Бр.	Боне с козирка с топ и мрежа за коса. Изработена от негъвкав текстил - полипропилен
Каска предпазна	Бр.	Каска електро и ултравиолетна с околожка от текстил, 4 позиционни захватани, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама. Електро защита до 1000 V. Железове за поставяне на антени, штове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подобраник. ABS корпус. Каската отговаря на стандарт EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалент.
Очила	Бр.	Защитни очила с асестатни лещи, частично излъжени, за да се обхваща и областта около слепотоочето, затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с индиректна вентилация. Ластик за пристягане към главата. Очилата отговарят на Европейския стандарт EN 166.
Очила	Бр.	Очила - с полкарбонатен визьор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки, с които се сменя лентата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Отговарят на Европейския стандарт EN 166.
Антивиони външни	Бр.	Пасивни антени, на-конто лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антениите е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Антениите отговарят на Европейски стандарт EN 352-1.
Дъждобран ПВЦ	Бр.	Водоизпитно наметало с качулка от PVC.Полнаמיד. Цвят - син. Отговаря на Европейския стандарт EN 343.
Резолапятелен колан	Бр.	Обруч изработена еластичен полиестер /резините /. Оборудвана с една задна точка за захващане с ултравиолетна лента + 1 преден пръстен за захващане. Вещни метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми презрамки за раменете и краката. Размер: Универсален. Колана отговаря на стандарт EN 361.


Шапка с козирка	Бр.	Шапка лятна с козирка тип "безболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветрение в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирана шевове, обколка на шапката се коригира с лентата тип велкроили с пластмасова лента в задната част, по цялата обколка на шапката от вътрешната страна има допълнителна лента за пошиване на потта.	
Зимна шапка	Бр.	Ватирана шапка тип ушанка, волоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително.	
лищински чехли/сабо/	Чф.	595	Полвинки - категория S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2cm височина, и погълщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгача кат.SRC, износостойчива грайферна подметка. Саа от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подпълен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дъншак, антислеричен и абсорбиращ влагата хастар в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките са с европейски произход, отговарят на EN 20345.
Сабо-лятно	Чф.	334	Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята. Саа от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Отговаря на Европейски стандарт EN 347.
Сабо бяло - зимно	Чф.	264	Сабо цвят бял, с кашика.Саа от естествена кожа. Подплата - антибактериална.Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгачо. Отговаря на EN 347.
аботни чехли/летни	Чф.	19	Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обръщачата кашката с тока. Изработени от TNT синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Работните чехли отговарят на стандарт EN 344.
Гумирани чехли	Чф.	19	Тип галоши - ексдизонизиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Чехлите отговарят на EN 344.
увки -летни/дамски и мъжки	Чф.		Обувки половинки черни - без защита EN 20344 . Саа от ливева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хаствара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фодра. Обувките са с Европейски произход.
увки -летни/дамски и мъжки	Чф.		Обувки половинки черни - без защита EN 20344 . Саа от ливева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хаствара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фодра. Обувките са с Европейски произход.
Обувки	Чф.		Обуви е клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антислерични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противохлъзгачо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластинка, стелката от KEVLARn и Bakterbil. Обувките са с европейски произход. Отговарят на европейския стандарт EN 345.
увки дамски / мъжки	Чф.		Обувки половинки черни са без защита, отговарят на стандарт EN 20344 . Саята е от ливева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хаствара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фодра. Обувките са с Европейски произход.
Обувки - предпазни	Чф.		Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн. Връхната част е от ливева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплата е от влаговоборбращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластинка, подхождаща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробощащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удобелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на ултар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светлоотражателни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост.Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от ливева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплата е от влаговоборбращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластинка, подхождаща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробощащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удобелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на ултар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светлоотражателни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост.
Боти предпазни	Чф.	14	Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от ливева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплата е от влаговоборбращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противобождаща неметална пластинка, и с подплата за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробощащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удобелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на ултар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светлоотражателни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост.
Обувки	Чф.		Работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антислерични, с противовозпъгача стелка, метална пластинка и бомбе. Тип - шнеки обувки (попоники) заваране с връзки. Изработка с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с еластична плътност. Саа от естествена кожа флорес, водоотблъскваща, цвят черен. Език от черна кожа. Преден и заден хастар от нетъкан текстил, антислерична, абсорбираща потта, тип камбрек, цвят черен. Стелка: от нетъкан текстил, подвижна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална градушна предпазваща от пробощане. Отговарят на европейски стандарт EN 345.

Ботуши PVC	Чф.	Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни, устойчиви на химикали, масла и противовъзгашащи. Тегло за един чифт – до 2 кг.
ени ботуши с подплата	Чф.	Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни.
Ботуши - нитриал	Чф.	Ботуши Нитриал - Работни ботуши от нитрил, 38 см, устойчиви на растителни и животински мазнини. Антистатични, с дълбок грайффер, водо- и киселинно защитни. Предпазват от иззначителни механични опасности, прах и влага.
Боти	Чф.	Подходящи за работа в градната и фермата. Без метално бомбе и метална пластина на подметката. EN 347
Боти	Чф.	Боти категория работни обувки 02, които не притежават бомбе и пластина/ с височина над глезена минимум 2 см. Ходило от двуслоен полиуретан PU. Подплата с лишаща водоустойчива мембрана. Противовъзгаша, износостойчива грайферна подметка. Сая от две части, съединени по между си с двоен шев за здравина от дълга естествена кожа в кафяв цвят, в областта на петата има пришит допълнително парче, захванато с двойни шевове за здравина. Маншет над задната част на саята от мека изкуствена кожа. Подилят сик от високоустойчив текстил, пришит към саята. Динаш, антибактериален, абсорбиращ влагата и устойчив на скъсане подплатен хаустар по цялата вътрешност на обувката, включително и подплатен с дупчат и хаустар маншет в задната част на обувката. Подвижна, антимазна, антистатична, мека и удобна стелка от текстил и полиуретан. Пристягане посредством текстилни връзки с минимум 6 броя метални халки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарт EN 20347.
Боти	Чф.	Обувки тип бота S3 височина над глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задницата в областта на петата и погълтано енергията в областта на петата. Противовъзгаша, износостойчива грайферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропусна вода /хидрофобрана/ съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с двоен шев за здравина. Пронит маншет на глезена от изкуствена кожа. Езика на обувката е от изкуствена кожа, подплатен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Динаш, антиалергичен хаустар в черен цвят, който е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят. Пристягане посредством текстилна връзка в черно и оранжево
Боти	Чф.	Обувки тип половинки S3 височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задницата в областта на петата и бомбето и погълтано енергията в областта на петата. Противовъзгаша, износостойчива грайферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропусна вода /хидрофобрана/ съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с двоен шев за здравина. Пронит маншет на глезена от изкуствена кожа. Езика на обувката е от изкуствена кожа, подплатен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Динаш, антиалергичен хаустар в черен цвят, който е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят. Пристягане посредством текстилна връзка в черно и оранжево
Лятно яке	Бр.	Лятно яке изработено от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна лента на колана на гърба, предна и задна област на ниво гърди както и през средата на предната част. Плата е обработен за работа в агресивна среда – водо и маслоустойчивост. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно чер с мех в цвят червен,скосен отвор на джоба; два горни външно пришити джоба цвят чер, с прав капак в червен цвят с , закопчаващ се с метално копче. ; Над джобовете е поставена 2,5 светлоотразителна лента. Предницата на якето над светлоотразителната лента е изработена предно закопчаване с пластмасов цип започващ непосредствено от колана на якето и стигащ до края на стол яката. Гърба на якето е сризан и е от три продълговати части, изработени в червен цвят. Над светлоотразителната лента е изработена от черен цвят. Ръкавите са прикачени и изработени в червен цвят. Маншет на ръкавите изработен в черен цвят закопчаване с илик и метално копче. Колана на якето е в черен цвят и се закопчава отпред над шипа с 1 метално; в задния край на колана непосредствено под централната платка на гърба е поставена 2.5см светлоотразителна лента. В ляво и дясно са поставени 2 метални копчета на разстояние едно от друго за регулиране на големината; странично от ляво и дясно, по посока задния край на колана са пришити две черни шрифелки заваряващи с илик. Яката на якето е права тип столче в червен цвят. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Венчки джобове са подолпени в ъглите с понтове. Венчки шевове са изпълнени на двуиглова машина с изключенне на прикачането и сризането на яката. Якето отговаря на EN 13688.
тен полугащеризон	Бр.	Летен полугащеризон - изработен от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна на крачолите. Плата е обработен за работа в агресивна среда – водо и маслоустойчивост. Предницата на полугащеризона е от черен плат до областта на коленете и надолу до края продължава в черен цвят. Разделението на двата цвята става посредством светлоотразителна лента. На приблизително 20 – 30 см под нея има пришита още една светлоотразителна лента. Полугащеризона е с един горен скосен външно пришит джоб разделен посредством тигел на два индивидуални джоба в червен цвят, закопчаване с капачето. Два външни пришити скосени джобове в черен цвят. Задната част на полугащеризона е в червен цвят до областта и в областта на колешета, а останалата част е в черен. Има два външно пришити черни джобове и един плаващ червен инструментален джобове. Светлоотразителни ленти в продължение от предната част. Предното закопчаване е с метален цип с дължина, покрит с пластрон от червен цвят. Полугащеризона странично от ляво и дясно се закопчава с две метални копчета и илик. Колана на полугащеризона е черен с ластик на кръста. Тирантите на полугащеризона са ластични. Закопчаването и регулирането е посредством пластмасови катарам. Венчки джобове и капани и пластрона на шипа са подолпени в ъглите с понтове. Страничните и централния шевове на полугащеризона са тройни. Отворите на предните джобове, капачите на джобовете, инструменталния джоб и платката на полугащеризона са изпълнени на двуиглова машина. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Лятният полугащеризон отговаря на европейския стандарт EN 13688.

Затиран комплект	К-кт	<p>Ватран комплект-Яке и Полушаризон изработени от 100%Памук,120гр/кв.м със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар. Основен цвят червен с жълти паспели/фитили/ Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цял прав капак започващ от шипа и завършващ до ръкавата извивка, висок 4,5 см, два долни странични вътрешни джоба с торба и филетка в основния цвят, един вътрешен джоб от ляво и завършващо копче. Якето е срязано хоризонтално на гърдите и гърба над капака на горните джобове, като непосредствено над капачицте е пришит жълт паспел/фитил, който завършва на ръкавните извивки от ляво и дясно.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката, покрит с пластрон, широк не по-малко от 8см; закопчаване с минимум 4 метални тик-так копчета; ръкавите са прикачени, в основния цвят и завършат с широк ластичен маншет; ръкавите са ерязани на две месета отпред и отзад по цялата си дължина с въмъкнат жълтия паспел/фитил, като фитила се явява продължение на този от гърдите и гърба на якето и всмъкнат ластичния маншет на ръкавите. Якето завършва с широк колан в кръста, на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвят с височина минимум 10 см с въмъкнат жълт паспел/фитил в горния и краен. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, с полиестерен хастар и текстилни връзки за пристегане. Венчки джобове са с допълнително залягане в гълите. Полушаризон:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и жълт/фитил, обкачващ джоб; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, а под него е разположен отворен външен инструментален джоб допелен до страничния шев на полушаризона със скосен вътрешен край. Полушаризонът е с закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина минимум 35 см. Полушаризона с е цял ластик на яката, към задната платка на полушаризона са прикачени две прерамки с настични ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катараци, а в горния и вътрешен край има ухво за закачане; в края на крачолата от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Венчки джобове са с допълнително залягане в гълите. Комплектът отговаря на Европейски стандарт EN 342.</p>
увки за полагане на асфалт	ЧФ.	<p>Обувки за полагане на асфалт - Боти от категория S2 P H1 HRO SRA, прилежаващ защитно бомбе, защитна пластина или вложка, обработена кожа за водоустойчивост и гладка топлозащитна подметка/с композитно бомбе и текстилна противопрободна вложка, височина над глезена. Топлозащитно глезало ходило от полиуретан PU и нитрил в черен цвят, устойчиво на топлина от 300°C при 1 мин. контакт и на 100°C за 8 часа. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода /хидрофобирала/ съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло нарче кожа в предната част на обувката, пришито е троен шев за здравина. Нарче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с двоен шев за здравина и светоотразителен елемент над него. Прешит подплатен с мек дунянен висок маншет от глезена от мека изкуствена кожа. Подплатен сзик пришит с двойни шевове към саята за здравина, допълнителна водоустойчивост и да намали риска от попадане на гореща асфалтова смес във вътрешността на обувката. Вътрешността на обувката е без подплата. Анастомична полуретанова PU стелка изолирана ходилото от високи температури и предпазва от топлина, навлизаша през подметката до 180°C за 30мин. Пристигане посредством текстилна връзка в черен цвят и пет реда метални халки закрепени с капси към саята. Обувките отговарят на стандарт EN 20344.</p>
Сако	Бр.	<p>Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза,35% полиестер и 5 % еластан. Цвятът на сако е тъмно син или черен. Сако е изцяло подделено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплатени,декоративни шевове,модерен резерв,три броя джобове ,които са с капаци. Дължината на сако е в зависимост от височината и фигурата на служителите.</p>
Яке зимно	Бр.	<p>Зимно яке - водо- и ветроустойчиво, от динаша материя, ветроустойчива динаша мембрана, изработено от 93% полиестер, 7% спандекс. Венчки ципове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно закопчаване в областта на криста, което може да се премахне. Има светоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за нозелите. Вътрешни джобове- Зброя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове - един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велькро. Цвят – черен днос без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба едноцветно / . Покриващо стандарт EN 13688 и EN 342.</p>
Яке лятно	Бр.	<p>Яке в спортна кройка софтишел,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни./Цвят чер. Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответствие лобДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.</p>
Ръка с къс ръкав	Бр.	<p>Ръка за охранителни с гварда яка, с два джоба с капачета с пришито велькро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 гр/м².Цвят светлосин. Размери в съответствие лобДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.</p>
Ръка с дълъг ръкав	Бр.	<p>Ръка за охранителни с гварда яка, с два джоба с капачета с пришито велькро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 гр/м².Цвят светлосин. Размери в съответствие лобДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.</p>
Панталон	Бр.	<p>Панталон, отговарящ на стандартите EN 13688 и EN 342. Панталона е прав, свободен, стандартна кройка,ушит от двумкомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Изработен е с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза,започващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е поуредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата</p>
Панталон	Бр.	<p>Панталон EN 13688 и EN 342. Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двумкомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен. Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,започващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата</p>
Панталон	Бр.	<p>Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двумкомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен. Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,започващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.</p>
Пуловер	Бр.	<p>Дамската права пола е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цвятът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с укроен колан в областта на талията, с копче, с една затворена ципка тип шлиц.Ципката -защитена от разпорване при движение с помощта на телел в горната и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и гънатата фигура.</p>

Цвят тъмносини.Размери : XS-4XL

Цуловер с остро деколте,ръкави с ластични маншети и подсилен ластик. Изработен от 70% акрил,30% вълна. Цвят тъмносини.Размери : XS-4XL




Обувки	Чф.	Обувки половинки черни - без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хаастара е изработена от мека свинска фодра. Обувките са с Европейски произход.
Боти	Чф.	Боти зимни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саята е от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хаастара от акрилна подплата. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фодра. Обувките са с Европейски произход.
Вратовръзка	Бр.	Вратовръзка черна изработена от полиестер(жакард)
Комуфлажен костюм	К-шт	Комуфлажна шуба с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, каучука прираща се в яката. Комуфлажен панталон с подплата с два допълнителни странични джоба. Водео, студло и ветроустойчиви. Цвет маскировъчен зелено и кафяво. Материал: 67%Памук и 33% полиестер с мексбрана.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Комуфлажна риза	Бр.	Комуфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба. Материал:50%памук и 50% полиестер 210 g/m ² . Цвет маскировъчен зелено и кафяво. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Панталон	Бр.	Комуфлажен панталон летен с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m ² . Цвет маскировъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие побДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Тениска	Бр.	Комуфлажна тениска с подсилен врат, 100% памук 170 g/m ² . Цвет маскировъчен зелено и кафяво. Размер от М до 4XL
Кубинки	Чф.	Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телесна кожа и текстил, антиалергични, абсорбирани потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противизлъзгащо, антистатично полумръстаново ходило. Обувките са с композитно бояче и пластива, стелката от KEVLAR. Вакерий стелка. Кубинките са с европейски произход. Отговарят на европейския стандарт EN 345
Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на Гърдите. Ризата има пришити лагони. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета. Има тектително подпелване на яка, маншети, пластрон, пагощи, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейския стандарт EN 13688.
Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на Гърдите; има пришити лагони. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има тектително подпелване на яка, маншети, пластрон, пагощи, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688.
Мъжки обувки	Чф.	Обувки половинки черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344 . Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хаастара е изработена от мека свинска фодра. Обувките са с Европейски произход.
Мъжки обувки	Чф.	Обувки половинки черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344 . Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хаастара е изработена от мека свинска фодра. Обувките са с Европейски произход.
Дамско сако	Бр.	Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5% еластан. Цветът на сакоето е син. Сакоето е изцяло подпелнено с изключение на областта на ръкавите. Вталено с високо закопчаване и скрити илци. Има 2 бр. подпльнки , без резер два броя джобове , с капаци. Дължината на сакоето варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Риза дамска	Бр.	Дамска риза с дълъг ръкав Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подходящи копчета. Има тектително подпелване на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688 . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Риза дамска	Бр.	Дамска риза с къс ръкав . Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел).Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвет допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка, подходящи копчета.Има тектително подпелване на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Шал	Бр.	Син с преливане на светло и тъмно синьо от коприна и памук
Панлонка	Бр.	Панлонка синя изработена от коприна (жакард) тъмно и светло синьо
Мъжко сако	Бр.	Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер .Цветът на сакоето е син. Сакоето е изцяло подпелнено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подпльнки, декоративни шевове, модерен ресер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на сакоето може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шлци, с вталена кройка е. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лиосел). Ризата е права, класическа . Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има тектително подпелване на яка, маншети, пластрон, пагощи, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейския стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел). Ризата е права, класическа . Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка . Има тектително подпелване на яка, маншети, пластрон, пагощи, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.

Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон. Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цвятът на сако е средно сив или черен или тъмно сив. Сако е изцяло подлепено с изключение на областта на ракавите. Има 2 бр. подплънки, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на сако варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сако има два броя штици. Сако е с вталена кройка. Мъжкия панталон е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цвятът на панталона е средно сив или черен или тъмно сив. Панталонът е с подлепен колан, с гайки, едно котче, тип и два странични джоба тип италиански. Панталонът е разгладен с ръб.

К-кт

Мъжки костюм



14.12.2017 г.
гр. Пловдив

ОС "Социални дейности"	4	Техническо предложение към стоката	
Наименование	Мярка	Брой	
<p>ген костюм-работно ; с полушаризон</p>	К-кт	12	<p>Работен костюм - яке с полушаризон EN 13688</p> <p>Якето е изработено от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на Гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, два тъмно сини с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скоения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят, закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна външна; левия джоб е тип 3 в 1 - долен, основен, а светло сив цвят с размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и шрифелка, в допълна си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе с с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ница в средата. Централно предно закопчаване с метален дигг започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до врътната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и десно непосредствено под ръкавата извивка и върху страничния шев има монгиран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален шип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сини фитили; ръкавите са част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права и тъмно сини цвят. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двутлова машина с изключение на прикачането и срязването от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полушаризонът е прав, с два горни джоба от ляво и десно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скоения отвор на джобовите; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полушаризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколени; джобовите имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полушаризона е външно пришит, тъмно син, с кралско сини прав капак. Гарнизона има три предни джоба, един с капак и копче, един с шип, и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване.</p>
<p>ген костюм-ватниран</p>	К-кт	29	<p>Работен костюм ватниран - Изработен от 100% Полиестер/Полушертан със 100% Полиестер/Полушертан вата и 100% Полиестерен хастар; основен цвят сив с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи.</p> <p>Якето - изработено е от вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; има два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с оранжев мех и скоен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скоен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14,5см, височина 15,5см и закопчаване с велкро;з оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични вивци в ляво и десно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето, а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов шип с едри летни зъби до яката, покрит със сив пластмасов шипор 8см, започващ от колана на якето и достигащ до врътната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени, сиви на цвят с оранжеви вертикално разположени вивци от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и десно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и отгледано на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново отгледано на ръкава; в торния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаваш се с 3 броя велкро в който е прибра прашита неватрирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.</p> <p>Полушаризон - изработен е от вата-120 гр/кв.м; има два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скоен вътрешен край и оранжев фитил;обикантац джоба; голем трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отгесения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отляво със скоени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см, с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см. Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скоен край, започващ на 8см от долния край на външно пришити преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широк по 3см и висок 14см. Полушаризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден шип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарани. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342.</p>
<p>ен костюм - Туника с панталон</p>	К-кт	48	<p>Туника с панталон, изработени от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника: основният цвят на туниката е бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и десно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от врътната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е панталонно с минимум 5 броя тик-так копчета. Десното е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета е централно с дамски със стеснен крачол, с шл ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката с панталона отговарят на EN 13688</p> <p>Работен костюм - яке с полушаризон EN 13688</p>

<p>готен костюм-яке с полушаризон</p>	<p>К-кт</p>	<p>Яке - изработено от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в съдия цвят, със светло син фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят, започващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край с зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и прищелка, в долната си част с пришити велкро за започване на джоба, а от горе с с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средата.Централно предно започване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и започване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавата извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", сризани на две места отзад по дължина и отзад по дължина и на два места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на сризване по дължина са поставени светло сини фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно син цвят. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Венчки джобове са подсилени в ъглите с понтове. Венчки шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на яката.</p> <p>Полушаризон</p>
<p>Затрян костюм</p>	<p>Бр.</p>	<p>Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полушаризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло син фитил на скосения отвор на джобовите; под отвора на десния джоб е пришит малък трансповиден светло син джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полушаризона и стигащи до торбата на джоб; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб, отпред са разположени и кралско сини, транспозиционни джобове за наклонени джобовите имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло син фитил в долния край на капака, започващ се в средата с велкро; задния десен джоб на полушаризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Г-шаризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип, и един със пришити към него велкро за запечатване.</p> <p>Изработен е от 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основният цвят е светло син с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м.два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и започване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и започване с велкро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално до горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е централно започване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката,покрит със светло син пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и започване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сини на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършат с маншет с частичен ластик и регулиране на якето; якето има светлоотразителни елементи с тригълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледано на ръкава на същото ниво, на гърба отово на същото ниво от двете страни и отново огледано на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е прилапосен джоб,започващ се с 3 броя велкро в който е приборна пришита неваляваща качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Венчки джобове са подсилени в ъглите с понтове. Полушаризон: Вата-120 гр/кв.м, два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно син фитил, обикнат външен джоб, голям трансповиден джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделия за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капак са започваща с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърява;има външно пришит джоб отдясно със скосени краища. Започва се с 2 тик-так копчета,един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния кракол и скосен край, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделия за химикали в тъмно син цвят. Полушаризона е с ластик на крста, започване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно започване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарам.Венчки джобове са подсилени в ъглите с понтове. Ватрианият костюм отговаря на EN 13688 и EN 342.</p>
<p>готен костюм-яке с полушаризон</p>	<p>К-кт</p>	<p>Работен костюм - яке с полушаризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основният цвят е маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Костюмът отговаря на Стандарт EN 13688. Якето има два долни големи джоба в основния цвят, външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, започващи се с велкро. Предницата на якето е сризана на нивото на гърдите,като горната платка е тревисто зелена,а на мястото на сризване е въмкнат хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/, който достига до ръкавите извивки отляво и дясно. Централно предно започване с пластмасов спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и започване с велкро на минимални три места. Гърба на якето е сризан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на сризване е въмкнат светлоотразителен фитил;вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една платка. Ръкавите са прикачени, сризани отпред по цялата им дължина,като на мястото на сризване са поставени светлоотразителни фитили; предното сризване на ръкавите по дължина е продължено на горното сризване на предницата на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавите маншети са без ластик и се започват с пластмасово копче. Колана е тревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят. Венчки шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за заравняване, с изключение на плочите на гърба. Полушаризона е свободен силует, прав, като в областта на коленете е допълнително парче плат. Полушаризона с по един голям горен вътрешен джоб на всеки кракол, с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично на краколите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени капаци, започващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капачите. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правовъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полушаризона е с цип ластик отзад. Полушаризона е започваща странично от ляво и дясно с тревисто зелено и велкро; над капака хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прикачени две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарам. Платката на гърба е сризана вертикално по цялата височина, на нея са пришити текстилни презрамки на полушаризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарам. Венчки шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Венчки джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за заравняване.</p> <p>Водозащитен ватрян комплект - Яке и Полушаризон. Изработен от 100%Полиестер/промазка,120гр/кв.м., мин. 800 мм волен стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни настели.</p>


Работно яке с полушаризон	К-кт	<p>Яке: Вата-200 гр/кв.м на Гърдите и Гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хаустар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цил прав капак започващ от шия и завършващ до ръкавата извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба-филетка в кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капача на горните джобове, а непосредствено над капачите е пришията 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пластроно и завършваща на ръкавата извивка. Платката на гърба обхваща целия гърб, започна от вратната извивка. Якето е централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката, покрит с пластроно, започващ от коланна на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета; ръкавите са прикачени, в основния цвят, завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришията 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите; ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с вмъкнат светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан, в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвят с вмъкнат светлоотразителен паспел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана катулка с 3 пластмасови копчета, полнестерен хаустар и връзки за пристегане. Венчки джобове са подсилени в ъглите с понгоне.</p>
ен костюм - туника с панталон	К-кт	<p>Полушаризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обхващащ джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришиито отдеснение за химикали, а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, започващ се с аеикро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полушаризона със скосен вътрешен край. Полушаризона с със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полушаризона е с частичен ластик на кръста; задната платка на полушаризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарамки, а в горния и край има уχο за закачане; на двата крачола на полушаризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолит; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик средно навлизане на сияе. Венчки джобове са подсилени в ъглите с понгоне.</p>
ен костюм - туника с панталон	К-кт	<p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шпни /остро / деколте. Права свободна кройка с три джоба. Един на ниво гърди в ляво и дясно на ниво талия. Панталона е прав със свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Плат ПЛЕ 130 гр.м2. Силуета на панталона е прав, с цил ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог.</p>
ен костюм - туника с галон - медицински	К-кт	<p>Туника с къс ръкав и панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав; основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката с тайборен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; има два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бол. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цил ластик в кръста. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688</p>
ен костюм - туника с галон - медицински	К-кт	<p>Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав; основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката с тайборен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бол. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цил ластик в кръста. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p>
ен костюм - туника с панталон	К-кт	<p>Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав; основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката с тайборен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бол. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p>
ен костюм - туника с панталон	К-кт	<p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шпни /остро / деколте. Права свободна кройка с три джоба. Един на ниво гърди в ляво и дясно на ниво талия. Панталон прав свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Плат ПЛЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с цил ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог.</p>
ен костюм - туника с панталон	К-кт	<p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шпни /остро / деколте. Права свободна кройка с три джоба. Един на ниво гърди в ляво и дясно на ниво талия. Панталон прав свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Плат ПЛЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с цил ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог.</p>
етен шаризон	Бр	<p>Полушаризон отговаря на EN 13688. Изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м, цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полушаризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло синя фитил на скосения отвор на джобовите; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло син джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полушаризона и стигащи до горбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколени джобове имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло син фитил в долния край на капача, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полушаризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гаперизона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип и един със пришиито към него велкро за запечатване.</p>
Гашеризон	Бр	<p>Гашеризон от нетъкан текстил. Бял-бял. Анистатичен, водоустойчив, химически устойчив, с катулка и липшащ гърб. Закопчаване с цип. Оговаря на стандарт EN 14126 и EN 1149-1.</p>

Туника	Бр.	52	<p>Туника с къс ръкав с панталон от плат 33% памук/67% полиестер, 120 гр/кв.м; Туника с къс ръкав; основен швят на туниката бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката с тюркени модел, срязана вертикално, двустранно по шпалата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен малък джоб в основния швят; два голем външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние от средата по шпалата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколетото е остро, на бод. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката отговаря на стандарт EN 13688.</p>
3 медицински сестрини здравен кабинет	Бр.	4	<p>Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120 гр/м². швят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовите е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Мангата отговаря на EN 13688.</p>
а/престилка - мъжка	Бр.	2	<p>Зимна шуба водо- и ветроустойчива, от лешаща материя, ветроустойчива лешаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Венчки шевове са изработен по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областта на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка /тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишиците за проветряване. Външни джобове – едни горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Швят – черен люе без фигурални елементи. Зимната шуба отговаря на стандарти: EN 13688 и EN 342.</p>
рестилка дамска	Бр.		<p>Престилката е с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120 гр/м². швят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовите е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Дамската престилка отговаря на EN 13688</p>
ска престилка с къс ръкав	Бр.		<p>Престилката е с къс ръкав, изработена е от Памук/Полиестер, 33/67, 120 гр/м². швят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовите е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Престилката отговаря на EN 13688</p>
озащитен костюм с качулка	Бр.		<p>Шубата отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива. Основен швят черен и син. Модела е с предно закопчаване с цип до горе с едри лети зъби, пркрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Преднищата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната ѝ част в секретен отвор е монтирана несалясма шапка с хастар изработена от лещев плат с основния швят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксер машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигур. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовите от шпала към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния швят и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата е с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния швят, а от двете страни е контрастен швят. На машинките на циповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители</p>
редни престилки	Бр.	60	<p>Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива. Основен швят червен и син. Модела е с предно закопчаване с цип до горе с едри лети зъби, пркрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Преднищата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната ѝ част в секретен отвор е монтирана несалясма шапка с хастар изработена от лицев плат с основния швят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксер машина, като ластичната част е разделена на три равни части и има допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигур. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовите от шпала към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния швят и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата е с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния швят, а от двете страни - контрастен швят. На машинките на циповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители</p>
редни престилки	Бр.	16	<p>Престилка с регулиране дължината на връзката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр/кв.м. Червен с бяло райе</p> <p>Престилка с регулиране дължината на връзката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр/кв.м. Син с бяло райе</p>

мирани престилки	Бр.	56	Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90x115 см. Цвет бял.
птна престилка PVC	Бр.	46	Престилка от PVC с размер 90x120 см. Цвет бял.
Ватиран слик	Бр.	92	Ватиран елек: Състав – 100% полиестер и подплата от поляр. Цвет - черен; Отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342 . Яка тиги сточке, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На преднича два вътрешни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обмен джоб със същата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На неа има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От десната страна два външни обменни джобове за телефони със същата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На неа има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Долната част на елека завършва с два външни обменни джоба със същата ширина на средите. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На неа има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички силовни елементи по елека са задръжани с понтове.
Ватиран слик	Бр.	238	Електът е двулицев – едното лице е от промазка тини шифон, сплитка лято, 600 мм. воден стълб, диваша материя против изпотвяване, а другото - от поляр, 100%ПЕ, 280 гр/кв.м, вталена кройка. Между двете лица има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На лете лица има по три джоба: 2 долни закопчавани се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, а горния е вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове са покрити с филетки. Събирането на елека с с 5 кончен оверлол, като има и допълнително подсилване с прав шев. Елека се предлага в поне 4 цвятски комбинации, като двете лица са различни цвятски.
Лятно яке	Бр.	22	Елека отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342 . Лятно яке EN 13688 Яке – изработено е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обменни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло син фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришати джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят, закопчавач се с велкро, велкрото изработено е с едри лети зъби, в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна лента, левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и пален като на десния джоб, върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защитен обменен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и шрифелка. в долната си част с пришит велкро за закопчаване на джоба, а от горе с с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна лента в средата. Централно предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавата извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сини фитили, ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно син цвят. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлол. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключените на прикачането и срязването на яката.
Риза	Бр.	64	Дамска риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със сточке яка ,подходящи копчета. Има тектитлно подсилване на яка, маншети, пластрон, което не позволява ууреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на стандарт EN 13688.
Риза-дамска	Бр.	32	Дамска риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят допълнително ще се уточни. Ризата е със сточке яка ,подходящи копчета. Има тектитлно подсилване на яка, маншети, пластрон, което не позволява ууреждане на визията при продължително пране. Отговара на стандарт EN 13688.
Риза спортна	Бр.	72	Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със сточке яка с подходящи копчета. Има тектитлно подсилване на яка, маншети, пластрон, което не позволява ууреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на EN 13688.
Панталон	Бр.	60	Панталон - отговаря на стандарт EN 13688 . Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански" , с горба и със светло син фитил на скосения отвор на джобовите, под отвора на десния джоб е пришит малък трансповиден светло син джоб, джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба, същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб, отпред са разположени и кралско сини, трансповидни джобове за наколенки; джобовите имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло син фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак, закопчавач се с велкро в средата; велкрото разположено на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво от горния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво от горния ляв страничен джоб е пришит обменен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има прав, кралско син капак, закопчавач се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит пален в черен цвят със светлоотразителна лента за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво от горния ляв страничен джоб тип 2 в 1, пришити един върху друг с плаващ долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло синя платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло син пречупен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2.5см светлоотразителна лента на двата крачола. Закопчаването на панталона ъглед е с понтове.Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седмалниши шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка . Всички джобове са подсилени в двойни. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлол.



Панталон	Бр.	62	Панталон - отговаря на Стандарт EN 13688. Панталона е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Има два предни горни джоба със скоксия отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона е посредством пластмасово спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гънки пришият към него.
Тениска	Бр.	20	Тениска с обло деколтے изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m ² . Различни цветове.
Тениска тип "Лакосте"	Бр.	42	Тениска тип "Лакосте" с ягичка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 g/m ² , в различни цветове.
Тениска с клас ръкав	Бр.		Тениска с обло деколтے изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m ² . Различни цветове.
вслотоотразителна жилетка	Бр.		Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Отговаря на стандарти EN 13688 и EN 471.
работни ръкавници	Бр.	18	Ръкавници - 5 пръста изработени от фино трико топени в микронитрилова пяна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изискване за протриване - 15000 цикъла. Ръкавниците могат да се лерат - минимум 5 цикъла. Отговарят на Оeko-Tex стандарт за безредност и не съдържат свинков. Ръкавниците отговарят на стандарт EN 388.
работни ръкавници	Бр.		Противосрезни ръкавници с високо ниво на химическа защита. Отговарят на Оeko-Tex стандарт за безредност и не съдържат свинков. CAT III и отговарят на стандарти EN 374-3, EN 374-2 и EN 388.
завици с пет пръста	Бр.		Ръкавници с полимерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Отговарят на стандарти EN 420 и EN 388.
Боне	Бр.	28	Боне с козирка с тол и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Отговаря на стандарт EN 13688.
Боне	Бр.	72	Боне с козирка с тол и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен
Каска предпазна	Бр.		Каска електро с окололожка от текстил, 4 позиционне захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама. Електро защитност до 1000 V. Железове за поставяне на антени, цитови и други аксесоари. Възможност за закрепване на подредник. ABS корпус. Каската отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалент.
Очила	Бр.		Защитни очила с ацетатни лещи, частично излъчжен, за да се обхваща и областта около слепоочията, затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с индиректна вентилация. Ластик за пристъгане към главата. Очилата отговарят на Европейския стандарт EN 166.
Очила	Бр.		Очила - с поликарбонатен визор, механична защита. Удобна лентка за главата с възможност за регулиране, както и рамки, с които се сменя лентата, 18 индиректни вентилационни отвори осигуряващи добра циркулация на въздуха, кето предпазват от прах и течности. Отговарят на Европейския стандарт EN 166.
итфони външни	Бр.		Пасивни антени, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антените е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Антените отговарят на Европейския стандарт EN 352-1.
Ъждобран ПВЦ	Бр.	22	Возоизолитно наметало с катулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Отговаря на Европейския стандарт EN 343.
зопасителен колан	Бр.		Сбру изработена еластичен полиестер /решетки/. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Венчич метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируем преслапки за раменете и краката. Размер: Унисекс. Колана отговаря на стандарт EN 361.
Цапка с козирка	Бр.		Шапка лятна с козирка тип "бенболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветряне в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирани шевове, обиколката на шапката се коригира с лентата тип велкро или с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната страна има допълнителна лента за пошиване на потта.
Зимна шапка	Бр.		Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархатена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително.
цински чехли/сабо	Чф.	200	Половинки - категория S2 с комозитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термолонуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, и погълщащо енергията в областта на ласта. Противохлъзгача кат SRC, износостойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като саяка на обувката е също от микрофибър, подплатен е и с пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишан, антиалергичен и абсорбиращ влагата хаестар в сив цвят. Подвижна антистатична полуретанова стелка, антибактериална. Обувките са с европейски произход, отговарят на EN 20345.
Сабо-лятно	Чф.	90	Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята. Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Отговаря на Европейския стандарт EN 347.
або бяло - зимно	Чф.	174	Сабо цвят бял, с кашка. Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална. Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгачо. Отговаря на EN 347.
ютни чехли/лети	Чф.	76	Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обръщашата кашката с тока. Изработени от TPU синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Работните чехли отговарят на стандарт EN 344.
Умирани чехли	Чф.		Тин глашо - студозонирани, водоустойчиви, маслостойчиви. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Чехлите отговарят на EN 344.
ки -летни/дамски и мъжки	Чф.	62	Обувки половинки черни - без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришият в долната си част към саята. Хаестара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фодра. Обувките са с Европейски произход.
ки -летни/дамски и мъжки	Чф.		Обувки половинки черни - без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришият в долната си част към саята. Хаестара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фодра. Обувките са с Европейски произход.
Обувки	Чф.	52	Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противохлъзгачо, антистатично полуретаново ходило. Обувките са с комозитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR и Bakterbil. Обувките са с европейски произход. Отговарят на европейския стандарт EN 345.



вски дамски / мъжки	Чф.	Обувки половинки черни са без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саята е от лицева кожа на отър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свързан от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фодра. Обувките са с Европейски произход.
Жулки - предпазни	Чф.	Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материал с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните мирязми, удобелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра видимост. Обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимость.
Боти предпазни	Чф.	Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противобождаща неметална пластина, и с подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материал с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизираща неутрализираща неприятните мирязми, удобелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра видимость. Обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимость.
Обувки	Чф.	Работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслостойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични, с противопогняваща стелка, метална пластина и бомбе. Тип - ниски обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фибре, водоотблъскваща, шив черен. Език от черна кожа. Преден и заден хастар от нетъкани текстил, антиалергична, абсорбираща потта, тип камбREL, шив черен. Стелка от нетъкани текстил, подвижна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластина предпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарт EN 345.
Ботуши PVC	Чф.	Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес AcfoBot, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни, устойчиви на химикали, масла и противопогняващи. Легло за един чифт - до 2 кг.
и ботуши с подплата	Чф.	Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни.
отуши - нитрил	Чф.	Ботуши Нитрил - Работни ботуши от нитрил, 38 см, устойчиви на растителни и животински мазнини. Антистатични, с дълбок грайфер, водо- и киселинно защитни. Предпазват от незначителни механични оцветявания, прах и влага. Подходящи за работа в градната и фермата. Без метални бомбе и метална пластина на подметката. EN 347
Боти	Чф.	Боти категория работни обувки 02, които не пригизават бомбе и пластини/ с височина над глезена минимум 2 см. Ходило от двуслоен полиуретан PU. Подплата с линаша водоустойчива мембрана. Противопогняваща, износостойчива грайферна подметка с абсорбиране на енергията в зоната на петата. Прешити по между си с двоен шев за здравина от линаша естествена кожа в кафяв цвят; в областта на петата има пришито допълнително парче, захваляно с двойни шевове за здравина. Маншет над задната част на саята от мека изкуствена кожа. Подплатен език от висококачествени текстил, пришит към саята. Дишащ, антибактериален, абсорбиращ влагата и устойчив на окисляване подплатен хастар по цялата вътрешност на обувката, включително и подплатен с дупнарен и хастар маншет в задната част на обувката. Подвижна, анатомична, антистатична, мека и удобна стелка от текстил и полиуретан. Пристигане посредством текстилни връзки с минимум 6 броя метални халки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарт EN 20347.
Боти	Чф.	Обувки тип бота S3 височина над глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задигнато в областта на петата и бомбето и погълщащо енергията в областта на петата. Противопогняваща, износостойчива грайферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, изработена да не пропука вода /хидрофобизирана/ съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с двоен шев за здравина. Прешит маншет от изкуствена кожа. Езика на обувката е от изкуствена кожа, подплатен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишащ, антиалергичен хастар в черен цвят, който е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят. Пристигане посредством
Боти	Чф.	Обувки тип половинки S3 височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задигнато в областта на петата и бомбето и погълщащо енергията в областта на петата. Противопогняваща, износостойчива грайферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропука вода /хидрофобизирана/ съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с двоен шев за здравина. Прешит маншет от изкуствена кожа. Езика на обувката е от изкуствена кожа, подплатен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишащ, антиалергичен хастар в черен цвят, който е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят. Пристигане посредством текстилна връзка в черен оранжево

Лятно яке	Бр.	<p>Лятно яке изработено от 35% Памук / 65% Полиестер, 240гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна лента на колана на гърба, предна и задна област на ниво гърди както и през средата на предната част. Платата е обработен за работа в агресивна среда – водо и маслоустойчивост. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно чер с мех в шият червен,скосен отвор на джоб; два горни външно пришити джоба цвят чер, с прав капак в черен цвят с , закопчаващ се с метално копче., Над джобовете е поставена 2,5 светлоотразителна лента. Предницата на якето над светлоотразителната лента е изработена в червен цвят. Централно предно закопчаване с пластмасов цип закопчаващ непосредствено от колана на якето и стига до края на стон яката. Гърба на якето е сризан и е от три продълговати части, изработени в червен цвят. Над светлоотразителната лента е изработена цип закопчаващ непосредствено от колана на якето и стига до края на колана непосредствено под централната платка на гърба е поставена 2,5см светлоотразителна лента. В ляво и дясно са поставени 2 метални копчета на разстояние едно от друго за регулиране на големината; странично от ляво и дясно, по посока задния край на колана са пришити две черни шрифелски завариващи с илик. Яката на якето е права тип stolche в червен цвят. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с лентове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двунглова машина с изключително на прикачването на яката. Якето отговаря на EN 13688.</p>
ен полушаторизон	Бр.	<p>Летен полушаторизон - изработен от 35% Памук / 65% Полиестер, 240гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна на крачоците. Платата е обработен за работа в агресивна среда – водо и маслоустойчивост. Предницата на полушаторизона е от червен плат до областта до коленцете и надолу до края продължава в черен цвят. Разделението на двата цвята става посредством светлоотразителна лента. На приблизително 20 – 30 см под нея има пришити още една светлоотразителна лента. Полушаторизона е с един горен външно пришит джоб разделен посредством тигел на два индивидуални джоба в червен цвят, закопчаване с капаче в черен цвят и метално копче с илик на капачето. Два външни пришити скосени джобове в черен цвят. Задната част на полушаторизона е в червен цвят до областта и в областта на коленцата, а останалата част е в черен. Има два външно пришити черни джобове и един плаващ червен инструментален джобове. Светлоотразителни ленти в продължение от предната част. Предното закопчаване е с метален цип с пластмасов цип. Полушаторизона странично от ляво и дясно се закопчава с две метални копчета и илик. Колана на полушаторизона е черен с ластик на кръста. Тирантите на полушаторизона са ластични. Закопчаването и регулирането е посредством пластмасови катарамч. Всички джобове и капаци и пластрова на ципа са подсилени в ъглите с лентове. Страничните и централни шевове на полушаторизона са тройни. Отворите на предните джобове, капачите на джобовете, инструменталния джоб и платката на полушаторизона са изпълнени на двунглова машина. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Лятният полушаторизон отговаря на европейския стандарт EN 13688.</p>
итран комплект	К-ст	<p>Ватран комплект-яке и Полушаторизон изработени от 100%Памук, 120гр/кв.м със 100%Полиестерен хастар, основен цвят червен с жълти паспел/фитил/ Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цип прав капак закопчащ от ципа и завършващ до ръкавната извивка, висок 4,5 см; два долни странични вътрешни джоба с торба и филетка в основния цвят, един вътрешен джоб от ляво и закопчаване с 1 пластмасово копче. Якето е сризано хоризонтално на гърдите и гърба над капача на горните джобове, като непосредствено над капачите е пришит жълт паспел/фитил/, който завърши на ръкавите извивки от ляво и дясно.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката, покрит с пластмасов широк не по-малко от 8см; закопчаване с минимум 4 метални тик-так копчета; ръкавите са прикачени, в основния цвят и завършат с широк ластичен маншет, ръкавите са сризани на две места отпред и отзад по цялата си дължина с въмъкнат жълт паспел/фитил/, като фитила се лява продължение на този от гърдите и гърба на якето и достига ластичния маншет на ръкавите. Якето завърши с широк колан в кръста, на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвят с височина минимум 10 см с въмъкнат жълт паспел/фитил/ в горния и край. В задната част на якето в долината на яката е прикачена ватрана казулка с 3 пластмасови копчета, с полиестерен хастар и текстилни връзки за пристягане. Всички джобове са с допълнително затягане в ъглите. Полушаторизонът затягане в ъглите. Полушаторизонът изработен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полушаторизона със скосен вътрешен край. Полушаторизона е с закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина минимум 35 см. Полушаторизона с цип ластик на кръста, към задната платка на полушаторизона са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарамч, а в горния и вътрешен край има уххо за закачане, в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са с допълнително затягане в ъглите. Комплектът отговаря на Европейски стандарт EN 342.</p>
зки за полагане на асфалт	Цф.	<p>Обувки за полагане на асфалт - Боти от категория S2 P H1 HRO SRA, притежават защитно бомбе, защитна пластина или вложка, обработена кожа за водоустойчивост и гладка топлозащитна подметка/ с композитно бомбе и текстилна противопрободна вложка, височина над глезена. Топлозащитно гладко ходило от полиуретан PU и нитрил в черен цвят, устойчиво на топлина от 300°C при 1 мин. контакт и на 100°C за 8 часа. Сяз от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода /хидрофобизирана/ съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с троен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с двосен шев за здравина и светлоотразителен елемент над него. Прошит подильтен с мех дунаплен висок маншет на глезена от мека изкуствена кожа. Подильтен сяз пришит с двойни шевове към саята за здравина, допълнителна водоустойчивост и да намали риска от попадане на горещи асфалтова смес въз възтрешността на обувката. Вътрешността на обувката, навлизаща през подметката до 180°C за 30мин. Пристягане посредством текстилна връзка в черен полиуретанова PU стелка изолираща ходилото от високи температури и предпазваща от топлина, навлизаща през подметката до 180°C за 30мин. Пристягане посредством текстилна връзка в черен цвят и пет реди метални халки закрепени с капси към саята. Обувките отговарят на стандарта EN 20345.</p>
Сако	Бр.	<p>Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакоето е тъмно син или черен. Сакоето е изцяло подделено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,монерен ревер,три броя джобове ,кото са с капаци. Дължината на сакоето да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите.</p>
Яке зимно	Бр.	<p>Зимно яке - водо- и ветроустойчиво, от липаша материя, ветроустойчива липаша мембрана, изработено от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областта на кръста, което може да се премакне. Има светлоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за издължение. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горния край на лявата ръкава. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен днос без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба елюиоветно / . Покриващо стандарт EN 13688 и EN 342.</p>
Яке лятно	Бр.	<p>Яке в спортна кройка софлеш,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни.Цвят чер. Лого на гърба елюиоветно ситопечат. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.</p>
Риза с къс ръкав	Бр.	<p>Риза за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета е пришито велкро над лявия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².Цвят светлосин. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.</p>

(Handwritten signature)

Ча с дълъг ръкав	Бр.	Риза за охранители с твърда яка, с два джоба с капачета с пришити въско над левия джоб. Изработена от 80% памук и 20% полиестер 125 g/m ² . Цвят светлосин. Размери в съответствие по БДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Панталон	Бр.	Панталон, отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342. Панталона е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Изработен е с два предни горни джоба със скокени отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален шип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки, пришити към него. Подплата: Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата
Панталон	Бр.	Панталон EN 13688 и EN 342. Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Да разполага с два предни горни джоба със скокени отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален шип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки, пришити към него.
Панталон	Бр.	Панталон EN 13688 и EN 342. Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Да разполага с два предни горни джоба със скокени отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален шип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки, пришити към него.
Пола	Бр.	Дамската права пола е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5% еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с усурен колан в областта на талията, с копче, с една затворена ципка тип илници. Ципката защитена от разпореане при движение с помощта на телен в торната и част. Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура.
Пуловер	Бр.	Пуловер с остро деколте, ръкави с ластични маншети и подсилени лакти. Изработен от 70% акрил, 30% вълна. Цвят тъмносин. Размери: XS-4XL.
Обувки	Чф.	Обувки половинки черни - без заплата EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с ериичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изработена от акрилна подплата. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от естествена кожа. Обувките са с Европейски произход.
Боти	Чф.	Боти зимни черни - без заплата EN 20344. Саята е от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с ериичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрилна подплата. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от акрилна подплата. Обувките са с Европейски произход.
Вратовръзка	Бр.	Вратовръзка черна изработена от полиестер(жаккард)
муфтажен костюм	К-кт	Комуфтажна шуба с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с шип и тик так копчета, качулка прибораша се в яката. Комуфтажен панталон с подплата с два допълнителни странични джоба. Водо, студло и ветроустойчиви. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Материал: 67%Памук и 33% полиестер с мембрана. Размери в съответствие по БДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Комуфтажна риза	Бр.	Комуфтажна риза с дълъг ръкав с два джоба. Материал: 50% памук и 50% полиестер 210 g/m ² . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
муфтажен панталон	Бр.	Комуфтажен панталон летен с два странични джоба. Материал: 50%памук и 50%полиестер 210 g/m ² . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие по БДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Тениса	Бр.	Комуфтажна тениска с подсилен врат, 100% памук 170 g/m ² . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размер от М до 4XL
Кубинки	Чф.	Кубинки е клас на заплата S2, комфортни, от телешка кожа и текстил, антимикробни, абсорбиращи пота подплата ABSORBER и етелка, трикратно масло-вселишно-устойчиво, противвългатащо, антимикробно полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластена, стелка от KEVLAR - Vakefibit етелка. Кубинките са с европейски произход. Отговарят на европейския стандарт EN 345.
Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Ризата има пришити пагощи. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подхолящи копчета. Има текстилно подплетяне на яка, маншети, пластрон, пагощи, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688.
Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите, има пришити пагощи. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подхолящи копчета. Има текстилно подплетяне на яка, маншети, пластрон, пагощи, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688.
Мъжки обувки	Чф.	Обувки половинки черни - без заплата EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с ериичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изработена от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от естествена кожа. Обувките са с Европейски произход.
Мъжки обувки	Чф.	Обувки половинки черни - без заплата EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с ериичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изработена от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от естествена кожа. Обувките са с Европейски произход.
Дамско сако	Бр.	Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5% еластан. Цветът на сакоето е изцяло подплетено с изключение на областта на ражките. Вдълбено с високо закопчаване и скрити илници. Има 2 бр. подлъвни, без ревер, два броя джобове, с капаци. Дължината на сакоето варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Риза дамска	Бр.	Дамска риза с дълъг ръкав Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или линосел). Ризата е вдълбена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подхолящи копчета. Има текстилно подплетяне на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.

Риза дамска	Бр.	Дамска риза с къс ръкав . Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел).Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка, подходящи копчета.Има текстилно подпелане на яка,маншети,пластрон,което не позволява уреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Шал	Бр.	Сив с преливане на светло и тъмно синьо от коприна и памук
Палюнка	Бр.	Палюнка сива изработена от коприна (жакард) тъмно и светло синьо
Мъжко сако	Бр.	Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сако е сив. Сако е изцяло подпелено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подлънки, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на сако може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сако има два броя шниц, с вталена кройка е. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лиосел). Ризата е права, класическа . Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има текстилно подпелане на яка, маншети, пластрон, пагощи, което не позволява уреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел). Ризата е права, класическа . Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка . Има текстилно подпелане на яка, маншети, пластрон, пагощи, което не позволява уреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
Мъжки костюм	К-кт	Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сако е средно сив или черен или тъмно сив. Сако е изцяло подпелено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подлънки, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на сако варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сако има два броя шниц. Сако е с вталена кройка. Мъжкният панталон е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,33% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно сив. Панталонът е подпелан колан, с гайки,едно копче,цип и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгледан с ръб.



14.12.2017 г.
гр. Пловдив

Наименование	Мярка	Брой	Техническо предложение към стоката
ОП "Паркстрой-Русс"		5	
отен костюм-работно ке с полугащеризон	К-кт		<p>Работен костюм - яке с полугащеризон EN 13688</p> <p>Якето е изработено от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на машета и на колана на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скокения отвор на джоба, два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно сини на цвят, а левия е кралско син цвят , закопчаващи се с велкро; велкромат продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна нишка; левия джоб е тип 3 в 1 - долен, основен, в светло сив цвят с размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно сини цвят; а върху този отворен джоб в левия му край е защит обемен джоб за GSM, тъмно сини на цвят с метална тик-так копчета, в долната си част с пришитото велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна нишка в средата. Централно предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно сини цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, дошното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Спранкично от ляво и десно непосредствено под ръкавата извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширината, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сини фитили; ръкавите са тъмни сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско сини на цвят. Якето на якето е права в тъмно сини цвят. Велчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Велчки шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на якето. Полугащеризонът е изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и десно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скокения отвор на джобовите; под отвора на десния джоб с пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя; започващи от страничния шев на полушасризна и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовите имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчаващи се в средата с велкро; задния десен джоб на полушасризна е външно пришит, тъмно сини, с кралско сини прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с копче, един с цип, и един със пришито към него велкро за задължение закопчаване.</p> <p>Работен костюм ватиран - Изработен от 100% Полиестер/Полууретан със 100% Полиестерна вата и 100% Полиестеризирани и светлоотразителни елементи.</p> <p>Яке - изработено е от вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м, има два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с оражжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро, два долни странични джоба покрити с капак в оражжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14,5см, височина 15,5см и закопчаване с велкро; оражжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични навици в ляво и десно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето; задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до якето, покрит със сив пластрон, широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени сиви на цвят с оражжени вертикално разположени нищи от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и десно от съединителния шев на ръкава; завършват с маниет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на якето има оражжева лента с ширина 1 см; в задния край на якето е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е приборана пришита неваирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Велчки джобове са подсилени в ъглите с понтове.</p> <p>Полугащеризон - изработен е от вата-120 гр/кв.м; има два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оражжев фитил, обкапващ джоба; голям трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за ханникали. Джоба има капак в оражжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и в десния 7,5 см в десния, капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отляво със скосени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см. Закопчава се с 2 тик-так копчета; едни инструментален обемен страничен джоб с оражжев мех на десния крачол, започващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за ханникали в оражжев цвят широки по 3см и високи 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две пресрамки с ластичен цип; две пресрамки с ластичен цип; две големи пластмасови катарамци. Велчки джобове са подсилени в ъглите с понтове. Отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342.</p>
отен костюм-ватиран	К-кт		
тен костюм - туника с панталон	К-кт		<p>Туника с панталон, изработени от плат 33% Памук/67% Полиестер, 120гр/кв.м. Туника: основният цвят на туниката е бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и десно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Декоративен от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Велчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката с панталона отговарят на EN 13688.</p> <p>Работен костюм - яке с полугащеризон EN 13688</p>

4	Работен костюм-якс с полушадеризон	К-кт	92
5	Ватран костюм	Бр.	
6	Работен костюм-якс с полушадеризон	К-кт	92

Якс - изработено от 100% Памук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на коланата на гърба сиви фитинги на гърбите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно сини с мех в същия цвят, със светло сини скосени отвор на джоба, двеголеми външно пришити джоба, като десния е тъмно сини на цвят, с прав капак в кралско сини цвят, закопчаващи се с везлуро, везлерото продължава с пришити панел в средата на капак а в че със светлоотразителна лента, левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сини цвят с размери на капак, цвят и размери на капак, както и пазел като на десния джоб; върху него е приотворен джоб в тъмно сини цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защит обем джоб за GSM, тъмно сини на цвят с тъмно сини мех и шрифцела, в долната си част с пришитото вси закопчаване на джоба, а от горе е с дугаситишесторо черна лента със светлоотразителна лента в средата;лентично предно закопчаване с метален ципи закопчаващи се с метален ципи закопчаващи непосредствено над коланата стигати до вратната извивка, покрит с пастасон в тъмно сини цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху коланата на якето, а другото е в горния край пастасона. Странично от ляво и десно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветряне и вентилиране на тъното част метала ципи с дълж и мрежестата тъкан с ширината бсм от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "вратан", сраздени на две места отпред и отзад по дължината и на две места в долната част на ръкавите под ц ширината, оформяйки три парчета. На местата на сръзване по дължината са поставени светло сини фитинги, ръкавите са тъмно сини в горната си част, закопчаваща между предния и задния фита на якето е кралско сини на цвят. Яката на якето е права в тъмно сини цвят. Всички шевове от вътрешната страна са зашити на оверлог. Всички джобове са подсилени в вглите с понтове. Е шевове са двойни, изпълнени на дугитишесторо машина с изключени на прикачането и сръзването на яката.

Полушадеризон
Изработен е от 100% Памук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачюла. Полушадеризон е два горни джоба от ляво и десно, тип "паланески", с торба и със светло сини фитинги на скосения отвор на джобовите; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло син джоба с пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полушадеризона и стигали до торбата на джоба; същите две п кралско синьо и тъмно синьо ги нка и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за накомченки джобовите имат прави, кралско сини капаци, хоризонтален светло сини фитинги в долния край на капак, закопчават се в средата с везлуро, задния десен джоб на полушадеризона е външно пришит, тъмно сини, с кралско сини прав капак. Има три предни джоба, един с капак и копчелани с ципи, и един със пришитото към него везлуро за задените закопчаване.

Изработен е от 100%Полнестер/Полнустрани със 100%Полнестер/а вата и 100%Полнестерен хвостур, основният цвят е светло сини с тъмно синя гарнитур и светлоотразителни елементи. Два гръка на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хвостур 80 гр/кв.м, два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с тъмно сини мех и скосен вътрешен край, с прав капак скосен вътрешен край и закопчаване в средата с везлуро, два долни странични джоба покрити с капак в тъмно сини цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с везлуро, в тъмно сини цвят с 2 задни странични вивки и закопчаване с пастасонов ципи с държ лези зъби до яката,покрит със светло сини пастасон, започващи от коланата на якето и достигащи до вратната извивка коланата на якето.Якето е централно закопчаване с пастасонов ципи с държ лези зъби до яката,покрит със светло сини пастасон, започващи от коланата на якето и достигащи до вратната извивка. Якето е лесно разкопчаваемо без да се замърсява;има външно пришит джоб отляво на ръкава, в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно сини лента с ширината 1 см, 1 ръкава на сящото ляво, на гърба отляво от лявото страни и отляво отляво на ръкава, в горния край от вътрешната страна на яката има прикачен панел с подсилени придиособен джоб, закопчаващи се с 3 броя везлуро в които е прибрана прищата некачествена качулка с ластичен ципур и пастасонски механизми за пристигане. Всички джобове са подсилени с пастасон. Полушадеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно сини фитинги, обхващащи джоба; голям трапецовиден джоб отпред шев на ръкава;завършият с маншет с частичен ластик и регулиране с везлуро. Якето има светлоотразителни елементи с триъгълната форма отпред върху капак а на двата горни джоба, и отзад ръкава на сящото ляво, на гърба отляво от лявото страни и отляво отляво на ръкава, в горния край от вътрешната страна на яката има прикачен панел с подсилени придиособен джоб, закопчаващи се с 3 броя везлуро в които е прибрана прищата некачествена качулка с ластичен ципур и пастасонски механизми за пристигане. Всички джобове са подсилени с пастасон. Полушадеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно сини фитинги, обхващащи джоба; голям трапецовиден джоб отпред шадатката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно сини цвят, в десния капак са закопчава с две тик-так копчета и има прикачен панел в основния цвят лесно разкопчаваемо без да се замърсява;има външно пришит джоб отляво на ръкава, в горния край от вътрешната страна на яката има прикачен панел с подсилени придиособен джоб, закопчаващи се с 2 тик-так копчета;сини инстурментален обемен страничен джоб с тъмно син десния крачюл и скосен край, започващи от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно сини цвят. Полушадеризон ластик на крачюла, закопчаване от двете страни с по две пастасонски копчета и предно закопчаване с пастасонов спираловиден ципи; две презрамки с частичен ластик с възможност за релу; дължината и 2 големи пастасонски катарани.Всички джобове са подсилени в вглите с понтове. Ватраният костюм отговаря на EN 13688 и EN 342.

Работен костюм - якс с полушадеризон от плат 100% Памук, 240Гр/кв.м.; основният цвят е маслено зелено с тревното зелена гарнитур. Костюмът отговаря на Стандарт EN 13688. Якето и долни големи джоба в основния цвят, външно пришити, със светлоотразителен пасел/фитинги/ на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с к тревното зелено цвят, закопчаващи се с везлуро. Предната на якето е сръзана на лявото на гърдите като горната платка е тревното зелена а на мястото на сръзване с въмкнати хоризонталне светлоотразителен пасел/фитинги/, който достига до ръкавите извивки отляво и десно. Централно предно закопчаване с пастасонов синраден ципи, започващи от коланата на якето и завърши вратната извивка, покрит с пастасон и основния цвят и закопчаване с везлуро на минимум три места. Гърба на якето е сръзан хоризонтално, като горната платка е тревното зелена и на мяст сръзване с въмкнат светлоотразителен фитинг/вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и десно са пришити по една платка. Ръкавите са прикачени, сраздени отпред по ця дължината, като на мястото на сръзване са поставени светлоотразителни фитинги, предното сръзване на ръкавите по дължината е продължава на горното сръзване на предната на якето и д маншета на ръкавите. Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пастасонов копче. Коланата е тревното зелено, с частичен ластик в ляво и десно. Яката на якето е права, в основни; Всички шевове от вътрешната страна са зашити на оверлог. Всички джобове са подсилени в вглите с понтове. Всички тикси са двойни за здравина. Полушадеризона е свободен стилет, прав, като в областта на коленете е поставени допълнително нареще плат. Полушадеризона е с по един голям горен вътрешен джоб на всеки крачюл, с отвор и торба, в ляво и десно, странично на крачюлите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревното зелени капаци, започващи се с везлуро хоризонтални светлоотразителни фитинги над капачица. Отзад в ляво и десно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревното зелено, има хоризонтални светлоотразителни фитинги над капачица. Полушадеризона е с цял ластик отзад. Полушадеризона се закопчава странично от ляво и десно с пастасонски копчета и центрирални пастасонов ципи с лези зъби. Гърбната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващи се с капак, с цвят тревното зелено и везлуро, над капак а хоризонтално пришит светлоотразителен фитинги по цялата ширината на платката. Над платката са прикачени две текстилни улик към които са закрепени пастасонските катарани. Платката на гърба е сръз въртикално по цялата височина, на нея са пришити текстилите предрезка на полушадеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарани. Всички шевове от вътрешна са зашити на оверлог. Всички джобове са подсилени в вглите с понтове. Всички тикси са двойни за здравина.

Водоизпитен ватран комплект - Якс и Полушадеризон. Изработен от 100%Полнестер/прохавка, 120Гр/кв.м., мин. 800 мм воден стълб със 100%Полнестер/а вата и 100%Полнестерен хвостур. Цвят тъмно сини с кралско синя гарнитур. 2,5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паселци.

7	Работно яке с полушперизон	К-кт	46	<p>Дже: Вата-200 гр/кв. м на гърдите и гърба и 120 гр/кв. м в ръкавите, хастар 80 гр/кв. м. Два симетрично разположени горни джобо в основния цвят, покрити с цял прав капак започващи от цяла завършваща до ръкавната извивка, два долни странични вътрешни джоба с торба, филеът в кракото сини цвят светлооцветен пасел, в долния край на филеетката, сини вътрешни джобо о Джеето е с кракото сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капката на горните джобо, а непосредствено над капката е пришита 2,5см светлооцветенна лента о започваща от плестрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от шиа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната Джеето е с централно закопчаване с пластмасов спирален ципи до яката, покрит с пластмасов, започващи от колане на якето и достигащи до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчетата, рл прикачени, в основния цвят, завършващи с ластичен маншет, от ластичния маншет е пришита 2,5см светлооцветенна лента по цялата обиколка на ръкавите, ръкавите са свързани на две ме цялата си дължина с външен светлооцветен пасел, като започва от долния край на светлооцветенните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан, л който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвят с външен светлооцветен пасел в торния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачватнрадна качулка с 3 пластмасови копчета, полнецветен хастар и връзки за прищипване. Външни джобоове са подсищени в рълите с понтове.</p>
8	Работен костюм - Туника с панталон	К-кт		<p>Полушперизон: Вата-120 гр/кв. м; два предни външни пришити долни джоба със същия вътрешен край и светлооцветен пасел, обикатил джоба, непосредствено над горния десен лр централния ципи е пришити отделиние за химикали, а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със същия край, закопчаван се с велкро, отзад в дясно има прикачен отворе джоб със същия долни кракца, под него е разположен отворен външен инструментален джоб доменен до странични ципи на полушперизона със същия вътрешен край. Полушперизон закопчаване с централен спирален пластмасов ципи с дължина 35 см. Полушперизона е с частичен ластик на кракцата, задната платка на полушперизона е с частичен ластик в извивката, кт прикачени две прерамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катараци, а в торния и край има ухо за закачане, на дясно кракцата на полушперизо разположени по две 2,5 см светлооцветенни ленти по цялата обиколка на кракцата, в края на кракцата от вътрешната страна е пришит проектор от основния плат, който в средата е лив навязане на синт. Външни джобоове са подсищени в рълите с понтове.</p>
9	Работен костюм - Туника с панталон - медицински	К-кт		<p>Костюма е изработен от 120 гр/кв. м в различни цветове / ше се уточняват допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шини /остро / деколте. Права свободна кройка джоба. Един на ляво гърди в ляво и два на ляво талия. Панталона е прав със свободна кройка с ластик за прищипване в кракцата. Плат Л/ПЕ 130 гр.м2. Синюета на панталона е прав, с цял лас кракцата, като върху кракцата отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са значителни на оверлоп.</p>
10	Работен костюм - Туника с панталон - медицински	К-кт		<p>Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Пауук/67%Полиестер, 120гр/кв. м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е т модел, свързана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външни пришити джоба, долу в ляво и д вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е свързана вертикално по средата по дължина от вратната извивка до долния и край. Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтетто е остро, на бод. Външни шевове от вътрешната странк значителни на оверлоп. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Синюета на панталона е дамски със същия кракцол, с цял ластик в кракцата. Външни шевове от вътрешната страна са значи оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p>
11	Работен костюм - Туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети	К-кт		<p>Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Пауук/67%Полиестер, 120гр/кв. м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е т модел, свързана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външни пришити джоба, долу в ляво и д вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е свързана вертикално по средата по дължина от вратната извивка до долния и край. Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтетто е остро, на бод. Външни шевове от вътрешната странк значителни на оверлоп. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Синюета на панталона е дамски със същия кракцол, с цял ластик в кракцата. Външни шевове от вътрешната страна са значи оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p>
12	Работен костюм - Туника с панталон	К-кт		<p>Костюма е изработен от 120 гр/кв. м в различни цветове / ше се уточняват допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шини /остро / деколте. Права свободна кройка джоба. Един на ляво гърди в ляво и два на ляво талия. Панталон прав свободна кройка с ластик за прищипване в кракцата. Плат Л/ПЕ 130 гр.м2. Панталон - синюета на панталона е прав, с цял кракцата, като върху кракцата отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са значителни на оверлоп.</p>
13	Работен костюм - Туника с панталон	К-кт		<p>Костюма е изработен от 120 гр/кв. м в различни цветове / ше се уточняват допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шини /остро / деколте. Права свободна кройка джоба. Един на ляво гърди в ляво и два на ляво талия. Панталон прав свободна кройка с ластик за прищипване в кракцата. Плат Л/ПЕ 130 гр.м2. Панталон - синюета на панталона е прав, с цял кракцата, като върху кракцата отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са значителни на оверлоп.</p>
14	Деген шперизон	Бр.		<p>Полушперизон отговаря на EN 13688.</p>
15	Шперизон	Бр.	20	<p>Изработен е от 100% Пауук, 275гр/кв. м, цвят: комбинация от кракцото синьо, тъмно синьо и светло синьо о 2,5см светлооцветенна лента от задната страна на двете кракцата. Полушперизон с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сини филти на съвсемия отвор на джобовете; под отвора на дясния джоб е пришит малък трапецовиден светло син джоба с пришити върху две платки, долната от които е кракцото синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничните шев на полушперизона и стигащи до торбата на джоба; същите две п кракцото синьо и тъмно синьо ти има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кракцото сини, трапецовидни джобоове за насокелни джобоове някат правни, кракцото сини капаци; хоризонтален светло син филти в долния край на капката, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полушперизона е външно пришит; тъмно син, с кракцото сини права капак; има три предни джоба, сини с капак и копче, сини с шип и сини със пришити към него велкро за задниание закопчаване.</p>

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

25	Предни престилки	Бр.	Престилка с редуциране дължината на връзката за отвор на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полукръсен разрезен на две - шат 100% памук, 260 гр./кв. м. С: раке
26	Гумирани престилки	Бр.	Престилка от вълни с дебелина 0,508 мм с размер 90x115 см. Цвет бял.
27	Защитна престилка РУС	Бр.	Престилка от РУС с размер 90x120 см. Цвет бял.
28	Ватриран слик	Бр.	Ватриран слик: Състав - 100 % полиестер и подплата от полар. Цвет - черен; Отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Яка тип стонче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украшения гръб и лице. На предната два вътрешни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тух от лявата страна външен обемен джоб със същата ширина на вътрешния. Закопчаване на кап на прищипт какък. На капката прищипта по ширинна светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има прищипта лента перпендикулярна на средата на капката с размер 2 см за отваряне на кап на прищипта светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външни обемни джобове за телефони със същата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на прищипт как капката прищипта по ширинна светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има прищипта лента перпендикулярна на средата на капката с размер 2 см за отваряне на капката. На нея има прищипта светлоотразителна лента с ширина 1 см. Дясната част на сликта завършва с два външни обемни джоба със същата ширина на средата. Закопчаване с велкро на прищипт какък. На капката прищипта лента перпендикулярна на средата на капката с размер 2 см за отваряне на капката. На нея има прищипта светлоотразителна лента с ширина 1 см. Единия брой вътрешен джоб и закоп велкро. Външни силови сменети по сликта са заздравени с поитове.
29	Ватриран елек	Бр.	Елекът е двулищен - единото лице е от промазка тип шифон, спинка лято, 600 мм. воден стълб, джипаша материя против изпотвяване, а другото - от полар, 100% ПЕ, 280 гр./кв. м, вълната кро двете лица има поставена кантионирана вата 150 гр. Закопчаването е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица има по три джоба. 2 долни закопчавщи вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаване се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, външни липове са покрити с филетски. Събрането на еле колючен оверлоп, като има и допълнително подсилване с прав цев. Електа се предлата в поне 4 цетови комбинации, като двете лица са различни цетове. Електа отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342.
30	Дятно яке	Бр.	Дятно яке EN 13688 Яке - изработено е от 100% Памук, 275гр/кв. м., цвет: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърб снен фитинг на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно прищипт, цвет тъмно син с мех в същия цвет, със светло сив фитинг на скосения отвор на джоба; д големия външно прищипт джоба , като десния е тъмно син на цвет, с прав капак в кралско син цвет, закопчаване се с велкро, велкрото продължава с прищипт панел в средата на капката в че със светлоотразителна павилка; левия джоб е тип 3 в 1 - долна, основен, в светло сив цвет с размери на джоба, цвет и размери на капката, както и панел като на десния джоб, върху него е при отворен джоб в тъмно син цвет, а върху този отворен джоб в левия му край е защит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвет с тъмно син мех и ципфейлда, в дясната си част с прищипто всн закопчаване на джоба, а от горе е с двукантметрова черна лента със светлоотразителна нишка в средата. Централно предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колан и стига до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвет и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се навива върху колана на якето, а другото с в горния кръ пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавите извивка и върху страничния шев има контриран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален цип с дъл и мрежеста тъкан с ширина бсм от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "ретан", сръжани на две места отпред и отзад по дължината и на две места в долната част на ръкавите под ц ширинна, оформяйки три парчета. На местата на сръждане по дължината са поставени светло сини фитинги; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фити на якето е кралско син на цвет. Яката на якето е права в тъмно сини цвет. Външни шевове от вътрешната страна са защитени на оверлоп. Външни джобове са подсилени в тглите с поитове. Е шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключеност на прикачаност и сръжданост на яката.
31	Риза	Бр.	Данска риза с дълги ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вълната с едни брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвет допълнително уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета. Има текстилно подсилване на яка, маншети, пластрон, което не позволява уреджване на вънзята при продължително пране. Ризата отто стандарт EN 13688.
32	Риза-данска	Бр.	Данска риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е вълната с едни брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително и уточни. Ризата е със столче яка ,подходящи копчета. Има текстилно подсилване на яка, маншети, пластрон, което не позволява уреджване на вънзята при продължително пране. Отговаря на EN 13688.
33	Риза спортна	Бр.	Мъжка риза с дълги ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с едни брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета. Има текстилно подсилване на яка, маншети, пластрон, което не позволява уреджване на вънзята при продължително пране. Ризата отговаря на EN 13688.


34	Панталон	Бр.		Панталон - отговаря на стандарт EN 13688. Изработен е от 100% памук, 275 гр/кв. м, цвят: комбинация от кралско синьо и светло синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната на двата кракона. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "пглански", с торба и със светло синя фитил на скоксия отвор на джобовете; под отвора на десния джоб малък триаголник светло син джоб, джоба е принтит джоб, доната от която е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до на джоб, сватите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на десния джоб, отпред са разположени и кралско сини, триаголник джобове за накоменик, джобовите и кралско сини капаци, с хоризонтален светло синя фитил в дония край на капача, закопчава се в средата с велкро; задния джоб е въшино принтит, тъмно син, с кралско капач, закопчаващи се с велкро в средата, велкрото продължава с принтит палец в черен цвят със светлоотразителна лента за лесно разпознаване без да се замърсява дрехата; задния джоб има въшино принтит, светло син велкро джоб е принтит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех. джоба има прав, кралско син капач, закопчаващи се с велкро в средата, велкрото продължава с принтит палец в черен цвят със светлоотразителна лента за лесно разпознаване без да се замърсява дрехата; в дония му край има дясно хоризонтален типич, странично от дясно има въшино принтит, светло син велкро джоб тип 2 в 1, принтит един върху друг с пшават долен ляв край; върху горния джоб има допълнително принти декоративна светло синя платка. Между предния ляв горен джоб и задния дония им край е принтит светло син велкро колян, който оформя отвор за поставяне на строителния инструмент в него. Дясната предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е две места, от което са обособени три части: най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има дясно в типич; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има принти 2,5см светлоотразителна лента на двата кракона. Закопчаващите на панталона отпред е с метал метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има клин и два частички странични дясно. Всички джобове са подешени в гилте с погтове. Т страничните и вътрешните шевове на панталона, както и селания шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка. Всички останали шевове са двойни. Всички шеве вътрешната страна са зачистени на оверлоу.
35	Панталон	Бр.		Панталон - отговаря на Стандарт EN 13688. Панталона е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Има два предни горни джоба скокси отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза, закопчаващи се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона е посредством пластмасов сипраден тип и пластмасово него. Колян - неширок, с осем гайки принти към него.
36	Тениска	Бр.	194	Тениска с обло деколете изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m ² ; Различни цветове.
37	Тениска тип "Лакосте"	Бр.		Тениска тип "Лакосте" с якичка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 g/m ² , в различни цветове.
38	Тениска с кас ръкав	Бр.		Тениска с обло деколете изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m ² ; Различни цветове.
39	Светлоотразителна жилетка	Бр.	40	Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Отговаря на стандарти EN 13688 и EN 471.
40	Ръкавици	Бр.		Ръкавици - 5 пръста изработени от фино трико топони в микротрико пва осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изсъхване за прогряване - 15000 цикъла. Ръкавици се перат - минимум 5 цикъла. Отговарят на Оeko-Тех стандарт за безвредност и не съдържа силикон. Ръкавиците отговарят на стандарт EN 388.
41	Ръкавици	Бр.		Противоорезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Отговарят на Оeko-Тех стандарт за безвредност и не съдържа силикон. САГ III и отговарят на стандарти EN 374-3, EN 374-2.
42	Ръкавици с пет пръста	Бр.	700	Ръкавици с пониморни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Отговарят на стандарти EN 420 и EN388.
43	Боне	Бр.		Боне с козирка с толи и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв. м памуч/полиестер. Отговаря на стандарт EN 13688.
44	Боне	Бр.		Боне с козирка с толи и мрежа за коса. Изработена от неткан текстил - полипропилен
45	Каска прешпаза	Бр.		Каска електро и ударнозащитна с околокожата от текстил, 4 позиционно захващане, коригирне с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама. Електро защитност до 1000 V. Жабс поставяне на антени, шитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбраник. ABS корпус. Каската отговаря на стандарт EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или съвпада.
46	Очила	Бр.		Защитни очила с асестатни лещи, частично гъвкави, за да се обхваща и областта около слепочинето, затворен тип, срещу киселини пръски и прах, с нидиректна вентилация. Лестик за п към главата. Очилата отговарят на Европейския стандарт EN 166.
47	Очила	Бр.	30	Очила - с поликарбонатен възор, механична защита. Улюбна леща за главата с възможност за регулиране, както и рамки, с които се сменя лещата, 18 нидиректни вентилационни отвори осигуряващи добра циркулация на въздуха, като прешпазват от прах и течности. Отговарят на Европейския стандарт EN 166.
48	Антифони въшини	Бр.	20	Пасивни антифони, на които лявата и десната чашка са отелени и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и десно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата на антифоните с достатъчно голяма, за да пасене на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Антифоните отговарят на Европейския стандарт
49	Дъждобран ПВД	Бр.	46	Возможително наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Отговаря на Европейския стандарт EN 343.
50	Обезопасителен колан	Бр.		Сбруж изработена еластичен понестер /вельтинг/ с Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулиращи прешпази за раменете и краката. Размер: Универсален. Колана отговаря на стандарт EN 361.
51	Шапка с козирка	Бр.	92	Шапка лятна с козирка тип "Бенболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветряване в горната част, твърда теглирана козирка, две теглирани шевове, обиколката на шапката се копира с лента тип велкро или с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната страна има допълнителна попълване на потта.

52	Зимна пилетка	Бр.	51	Ватрана пилетка тип ушанка, водоустойчива, с барухтена подплата. Изработена от 100% полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвет - ше се уточни допълнително.
53	Медицински чехли/сабо/	Чф.		Половинки - категория S2 с композитно бамбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/PU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиви. Минимум 2см височина, и подгладено енергията в областта на петата. Противохлъзгача кат. SRC, износостойкина трайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не влода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подгладен е и е пришият към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта. Дънши, антиперлтичен и абсорбиращ влагата хастар в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките са с европейски пронаход, отговарят EN 20345.
54	Сабо-лигтно	Чф.		Сабо пвят бъл, с ластик позволяващи разтягане на саята. Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Отговаря на Европейски стандарт EN 347.
55	Сабо Бяло - знамно	Чф.		Сабо пвят бъл, с кашлика. Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална. Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгачо. Отговаря на EN 347.
56	Работни чехли/лестни	Чф.		Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обръщачата кашлика с тока. Изработени от TNT синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC мазака. Цвет - ше се уточни допълнително. Работни чехли отговарят на стандарта EN 314.
57	Гумирани чехли	Чф.		Тип гаюш - ступозащитни, водоустойчива, маслостойчива. Цвет бъл. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Чехлите отговарят на EN 314.
58	Обушки -лестни/дамски и мъжки	Чф.		Обувки половинки черни - без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришиито към саята с единичен ше. От композенти на саята са защити с двойни шевове за допълнително запазване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връз свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е излято от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинева фолдра. Обувките Европейски пронаход.
59	Обушки -лестни/дамски и мъжки	Чф.		Обувки половинки черни - без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришиито към саята с единичен ше. От композенти на саята са защити с двойни шевове за допълнително запазване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връз свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е излято от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинева фолдра. Обувките Европейски пронаход.
60	Обушки	Чф.		Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиперлтични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противях антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бамбе и пластична стелка от KEVLAR и Вакетол. Обувките са с европейски пронаход. Отговарят на европейския стандарт EN 314.
61	Обушки дамски / мъжки	Чф.		Обувки половинки черни са без защита, отговарят EN 20344. Саята е от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришиито към единичен ше. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително запазване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които пресет връзководи и връзка. Езика е емобилен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е излято от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от свинева фолдра. Обувките са с Европейски пронаход.
62	Обушки - прелпазни	Чф.		Обувките са категория S3 и са с функционална конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връзката част е от лицева хидрофобна кожа с висока износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплата е от влакоабсорбиращ текстил с добра въздухопронируемост. Обувките са с връзки, противоволен и подплатен език, трайферно, бяло ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождача неметална пластична, подложка за среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материал с еластичност и не затрудняват ходенето с изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неупривителна мизанза, удобна в областта на петата за максимален комфорт и еластичност и не затрудняват ходенето на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във връзката част е монтирано удароустойчиво бамбе, изработено от алуминий. Връзката част е от лицева хидрофобна кожа с висока износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплата е от влакоабсорбиращ текс въздухопронируемост. Обувките са с връзки, с противоволен и подплатен език, трайферно, бяло ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождача неметална пластична, подложка за среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материал с еластичност и не затрудняват ходенето на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във връзката част е монтирано удароустойчиво бамбе, изработено от алуминий. Р за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация.
63	Боти прелпазни	Чф.		Ботите са категория S3 с функционална конструкция и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връзката част е от лицева хидрофобна кожа с висок износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплата е от влакоабсорбиращ текстил с добра въздухопронируемост. Моделът е с връзки, с против подплатен език. Ходилото е бяло, трайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противопробождача неметална пластична подложка за адресна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материал с еластичност и не затрудняват ходенето и затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неупривителна мизанза, удобна в областта на петата за максимален комфорт и покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във връзката част е монтирано удароустойчиво бамбе, изработено от алуминий. Р На обувките има поставени ексцелопластични елементи, пришити към саята, за по-добра видимост.
64	Обушки	Чф.	97	Работни обушки от естествена телешка кожа категория S3 PU, маслостойчиво трайферно антистатично ходило. Работните обушки са антиперлтични, абсорбираща потта, метални капси, метални фидеи и бамбе. Тип - ниски обушки (половинки) затваряне с връзки. Изработена с директно нискоотваряне на подметката. Подметката е от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фидеи водоотблъскваща, цвят черен. Език от черна кожа. Пръстен и заден хастар от неткан текстил, антиперлтична, абсорбираща потта, тип камбур, цвят черен. Стелка: от неткан текстил, по абсорбираща влагата. Бамбе от стокана и метална пластична прелпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарт EN 345.
65	Ботуши PVC	Чф.	10	Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC емес Aciflot, които осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни устойчиви на химикали, мезла и противохлъзгачи. Тегло за едн чифт - до 2 кг.
66	Гумени ботуши с подплата	Чф.		Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с вътрешна подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни.

74	Обувки за полангане на асфалт	ЧФ	Обувки за полангане на асфалт - Боти от категория S2 P HI NRO SKA, притежават защитно ботче, защитна пластинка или вложка, обработена кожа за водоустойчивост и гладка топлозащитна подметка / с композитно ботче и текстилна протнвопрободна вложка, височина над глезена. Топлозащитно гладко ходило от полиуретан PU и нитрил в черен цвят, уютночливо на топлата с при I мин. контакт и на 100°C за 8 часа. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропука вода /хидрофобирани/ естествено тестване за водоустойчивост на обувки категория I. Цяло парче кожа в предната част на обувката, припнито с трети шев за заравняване. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, припнито шев за заравняване и светлоотразителен елемент над него. Прочит подплатен с мека дупапрен висок маншети на глезена от мека некуствена кожа. Подплатен сая припнито с двойни шевове към заравняване, допълнителна водоустойчивост и да намаля риска от полангане на тореша асфалтова смес във вършината на обувката. Вършината на обувката е без подплата. Аналитична подплатена PU стелка изонираниа ходилото от високи температури и предпазваща от тоглина, навлизаща през подметката до 180°C за 30мин. Пригянне посредством текстилна връзка цвят и пет реда метални хапки закрепени с капси към саята. Обувките отговарят на стандарт EN 20345.	
75	Сако	БР	Давското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5% еластан. Цвeтът на сако е тъмно син или черен. Сако е изцяло подлещено с изключение на обръквите Има 2 бр. подплатки, декоративни шевове, модерен ревер, три броя джобове. Кюто са с капаци. Дължината на сако до надира в зависимост от височината и фигурата на служки	
76	Яке зимно	БР	Зимно яке - водо- и ветроустойчиво, от дивна материя, ветроустойчива дивна мембрана, изработено от 95% полиестер, 7% спандекс. Външни пипове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно джипово закопчаване в областта на кръста, което може да се прекъсне. Има светлоотразителни елементи / Качулка с козирка / тил шатка / трайно закрепена за издемето. Вътрешни джобове- 3броя, пипове под маншитите за провеждане. Външни джобове – един горе в ляво / върткателни / и две върткателни в долната част от двете страни. Външни върткателни джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с вентро. Цвят – черен днос без фигурални елементи. Ситопечат / гърба едноцветно / Декриращо стандарт EN 13688 и EN 342.	
77	Яке лятно	БР	Яке в спортна кройка софлис, водоотпромакано, подходящо за работа на открито. Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / върткателни и два странични вилн чеп. Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.	
78	Риза с къс ръкав	БР	Риза за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с припнито вентро над левия джоб. Изработена от 80% памук и 20% полиестер 125 гр/м ² . Цвят светлосин. Размери в съответствие по Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.	
79	Риза с дълъг ръкав	БР	Риза за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с припнито вентро над левия джоб. Изработена от 80% памук и 20% полиестер 125 гр/м ² . Цвят светлосин. Размери в съответствие по Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.	
80	Панталон	БР	Панталон, отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342. Панталона е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Изработен е с д горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в ляво под таза, закопчаване се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов копче и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки припнито към него. Подплата. Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цял вътрешна част на дрехата.	
81	Панталон	БР	Панталон EN 13688 и EN 342. Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Да разполага с два предни горни скосени отвори и един заден, разположен горе в ляво под таза, закопчаване се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки припнито към него. Подплата. Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част	
82	Панталон	БР	Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Да разполага с два предни горни джоба с отвори и един заден, разположен горе в ляво под таза, закопчаване се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов копче над него. Колан - неширок, с осем гайки припнито към него. Подплата. Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част	
83	Поля	БР	Давската права поля е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза 35% полиестер и 5% еластан. Цвeтът на полята е черен. Полята е с права бизнес кройка с уворен колан в областта на галгетата, с копче, с една затворена петка тип шпид. Цялата защитна разпоране при движение с помощта на телса и част. Дължината на полята може да варира в зависимост от височината и тьмната фигура.	
84	Пуловер	БР	Пуловер с остро деколте, ръкави с двестични маншети и подслени лакти. Изработен от 70% акрил, 30% вълна. Цвят тъмносин. Размери : XS-4XL	
85	Обувки	ЧФ	Обувки подовинтни черни - без защита EN 20344. Сая от ливена кожа на сяр ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и припнито към саята с единичен шев. О компонентни на саята са защити с двойни шевове за допълнително задравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзководен от естествена кожа, припнито в долната си част към саята. Хагара с изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синка фодра. Обувките Европийски произход.	
86	Боти	ЧФ	Боти зимни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саята е от ливена кожа на сяр ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и припнито към саята шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, припнито в долната си част към саята. Хагара от акрилна подплата. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от акрилна подплата. С Европийски произход.	
87	Вратовръзка	БР	Вратовръзка черна изработена от полиестер(жаккард)	
88	Комфлажен костюм	К-кт	5	Комфлажен шуба с подплата от подар с функционални джобове, закопчаване с пип и тик так копчета, качулка прибира се в яката. Комфлажен панталон с подплата с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Материал: 67%Памук и 33% полиестер с мембрана. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
89	Комфлажна риза	БР	Комфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба. Материал: 50% памук и 50% полиестер 210 гр/м ² . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.	

90	Комфортажен панталон	Бр.	Комфортажен панталон летен с два странични джоба. Материал: 50% памук и 50% полиестер 210 г/м ² . Цвет маскрировъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие по BS. Размерите индивидуално на територията на възложителя.
91	Тениска	Бр.	Комфортажна тениска с полиестер врат, 100% памук 170 г/м ² . Цвет маскрировъчен зелено и кафяво. Размер от М до 4XL.
92	Кубинки	Чф.	Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антипиритични, абсорбиратни потта подплата ABSORBIR и стелка, триколно мекано-киселинно-устойчиво, протъпнати антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с комбинация бомбе и пастинка, стелка от KEVLAR. Валетъри стелка. Кубинките са с европейски проноход. Отговарят на европейския стандарт EN 13688.
93	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с клас рязка. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Ризата има пришити Цвет - допълнително ше с уточни. Ризата е със стонче яка с подходящи копчета. Има текстилно подпиеване на яка, маншети, пясстрон, патони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейския стандарт EN 13688.
94	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Има пришити патони допълнително ше с уточни. Ризата е със стонче яка с подходящи копчета. Има текстилно подпиеване на яка, маншети, пясстрон, патони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688.
95	Мъжки обувки	Чф.	Обувки поновинки черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сял от ливева кожа на елър ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и припито към сая единичен ше. Отделните компоненти на саята са защитни с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални канки, които пресет връзководни и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Харстара с изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от м синяка фолда. Обувките са с Европейски проноход.
96	Мъжки обувки	Чф.	Обувки поновинки черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сял от ливева кожа на елър ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и припито към сая единичен ше. Отделните компоненти на саята са защитни с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални канки, които пресет връзководни и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Харстара с изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от м синяка фолда. Обувките са с Европейски проноход.
97	Дамско сако	Бр.	Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакоето е син. Сакоето е изцяло подпиевано с изключение на областта на ръкави Взагледно с високо закончаване и скрити иници. Има 2 бр. подпалници, без ревер два броя джобове, с капаци. Дължината на сакоето варира в зависимост от височината и фигурата на служителите Разборите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
98	Риза дамска	Бр.	Дамска риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лмосел). Ризата е вташена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ше с уточни. Ризата е със стонче яка, подходящи копчета. Има текстилно подпиеване на яка, маншети, пясстрон, което не позволява увреждане на визията при продължително Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
99	Риза дамска	Бр.	Дамска риза с клас рязка. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лмосел). Ризата е вташена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ше с уточни. Ризата е със стонче яка, подходящи копчета. Има текстилно подпиеване на яка, маншети, пясстрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
100	Плат	Бр.	Син с преливане на светло и тъмно синьо от коприна и памук
101	Паншонка	Бр.	Паншонка синя изработена от коприна (жакард) тъмно и светло синьо
102	Мъжко сако	Бр.	Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на сакоето е син. Сакоето е изцяло подпиевано с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. л декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобове и едни вътрешен, които са с капаци. Дължината на сакоето може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шипи. С размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
103	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лмосел). Ризата е права, класическа. Цвет - допълнително ше с уточни. Ризата е яка. Из текстилно подпиеване на яка, маншети, пясстрон, патони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейския стандарт EN 13688. Размерите индивидуално на територията на възложителя.
104	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с клас рязка. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лмосел). Ризата е права, класическа. Цвет - допълнително ше с уточни. Ризата е яка. Има подпиеване на яка, маншети, пясстрон, патони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
105	Мъжки костюм	К-кт	Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон. Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на сакоето е средно син или черен или тъмно Сакото е изцяло подпиевано с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подпалници, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобове и едни вътрешен, които са с капаци. Дължината на сакоето варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шипи. Сакоето е с вташена кройка. Мъжкия панталон е изработен от плат със съд. 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на панталона е средно син или черен или тъмно син. Панталонът е с подиетен колан, с гайки, едно копче, дупи и два странични джоба тип джанаекски. Е разгледан с рнб.

14.12.2017 г.
гр. Пловдив



Приложение към Техническо пред

ОЛШКИ

6

№	Наименование	Марка	Брой	
1	Работен костюм-работно яке с полугащеризон	К-кт		<p>Работен костюм - яке с полугащеризон EN 13688</p> <p>Якето е изработено от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинацията от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на коланна на гърб светло сини фитили на гърните и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех и сдъния цвят, със светло син фитил на скопения отвор на джогорни големи външно пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят, заключващ се с велкро; велкроото продължава с пришит палец в средата на капак цвят със светлоотразителна нишка; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и палец като на десния джоб, върху него е отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защит обем джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и шрифелка, в долната си част с пришитото велкро заковчаване на джоба, а от горе е с лускантиметра черна лента със светлоотразителна нишка в средата. Централно предно заковчаване с метален цип започващ непосредствено над колан и стига до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и заковчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавата извивка и върху страничния шев има контриран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срезани на две места отпред и отзад по дължината и на две места в долната част на ръкавите под формата на ширинка, оформяйки три парчета. На местата на сръзване по дължината са поставени светло сини фитили, ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключочена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Якета на якето е права в тъмно син цвят. Вечни шевове от вътрешната страна са зашити на оверло. Вечни джобове са подсилени в гългите с по Вечни шевове са двойни, изпълнени на друготова машина с изключоение на прикачаното и сръзването на якета. Полугащеризонът е изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полугащеризонът е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "пъганивски" и със светло син фитил на скопения отвор на джобовите, под отвора на десния джоб е пришит малък триаголник със светло син джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е к синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полушаверизона и стигащи до горбата на джоба, съшити две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на лев отпред са разположени и кралско сини, триаголници джобове за вколенки; джобовите имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло син фитил в долния край на капака, заковчаване с велкро; задния десен джоб на полушаверизона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип, и един пришити към него велкро за заковчаване.</p> <p>Работен костюм ватинан - Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100% Полиестерна вата и 100% Полиестерен хастар; основен цвят син с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи.</p> <p>Яке - изработено е от вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; има два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с оранжев мех и вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скопен вътрешен край и заковчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен ляво с ширина 14,5см, височина 15,5см и заковчаване с велкро; в оранжев цвят са и широк по 10 см 2 предни и 2 задни странични вилици в ляво и дясно, като предните са разположени вър горния джоб до колана на якето, а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно заковчаване с пластмасов цип с едри лети зъиката, покрит със син пластрон; широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и заковчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени сини на цвят с оранжеви вър разположени вилици от вътрешната им страна по цялата дължина и широк по 12 см в ляво и дясно от единствения шев на ръкава, завършват с маншет с частичен ластик и регулiranе в якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и отзад до ръкава на същото ниво, на гърба отово на същото ниво от двете страни отово отзад до ръкава; в горния край от вътрешната страна на якета има оранжева лента с ширина 1 см, в задния край на якета е приспособен джоб, заковчаван се с 3 броя велкро в ко прибрава пришита неагтрирана каучука с ластичен шур и пластмасови механизми за прескитане. Вечни джобове са подсилени в гългите с погтове.</p> <p>Полушаверизон - изработен е от вата-120 гр/кв.м; има два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отгледения за хмикални. Джоба има оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се заковчават с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно заковчаване без замароая; има външно пришит джоб отляво със скопени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см, с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см. Заковчават се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния краища и ширина 18,5 см и височина 6 см. Заковчават се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб широк по 3см и висок 14см. Полушаверизона с ластик на кракцата, заковчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно заковчаване пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катрачки. Вечни джобове са подсилени в гългите с погт Отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342.</p>
2	Работен костюм-ватинан	К-кт		

3	Работен костюм - туника с панталон	К-кт	<p>Туника с панталон, изработени от плат 33%Памук/67%Полестер, 120гр/кв.м. Туника: основният цвят на туниката е бял с електриково-синя гарантура. Предната на туниката е тайорен с срязана въртикална, двустранно по цялата дължина, отпрез горе в ляво е пришити външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външни прищипни джоба, долу в ляво и дясно с в гарантура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Търба на туника е срязан вертикално по средата дълж връзката навънка до долния край. Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Декоративен с остров, на бод. Вечни шевове от вътрешната страна са зачистени оверлоп. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силурта на панталона е дамска със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Вечни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Туниката с панталона отговарят на EN 13688.</p> <p>Работен костюм - яке с полушцеризон EN 13688</p> <p>Яке - изработено от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на търба сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно прищипти, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба, два големи външно прищипти джоба, като десния с тъмно син на цвят, с пръв капак в кралско син цвят, закопчавал се с велкро, велкро пролъжката с пришити палци в средата на капка в чер със светлоотразителна нишка, левия джоб с тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на капка, цвят и размери на капка, както и палци като на десния джоб, върху него е при отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и ширфелка, в долната си част с пришито велк закопчаване на джоба, а от горе е с двусветлоотразителна нишка в средата.Централно предно закопчаване с метален цип започващи неопоредателно над колана и стигащи до връзката навънка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния кра пластрона. Странично от ляво и дясно неопоредателно под ръкавата навънка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране по дължината на якето чрез метален цип с дъръ и мрежеста тъкан с ширина бсм от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължината и на две места в долната част на ръкавите под ф по ширината, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължината са поставени светло сиви фитили, ръкавите са тъмно сини в горната си част, закинчена между предния и задния фи Колана на якето е кралско син на цвят. Якета на якето е права в тъмно син цвят. Вечни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Вечни джобове са подложени в шлите с по: Вечни шевове са двойни, изпълнени на двуплъва машина с изключенето на прикачането и срязването на якето.</p>
4	Работен костюм-яке с полушцеризон	К-кт	<p>Полушцеризон</p> <p>Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полушцеризак джоб , джоба е пришити върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната от които на полушцеризона и стигащи до торбата на джоба, същите платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб, отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколени джобовите нлат прав, кралско сини с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капка, закопчават се в средата с велкро, задния десен джоб на полушцеризона с външно прищипти, тъмно сини, с кралско сини прав капак. Гащеризона има три предни джоба, сини с капак и копчешни с ципи и сини със пришито към него велкро за задните закопчаване.</p>
5	Ватпран костюм	Бр.	<p>Изработен е от 100%Полестер/Полушцеризон със 100%Полестерна вата и 100%Полестерен хаестар, основният цвят е светло сив с тъмно сини гарантура и светлоотразителни елементи. Яке 200 гр/кв.м на гърдите и търба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хаестар 80 гр/кв.м.два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прад със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро, два долни странични джоба покрити с капак и тъмно сини цвят и сини вътрешен от ляво и закопчаване с велкро, в тъмно сини цва предни и 2 задни странични нишки в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето, а задните също вертикално от светлоотразителните елемен Търба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрит със светло сив пластрон, започващи от колана на якето и достигат до връзката и закопчаване с 4 броя велкро,ръкавите са прикачени,светло сив на цвят с тъмно сини вертикално разположени нишки от вътрешната им страна по цялата дължина в ляво и дясно от съеди шев на ръкава,завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро, якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред, върху капка на двата горни джоба, и отзад: ръкава на същото ниво, на търба отново на същото ниво от двете страни и отново отгледано на ръкава, в горния край от вътрешната страна на якета има тъмно синя лента с ширина 1 см: в прилособен джоб,закопчаваш се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неагтрава хаулика с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Вечни джобове са подложени с понтове. Полушцеризон: Ватп-120 гр/кв.м: два предни външни прищипти долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно сини фитил, обкантащи джоба, голям трапецовиден джоб отпред платката.В двата му края са обособени отгеснения за хиникажи. Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капка са закопчават с две тик-так копчета и има прикачен палци в основния цвят за лесно разкопчаване без да се замърсява,има външно прищип джоб отдясно със скосени краища. Закопчават се с 2 тик-так копчета,статни инструментален обемен страничен джоб с тъмно с десния крачол и скосен край, започващи от долния край на външно прищипти преден десен джоб, като върху него има пришити две отгеснения за хиникажи в тъмно син цвят. Полушцеризон: ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип, две предни джоба с частичен ластик с възможност за регулир дължината и 2 големи пластмасови катарани. Вечни джобове са подложени в шлите в понтове. Ватпраният костюм отговаря на EN 13688 и EN 342.</p>

		<p>Работен костюм - яке с полугащеризон от плат 100% Пауук, 240гр/кв.м., основният цвят е маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Костюмът отговаря на Стандарт EN 13688. Якето има долни големи джобова в основния цвят, външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил на скокения отвор на джоба, два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с мал тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро. Предната на яке е свързана на нивото на гърдите, като горната платка е тревисто зелена, а на мястото на свързване е въвкят хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил, който достига до ръкавите и наминава отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасова спирален цип, започващи от кола на яке и завършва вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на яке е свързан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото свързване е въвкят светлоотразителен фитил; вертикално по цялата дължина на гърба симетрично по цялата дължина, като на мястото на свързване са поставени светлоотразителни фитили; предното свързване на ръкавите по дължина е продължение на горното свързване на предната на яке и до маншета на ръкавите; Ръкавите маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче. Колана е тревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Якето на яке е права, в основния. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички типиси са двойни за здравина. Полугащеризона е свободен силус, прав, като в областта на коленете е подсилен с допълнително парче плат. Полугащеризона е с по един голям горен вътрешен джоб на всяка крачол, с отвор и торба, в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени канци, закопчаващи се с велкро хоризонтални светлоотразителни фитили над канците. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полугащеризона с цял ластик отзад. Полугащеризона е закопчавана странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно пластмасов цип с лети зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея с пришити голям правоъгълни джоб, закопчаващи се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро, над капак хоризонтално пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към конто са закрепени пластмасовите катарам. Платката на гърба с ерзи вертикално по цялата височина, на нея са пришити текстилни презрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарам. Всички шевове от вътрешната са зачистени на оверлоп. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички типиси са двойни за здравина.</p>
<p>7</p> <p>Работно яке с полугащеризон</p> <p>К-кт</p>		<p>Водокапитен ватран комплект - Яке и Полугащеризон. Каработен от 100% Полиестер/промазка, 120гр/кв.м., мин. 800 мм воден стълб със 100% Полиестерна вата и 100% Полиестерен хаеи Основен цвят тъмно сини с Кралско синя гарнитура, 2,5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспел.</p> <p>Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите хаестар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цял прав капак започващи от ципа завършващи до ръкавата извивка, два долни странични вътрешни джоба с торба, филетка в кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката, един вътрешен джоб от Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капак на горните джобове, а непосредствено над капаките е пришита 2,5см светлоотразителна лента от започваща от пластрона и завършваща на ръкавата извивка. Платката на гърба обхваща целия гърб, започва от вратната Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката, покрит с пластрон, започващ от колана на яке и достига до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета, рзи прикачени, в основния цвят, завършват с частичен маншет, от ластичния маншет е пришита 2,5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите, ръкавите са свързани на две мес цялата си дължина с въвкят светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колач, в който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Якета е в основния цвят с въвкят светлоотразителен паспел в горния и край. В задната част на яке в долния край на яка е прикачен ватрана качулка с 3 пластмасови копчета, поместерен хаестар и връзки за пристегане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.</p> <p>Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м, два предни външно пришити долни джоба със скопен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обикантат джоб, непосредствено над горния лесен цип централния цип с пришити отделиние за хивкаци, а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скопен край, закопчаващи се с велкро, отзад и дясно има прикачен отворен джоб със скопени долни краци, под него е разположен отворен инструментажен джоб долен до страничния цип на полугащеризона със скопен вътрешен край. Полугащеризон закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на кръста, задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, къ прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарам, а в горния и край има ухо за закачане; на двата крачол на полугащеризон разположени по две 2,5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолите, в края на крачолите от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с лас навлизане на синг. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.</p>
<p>8</p> <p>Работен костюм - туника с панталон</p> <p>К-кт</p>		<p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / цв се уточняват допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шими юстро / ласките. Права свободна кройка джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво гали. Панталона е прав със свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Лигт П/ЛЕ 130 гр.кв. Силуста на панталона е прав, с цял ласт кръста, като върху кръстопите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп.</p>
<p>9</p> <p>Работен костюм - туника с панталон - медицински</p> <p>К-кт</p>		<p>Туника с къс ръкав и панталон от плат 33%Ламур67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката: бил с електрично-синя гарнитура. Предната на туниката е та модел, свързана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; има два големи външно пришити джоба, долу в ляво вертикална гарнитура в електрично-синьо, започващи от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е свързан вертикално по средата по 1 дължина от вратната извивка до долния и край. Закопчаващите на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Дколето е остро, на бол. Всички шевове от вътрешната страна зачистени на оверлоп. Панталон: цвят - бил, плат като на туниката. Силуста на панталона е дамски със стеснен крацион, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачист оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688</p>

10	Работен костюм - Тунника с панталон - медицински	К-кт	Тунника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120Гр/кв.м. Тунника с къс ръкав: основен цвят на тунниката:бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на Тунниката с модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на тунниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на тунниката е срязан вертикално по средата по дължина от врътката навънка до долния и край; Закопчаването на тунниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколетото е остро, на бол. Външни шевове от вътрешната страна зачетени на оверлоп. Панталон: цвят - бял, плат като на тунниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кракъл, с цял ластик в кръста. Външни шевове от вътрешната страна са зачетени на оверлоп. Тунниката и панталона отговарят на EN 13688.	
11	Работен костюм - Тунника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети	К-кт	Тунника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120Гр/кв.м. Тунника с къс ръкав: основен цвят на тунниката: бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на тунниката с та модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на тунниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на тунниката е срязан вертикално по средата по дължина от врътката навънка до долния и край; Закопчаването на тунниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколетото е остро, на бол. Външни шевове от вътрешната страна зачетени на оверлоп. Панталон: цвят - бял, плат като на тунниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кракъл, с цял ластик в кръста. Външни шевове от вътрешната страна са зачетени на оверлоп. Тунниката и панталона отговарят на EN 13688.	
12	Работен костюм - Тунника с панталон	К-кт	3	Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / цв се уточняват допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Тунника с къс ръкав и шипи /остро / деколте. Права свободна кройка джоба.Един на ниво Гърди в ляво и два на ниво галии. Панталон права свободна кройка с ластик за пристъпане в кръста. Плат П/ПЕ 130 Гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с цели кръста, като върху кракоите отпрес в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са зачетени на оверлоп.
13	Работен костюм - Тунника с панталон	К-кт	К-кт	Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / цв се уточняват допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Тунника с дълъг ръкав и шипи /остро / деколте. Права свободна кройка джоба.Един на ниво Гърди в ляво и два на ниво галии. Панталон права свободна кройка с ластик за пристъпане в кръста. Плат П/ПЕ 130 Гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с цели кръста, като върху кракоите отпрес в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са зачетени на оверлоп.
14	Детски пащерицион	Бр.	Полупащерицион отговаря на EN 13688.	Изработен е от 100% Памук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кракско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлосини ленти от задната страна на двата кракочла. Полушащерицион с два горни джоба от ляво и дясно, тип "тангански", с торба и със светло сива фитил на скоксия отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък триаголен светло сив джоб с пришит върху две платки, долната от които е кракско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полушащерицион и стигали до торбата на джоба; стичите две на кракско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кракско сини, триаголни джобовете за наколени джобовете имат прав, кракско сини капаци, хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, започващ се в средата; задния десен джоб на полушащерицион е външно пришит, тъмно син, с кракско сини прав капак. Пащерицион има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип, и един със пришито към него въкро за заместване закопчаване.
15	Гащеризон	Бр.	Гащеризон от неткан текстил. Цвят бял. Антистатичен, водоустойчив, химически устойчив, с качулка и дълга гърб. Закопчаване с цип. Отговаря на стандарт EN 14126 и EN 1149-1.	Тунника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120Гр/кв.м. Тунника с къс ръкав: основен цвят на тунниката:бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на тунниката с тик модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на тунниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на тунниката е срязан вертикално по средата по дължина от врътката навънка до долния и край; Закопчаването на тунниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколетото е остро, на бол. Външни шевове от вътрешната страна зачетени на оверлоп. Тунниката отговаря на стандарт EN 13688.
16	Тунника	Бр.	Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120Гр/кв.м. Цвят: бял. Права свободна кройка с дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтална гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя плат копчета. Гърба на престилката с срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншети и закопчаване с пластмасово копче. Меката е заобиколена с широчина 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са зачетени на оверлоп. Мантата отговаря на EN 13688.	
17	Манта медицински сестри здравни кабинети	Бр.	Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120Гр/кв.м. Цвят: бял. Права свободна кройка с дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтална гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя плат копчета. Гърба на престилката с срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншети и закопчаване с пластмасово копче. Меката е заобиколена с широчина 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са зачетени на оверлоп. Мантата отговаря на EN 13688.	
18	Манта/престилка - мъжка	Бр.	Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120Гр/кв.м. Цвят: бял. Права свободна кройка с дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтална гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя плат копчета. Гърба на престилката с срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншети и закопчаване с пластмасово копче. Меката е заобиколена с широчина 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са зачетени на оверлоп. Мантата отговаря на EN 13688.	
19	Зимна полушуба водоупорна	Бр.	Зимна шуба водо- и ветроустойчива, от диваша материя, ветроустойчива диваша мекбура, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Външни шевове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областта на кръста, което може да се премакне. Има светлосини елементи в козира / тип шуба / трайно закрепена за издължено вътрешно джобче - 3брой, шивове под миншиците за провеждане. Външни джобове - един горе в ляво / вертикален / и два вертикални долната част от лявата страна. Външен вертикален джоб в горния край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят - черен дъс без финални елементи. Зимната шуба отговаря на стандарти: EN 13688 и EN 342.	

20	Престилка дамска	Бр.	Престилката е с дълъг ръкав от Памук/Лонгстечер, 33/67, 120г/кв.2, цвят: сив. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разпо на нивото на ханши. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е сризан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ремера. Всички шевове от вътрешната страна са защитени на оверлог. Дамската престилка отговаря на EN 13688
21	Дамска престилка с къс ръкав	Бр.	Престилката е с къс ръкав, изработена е от Памук/Лонгстечер, 33/67, 120г/кв.2, цвят: сив. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разпожени на нивото на ханши. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е сризан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ремера. Всички шевове от вътрешната страна са защитени на оверлог. Престилката отговаря на EN 13688
22	Водоизпитен костюм с качулка	Бр.	Щубата отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива. Основен цвят черен с гарнитури в цвят чер и сив. Модела е с прилично изпити до горе с едри леги зъби, прикрит с пилотрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поше на три места с велкро. Предната е съставена от 5 части. Яката е права, като в задния скрестен отвор е монтирана несвалкаема шалка с хастар изработена от линеа плат с основния цвят. Закопчаването на скрестения отвор за шалката е поше три броя велкро. Ръкавите са из от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристъгане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Щубата е подплата с капитонирана вата към хастара с филтур. Щубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителна фитил, който очертава рамката на платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредствено поинстерирана лентата с ширина 2,5 см. е монтирана платка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от джобата страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния линеа плат и закопчаване в горната велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от линеа плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а страни - контрастен цвят. На машинките на циповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба щубата е с възможност за пристъгане, посредствено и автоматични отграничители
23	Щуба	Бр.	Щубата отговаря на EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива. Основен цвят червен с гарнитури в цвят черен и сив. Модела е с предно закопчаване до горе с едри леги зъби, прикрит с пилотрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поше на три места с велкро. Предната е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната и скрестен отвор е монтирана несвалкаема шалка с хастар изработена от линеа плат с основния цвят. Закопчаването на скрестения отвор за шалката е поше три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристъгане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части и има допълнително закопчаване с велкро. Щубата е подплата с капитонирана вата към хастара с филтур. Щубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителна фитил, който очертава рамката на платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредствено поинстерирана лентата с ширина 2,5 см. е монтирана платка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от джобата страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния линеа плат и закопчаване в горната велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от линеа плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а страни - контрастен цвят. На машинките на циповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба щубата е с възможност за пристъгане, посредствено и автоматични отграничители
24	Предни престилки	Бр.	Престилка с регулируема дължината на връзката за отвор на врата, връзки за завъртане на кръста и преден джоб с форма на полумесец разположен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв. м. Чиф блей райе
25	Предни престилки	Бр.	Престилка с регулируема дължината на връзката за отвор на врата, връзки за завъртане на кръста и преден джоб с форма на полумесец разположен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв. м. Сид райе
26	Гумирани престилки	Бр.	Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90x115 см. Цвят бял.
27	Защитна престилка PVC	Бр.	Престилка от PVC с размер 90x120 см. Цвят бял.
28	Ватран елек	Бр.	Ватран елек. Състав - 100 % подстечер и подплата от подлар. Цвят - черен. Отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Яка тип стоголе, закопчаване от пред с пластмасови ципи. Украсителни на гърб и лине. На предната два вътрешни джоба от двете страни закопчаване с пластмасови ципи. Под тях от лявата страна външен обектен джоб със същата ширина на вътрешния. Закопчане велкро на пришит какак. На каката пришита по ширината светлоотразителна лентата от 0,5 см. Също така има пришита лентата перпендикулярна на средата на каката с размер 2 см за отваряне капката. На нея има пришита светлоотразителна лентата с ширина 1 см. От дясната страна два външни обектни джобове за телефон със същата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро пришит какак. На каката пришита по ширината светлоотразителна лентата от 0,5 см. Също така има пришита лентата перпендикулярна на средата на каката с размер 2 см за отваряне на капката има пришита лентата перпендикулярна на средата на каката с размер 2 см за отваряне на капката. На нея има пришита светлоотразителна лентата с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб закопчаване с велкро. Всички слюви елементи по елека са задръжени с понтове.
29	Ватран елек	Бр.	Елекът е двулицев - едното лице е от промазка тип шифон, силната лине, 600 мм. колден етиър, липша материя против напотвяване, а другото - от подлар, 100% АТЕ, 280 гр./кв. м. втадена крой. Междо двете лица има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването е предно с пластмасови ципи с едри леги зъби, закопчаване до горе. На двете лица има по три джоба: 2 долни закопчаване с веригицикло с пластмасови ципи с едри леги зъби и 1 горе в ляво, също закопчаване с веригицикло с пластмасови ципи с едри леги зъби, всички ципове са покрити с филтетки. Събирателно на кончен оверлог, като има и допълнително подсилване с прав шев. Елека се предлага в поне 4 цвятни комбинации, като двете лица са различни цветове.

Елека отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342.
Дълго яке EN 13688

30	Дълго яке	Бр.	Яке - изработено е от 100% Памук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета и на колана на гръбното синоп фицлин на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба върхно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло син фицлин на скосения отвор на джогорни големи върхно пришити джоба, като левия с тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят, закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришити палци в средата на капак цвят със светлоотразителна лента, левия джоб е тип 3 в 1 - долен, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палци като на десния джоб, върху него е отворен джоб в тъмно син цвят, а от горс е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна лента в средата. Централно предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колан закопчаване на джоба, а от горс е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна лента в средата. Централно предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колан и стигаш до връщаната изпаника, покрив с пилестор в тъмно син цвят и закопчавае с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния крак пласстрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавата изпаника и върху страничния шев има монтиран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален цип с дълж и мрежеста тъкан с ширинна бсм от върхушната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължината и на две места в долната част на ръкавите под фицлин по ширината, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължината са поставени светло сини фицлини; ръкавите са тъмно сини в горната си част, закопчавана между прасици и задни фиц Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно син цвят. Всички шевове от върхушната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в рълите с по: Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключително на приканването и срязването на якето.
31	Риза	Бр.	Дамска риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е втачена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят допълнително по уточни. Ризата е със стоголе яка, подходящи копчета. Има текстилно подшиване на яка, маншети, пласстрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря EN 13688.
32	Риза-дамска	Бр.	Дамска риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е втачена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят допълнително по уточни. Ризата е със стоголе яка, подходящи копчета. Има текстилно подшиване на яка, маншети, пласстрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на EN 13688.
33	Риза спортна	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със стоголе яка с подходящи копчета. Има текстилно подшиване на яка, маншети, пласстрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на EN 13688.
34	Панталон	Бр.	Панталон - отговаря на стандарт EN 13688. Изработен е от 100% Памук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от зад страна на двата крачола. Панталона е права с два горни джоба от ляво и дясно, тип "пиглански", с торба и със светло син фицлин на скосения отвор на джобовите; под отвора на десния джоб пришит малък трапецовиден светло син джоб; джоба е пришит върху две платки, долината от които е кралско синя, а горилата е тъмно синя, закопчаващи от страничния шев на панталона и сти торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо гръма и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наковачки; джоб имат прави, кралско сини капаци, закопчаващи се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна лента за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата кралско сини прав капак, закопчаващи се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна лента за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата дясно страничен джоб е пришит обемно тъмно сини джоб, с тъмно син мех, джобът има права, кралско сини капак, закопчаващи се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черс със светлоотразителна лента за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двосен хоризонтален тиксел; странично от ляво има външно пришит, светло син инструментален джоб тип 2 в 1, пришити сини върху друг с палаци долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита леворазпана светло синя платка; Между предния ляв то и задния ляв в долния им край е пришит светло синя прекупен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, дк задната е срязана на две места, от което са обособени три частни, най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на па има двосен вертикален тиксел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2,5см светлоотразителна лента на двата крачола. Закопчаването на панта отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 3 броя гайки, завършващи с цип на колото има иници и два частични странични даски. Всички джобове са подсил бръгните с понтове. Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седлашния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка. Всички останали шев двойни. Всички шевове от върхушната страна са зачистени на оверлог.
35	Панталон	Бр.	Панталон - отговаря на Стандарт EN 13688. Панталона е права, свободен, стандартна кройка, ципи от левкомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Има два предни горни джоба със скосени отвори заедно, разположен горс в дясно под газа, закопчаващи се чрез пласстрасово копче над него. Колан - неширок, с еска та пришити към него.
36	Тениска	Бр.	Тениска с обило декорите изработена от 100% П, площта маса минимум 150 гр/м². Различни цветове.
37	Тениска тип "Лакосте"	Бр.	Тениска тип "Лакосте" с жичка, изработена от 100% Памучно трико, площта маса минимум 170 гр/м², в различни цветове.
38	Тениска с къс ръкав	Бр.	Тениска с обило декорите изработена от 100% П, площта маса минимум 150 гр/м². Различни цветове.
39	Светлоотразителна жилетка	Бр.	Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Отговаря на стандарт EN 13688 и EN 471.
40	Работни ръкавици	Бр.	Ръкавици - 5 пръста изработени от фино трико токсени в микрофибрилова пена осигуряваща гъвкавост и пропускане на въздух-пропускливост. Минимално изкъсане за прогряване - 15000 цикъла. Ръкавици от перат - минимум 5 цикъла. Отговаря на Оeko-Tex стандарт за безвредност и не съдържа силикон. Ръкавиците отговарят на стандарт EN 388.
41	Работни Ръкавици	Бр.	Противооразни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Отговарят на Оeko-Tex стандарт за безвредност и не съдържа силикон. CAT III и отговарят на стандарт EN 374-3, EN 374-2

42	Ръкавици с пет пръста	Бр.	Ръкавици с полимериран капак, изработени от трико с бавнокожа нинка. Отговарят на стандарти EN 420 и EN 388.
43	Боне	Бр.	Боне с козирка с тло и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв. м памук/полиестер. Отговаря на стандарт EN 13688.
44	Боне	Бр.	Боне с козирка с тло и мрежа за коса. Изработена от неткан текстил - полипропилен
45	Каска предпазна	Бр.	Каска електро и ударнозащитна с околокожа от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с връшка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама. Електро защитност до 1000 V. Жилб. поставяне на антени, шитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подоръчник. ABS корпус. Каската отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалент.
46	Очила	Бр.	Защитни очила с асферични лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепочницата, затворен тип, срещу киселини пръски и прах с нидиректна вентилация. Лещик за п. към главата. Очилата отговарят на Европейския стандарт EN 166.
47	Очила	Бр.	Очила – с поликарбонатен визор, мексанична защита. Удобен лент за главата с възможност за регулиране, както и рамки, с които се сменя лентата. 18 нидиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и тленост. Отговарят на Европейския стандарт EN 166.
48	Антифони вършини	Бр.	Пасивни антени, на които лентата и лещата чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и десно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антенифонтите е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Антифоните отговарят на Европейския EN 352-1.
49	Дъждобан ПВИ	Бр.	Водоизпитно наметало с качулка от PVC/Полетамид. Цвет - син. Отговаря на Европейския стандарт EN 343.
50	Обезопасителен колан	Бр.	Сбруя изработена еластичен полиестер (фуралците / Оборудвана с елва задна точка за захващане с ударяемостта лентата + 1 преден пръстен за захващане. Вончки метални елементи са изработени с козирка тип "Бензобонна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шалката, отвори за проветриване в горната част, твърда теснирана козирка, двои теснирани шевове, обиколката на шалката се коригира с лента тип велкро или с пласмасова лента в задната част, по лявата обиколка на шалката от вършината страна има допълнителна подпанел на погта.
51	Шапка с козирка	Бр.	Ватрирана шапка тип уланска, водоустойчива, с бархатена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвет шес се уточни допълнително.
52	Зимна шапка	Бр.	Плонински - категория S2 с композитно бонбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термолепен полиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво минимум 2cm височина, и погълщащо енергията в областта на лещата. Противовъзгъщата кат. SRC, високоустойчива грайферна подметка. Сая от микрофайбър, бял на цвят, обработен да не тегне. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофайбър, полиуретан с и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на устойчивост на обувката. Дъшащ, антибактериен и абсорбиращ влагата хастар и сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките са с европейски проиход: отговор 20345.
54	Сабо-лягто	Чф.	Сабо цвят бял, с лещик позволяващи рязане на саята. Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Отговаря на Европейски стандарт EN 347.
55	Сабо бяло - значно	Чф.	Сабо цвят бял, с кашика. Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална. Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противолъчещо. Отговаря на EN 347.
56	Работни чехли/лещи	Чф.	Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата кашика с тока. Изработени от TPU синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC мексанична. Цвет - шес се уточни допълнително. Работните чехли отговарят на стандарт EN 344.
57	Гумирани чехли	Чф.	Тип Глашош - елудокондиран, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Чехлите отговарят на EN 344.
58	Обувки - лещин/дамски и мъжки	Чф.	Обувки половинни черни - без защита EN 20344. Сая от лещена кожа на елър ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и пришит към саята с единичен шев. От компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капки, които представляват връзководи и връз е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мек свинска фойдра. Обувките са с европейски проиход.
59	Обувки - лещин/дамски и мъжки	Чф.	Обувки половинни черни - без защита EN 20344. Сая от лещена кожа на сая ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и пришит към саята с единичен шев. От компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капки, които представляват връзководи и връз е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мек свинска фойдра. Обувките са с европейски проиход.
60	Обувки	Чф.	Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антибактериални, абсорбиращи погта подплата ABSORBEB и стелка, трислойно масло-киселинно устойчиво, противнак антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бонбе и пластена, стелка от KEVLAR и Вакериl. Обувките са с европейски проиход. Отговарят на европейския стандарт EN 347.
61	Обувки дамски / мъжки	Чф.	Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лещена хидрофобизирана кожа с високоустойчивост и издръжливост на разкъсване. Лещината на кожата е мек 2,0 мм, а подплата е от влакнообразен полиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво. Обувките са с връзки, противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термомексаничен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противоводеща неканстна пластична, подходяща за среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащи или порязващи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща негряваща подметка, удобна в областта на лещата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, както във върховата част е монтирано удароустойчиво бонбе, изработено от алуминий, размер П. На обдук поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени
62	Обувки - предпазни	Чф.	Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лещена хидрофобизирана кожа с високоустойчивост и издръжливост на разкъсване. Лещината на кожата е мек 2,0 мм, а подплата е от влакнообразен полиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво. Обувките са с връзки, противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термомексаничен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противоводеща неканстна пластична, подходяща за среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащи или порязващи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща негряваща подметка, удобна в областта на лещата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, както във върховата част е монтирано удароустойчиво бонбе, изработено от алуминий, размер П. На обдук поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени

72	Лещи полушперизон	Бр.	Лещи полушперизон - изработен от 35% Панаук / 65% Полиестер, 240 гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоспогледната на крачолите. Плат е обработен за работа в як среда – водо и маслостойчивост. Предната на полушперизона е от червен плат до областта на колелите и надолу до края продължава в черен цвят. Разделението на двата цвята става по светлоспогледната леща. На приблизително 20 – 30 см под нея има прищипта още една светлоспогледната леща. Полушперизона е с един горен външно прищип джоб разнесен по средата на два издължени джоба в черен цвят, закопчаване с черен цвят и метално копче с илик на капачето. Два външни прищип черни джобове и един плавач черен инструментален джоб. Полушперизоната е в черен цвят до областта и в областта на колелата, а останалата част е в черен. Има два външно прищип черни джобове и един плавач черен инструментален джоб. Светлоспогледните лещи в продължение от предната част. Предното закопчаване е с метален цип с дължина, покрит с ластик от червен цвят. Полушперизоната странично от ляво и десен закопчаване с две метални копчета и илик. Колана на полушперизона е черен с ластик на кръста. Тривъгълните на полушперизона са ластични. Закопчаването и регулирането е посредством пластмасови катари. Външни джобове и катани и пластрона на ципа са подсиления вълните с понтове. Страничните и централния ципове на полушперизона са тройни. Отворите на пред джобове, капачите на джобове, инструменталния джоб и платката на полушперизона са излъгнени на двуполова машина. Външни ципове от вътрешната страна са заключени на оверлоуп. Полушперизон отговаря на европейския стандарт EN 13688.
73	Ватриран комплект	К-кт	Ватриран комплект-Яке и Полушперизон изработени от 100% Панаук, 120 гр/кв.м със 100% Полиестерна вата и 100% Полиестерен хвастар, основен цвят червен с жълти паселен/фитил/ Яке 1 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хвастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с ципи прав капак закопчавани от ципа и завързани с ръкаваната извивка, висок 4,5 см; два долни странични вътрешни джоба с торбъ и филцета в основния цвят, един вътрешен джоб от ляво и закопчаване с 1 пластмасово копче. Дъното е с разположени на гърдите и гърба над капка на горните джобове, като непосредствено над капачите е прищип жълт паселен/фитил, който завързва на ръкаваните извивки от ляво и десен. Централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката, покрит с ластик, широк не по-малко от 8см, закопчаване с минимум 4 метални тик-так копчета, ръкавите са прикачени, в осе цвят и завързват с широк ластичен маншет, ръкавите са срязани на две места отпред и отзад по цялата си дължина с въжкат жълти паселен/фитил, като фитиля се явява продължение на гърдите и гърба на якето и достига ластичния маншет на яката. Дъното странично в ляво и десен е прикачена ватрирана качулка с 3 пластмасови копчета. Яката е в основния и височинна минимум 10 см с въжкат жълт паселен/фитил в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватрирана качулка с 3 пластмасови копчета, с полнестел хвастар и текстилни връзки за прегъване. Външни джобове са с допълнително затъгане в вълните. Полушперизон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно прищипа долни джоба със скосен външен край и жълт/фитил, обкачвани джоб, отзад в десен има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, а под него е разположен отворен външен инструментален джоб долен страничен шев на полушперизона със скосен вътрешен край. Полушперизона е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина минимум 35 см. Полушперизоната е с цип на кръста, към задната платка на полушперизона са прикачени две презрамки с частични ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катари, а в горния и вътрешен има ухото за закачане, а края на крачолата от вътрешната страна са прищип протектор от основния плат, който в средата е ластик срещу навлизане на сняг. Външни джобове са с допълнително в вълните. Комплекта отговаря на Европейски стандарт EN 342.
74	Обувки за ползване на асфалт	ЧФ.	Обувки за ползване на асфалт - Боти от категория S2 P H NKO SRA, притежават защитно бомбе, защитна пластмасна или вложка, обработена кожа за водоустойчивост и гладка топлозащитна подметка с композитно бомбе и текстилна противопроходима вложка, височина над ръкава. Топлозащитно гладко ходило от полиуретан PU и нитрил в черен цвят, устойчив на топлина от при 1 мин. контакт и на 100°C за 8 часа. Сая от тегмеша кожа, черна на цвят, обработена да не пропуса вода /хидрофобизиран/ съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S Цяло парче кожа в предната част на обувката, прищипо с трои шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, прищипо за здравина и светлоспогледните елементи над него. Прешит подпътнен с мех дупларен висок маншет на глезена от мека изкуствена кожа. Подпътнен езиц прищип с двойн шиевое към здравина, допълнителна водоустойчивост и да намали риска от подпалене на тореша сферична смес във вътрешността на обувката. Вътрешността на обувката е без подплата. Автоматична полиуретанова PU стелка изолираше ходилото от високи температури и предпазва от топлина, навлизаща през подметката до 180°C за 30мин. Пристигане посредством текстилна връзка цвят и нет реда метални халки закрепени с капои към саята. Обувките отговарят на стандарта EN 20345.
75	Сако	Бр.	Данското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5% спандекс. Цвятът на сако е тъмно син или черен. Сако е изработено с изключено на об ръкавите. Има 2 бр. подпътници, джордански шиевое, модерен ремер, три броя джобове, които са с капаци. Дължината на сако да върши в зависимост от височината и фигурата на служител
76	Яке знаме	Бр.	Знаме яке - водо- и ветроустойчиво, от диваша материя, ветроустойчива диваша мембрана, изработено от 95% полиестер, 7% спандекс. Външни ципове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областта на кръста, което може да се прокача. Има светлоспогледните елементи и Качулка с козирка /тип ципка / трайно закрепена за излизане. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за провеждане. Външни джобове – един горе в ляво / въртикален / и два въртикални в долната част от двете страни. Външен въртикален джоб в горният край на лявния ръкав. Стягане на ръкавите с въжко. Цвят – черен дъно без филдрани елементи. Сипопечат / ?
77	Яке лякто	Бр.	Гръбна екипировка / Покриващо стандарт EN 13688 и EN 342
78	Рица с кас ръкав	Бр.	Яке в спортна кройка сфитил, водонепромокаемо походящо за работа на открито. Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / въртикален и два странични външни. Цвят чер. Дно екипировка сипопечат. Размери в съответствие с побДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възможността.
79	Рица с дълъг ръкав	Бр.	Рица за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с прищипо въжко над лявия джоб. Изработена от 80% банаук и 20% полиестер 125 гр/м ² . Цвят светлосин. Размери в съответствие с побДС. Размерите индивидуално на територията на възможността.
80	Панталон	Бр.	Рица за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с прищипо въжко над лявия джоб. Изработена от 80% банаук и 20% полиестер 125 гр/м ² . Цвят светлосин. Размери в съответствие с побДС. Размерите индивидуално на територията на възможността.
81	Панталон	Бр.	Панталон, отговаря на стандарт EN 13688 и EN 342. Панталон с прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят – черен. Изработен с два предни горни джоба скосени отвори и един заден, разположен горе в десен под таза, закопчаване с чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона става да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над - неширок с осекс гайки прищипи към него. Подплата: Селва да е изработена от 100% полиестерна мъжката материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата.

82	Панталон	Бр.	Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от две компоненти пант - Високъл/Полнестер. Цвет - черен. Да разполага с два предни горни джоба със скокени отвори и заден, разположен горе в дясно под таза, закопчаващ се чрез пастъраско копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален или пластмасово копче над него. Колан - неширок, пришити към него.
83	Пола	Бр.	Дамската права пола е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза 35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с урсови колаи в областта на талията, с копче, с една затворена ципа тип шми. Ципата защитена от разпоразис пр е поцола на тегел в горната и част. Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура.
84	Пуловер	Бр.	Пуловер с остро деколте, ръкави с ластични маншети и подгичени лакти. Изработен от 70% акрил, 30% вълна. Цвет тълмносин. Размери : XS-XXL.
85	Обувки	Чф.	Обувки подовинички черни - без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, зацепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти саята са защитни с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които представляват дръзководи и връзка. Езнка е свободен от естествена пршиит в долната си част към саята. Хагстера с изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синкаса фолдра. Обувките са с Европейски проихвод.
86	Боти	Чф.	Боти зимни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саята е от лицева кожа на едър ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, зацепено и пришито към саята с единичен шев. Компоненти на саята са защитни с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които представляват връзководи и връзка. Езнка е свободен естествена кожа, пришити в долната си част към саята. Хагстера от акрилна подплата. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от акрилна подплата. Обувките са с Европейски проихвод.
87	Вратовръзка	Бр.	Вратовръзка черна изработена от полнестер(жаккард)
88	Комфлажен костюм	К-кт	Комфлажна шуба е подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и гик так копчета, качука прибраана се в саята. Комфлажен панталон с подгичата е два допълнителни странични Вод, студо и ветроустойчиви. Цвет маскарвоъчен зелено и кафяво. Материал: 67%памаук и 33% полиестер с межбрана. Размери в съответствие нобДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на в
89	Комфлажна риза	Бр.	Комфлажна риза с дълъг ръкава с два джоба. Материал: 50% памук и 50% полиестер 210 g/m ² . Цвет маскарвоъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие нобДС. Размерите се взимат индивидуално територията на възкожителси.
90	Комфлажен панталон	Бр.	Комфлажен панталон летен с два странични джоба. Материал: 50%памук и 50%полиестер 210 g/m ² . Цвет маскарвоъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие нобДС. Размерите се взимат индивидуално територията на възкожителси.
91	Тениска	Бр.	Комфлажна тениска с подсилен врат. 100% памук 170 g/m ² . Цвет маскарвоъчен зелено и кафяво. Размер от М до 4XL.
92	Кубинка	Чф.	Кубинка с въве на защита S3, комфортна, от теглава кожа и текстил, антизагрягични, асфобриращи потта подплата ABSORBER и стелка, трикратно извело-киселинно-устойчиво, противпъхляпчиво, алтестат полиуретаново ходило. Обувките са с комозитно бамбе и метална стелка от KEVLAR. Ваквоиби стелка. Кубинките са с европейски проихвод. Отговарят на европейския стандарт EN 345.
93	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Ризата има пришити продължително праве. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688.
94	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Има пришити паво допълнително ше се уложни. Ризата е с еластична езнка с подходящи копчета. Има текстилно подсиление на яка, маншети, пастрон, палони, което не позволява уърждаване на визията при продължително праве. Отговаря на стандарт EN 13688.
95	Мъжки обувки	Чф.	Обувки половинички черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сая от лицева кожа на едър ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, зацепено и пришито към сая единичен шев. Отделните компоненти на саята са защитни с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които предет връзководи и връзка. Езнка е свободен от естествена кожа, пришити в долната си част към саята. Хагстера с изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от синкаса фолдра. Обувките са с Европейски проихвод.
96	Мъжки обувки	Чф.	Обувки половинички черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сая от лицева кожа на едър ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, зацепено и пришито към сая единичен шев. Отделните компоненти на саята са защитни с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които предет връзководи и връзка. Езнка е свободен от естествена кожа, пришити в долната си част към саята. Хагстера с изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от синкаса фолдра. Обувките са с Европейски проихвод.
97	Дамско сако	Бр.	Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакоето е син. Сакоето е изцяло подгичено с вискозешине в областта на ръкави. Врзлено с високо закопчаване и скрити илции. Има 2 бр. подгички, без ревер два броя джобове, с капци. Дължината на сакоето варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възкожителси.
98	Риза дамска	Бр.	Дамска риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лносел). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ше се уложни. Ризата е с еластична езнка, подходящи копчета. Има текстилно подсиление на яка, маншети, пастрон, което не позволява уърждаване на визията при продължително Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възкожителси.
99	Риза дамска	Бр.	Дамска риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лносел). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ше се уложни. Ризата е с еластична езнка, подходящи копчета. Има текстилно подсиление на яка, маншети, пастрон, което не позволява уърждаване на визията при продължително отговаря EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възкожителси.
100	Шал	Бр.	Син с преиване на светло и тъмно синьо от коприна и памук
101	Панпюжа	Бр.	Панпюжна синя изработена от коприна (жакард) тъмно и светло синьо

Приложение към Техническо предло...

ОП "КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Техническо предложение към стоката

7

№	Наименование	Марка	Брой	
1	Работен костюм-работно яке с полушцеризон	К-кт	87	<p>Работен костюм - яке с полушцеризон EN 13688</p> <p>Якето е изработено от 100% Пауук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скоения отвор на джоба горни големи външно пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с пръв капак в кралско син цвят, закопчаващ се с велкро, велкрото продължава с пришит панел в средата на капка в черен цвят със светоотразителна лента, левия джоб е тип 3 в 1 - долен, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на капка, както и панел като на десния джоб, външно пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защитен обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и прифелца, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе с дуксантимерова черна лента със светоотразителна лента и орелата. Централно предно закопчаване с метален пил закопчаващ негоосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластмасов в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се навивра върху колана на якето, а другото в горния край на пластрона. Странично от ляво и десно неосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има контриран отвор за проветряние и вентилиране на тялото чрез метална цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с широчна 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължината и на две места в долната част с ръкавите под фитилите по ширината, оформяйки при изреста. На местата на срязане по дължина са поставени светло сини фитили, ръкавите са тъмно сини в горната си част, закопчава между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е прва в тъмно син цвят. Всички шевове от вътрешната страна са зашити на оверло. Всички джобове са подсилени в вглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с наклонение на прикачането и срязането на яката. Полушцеризонът е изработен от 100% Пауук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светоотразителна лента от задната страна на прва, с две горни джоба от ляво и десно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скоения отвор на джобовите; под отвора на десния джоб е пришит малък транспозиционен светло син джоб; джоба е пришит върху платята, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, закопчаващи от вътрешната шев на полушцеризона и стигащи до горбата на джоба, същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб, отпред са разположени и кралско сини, транспозиционни джобове за наклонение; джобовите имат прани, кралско сини капаци, с хоризонтален светло син фитил в долния край на капка, закопчаващ се в средата с велкро, задния десен джоб на полушцеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прва капка. Шцеризона има три предни джоба, едни с капак и копче, едни с цип, и едни със пришито към него велкро за задълбне закопчаване.</p>
2	Работен костюм-ватриан	К-кт		<p>Работен костюм ватриан - Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастър, основен цвят сив с оранжева гарнитура и светоотразителни елементи.</p> <p>Яке - карбоекено е от вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастър 80 гр/кв.м; има два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с оранжев мех и с вътрешен край, с прва капак широк 16 см и висок 6см със скоен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро, два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и едни вътрешно ляво с ширината 14,5см, височината 15,5см и закопчаване с велкро;в оранжев цвят са и широк по 10 см 2 предни и 2 задни странични вивци в ляво и десно,като предните са разположени въртката от горния джоб до колана на якето а задните също въртката от светоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасова цип с едни левни зъкаята, покрит със сив пластмасов широк 8см, зарочващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро, ръкавите са прикачени сини на цвят с оранжеви въртки разположени вивци от вътрешната им страна по цялата дължина и широк по 12 см в ляво и десно от съединителния шев на ръкава, завършват с маншет с участъчен ластик и регулиране с вел якето има светоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капка на дясно горни джоба, и отгледано на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново отгледано на ръкава, в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширината 1 см, в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в кой прибрана пришита неагирна качулка с участъчен шнур и пластмасова механизми за прехвърляне. Всички джобове са подсилени в вглите с понтове.</p> <p>Полушцеризон - изработен е от вата-120 Гр/кв.м; има два предни външно пришити долни джоба с ширината 19,5 см и височината 28 см със скоен вътрешен край и оранжев фитил,обкачващ джоб голем транспозиционен джоб отпред на платката с ширината в долната основа 26 см, ширината на върха 19,5 см и височината 21 см. В дясно му край са обособени отгледения за химикали. Джоба има ке оранжев цвят широк 21 см, височината в левия край 6 см и 7,5 см в десния, капка със закопчава с две тик-так копчета и има прикачен панел в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да замърсява; има външно пришит джоб отъвено със скоен краица и ширината 18,5 см и височината 18,5 см и височината 6 см.Закопчава се с 2 тик-так копчета; едни инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния краица и скоен край, закопчаващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити отгледения за химикали в оранжев цвят широк по 3см и висок 14см. Полушцеризона е с ластик на краица, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасова спираловиден цип; две пресрамки с участъчен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарам. Всички джобове са подсилени в вглите с понтове. Отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342.</p>
3	Работен костюм - Туника с панталон	К-кт		<p>Туника с панталон, изработени от шат 33%Пауук/67%Полиестер, 120Гр/кв.м; Туника: основният цвят на туниката е бял с електриково-синя гарнитура. Предната на туниката е тайорен модо срязана вентриално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и десно с вертикална гарнитура в електриково синя, закопчава от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. 1Ърда на туниката е срязан вертикално по средата по ця дължината от вратната извивка до долния и край, закопчаването на туниката е централно с минимал 5 броя тик-так копчета. Деконгето е остро, на боя. Всички шевове от вътрешната страна са зашити на оверло. Панталон: цвят - бял, шат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със скоен краица, с цип ластик в краица. Всички шевове от вътрешната страна са зашити оверло. Туниката с панталона отговарят на EN 13688.</p> <p>Работен костюм - яке с полушцеризон EN 13688</p>

4	Работен костюм-яке с полушперизон	К-кт	<p>Яке - изработено от 100% Памук, 275г/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и с сини фитили на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло син филтил на скосения отвор на джоба, два голяма външно пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с права капак в кралско син цвят, закопчаващи се с велкро; велкромто продължава с пришити палци в средата на капака в черен със светлоотразителна лента; левия джоб с тип 3 в 1 – лопен, основен, в светло син цвят с разкрити на джоба, цвят и размери на капака, както и палци като на десния джоб, върху него е пришит със светлоотразителна лента; левия джоб с тип 3 в 1 – лопен, основен, в светло син цвят с разкрити на джоба, цвят и размери на капака, както и палци като на десния джоб, върху него е пришит отворен джоб в тъмно сини цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защит обем джоб за GSM, тъмно сини на цвят с тъмно сини мех и ширефка; в долната си част с пришитото велкро закопчаване на джоба, а от горе е джоб с светлоотразителна лента в средата. Централно предно закопчаване с метални или започващи непосредствено над колана на 2см и стига до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно сини цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а джулото с в торния край на пластрона. Странично от ляво и десно непосредствено под ръкавата извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина бсм от върхната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължината и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширината, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължината са поставени светло сини фитили, ръкавите са тъмно сини в торната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско сини на цвят. Яката на якето е права в тъмно сини цвят. Всички шевове от върхната страна са заключени на оверлог. Всички джобове са подложени в вглицте с погтове. Всички шевове са двойни, издължени на джобова машина с изключение на прикачането и срязването на яката.</p> <p>Полушперизон</p> <p>Изработен е от 100% Памук, 275г/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачолца. Полушперизона прав, с два горни джоба от ляво и десно, тип "италиански", с торба и със светло син филтил на скосения отвор на джобовите, под отвора на десния джоб е пришит малък триаголник светло син джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско сини, а горната е тъмно сини, започващи от страничния шев на полушперизона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, триаголници джобове за наклонен джобовите имат прави, кралско сини кап с хоризонтален светло син филтил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полушперизона с външно пришит, тъмно сини, с кралско сини прав капак. Галеризона има три предни джоба, сини с капак и копче, сини с цип, и сини със пришитото към него велкро за задпаене закопчаване.</p> <p>Изработен е от 100% Полиестер/Полурута със 100% Полиестер/Полурута аята и 100% Полиестер хвастар, основният цвят е светло син с тъмно сини гарнитура и светлоотразителни елементи. Яке: В 200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хвастар 80 гр/кв.м, два странично разположени торни обемни джоба в основния цвят с тъмно сини мех и скосен върхшен край, с права кап със скосен върхшен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно сини цвят и едни върхшени от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно сини цвят са предни и 2 задни странични ливци в ляво и десно, като предните са разположени вертикално от торния джоб до колана на якето, а задните също вертикално от светлоотразителните елементи и гърба до колана на якето. Якето е с неутрално закопчаване с пластмасов цип с едни леви зъби до яката, покрит със светло син пластрон, започващи от колана на якето и достигащи до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени светло сини на цвят с тъмно сини вертикално разположени ливци от върхната им страна по цялата дължина в ляво и десно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с настъпен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с тригълна форма отпред върху капака на двата горни джоба и отгледано на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново отгледано на ръкава; в торния край от върхната страна на яката има тъмно сини ливци с шир 1 см, в яката с прихособен джоб, закопчаващи се с 3 броя велкро в които е прибрана пришита неутрална кабулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристипане. Всички джобове са подложени в вглицте с погтове. Полушперизон: Вата-120 гр/кв.м, два предни външно пришити долни джоба със скосен върхшен край и тъмно сини фитили, обикновани джоба, главни триаголци, джоб отпред на платката В левата му края са обособени отгледения за химикали. Джоба има капак в тъмно сини цвят, в десния капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отгледено със скосени краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета; сини инструменти; обемни страни джоб с тъмно сини мех на десния краен и скосен край, започващи от долния край на външно приштия преден десен джоб, като върху него има пришити две отгледения за химикали в тъмно сини цвят. Полушперизона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасови спираловиден цип, две презрамки с частичен ластик; възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катараци. Всички джобове са подложени в вглицте с погтове. Ватрианият костюм отговаря на EN 13688 и EN 342.</p>
5	Ватпран костюм	Бр.	46

		<p>Работен костюм - яке с полугашеризон от плат 100% Пакум, 240Гр/кв.м., основният цвят е маслено зелен с прясното зелено гарнитура. Костюмът отговаря на Стандарт EN 13688. Якето има 2 долни големи джоба в основния цвят, външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на съседния отвор на джоба, два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капачо прясното зелен цвят, закопчаващи се с велкро. Предната на яке е срязана на ниво на гърдите, като горната платка е прясното зелено, а на мястото на срязване е въвръхната хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/ който достига до ръкавите извъни отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасови спирален цип, започващи от колана на яке и завършващи вратната извивка, покрити с пластмасови в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на яке е срязан хоризонтално, като горната платка е прясното зелено и на мястото срязване с въвръхната светлоотразителен фитил/вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по дължина с продължение на горното срязване на предната на яке и долни дължина, като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитинги; предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на предната на яке и долни маншета на ръкавите; Ръкавите маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче. Колана е прясното зелено, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на яке е права, в основния цвят. Венчичи шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоп. Венчичи джобове са подсилени в ъглите с пантове. Венчичи тигели са двойни за здравина, с изключени на гърба.</p> <p>Полугашеризона е сomboджен снулет, прав, като в областта на коленете е подсилен с допълнително парче плат. Полугашеризона е с по един голям горен вътрешен джоб на всеки кръчол, с два отвори и торбач, в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с прясното зелени капача, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитинги над капачите. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворни външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широк лент в прясното зелено, а по ниса хоризонтални светлоотразителни фитинги. Колана на полугашеризона е с два ластик отзад. Полугашеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно от с пластмасов цип с ластик зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващи се с капач, с цвят прясното зелено и велкро, над капача хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарави. Платката на гърба е срязан вертикално по цялата височина, на нея са пришити текстилните пресрамки на полугашеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарави. Венчичи шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоп. Венчичи джобове са подсилени в ъглите с пантове. Венчичи тигели са двойни за здравина.</p>	
		<p>Возокащитен ватрян комплект - Яке и Полугашеризон. Изработен от 100%Полестер/промазка, 120Гр/кв. м, мин. 800 мм воден стълб със 100%Полестерна вата и 100%Полестерен хастар, основен цвят тъмно син с кракско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспели.</p> <p>Яке: Вата-200 Гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м. Два симетрични разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цип прав капач започващи ципа и завършващи до ръкавата извивка; два долни странични вътрешни джоба с торбач/фитил в кракско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на фитилката; едни вътрешен джоб от ляво. Якето е с кракско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до колана на горните джобове, а несоресствено над капачите е пришити 2 светлоотразителна лента от ляво започващи от изстрона и завършващи на ръкавата извивка, а от дясно започващи от ципа и завършващи на ръкавата извивка. Платката на гърба обхваща лясна гръб, започва от вратната извивка. Якето е с централно закопчаване с пластмасови спирален цип до яката, покрит с илестроп, започващи от колана на яке и достигат вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета; ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с въвръхната светлоотразителен паспел, като започва от долния край на лентата по цялата обиколка на ръкавите; ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с въвръхната светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достигат ластичния маншет. Якето завършва с колан, в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основ Полугашеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със съосен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обхващащи джоба, несоресствено над горния десен джоб с централния цип с пришити отдуление за химикали, а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капач със съосен край, закопчаващи се с велкро, отзад в ляво и дясно има прихванен отворен въ джоб със съосен долни крапача, под него е разположен отворен външен инстументален джоб долен до страничния цип на полугашеризона със съосен вътрешен край. Полугашеризона е с закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугашеризона е с частичен ластик на кръста; задната платка на полугашеризона е с частичен ластик в извивките, към не приквачени две пресрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарави, а в горния и край има ухо за захване; на двата крачола на полугашеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолите; в края на крачола от вътрешната страна е пришити протектор от основния цвят, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Венчичи джобове са подсилени в ъглите с пантове.</p>	
8	Работен костюм - туника с панталон	К-кт	Костюма е изработен от 120 Гр/кв. м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шпиз /остро / ласките. Прва свободна кройка с т джоба. Едни на ниво гърди в ляво и два на ниво талии. Панталона е прав със свободна кройка с ластик за пристигане в кръста. Плат П/ПЕ 130 Гр.м2. Силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Венчичи шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоп.
9	Работен костюм - туника с панталон - медицински	К-кт	Туника с къс ръкав и панталон от плат 33%Памук/67%Полестер, 120Гр/кв.м. Туника с къс ръкав; основен цвят на туниката бял с електриково-синя гарнитура. Предната на туниката е тайфр модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; ниса два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започващи от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по ця дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимума 5 броя тик-так копчета. Деколнето е остро, на бол. Венчичи шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоп. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Венчичи шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688
10	Работен костюм - туника с панталон - медицински	К-кт	Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полестер, 120Гр/кв.м. Туника с къс ръкав; основен цвят на туниката бял с електриково-синя гарнитура. Предната на туниката е тайфр модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започващи от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по ця дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимума 5 броя тик-так копчета. Деколнето е остро, на бол. Венчичи шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоп. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Венчичи шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688

11	Работен костюм - Туника с панталон - мъжкински сестри - здравен кабинет	К-кт	Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%/Памук/67%Полиестер, 120 гр./кв.м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката. Бял с електриково-синя гарнитура. Предната на туниката е талю модел, срязна вертикално, двестранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и десен вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по ця дължина от предната низка до долния край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Десното е остро, на бод. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кракол, с цял ластик в кръста. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.
12	Работен костюм - Туника с панталон	К-кт	Костюма е изработен от 120 гр./кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шипи бостро / лекоте. Права свободна кройка джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон права свободна кройка с ластик за пристъгане в кръста. Плат Ш/ПЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с цял лас кръста, като върху крачолите отпред в ляво и десно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп.
13	Работен костюм - Туника с панталон	К-кт	Костюма е изработена от 120 гр./кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шипи бостро / лекоте. Права свободна кройка джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон права свободна кройка с ластик за пристъгане в кръста. Плат Ш/ПЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с цял лас кръста, като върху крачолите отпред в ляво и десно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп.
14	Детски гащеризон	Бр.	165 Полугащеризон отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% Памук 275гр./кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2.5см светоотразителна лента от цялата страна на двата крачола. Полугащеризона прав, с два горни джоба от ляво и десно, тип "италиански", с торба и със светло синя фитил на скокения отвор на джобовете. Под отвора на десния джоб с пришит малък трапецовиден светло с джоб, джоба е пришит върху две платки, долната от които с кралско синя, а горната с тъмно синя, започващи от страничния шев на полугащеризона и стигащи до торбата на джоба, същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб, отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобовете за наклени джобовете имат прави, кралско сини ка хоризонтален светло син фитил в долния край на капка, закопчават се в средата с велкро, задния ласен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско сини права капка. Гащеризона има три предни джоба, един с копек и копче, един с шипи и един със пришито към него велкро за заденне закопчаване.
15	Гащеризон	Бр.	Гащеризон от неплътен текстил. Цвят бял. Антастичен, водоустойчив, химически устойчив, с качулка и дилатш Гръб.Закопчаване с шип. Отговаря на стандарт EN 14126 и EN 1149-1.
16	Туника	Бр.	Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%/Памук/67%Полиестер, 120гр./кв.м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката бял с електриково-синя гарнитура. Предната на туниката е талю модел, срязна вертикално, двестранно по цялата дължина, отпред горе в ляво с пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и десен вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по ця дължина от предната низка до долния край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Десното е остро, на бод. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Туниката отговаря на стандарт EN 13688.
17	Малта медицински сестри здравен кабинет	Бр.	Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр./кв.м. цвят: бял. Права свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречути джоба от ляво и десно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречути джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя платств копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършат с маншети и закопчаване с пластмасово копче. Двата са заобле динрока 7 см, завършваща и долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Мантата отговаря на EN 13688.
18	Манта/престилка - мъжка	Бр.	Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр./кв.м. цвят: кр.сини. Права свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречути джоба от ляво и десно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречути джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя платств копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършат с маншети и закопчаване с пластмасово копче. Двата са заобле права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Мантата отговаря на стандарт EN 13688.
19	Зимна полушуба водоизолна	Бр.	Зимна луба водо- и ветроустойчива, от диваша материя, ветроустойчива диваша мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Външни шевове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзка. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областта на кръста, което може да се премахва. Има светоотразителни елементи. Качулка / тип шапка / трайно закрепена за излизането. Вътрешни джобовете - 3броя, липсове под мишниците за провеждане. Външни джобовете - сини горе в ляво / вертикални / и два вертикални долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горния край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен лас без фитурални елементи. Зимната луба отговаря на стандарт EN 13688 и EN 342.
20	Престилка дамска	Бр.	Престилката е с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр./кв.м. цвят: сини. Права свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречути джоба от ляво и десно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречути джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя платств копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършат с маншети и закопчаване с пластмасово копче. Двата са заобле права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Дамската престилка отговаря на EN 13688
21	Дамска престилка с къс ръкав	Бр.	Престилката е с къс ръкав, изработена е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр./кв.м. цвят: сини. Права свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречути джоба от ляво и десно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречути джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя платств копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършат с маншети и закопчаване с пластмасово копче. Двата са заобле права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Престилката отговаря на EN 13688

31	Риза	Бр.		Дамска риза с дълги ръкави. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полестер. Ризата е втъкана с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цветът допълнително ще е уточнен. Ризата е със столче яка ,подходящи копчета. Има текстово подписване на яка, маншети, пилеотрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря стандарт EN 13688.
32	Риза-дамска	Бр.		Дамска риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полестер. Ризата е втъкана с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цветът допълнително ще е уточнен. Ризата е със столче яка ,подходящи копчета. Има текстово подписване на яка, маншети, пилеотрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688.
33	Риза спортна	Бр.		Мъжка риза с дълги ръкави. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цветът допълнително ще е уточнен. Ризата е със столче яка с подходящи копчета. Има текстово подписване на яка, маншети, пилеотрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на EN 13688.
34	Панталон	Бр.	20	Панталон - отговаря на стандарт EN 13688. Изработен е от 100% Памук, 275г/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачка. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло синя филтър на скокения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък триъговиден светло син джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, започващи от страничния шев на панталона и стигат торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, триъговидни джобове за колелци; джобове имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло синя филтър в долния край на капака, започващи се в средата с велкро; задни десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско сини прав капак, започващи се с велкро в средата, велкромто продължава с пришит платък в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; задния ляв страничен джоб е пришит откъдето е светло син мех, джоба има прав, кралско син капак, започващи се с велкро в средата; велкромто продължава с пришит платък в торния ляв страничен джоб с пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има прав, кралско син капак, започващи се с велкро в средата; велкромто продължава с пришит платък в цял със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двоен хоризонтален тигел, странично от ляво и дясно инструментален джоб тип 2 в 1, пришити сини върху друг с платък долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришити декоративна светло синя платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло син пречулен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цвят: предна част на панталона е тъмно синя, докато задната с сръзна на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата центрирана цял раздвоя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двоен вертикален тигел, средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришитата 2,5см светлоотразителна лента на двата крачка. Започващото на панталона отпред е с метален тип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има ивица и два частични странични дастика. Всички джобове са полициени в ъглите с понтоне. Тройни са страничните и вършините шевове на панталона, както и седлашния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка. Всички останали шевове са двойни. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлон.
35	Панталон	Бр.		Панталон - отговаря на Стандарт EN 13688. Панталона е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полестер. Цвет - черен. Има два предни горни джоба със скокени отвори и едни задни, разположен горе и дясно под таза, започващи се чрез платмасово копче. Започването на панталона е посредством платмасов спирален цип и платмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него.
36	Тениска	Бр.	440	Тениска с обло деколтe изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m ² , Различни цветове.
37	Тениска тип "Лакосте"	Бр.		Тениска тип "Лакосте" с якачка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 g/m ² , в различни цветове.
38	Тениска с къс ръкав	Бр.		Тениска с обло деколтe изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m ² , Различни цветове.
39	Светлоотразителна жилетка	Бр.	248	Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полестер, със светлоотразителни ленти. Отговаря на стандартите EN 13688 и EN 471.
40	Работни ръкавици	Бр.	134	Ръкавици - 5 пръста изработени от фино трико топени в микропрътцова явна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изкаване за протриване - 15000 шикъла. Ръкавиците могат да се нерат - минимум 5 шикъла. Отговарят на Оeko-Тех стандарти за безвредност и не съдържаат силикон. Ръкавиците отговарят на стандарт EN 388.
41	Работни ръкавици	Бр.	75	Противопресни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Отговарят на Оeko-Тех стандарти за безвредност и не съдържаат силикон. CAT III и отговарят на стандартите EN 374-3, EN 374-2 и EN 388.
42	Ръкавици с пет пръста	Бр.		Ръкавици с полиуретанови калки, изработени от трико с бамбукова нишка. Отговарят на стандартите EN 420 и EN388.
43	Боне	Бр.		Боне с козирка с топ и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв м памук/полестер. Отговаря на стандарт EN 13688.
44	Боне	Бр.		Боне с козирка с топ и мрежа за коса. Изработена от неткан текстил - полипропилен
45	Каска предпазна	Бр.	20	Каска електрод и ударозащитна с окололожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама. Електро защитност до 1000 V. Жилетове поставяне на антيفونни, шитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбранник. ABS корпус. Каската отговаря на стандартите EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалент.
46	Очила	Бр.	35	Защитни очила с пластични лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слезоочиното, затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с нидиректна вентилация. Ластик за пристъпване към главата. Очилата отговарят на Европейския стандарт EN 166.

Handwritten signature

Handwritten signature

47	Очила	Бр.		Очила – с поликарбонатен визор, механична защита. Улюбена лента за главата с възможност за регулиране, както и рамка, с които се сменя лентата, 18 нидиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Отговарят на Европейски стандарт EN 166.
48	Антифони външни	Бр.	20	Пасивни антифони, на които лентата и лентата чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Антифоните отговарят на Европейски стандарт EN 352-1.
49	Дъждобран ПВД	Бр.	92	Водолапитно наместимо с качулка от PVC/Полетамид. Цвет - син. Отговаря на Европейски стандарт EN 343.
50	Обезопасителен колан	Бр.	4	Сбруя изработена еластичен полиестер /фрешките / Оборудвана е една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени неръждаема стомана (Inox) за по-добра защита от корозия. Регулируем предпазник за раменете и краката. Размер: Универсален. Колана отговаря на стандарт EN 361.
51	Шапка с козирка	Бр.	276	Шапка лятна с козирка тип "бонбонна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на панталата, отвори за проветряне в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирана шевове, обиколката на панталата с лента тип велкро или с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната страна има допълнителна лена пошиване на потта.
52	Зимна шапка	Бр.	138	Ватирвана шапка тин ушанка, водоустойчива, с барушена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвет ще се уточни допълнително.
53	Медицински чешми/sabo/	Чф.		Полонинки - катерорната S2 с композитно бонбс, виесонна до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/LPU в бял цвят, антистатично, масно и киселинно устойчиво минимално 2см височина, и погълщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгата кат.SRC, водоустойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не прог вода. Обувката е с отворен тип, като една на обувката е също от микрофибър, подплатен е и с принтит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчива на обувката. Дъшац, антиалергичен и абсорбиращ влажата хастар и сив цвят. Подложка антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките са с европейски произход, отговарят на 20345.
54	Сабо-лятно	Чф.	12	Сабо цвят бял, с ластик позволяващи разтягане на саята. Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Отговаря на Европейски стандарт 347.
55	Сабо бяло - зимно	Чф.		Сабо цвят бял, с кашка Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална. Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгащо. Отговаря на EN 347.
56	Работни чешмилетни	Чф.		Чешми отворен тип, регулиране на ширината на обръщаната кашката с тока. Изработени от TNT синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвет - ще се уточни допълнително. Работните чешми отговарят на стандарта EN 344.
57	Гумирани чешми	Чф.	2	Тип Галош - студеоизолация, водоустойчив, маслоустойчив. Цвет бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Чешмите отговарят на EN 344.
58	Обувки -летни/дамски и мъжки	Чф.		Обувки полонинки черни - без защита EN 20344. Сая от линева кожа на стар ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и принтило към саята с еластичен шев. Отдел компонентите на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални кашки, които представляват връжководи и връзка, е свободен от естествена кожа, принтит в долната си част към саята. Хастара е изцяло от естествена кожа. Стелката е изцяло от естествена кожа. Стелката е изцяло от естествена кожа. Обувките са с европейски произход.
59	Обувки -летни/дамски и мъжки	Чф.	96	Обувки полонинки черни - без защита EN 20344. Сая от линева кожа на стар ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и принтило към саята с еластичен шев. Отдел компонентите на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални кашки, които представляват връжководи и връзка, е свободен от естествена кожа, принтит в долната си част към саята. Хастара е изцяло от естествена кожа. Стелката е изцяло от естествена кожа. Обувките са с европейски произход.
60	Обувки	Чф.		Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчива, противпалка антистатично полупрозрачно ходило. Обувките са с композитно бонбс и пластична, стелка от KEVI.Дри и Вакетой! Обувките са с европейски произход. Отговарят на европейския стандарт EN
61	Обувки дамски / мъжки	Чф.		Обувки полонинки черни са без защита, отговарят на стандарта EN 20344. Саята е от линева кожа на стар ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и принтило към саята с еластичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални кашки, които представляват връжководи и връзка. Една е свободен от естествена кожа, принтит в долната си част към саята. Хастара е изцяло от естествена кожа. Стелката е изцяло от естествена кожа. Обувките са с европейски произход.


62	Обувки - предпазни	ЧФ.		Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от линева хидрофобизирана кожа с висок износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2,0 мм., а подплата е от вълнобоборбаращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводежен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PUL/PU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластична, подложка за адресирана среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробоящи или порязващи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и специално покритие. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните мирязми, усещана в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. Обувките са с функционална конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от линева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2,0 мм., а подплата е от вълнобоборбаращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводежен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PUL/PU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластична, подложка за адресирана среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробоящи или порязващи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните мирязми, усещана в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация.
63	Боти предпазни	ЧФ.	73	Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от линева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е 2,0 мм. Подплата е от вълнобоборбаращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводежен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PUL/PU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противобождаща неметална пластична, подложка за адресирана среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробоящи или порязващи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните мирязми, усещана в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост.
64	Обувки	ЧФ.		Работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PU, износостойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиаерични, с противовъзпалителна стелка, метална пластична и бомбе. Тип - високи обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно нисъкитране на подметката. Подметката от полиуретан с елинична плътност. Сая от естествена кожа, фиоре, водоотблъскваща, цвят черен. Език от черна кожа. Проден и заден хастар от нетъкан текстил, антиаеричен, абсорбиращ потта, тил камбурел, цвят черен. Стелка: от нетъкан текстил, поливажна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластична предпазваща от пробожане. Отговарят на европейски стандарт EN 345.
65	Ботуши PVC	ЧФ.		Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Aviloft, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгащи. Легло за един чифт - до 2 кг.
66	Гумени ботуши с подплата	ЧФ.		Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни.
67	Ботуши - нитрил	ЧФ.	30	Ботуши Нитрил - Работни ботуши от нитрил, 38 см, устойчиви на растителни и животински мазнини. Антистатични, с дълбок грайфер, водо- и киселинно защитни. Предлагават от различни механизни опашности, прах и влага. Подходящи за работа в градината и фермата. Без метало бомбе и метална пластична на подметката. EN 347
68	Боти	ЧФ.	4	Боти категория работни обувки O2, които не притесняват бомбе и пластична с височина над глезена минимум 2 см. Ходило от двуслоен полиуретан PU. Подплата с динища водоустойчива мембрана. Противоплъзгаща, износостойчива грайферна подметка с абсорбиращо на енергията в зоната на петата. Сая от две части, съединени по между си с двосен шев за здравина от динища естествена кожа в кафяв цвят, в областта на петата има пришити допълнително парче, захващано с двойни шевове за здравина. Маншет над задната част на саята от мека изкуствена кожа. Подплатен език от високоустойчива текстил, принит към саята. Диниш, антибактериален, абсорбиращ влагата и устойчив на скъсане подплатен хастар по цялата вътрешност на обувката, включително и подплатен с дупнарен и хастар маншет в задната част на обувката. Подважна, анатомична, антистатична, мека и удобна стелка от текстил и полиуретан. Пристигане посредством текстилни връзки с минимум 6 броя метални халки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарт EN 20347.
69	Боти	ЧФ.	14	Обувки тип бота S3 височина над глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задницата в областта на петата и бомбето и подплатено енергията в областта на петата. Противоплъзгаща, износостойчива грайферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропусква вода /хидрофобизирана/ съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с двосен шев за здравина. Пролит маншет на глезена от изкуствена кожа. Език на обувката е от изкуствена и подплатен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Диниш, антиаеричен хастар в черен цвят, който е подплатен задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подважна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят. Пристигане посредством
70	Боти	ЧФ.	36	Обувки тип половинки S3 височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задницата в областта на петата и бомбето и подплатено енергията в областта на петата. Противоплъзгаща, износостойчива грайферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропусква вода /хидрофобизирана/ съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с двосен шев за здравина. Пролит маншет на глезена от изкуствена кожа. Език на обувката е от изкуствена кожа, подплатен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Диниш, антиаеричен хастар в черен цвят, който е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подважна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен и пристигане посредством текстилни връзки в черен и оранжев

		<p>Лятно яке изработено от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240гр/кв.м., петък, комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна лента на колана на гърба, пресана и задна област на нива гърди както и през средата на предната част. Платта е обработен за работа в атерсиона среда – водо и маслостойчивост. Якето има два долни големи обемни джоба, външни прищипки, цвят тъмно чер в цвят червен, съосен отвор на джоба, два горни външни прищипки джоба цвят чер, с прав залак в червен цвят с, закопчаващи се с метални копче. Над джобовете е поставена 2,5 светлоотразителна лента. Предницата на якето над светлоотразителната лента е изработена в червен цвят. Централно предно закопчаване с пластмасов цип започващ непосредствено от колана на якето и стига до края на стога якета. Гърба на якето е сризан и с от три продълговати части, изработени в черен цвят. Над светлоотразителната лента е изработена от черен цвят. Ръкавите са прикачени и изработени в червен цвят. Маншет на ръкавите изработени в черен цвят, закопчаване с илник и метално копче. Колана на якето с в черен цвят и се закопчава отпред над ципа с 1 метално; в задни краи на колана непосредствено под централната платка на гърба е поставена 2,5см светлоотразителна лента. В ляво и дясно са поставени 2 метални копчета на разстояние едно от друго за регулиране на големината, странично от ляво и дясно, по посока задния край на колана са прищипки две черни ширфелки завършващи с илник. Якета на якето с прва тип столче в червен цвят. Всички шевове от вътрешната страна са защитени на оверлок. Всички джобове са подсилены в зглите с понтове. Всички шевове са двойни, излъпени на двуиглова машина с изключенне на прикачането и сриязването на якета. Якето отговаря на EN 15688.</p>
71	Лятно яке	<p>Лятен полуштеризон - изработен от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240гр/кв.м., петък, комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна лента на краколите. Платта е обработен за работа в атерсиона среда – водо и маслостойчивост. Предницата на полуштеризона е от червен плат до областта на коленете и надолу до края продължава в черен цвят. Разделението на двата цвята става посредством светлоотразителна лента. На приближително 20 – 30 см под нея има прищипка оле една светлоотразителна лента. Полуштеризона е с един горен външно прищип джоб разделен посредством тигел на два индивидуални джоба в черен цвят, закопчаване с копче в черен цвят и метално копче с илник на капачето. Два външни прищипки съосени джобове в черен цвят. Задната част на полуштеризона е в червен цвят до областта на коленете, а останалата част е в черен. Има два външно прищипки черни джобове и едни плаващи черен инструментален джобове. Светлоотразителни ленти в продължение от предната част. Предното закопчаване е с метален цип с дължина, покрит с пластон от червен цвят. Задната част е закопчава с две метални копчета и илник. Колана на полуштеризона с черен с ластика на кръста. Тръгите на полуштеризона са ластични. Закопчаването е посредством пластмасови катарамки. Всички джобове и капаци и пластрона на ципа са подсилены в зглите с понтове. Страничните и централни шевове на полуштеризона са тройни. Отворите на предните джобове, капачите на джобовете, инструменталния джоб и платката на полуштеризона са излъпени на двуиглова машина. Всички шевове от вътрешната страна са защитени на оверлок. Лят полуштеризон отговаря на европейския стандарт EN 15688.</p>
72	Летен полуштеризон	<p>Ватирен комплект-Яке и Полуштеризон изработени от 100%Памук,120гр/кв.м с съе 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хвастар, основен цвят червен с жълти паселени/фитилни/ Яке. Вата гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хвастар 80 гр/кв.м. Две симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цип прва капак започващи от ципа и завършващи до ръкавната навиана, висок 4,5 см; два долни странични вътрешни джоба с торба и филета в основния цвят; едни вътрешен джоб от ляво и закопчаващи с 1 пластмасово копче. Якето е сризан хоризонтално на гърдите и гърба над капак на горните джобове, като непосредствено над капачите е прищип жълт паселени/фитилни/, който завършва на ръкавните навивки от ляво и дясно. Двет центрано закопчаване с пластмасов спирален цип до якета, покрит с пластон, широк не по-малко от 8см; закопчаване с минимум 4 метални тик-так копчета; Ръкавите са прикачени, в основни цвят и завършват с широк ластичен маншет; ръкавите са сризани на две места отпред и отзад по цялата си дължина с външния жълти паселени/фитилни/, като фитица се явява продължение на този гърдите и гърба на якето и достига ластичния маншет на ръкавите. Якето завършва с широк колан в кръста, на който странично в ляво и дясно е разположен ластичен джоб. Якета с в основния цвят височина минимум 10 см с външния жълт паселени/фитилни/ в торния и край. В задната част на якето е прикачена ватирена катунка с 3 пластмасови катарамки, а в горния и вътрешен край и жълт/фитилни/, обикнатия джоб, отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със съосени долни краища, а под него е разположен отворен външен инструментален джоб доленен до страничния шев на полуштеризона със съосен вътрешен край. Полуштеризона с със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина минимум 35 см. Полуштеризона с с цип да на кръста; към защитата платка на полуштеризона са прикачени две презрамки с ластичен джоб с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарамки, а в горния и вътрешен край има ухо за закачане; в края на кращата страна е прищип протектор от основния плат, който в средата е сризан среду навиване на сип. Всички джобове са с допълнително затв в зглите. Комплектът отговаря на европейски стандарт EN 342.</p>
73	Ватирен комплект	<p>Обувки за ползване на асфалт - Боти от категория S2 P HI PRO SKA, притежават защитно ботие, защитна пневматна или вложка, обработена кожа за водоустойчивост и гладка топлозащитна подметка/ с композиция ботие и текстилна противупрободна вложка, височина над глезена. Топлозащитно гладко ходило от полиуретан PU и нитрил в черен цвят, устойчиво на топлина от -30 при 1 мин. контакт и на 100°С за 8 часа. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода /хидрофобна/ съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и Цело парче кожа в предната част на обувката, прищипо с троен шев за зрявнина. Парче стетсевна кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, прищипо с дъвен шев за зрявнина и светлоотразителен елемент над него. Пролит подплатен с мех дундрен висок маншет на глезена от мека изкуствена кожа. Подплатен сип прищип с двойни шевове к саята за здравина, допълнителна водоустойчивост и да намали риска от поглане на гореща асфалтова масе във вътрешността на обувката. Вътрешността на обувката с без подплата. Анатомично подириетанова PU стелка изолнираща ходилото от високи температури и предпазваща от топлина, навиваща през подметката до 180°С за 30мин. Прищипване посредством текстилна връзка в ч цвят и пет реда метални халки закрепени с капси към саята. Обувките отговарят на стандарт EN 20345.</p>
74	Обувки за ползване на асфалт	
75	Сако	<p>Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5% еластан. Цветът на сако е тъмно син или черен. Сако е изцяло подплатено с изключенне на област ръкавите. Има 2 бр. подплатки, декоративни шевове, модерен ревер, три броя джобове, които са с капаци. Дръжката на сако да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите</p>
76	Яке зимно	<p>Зимно яке – водо и петроустойчиво, от дината материя, ветроустойчива дината мембрана, изработено от 92% полиестер, 7% спанекс. Всички ципове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стигане с връзки. Допълнително вътрешно закопчаване в областта на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на гърба. Катунка с козирка / три шипка / трайно закрепена за излизане. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишиците за провеждане. Външни джобове – едни горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Висок вертикален джоб в горния край на лявата ръка. Стигане на ръкавите с виспро. Цвят – черен дяс без филтрални елементи. Стигачат / юрс гърба едноцветно / Покривашо стандарт EN 15688 и EN 342.</p>

77	Яке латно	Бр.	Яке в спортта кройка софтвер, водоенепромокско, неакожащо за работа на открито. Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вътрешни и два странични външни. Ляв чер. Лого на гърба едноцветно синтосяк. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
78	Риза с къс ръкав	Бр.	Риза за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с пришити велкро над левия джоб. Изработена от 80% памук и 20% полиестер 125 г/м ² . Цвет светлосин. Размери в съответствие по БДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
79	Риза с дълъг ръкав	Бр.	Риза за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с пришити велкро над левия джоб. Изработена от 80% памук и 20% полиестер 125 г/м ² . Цвет светлосин. Размери в съответствие по БДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
80	Панталон	Бр.	Панталон, отговарящ на стандарти EN 13688 и EN 342. Панталона е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Изработен е с два предни горни джоба с косвени отвори и едни задни, разположен горе в ляво под газа, закопчаващи се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов сингрепци и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него. Подплата. Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата.
81	Панталон	Бр.	Панталон EN 13688 и EN 342 - Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Да разполага с два предни горни джоба с косвени отвори и едни задни, разположен горе в ляво под газа, закопчаващи се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов сингрепци и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него. Подплата. Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата част на дрехата.
82	Панталон	Бр.	Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Да разполага с два предни горни джоба с косвени отвори и едни задни, разположен горе в ляво под газа, закопчаващи се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов сингрепци и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него.
83	Пола	Бр.	Данската прана пола е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза .35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с уворен колан в областта на гангията, с копче, с една заворена цетка три шивни. Целката зашита от разпорядие при данжоние с помощта на телга и торпата и част. Дръжката на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура.
84	Пуловер	Бр.	Пуловер с остро деколте, ръкави с ластични маншети и подолна ластик. Изработен от 70% акрил 30% вълна. Цвет тъмносин. Размери - XS-4XL.
85	Обувки	Чф.	Обувки половинки черни - без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и пришито към саята с елиничен шев. Отлепени компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка, е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хагастра с назлио от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свииска фолда. Обувките са Европееки проиход.
86	Боти	Чф.	Боти замни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саята е от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и пришито към саята с елиничен шев. Отлепени компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Еанка е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хагастра от акрилна подплата. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от акрилна подплата. Обувките са с Европееки проиход.
87	Вратовръзка	Бр.	Вратовръзка черна изработена от полиестер(какард)
88	Комуфажен костюм	К-т	Комуфажна шуба с подплата от поляр с фруктионатни джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката. Комуфажен панталон с подплата с два допълнителни странични джоба. Волд, студо и ветроустойчив. Цвет маскировъчен зелено и кафяво. Материал: 67%Памук и 33% полиестер с мембрана. Размери в съответствие по БДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
89	Комуфажна риза	Бр.	Комуфажна риза с дълъг ръкав с два джоба. Материал: 50% памук и 50% полиестер 210 г/м ² . Цвет маскировъчен зелено и кафяво. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
90	Комуфажен панталон	Бр.	Комуфажен панталон летен с два странични джоба. Материал: 50%памук и 50%полиестер 210 г/м ² . Цвет маскировъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие по БДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
91	Тениска	Бр.	Комуфажна тениска с полиестен врат. 100% памук 170 г/м ² . Цвет маскировъчен зелено и кафяво. Размер от M до 4XL.
92	Кубинки	Чф.	Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, протививпязгачо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластична, стелка от KEVLAR. Ваклейс стелка. Кубинките са с европееки проиход. Отговарят на европеекия стандарт EN 345.
93	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите; два пришити над долнително ше се уличи. Ризата е със стоече яка с подложщи копчета. Има тектилно подиеняне на яка, маншети, пластрон, патони, което не позволява увреждане на висящата при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688.
94	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите; два пришити патони. продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688.
95	Мъжки обувки	Чф.	Обувки половинки черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и пришито към саята с елиничен шев. Отлепени компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хагастра с назлио от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свииска фолда. Обувките са с Европееки проиход.
96	Мъжки обувки	Чф.	Обувки половинки черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и пришито към саята с елиничен шев. Отлепени компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хагастра с назлио от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свииска фолда. Обувките са с Европееки проиход.

97	Дамско сако	Бр.	Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5 % сивастаи. Цветът на сакоето е син. Сакоето е изцяло подпепено с изключение на областта на ръкавите. Взагледно с високо закопчаване и скрити илции. Има 2 бр. подпльнки, без реверс два броя джобове, с капаци. Дължината на сакоето варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
98	Риза дамска	Бр.	Дамска риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер или лносел). Ризата е втавена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цветът допълнително ще се уточни. Ризата е със стоеще яка, подколващи копчеша. Има текстилно подпепане на яка, маншети, плавстрон, което не позволява увреждане на визията при продължително п отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
99	Риза дамска	Бр.	Дамска риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лносел). Ризата е втавена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цветът допълнително ще се уточни. Ризата е със стоеще яка, подколващи копчеша. Има текстилно подпепане на яка, маншети, плавстрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пра отговаря EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
100	Шар	Бр.	Син с преживане на светлио и тъмно синьо от копринна и памук
101	Панюнка	Бр.	Панюнка синя изработена от копринна (жаккард) тълно и светлио синьо
102	Мъжско сако	Бр.	Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на сакоето е син. Сакоето е изцяло подпепено с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подпльнки, декоративни шевове, модерен реверс, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на сакоето може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя плъци. с втавена кройка е. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
103	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лносел). Ризата е права, класическа. Цветът - допълнително ще се уточни. Ризата е яка. Има текстилно подпепане на яка, маншети, плавстрон, патони, което не позволява увреждане на визията при продължително праие. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
104	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лносел). Ризата е права, класическа. Цветът - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има текстилно подпепане на яка, маншети, плавстрон, патони, което не позволява увреждане на визията при продължително праие. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуал на територията на възложителя.
105	Мъжки костюм	К-кт	Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон. Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на сакоето е средно син или черен или тъмно син. Сакоето е изцяло подпепено с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подпльнки, декоративни шевове, модерен реверс, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на сакоето варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя плъци. Сакоето е с втавена кройка. Мъжкият панталон е изработен от плат със съдърж на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на панталона е средно син или черен или тъмно син. Панталонът е с подпепен колан, с гайки, едно копчеш и два странични джоба тип италиански. Панталонът е разгладен с ръц.

14.12.2017 г.
г-р. Пловдив



Handwritten signature and initials in the top left corner of the page.

4	Работен костюм-яке с полушперизон	К-кт	48	<p>Яке - изработено от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и сини филтри на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни принти, цвят тъмно син с мех в едната част, със светло син филтри на скосяния отвор на джоба, два големи външни принти джоба, като десния е тъмно син на цвят, с прва капак в кралско син цвят, закопчаващи се с велкро, велкромто продължава с принти падели в средата на капак в чер със светлоотразителна ивица, левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло син цвят с разкери на джоба, цвят и размери на капак, както и палси като на десния джоб, върху него е при отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защит обем джоб с GSM, тъмно сини на цвят с тъмно син мех и ширфелка, в долната си част с принти велкро закопчаване на джоба, а от горе е с двуслагитметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средата. Централно предно закопчаване с метален цип закопчаващо над колана пластрона. Странично от ляво и десно непосредствено под ръкавата ивица и върху страничния шев има монтаж отвор за провеждане и вентилране на въздуха през метален цип с дъга и мрежеста обрнка с ширина 6см от вътрешната страна на отора. Ръкавите са тип "деглан", срязани на две места отпред и отзад по дължината и на две места в долната част на ръкавите под фи по ширината, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължината на отора. Ръкавите са поставени светло сини филтри, ръкавите са тъмно сини в горната си част, закопчава между предния и задния фил Колана на якето е кралско син на цвят. Якето на якето е права в тъмно син цвят. Венчнн шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Венчнн шевове са подсилени в вглите с пин Вончнн шевове са двоиин, напълнени на двуглъвова машина с изключенне на прикачането и срязването на якта.</p> <p>Полушперизон</p> <p>Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачюла. Полушперизо прав, с два горни джоба от ляво и десно, тип "италиански", с торба и със светло син филтри на скосяния отвор на джобовите, пол отвора на десния джоб е принти малък трапецовиден светли джоб, джоба е принти върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полушперизона и стигат до торбата на джоба; същите платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб, отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наклонен джобовите нкат прави, кралско сини с хоризонтален светло син филтри в долния край на капак, закопчават се в средата с велкро, задния десен джоб на полушперизона е външно принти, тъмно син, с кралско син прав капак. Гашперизона има три предни джоба, един с капак и копчещици и цип, един със принти към него велкро за заключване.</p> <p>Изработен е от 100% Полиестер/Полуретан със 100% Полиестерна вата и 100% Полиестерен хастар, основният цвят е светло син с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. Яке 200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м. два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с тъмно син мех и скосен вършен край, с прав със скосен вършен край и закопчаване в средата с велкро. Два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вършен от ляво и закопчаване с велкро. В тъмно сини цвят предни и 2 задни странични ивици в ляво и десно, като предните са разположени върху джоб до колана на якето, а задните също върху джоб до светлоотразителните елементи Гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасови ципи с една лева збула до якта, дократ със светло сини филтри, започващи от колана на якето и достигат до върната и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени, светло сини на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина в ляво и десно от средата на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро, якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капак на двата горни джоба, и отъде ръкава на същото ниво, на гърба отново от двете страни и отново отгледена на ръкава, в горния край от вътрешната страна на якта има тъмно синя лента с ширина 1 см, в приспособен джоб, закопчаващи се с 3 броя велкро в които е приобрана принтиа неактивна качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за приставане. Венчнн джобовсе са подсилени с понтове. Полушперизон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно принти долни джоба със скосен вършен край и тъмно син филтри, обикатващи джоб; голям трапецовиден джоб отпред платката. В дната му края са обособени отгледения за химикали джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капак са закопчава с две тик-так копчещици и има прикачен палси в основния цвят за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно принти джоб отгледено със скосяния краища. Закопчава се с 2 тик-так копчещици един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син десния краища и скосен край, започващи от долния край на външно принтиа преден десен джоб, като върху него има принти две отгледения за химикали в тъмно син цвят. Полушперизон дестик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчещици и предно закопчаване с пластмасов синраловиден цип, две презрамки с частичен ластик с възможност за регули дължината и 2 големи пластмасови катарани Венчнн джобовсе са подсилени в вглите с понтове. Ватрианият костюм отговаря на EN 13688 и EN 342.</p>
5	Ватран костюм	Бр.	24	<p>Работен костюм - яке с полушперизон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основният цвят е маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Костюмът отговаря на Стандарт EN 13688. Якето има долни големи джоба в основния цвят, външно принти, със светлоотразителни палси/филтри на скосяния отвор на джоба; два горни големи външно принти джоба в основния цвят с кап превното зелен цвят, закопчаващи се с велкро. Предницата на якето е срязана на нивото на гърдите, като горната платка е тревисто зелена, а на мястото на срязване е външно хоризонтален светлоотразителен ластик/филтри, който достига до ръкавите ивица от ляво и десно. Централно предно закопчаване с пластмасови синралови цип, започващи от колана на якето и завършват върната ивица, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимал три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мяст срязане е външно светлоотразителен филтри; върната по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и десно са прикачени по една плоча. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цяла дължина, като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни филтри, предното срязване на ръкавите по дължината е продължение на горното срязване на предницата на якето и до маншета на ръкавите. Ръкавинте маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче. Колана с тревисто зелен с частичен ластик в ляво и десно. Якето на якето е права, в основния Венчнн шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Венчнн джобовсе са подсилени в вглите с понтове. Венчнн шевове са двоиини за здравина. Полушперизона е свободен силует, прав, като в областта на колетите е подсилен с допълнително парче плат. Полушперизона е с по едни голям горен вършен джоб на всеки крачюл, с отвор и торба, в ляво и десно, странично на крачюлите са разположени два симетрични външно принти обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени капаци, закопчаващи се с велкро хоризонтални светлоотразителни филтри над капачите. Отзад в ляво и десно са принти два отворени външни правоъгълни джоба, закопчаващи се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро, над капак хоризон има хоризонтални светлоотразителни филтри. Колана на полушперизона е с цип ластик отзад. Полушперизона се закопчава странично от ляво и десно с пластмасови копчещици и централно принти светлоотразителен филтри по цялата ширина на платката. Над платката са прикачени две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарани. Платката на гърба е срязан вертикално по цялата височина, на нея са принти текстилните презрамки на полушперизона, които на началото си започват с ластик и завършват с катарани. Венчнн шевове от вътрешната са зачистени на оверлог. Венчнн джобовсе са подсилени в вглите с понтове. Венчнн шевове са двоиини за здравина.</p>
6	Работен костюм-яке с полушперизон	К-кт		

7	Работно яке с полушперизон	К-кт		Водоизпитан ватран комплект - Яке и Полушперизон. Изработен от 100%Полиестер/промазка/120гр/кв.м., мин. 800 мм воден стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хаста основен цвят тъмно син с крајско сини гарнитура. 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паселси. Яке Вата-200 гр/кв.м на гърбите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м Два симетрично разположени горни джобове в основния цвят, покрити с цял прав каплак започващ от ципа и завършващ до ръкаваната извивка, две долни странични вътрешни джобове с торба,флистека в крајско син цвят светлоотразителен паселси в долния край на флистеката, един вътрешен джоб от Якеото с крајско сини платки на гърбите и гърба като тези на гърбите достигат до капката на горните джобове, а непосредствено над капките е пришита 2,5см светлоотразителна лента от започваща от пласефона и завършваща на ръкаваната извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкаваната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната Якеото с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката, покрит с пластмоч, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета, ръб прикритици, в основния цвят, завършват с ластичен манишет, от ластичния манишет е пришита 2,5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите; ръкавите са срязани на две мес цялата си дължина с външен светлоотразителен паселси, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния манишет. Якеото завършва с колан, в 1 който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвят с външен светлоотразителен паселси в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикритс ватрана качулка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастар и връзки за прегъване. Външни джобове са подсищени в ръглите с понтове.
8	Работен костюм - Туника с панталони	К-кт		Полушперизон.Вата-120 гр/кв.м, два предни външни пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паселси, обкачващи джоба, непосредствено над горния дясно до централния цип с пришито отлежение за хмишкици, а до него е разположен отворен джоб за GSM с прав каплак със скосен край, започващ се с вентро, отзад в дясно има прикритс отворен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен неструктуриран джоб долен до страничния цип на полушперизона със скосен вътрешен край. Полушперизонна закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полушперизонна с частичен ластик на кракста; задната платка на полушперизонна е с частичен ластик в извивките, къ прикритсци две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарам, а в горния и край има ухто за замъкване; на двата крачола на полушперизон разположени по две 2,5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолиг; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е ластс навищане на сит. Външни джобове са подсищени в ръглите с понтове. Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ше се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шпни бустро / деколте. Права свободна кройка джоба.Едини на ниво гърди в ляво и дясно на ниво галии. Панталона е прав със свободна кройка с ластик за присегване в краста.Плат И/ПЕ 130 гр.м2. Силуета на панталона е прав, с цял ластс краста, като върху крачолигте отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са зашити с ластик.
9	Работен костюм - Туника с панталон - мъжкински	К-кт		Туника с къс ръкав и панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав. Основен цвят на туниката: бял с електриково-сини гарнитура. Предната на туниката е та модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по 1 дължина от вратната извивка до долния и край; Започването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтегто е остро, на бод. Външни шевове от вътрешната страна са зашитени на оверлоп. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в краста. Външни шевове от вътрешната страна са зашити оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.
10	Работен костюм - Туника с панталон - мъжкински	К-кт		Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав. Основен цвят на туниката: бял с електриково-сини гарнитура. Предната на туниката е та модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по 1 дължина от вратната извивка до долния и край; Започването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтегто е остро, на бод. Външни шевове от вътрешната страна са зашитени на оверлоп. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в краста. Външни шевове от вътрешната страна са зашити оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.
11	Работен костюм - Туника с панталон - мъжкински сестри - здравни кабинети	К-кт		Туника е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ше се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шпни бустро / деколте. Права свободна кройка с джоба.Едини на ниво гърди в ляво и дясно на ниво галии. Панталон прав свободна кройка с ластик за присегване в краста.Плат И/ПЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ръбета, като върху крачолигте отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са зашитени на оверлоп.
12	Работен костюм - Туника с панталон	К-кт	4	Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ше се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шпни бустро / деколте. Права свободна кройка с джоба.Едини на ниво гърди в ляво и дясно на ниво галии. Панталон прав свободна кройка с ластик за присегване в краста.Плат И/ПЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ръбета, като върху крачолигте отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са зашитени на оверлоп.
13	Работен костюм - Туника с панталон	К-кт		Полушперизон отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от крајско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полушперизон е два горни джоба от ляво и дясно, тип "гиздиански", с торба и със светло синя филтл на скосения отвор на джобовите; под отвора на десния джоб е пришит малък прапелковиден светло синя; джоба е пришит върху две платки, долната от които е крајско синя, започваща от страничния цип на полушперизонна и спига до торбата на джоба; същите две пи крајско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и крајско сини, трапелковидни джобове за наклонски джобовите накат прави, крајско сини каплаци, хоризонтален светло синя филтл в долния край на капката, започваща се в средата с вентро; задния десен джоб на полушперизонна е външно пришит, тъмно син, с крајско син прав каплак. Полушперизонна има три предни джоба, един с каплак и копче, един с цип, и един със пришито към него венкро за заглещане закопчаване.
14	Леген гащеризон	Бр.		Полушперизон отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от крајско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полушперизон е два горни джоба от ляво и дясно, тип "гиздиански", с торба и със светло синя филтл на скосения отвор на джобовите; под отвора на десния джоб е пришит малък прапелковиден светло синя; джоба е пришит върху две платки, долната от които е крајско синя, започваща от страничния цип на полушперизонна и спига до торбата на джоба; същите две пи крајско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и крајско сини, трапелковидни джобове за наклонски джобовите накат прави, крајско сини каплаци, хоризонтален светло синя филтл в долния край на капката, започваща се в средата с вентро; задния десен джоб на полушперизонна е външно пришит, тъмно син, с крајско син прав каплак. Полушперизонна има три предни джоба, един с каплак и копче, един с цип, и един със пришито към него венкро за заглещане закопчаване.
15	Гащеризон	Бр.		Полушперизон отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от крајско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полушперизон е два горни джоба от ляво и дясно, тип "гиздиански", с торба и със светло синя филтл на скосения отвор на джобовите; под отвора на десния джоб е пришит малък прапелковиден светло синя; джоба е пришит върху две платки, долната от които е крајско синя, започваща от страничния цип на полушперизонна и спига до торбата на джоба; същите две пи крајско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и крајско сини, трапелковидни джобове за наклонски джобовите накат прави, крајско сини каплаци, хоризонтален светло синя филтл в долния край на капката, започваща се в средата с вентро; задния десен джоб на полушперизонна е външно пришит, тъмно син, с крајско син прав каплак. Полушперизонна има три предни джоба, един с каплак и копче, един с цип, и един със пришито към него венкро за заглещане закопчаване.

Гащеризон от некръжен текстил. Цвят бял. Антестатичен, водоустойчив, химически устойчив, с качулка и липащи гръб. Закопчаване с цип. Оговаря на стандарти EN 14126 и EN 1149-1.

26	Гуаирани престилки	Бр.	Престилка от винил с дъбелина 0,508 мм с размер 90x115 см. Цвет бял.
27	Защитна престилка PVC	Бр.	Престилка от PVC с размер 90x120 см. Цвет бял. Ватриран елек - Състав - 100% полиестер и подплата от полиар. Цвет - черен; Отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Яка тни столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни на гръб и лице. На предната два вътрешни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със същата ширина на вътрешния. Закопчава велкро на пришит какак. На какака пришита по ширината светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на какака с размер 2 см за отваряне на пришит какак. На неа има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От лявата страна два външни обемни джобове за телефони със същата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро и пришит какак. На какака пришита по ширината светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на какака с размер 2 см за отваряне на какака. Има пришита светлоразителна лента с ширина 1 см. Дясната част на елека завършила с два външни обемни джоба със същата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какака има пришита лента перпендикулярна на средата на какака с размер 2 см за отваряне на какака. На неа има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб закопчаване с велкро.
28	Ватриран елек	Бр.	Елемент е двулънен - едноното лице е от промазка тни шифон, сплитка ленто, 600 мм. волен стъбл, дългаца материя против изпотвяване, а другото - от полиар, 100%ПЕ, 280 Гр/кв.м. втадена крой Между двете лица има поставена каинтована вата 150 гр. Закопчаването е презно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица има по три джоба: 2 долни закоп се върткатлно с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващи се върткатлно с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове са покрити с филетка. Събирването на ел кончен омерло, като има и допълнително подсилване с прав шев. Елека се предлата в поне 4 цвстови комбинации, като двете лица са различни цвстове.
29	Ватриран елек	Бр.	Елека отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Дясно яке EN 13688 Ляво яке EN 13688 Яке - изработено е от 100% Пауук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на копаната на гръб; светло сини фитинги на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло син фитинг на скосяния отвор на джо горни големи външно пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с прва какак в кралско син цвят, закопчаващи се с велкро; велкромто продължава с пришит палец в средата на какака; цвят със светлоотразителна лента, лява джоб с тни 3 в 1 - долен, ословен, в светло син цвят с размери на какака, както и палец като на десния джоб; върху него с отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и шрифелка, в долната си част с припито велкро закопчаване на джоба, а от горе с двусекторна черна лента със светлоотразителна лента в средата. Централно предно закопчаване с метален цип закопчаващи непосредствено над копаната и стилит до вратлата извивка, покрит с пилетрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху копаната на якето, а другото е в горния край пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавата извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален цип с дъла и аржестта ткан с ширина бсм от вътрешната страна на отора. Ръкавите са тни "реглат", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фи по ширината, оформяйки три парчета. На местата на съзване по дължината са поставени светло сини фитинги, ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фит Колана на якето с кралско син на цвят. Якета на якето е права в тъмно син цвят. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Всички джобове са подсилени в члгите с пон Вечичи цвстове са двойни, изпълнени на джугитова машина с заключение на прикачането и срязането на яката.
30	Лятно яке	Бр.	Дясно яке EN 13688 Ляво яке EN 13688 Яке - изработено е от 100% Пауук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на копаната на гръб; светло сини фитинги на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло син фитинг на скосяния отвор на джо горни големи външно пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с прва какак в кралско син цвят, закопчаващи се с велкро; велкромто продължава с пришит палец в средата на какака; цвят със светлоотразителна лента, лява джоб с тни 3 в 1 - долен, ословен, в светло син цвят с размери на какака, както и палец като на десния джоб; върху него с отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и шрифелка, в долната си част с припито велкро закопчаване на джоба, а от горе с двусекторна черна лента със светлоотразителна лента в средата. Централно предно закопчаване с метален цип закопчаващи непосредствено над копаната и стилит до вратлата извивка, покрит с пилетрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху копаната на якето, а другото е в горния край пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавата извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален цип с дъла и аржестта ткан с ширина бсм от вътрешната страна на отора. Ръкавите са тни "реглат", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фи по ширината, оформяйки три парчета. На местата на съзване по дължината са поставени светло сини фитинги, ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фит Колана на якето с кралско син на цвят. Якета на якето е права в тъмно син цвят. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Всички джобове са подсилени в члгите с пон Вечичи цвстове са двойни, изпълнени на джугитова машина с заключение на прикачането и срязането на яката.
31	Риза	Бр.	Дясна риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%пауук/80%полиестер. Ризата е втадена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително по уточни. Ризата е със столче яка, подколващи копчета. Има тектитлно подсилване на яка, маншети, пилетрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря EN 13688.
32	Риза-дамска	Бр.	Дясна риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%пауук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително по уточни. Ризата е със столче яка, подколващи копчета. Има тектитлно подсилване на яка, маншети, пилетрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на EN 13688.
33	Риза спортна	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%пауук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително по уточни. Ризата е със столче яка с подколващи копчета. Има тектитлно подсилване на яка, маншети, пилетрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на EN 13688.
34	Панталон	Бр.	Панталон - отговаря на стандарти EN 13688. Изработен е от 100% Пауук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задн страна на двата крачецола. Панталона е прав с два горни джоба от ляво и дясно, тни "галтански", с торба и със светло син фитинг на скосяния отвор на джобове, под отора на десния джоб пришит малък триаконално светло син джоб, джобата е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, закопчаващи от страничния шев на панталона и сти торбата на джоба, същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо тни има и под отора на левия джоб, отпред са разположени и кралско сини, триаконални джобове за наковски; джобата кралско сини прав какак, закопчаващи се с велкро в средата; велкромто продължава с пришит палец в средата на какака; цвят със светлоотразителна лента, лява джоб с тни 3 в 1 - долен, ословен, в светло син цвят с размери на какака, както и палец като на десния джоб; върху него с отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и шрифелка, в долната си част с припито велкро закопчаване на джоба, а от горе с двусекторна черна лента със светлоотразителна лента в средата. Централно предно закопчаване с метален цип закопчаващи непосредствено над копаната и стилит до вратлата извивка, покрит с пилетрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху копаната на якето, а другото е в горния край пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавата извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален цип с дъла и аржестта ткан с ширина бсм от вътрешната страна на отора. Ръкавите са тни "реглат", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фи по ширината, оформяйки три парчета. На местата на съзване по дължината са поставени светло сини фитинги, ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фит Колана на якето с кралско син на цвят. Якета на якето е права в тъмно син цвят. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Всички джобове са подсилени в члгите с пон Вечичи цвстове са двойни, изпълнени на джугитова машина с заключение на прикачането и срязането на яката.

35	Панталон	Бр.		Панталон - отговаря на Стандарт EN 13688. Панталона е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Има два предни торни джоба с скосени отвори и един заден, разположен горе в дясно под гъза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона е посредством пластмасов синглен цип и пластмасово и нал цето. Колан - енширок, с осем галки пришити към него.
36	Тениска	Бр.		Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m ² , Различни цветове.
37	Тениска тип "Лякосте"	Бр.		Тениска тип "Лякосте" е якчица, изработена от 100% Пауучно трико, площна маса минимум 170 g/m ² , в различни цветове.
38	Тениска с къс ръкав	Бр.		Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m ² Различни цветове
39	Светлоотразителна жилетка	Бр.		Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Отговаря на стандарти EN 13688 и EN 471.
40	Работни ръкавици	Бр.	165	Ръкавици - 5 пръста изработени от фино трико топчени в микроиндуриална плина осигуряваща пълна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално нискокале за протриване - 15000 цикъла. Ръкавиците се перат - минимум 5 цикъла. Отговарят на Оско-Тех стандарт за безвредност и не съдържат силикон. Ръкавиците отговарят на стандарт EN 388.
41	Работни ръкавици	Бр.	82	Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Отговарят на Оско-Тех стандарт за безвредност и не съдържат силикон. CAT III и отговарят на стандарти EN 374-3, EN 374-2
42	Ръкавици с пет пръста	Бр.		Ръкавици с полиестерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Отговарят на стандарти EN 420 и EN388.
43	Боне	Бр.		Боне с козирка с под и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м паууч/полиестер. Отговаря на стандарт EN 13688.
44	Боне	Бр.		Боне с козирка с под и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен
45	Каска предпазна	Бр.		Каска електро и ударнозащитна с околокожа от текотил 4 позиционно захващане, коритиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама. Електро защитност до 1000 V. Жилето поставяне на антيفони, шлемове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подброяник. ABS корпус. Каската отговаря на стандарти EN 13463-1 АТЕХ и EN 50365 или еквивалент.
46	Очила	Бр.		Защитни очила с ацетатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слъпоочнето, затворен тип, средно киселинни пръски и прах, с издържана вентилация. Ластик за пр към главата. Очилата отговарят на Европейския стандарт EN 166.
47	Очила	Бр.	16	Очила - с поликарбонатен визор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки, с които се сменя лентата, 18 индикретни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Отговарят на Европейския стандарт EN 166.
48	Антифони външни	Бр.		Пасивни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилагане към главата Чашката на антифоните е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване - SNR 33 db. Антифоните отговарят на Европейски EN 352-1.
49	Джакобрат ПВИ	Бр.		Воложително намекато с качулка от PVC/Полиамид. Цвет - син. Отговаря на Европейски стандарт EN 343.
50	Обезопасителен колан	Бр.		Обрча изработена самостоятелно полиестер/ремките / Оборудвана с една задна гонча за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Върхви метални елементи са изработени от стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируем пръстенки за раменете и кръката. Размер: Универсален. Колана отговаря на стандарт EN 361.
51	Шапка с козирка	Бр.		Шапка дълга с козирка тип "бензболна" изработена от плат 100% П, с пауучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветряване в горната част, въдрда теглирана козирка, двой теглирани шевове, обиколката на шапката се корпирра с лентата тип викрополи с пластмасова лента в задната част, по лявата обиколка на шапката от вътрешната страна има допълнителна подплата на погта.
52	Зимна шапка	Бр.		Ватрирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархатена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвет ще се уточни допълнително.
53	Медицински чехли/сабо/	Чиф.		Полонинки - категория S2 с композиционно бонбс, височина до глезена. Дълголетно ходило от полиуретан и термолониретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчив минимум 2cm височина, и погрлящо енергията в областта на петата. Противнокопчяща кап. SRC, износостойчива грайферна подметка. Сяз от микрофибър, бял на цвят, обработен да не п вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подплата е и е пришит към сагата с двойни шевове за допълнителна здраванна и осигуряване на водоустойчив на обувката. Дъшад, антипернатен и абсорбиращ влагата хагстар в син цвят. Подметка антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките са с европейски произход. отговар на EN 20345.
54	Сабо-лятно	Чиф.	20	Сабо Цвет бял, с ластик позволяващ разгъване на сагата. Сяз от естествена кожа покрита с полиуретан, Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Отговаря на Европейски етапи EN 347.
55	Сабо бяло - зимно	Чиф.		Сабо цвет бял, с кашка. Сяз от естествена кожа. Подплата - антибактериална Стелка алуминиена и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгащо. Отговаря на EN 347.
56	Работни чехли/лестни	Чиф.		Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обръщашата кашката с тока. Изработени от TPU синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC, масажна. Цвет - ще се уточни допълнително. Работните чехли отговарят на стандарт EN 344.
57	Гумирани чехли	Чиф.		Тип галони - студозонирани, водоустойчива, маслоустойчива. Цвет бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Чехлите отговарят на EN 344.
58	Обувки -лестни/дамски и мъжки	Чиф.		Обувки полонинки черни - без защита EN 20344. Сяз от лицева кожа на сяр рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към сагата с единичен шев. Отд компонентта на сагата са защити с двойни шевове за допълнително здравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капи, които представляват връзководи и връз е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сагата. Хагстара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска флдра. Обувките отговарят на европейски стандарти EN 20344.
59	Обувки -лестни/дамски и мъжки	Чиф.		Обувки полонинки черни - без защита EN 20344. Сяз от лицева кожа на сяр рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към сагата с единичен шев. Отд компонентта на сагата са защити с двойни шевове за допълнително здравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капи, които представляват връзководи и връз е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сагата. Хагстара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска флдра. Обувките отговарят на европейски стандарти EN 20344.

60	Обувки	ЧФ.		Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антибактериични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трикотажна висококачествена устойчива, противноки дигитално полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бамбе и пластична стелка от KEVLAR и Вакетил. Обувките са с европеекски пронаход. Отговарят на европеекски стандарт
61	Обувки дамски / мъжки	ЧФ.		Обувки готовни черни са без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Самото е от лицева кожа на сляз ролет добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепенно и пришито към единичен шев. Отделните компоненти на самото са защити с двоен шевове за допълнително заддържане. Пристигащо се осъществява посредством пет реда метални кащи, които предпазват връжката и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към самото. Хастра с излято от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мексикален фоадр. Обувките са с Европеекски пронаход.
62	Обувки - предпазни	ЧФ.	48	Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връжката част е от лицева хидрофобна кожа с високоустойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2,0 мм., а подплата е от влагоабсорбираща текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзка, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (ПУ/ТРУ) с двойна плътност, с противоводеща неметална пластична, подходяща за средна с налягане на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробиващи или порязващи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неупривнаща непривитите микроби, удобна в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са с функционална и анатомичен дизайн, изработени от естествени поставени светлоотразителни елементи, пришити към самото, с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2,0 мм., а подплата е от влагоабсорбираща текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзка, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (ПУ/ТРУ) с двойна плътност, с противоводеща неметална пластична, подходяща за средна с налягане на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробиващи или порязващи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неупривнаща непривитите микроби, удобна в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация.
63	Боти предпазни	ЧФ.		Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връжката част е от лицева хидрофобна кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е 2,0 мм. Подплата е от влагоабсорбираща текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзка, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (ПУ/ТРУ) с двойна плътност, с противоводеща неметална пластична подходяща за средна с налягане на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробиващи или порязващи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неупривнаща непривитите микроби, удобна в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бамбе, изработено от алуминий. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към самото, за по-добра видливост.
64	Обувки	ЧФ.		Работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PR, високоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични, с противозапушваща стелка, метална и бамбе. Тип - високи обувки (поливинил) завършване с връзки. Изработена е директно нежестива на подметката. Подметката от полиуретан с единична плътност. Са от естествена кожа флю водостойливкаща, цвят черен. Език от черна кожа. Пресен и заден хастар от нетъкан текстил, антиалергичен, абсорбираща потта, тин камбурел, цвят черен. Стелка от нетъкан текстил, под абсорбираща влатата. Бамбе от стомана и металина пластична предпазваща от пробиване. Отговарят на европеекски стандарт EN 345.
65	Ботуши РЧС	ЧФ.	66	Ботуши РЧС - изработени от висококачествена РЧС смес Aclofort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са подплатени устойчиви на химикали, масла и противопожарни. Тегло за един чифт - до 2 кг.
66	Гумени ботуши с подплата	ЧФ.		Ботуши РЧС - изработени от висококачествена РЧС с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоустойчиви.
67	Ботуши - нитриди	ЧФ.		Ботуши Нитрид - Работни ботуши от нитрид, 38 см, устойчиви на растителни и животински мазнини. Антистатични, с дълбок грайфер, водо- и киселинно защитни. Предпазват от незнани механизми на оластности, прах и влата.
68	Боти	ЧФ.		Полкожащи за работа в глината и фермата. Без метално бамбе и метална пластична на подметката. EN 347
69	Боти	ЧФ.		Боти категория работни обувки O2, които не притежават бамбе и пластични/ с висока височина над глезена минимум 2 см. Ходилото е изработено от полиуретан PU. Подплата с дълга водоустойчива мембрана. Противопожарна, високоустойчива грайферна подметка с абсорбиране на енергията в зоната на петата. Са от две части, съединени по между си с двоен шев за здравина от дън естествена кожа в кафяв цвят, в областта на петата има пришито допълнително парче, здравината с двоен шевове за здравина. Маншет над задната част на самото от мекса износостойчива кожа. Подплатен език от високоустойчива текстил, пришит към самото. Дъшал, антибактериален, абсорбиращ влатата и устойчив на оксяване полиуретан хастар по цялата вътрешност на обувката, включително и подплатен с дъшален и хастар маншет в задната част на обувката. Подплата, антистатична, мекса и удобна стелка от текстил и полиуретан. Пристигане посредством текстилни връзки с минимум 6 броя метални хапки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарт EN 20347.

посредством

за здравина

за здравина

за здравина

за здравина

за здравина


за здравина

70	Боти	Чф.	<p>Обувки тип половинки S3 височина до глезена. Дългоносо ходило от полулежан РИ/РЛ в черен и сив цвят, антистатично, маслено и киселинно устойчиво с минимален 2мм височина, задната областта на петата и бомбето и поглъщало енергията в областта на петата. Протекторнамаша, износостойчива грайферна подметка. Сяз от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не вода /хидрофобизиран/ съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришиво с четворен шев за здравина. Парче естес. кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришиво с двоен шев за здравина. Прочит мантиш на глезена от изкуствена кожа. Език на обувката е от изкуствена кожа, подшитен е и с пришит към саята на петата водоустойчива завривана и осигурявана на водоустойчивостта на обувката. Дъшалк, антипалергичен хастар в черен цвят подшитен в задната част на обувката и от вътрешната страна на саяка в оранжев цвят. Подложка антистатична полиуретанова стена, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят.</p> <p>Присъгване посредством текстилна връзка в черно и оранжево</p> <p>Лятно яке изработено от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240Гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна лента на колана на гърба, предпа и задна област на цялото и през средата на предната част. Лента е обработен за работа в дърсениа среда – водо и маслостойчивост. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно цвят червен, скосен отвор на гърба, два горни външно пришити джоба цвят чер, с прав капак в червен цвят с, закончаване се с метално копче. Над джобовете е поставена 2,5 светлоотразителна лента. Предната част на якето над светлоотразителната лента е изработена в червен цвят. Централно предно закончаване с пластмасов или започващи непосредствено от колана на якето и стъ краи на стол яката. Гърба на якето е срязан и е от три продълговати части, изработени в червен цвят. Над светлоотразителната лента е изработена от черен цвят. Ръкавите са прикачени и изработени в червен цвят. Мантиш на ръкавите изработен в черен цвят закончаване с илик и метални копче. Колана на якето е в черен цвят и се закончават отпред над шия с 1 метално, в 3 краи на колана, непосредствено под централната платка на гърба е поставена 2,5см светлоотразителна лента. В ляво и дясно са поставени 2 метални копчета на разстояние едно от друго зе</p> <p>Летен полушадеризон - изработен от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240Гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна на крачиците. Лента е обработен за работа в ал среда – водо и маслостойчивост. Предната част на полушадеризона е от червен плат до областта на колелете и надолу до краи продължава в черен цвят. Разделението на двата цвята става през светлоотразителна лента. На приблизително 20 – 30 см под нея има пришиво още една светлоотразителна лента. Полушадеризона е с един горен външно пришит джоб разделен посредством два индивидуални джоба в червен цвят, закончаване с капаче в черен цвят и метално копче с илик на капачето. Два външни пришити скосени джобовете в черен цвят. Задната част на полушадеризона е в червен цвят до областта на колелета, а останалата част е в черен. Има два външно пришити черни джобовете и един длавно червен инструментален джобове. Светлоотразителни ленти в продължение от предната част. Предното закончаване е с метален или с дъжклина, покрит с пластрон от червен цвят. Полушадеризона странично от ляво и дясно закончаване с две метални копчета и илик. Колана на полушадеризона е черен с ластик на краквата. Пришиво на полушадеризона са ластик. Закончаването и регулирането е посредством пластмасови катарам. Външни джобове и капаци и пластрона на шия са подсилени в вълните с понтове. Страничните и централните шевове на полушадеризона са тройни. Отворице на пред джобове, капачице на джобове, инструменталния джоб и платката на полушадеризона са изпълнени на двутелна машина. Външни шевове от вътрешната страна са зависени на оверлоу. полушадеризон отговаря на европейския стандарт EN 13688.</p>
72	Летен полушадеризон	Бр.	<p>Ватрян комплект-Яке и Полушадеризон изработени от 100%Памук,120Гр/кв.м със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар, основен цвят черен с жълти пастелни/фитил/ Яке: } Гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба и основна част, покрити с или прав капак започващи от шия и завършващи д ръкавите наизвижа, висок 4,5 см; два долни странични вътрешни джоба с торба и филцата и основния цвят, един вътрешен джоб от ляво и дясно с метално копче. Якето е срязан хоризонтално на гърдите и гърба над капача на горните джобове, като непосредствено над капачице с пришит жълт пастел/фитил/, който завършва на ръкавите извивки от ляво и дясно. Я централно закончаване с пластмасов синглен или до яката, покрит с пластрон, широк не по-малко от 8см; закончаване с минимум 4 метални тик-так копчета; ръкавите са прикачени, в осе цвят и завършват с широк ластичен мантиш; ръкавите са срязани на две места отпред и отзад по шията си дължина е въкчат жълти пастел/фитил/, като фитица се явява продължение на гърдите и гърба на якето и достига ластичния мантиш на ръкавите. Якето завършва с широк колан в кръста, на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния ц височина минимум 10 см с въкчат жълт пастел/фитил/ в горния и краи. В задната част на якето в долния краи на яката е прикачена ватрана калуца с 3 пластмасови копчета, с подиестер хастар и текстилни връзки за присъгване. Външни джобове са с допълнително заглтане в вълните. Полушадеризон:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен въ краи и жълт/фитил/, обикнатив джоба, отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краици. Полушадеризон:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба доиестер странична шев на полушадеризона със скосен вътрешен краи. Полушадеризона е с централен отворен спирален пластмасов или с дъжклина минимум 35 см. Полушадеризона е с ця на краквата, към задната платка на полушадеризона, са прикачени две презрамки с чистичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарам; а в горния и вътреш наля узо за закачане, в краи на крачицата от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Външни джобове са с допълнително в вълните. Комплекта отговаря на Европейския стандарт EN 342.</p>
73	Ватрян комплект	К-кт	<p>Обувки за полагане на асфалт – Боти от категория S2 Р И НКО SRA, притежават защитно боубе, защитна пластична или вълнока, обработена кожа за водоустойчивост и гладка топлозащити подметка/ с композитно боубе и текстилна протинарободна вложка, височина над глезена. Топлозащитно гладко ходило от полулежан РИ и нитрил в черен цвят, устойчиво на топлина от прои 1мин; контакт и на 100°C за 8 часа. Сяз от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропусна вода /хидрофобизирана/ съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришиво с троен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришив шев за здравина и светлоотразителен елксент над него. Прочит пошитен с меке дупаилен висок мантиш на глезена от меке изкуствена кожа. Подшитен сик пришиво с двоен шевове към здравина, допълнителна водоустойчивост и да нахаман ривека от полагане на гореща асфалтова смес във вътрешността на обувката. Вътрешността на обувката е без подплата. Анатомична полиуретанова PU стена изолираща ходилото от високи температури и прещлзаща от топлина, навлизаша през подметката до 180°C, за 30мин. Присъгване посредством текстилна връзка цвят и пет реда метални халки закрепени с капси към саята. Обувките отговарят на стандарт EN 20345.</p>
74	Обувки за полагане на асфалт	Чф.	<p>Обувки за полагане на асфалт – Боти от категория S2 Р И НКО SRA, притежават защитно боубе, защитна пластична или вълнока, обработена кожа за водоустойчивост и гладка топлозащити подметка/ с композитно боубе и текстилна протинарободна вложка, височина над глезена. Топлозащитно гладко ходило от полулежан РИ и нитрил в черен цвят, устойчиво на топлина от прои 1мин; контакт и на 100°C за 8 часа. Сяз от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропусна вода /хидрофобизирана/ съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришиво с троен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришив шев за здравина и светлоотразителен елксент над него. Прочит пошитен с меке дупаилен висок мантиш на глезена от меке изкуствена кожа. Подшитен сик пришиво с двоен шевове към здравина, допълнителна водоустойчивост и да нахаман ривека от полагане на гореща асфалтова смес във вътрешността на обувката. Вътрешността на обувката е без подплата. Анатомична полиуретанова PU стена изолираща ходилото от високи температури и прещлзаща от топлина, навлизаша през подметката до 180°C, за 30мин. Присъгване посредством текстилна връзка цвят и пет реда метални халки закрепени с капси към саята. Обувките отговарят на стандарт EN 20345.</p>
75	Сако	Бр.	<p>Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза,35% полиестер и 5% еластан. Цвята на сако е тъмно син или черен. Сако е излято поддлъжено с изключенне на об, ръкавите,Има 2 бр. подшити,декоративни шевове,модерен ресер,три броя джобове ,като са с капаци. Дължината на сако до вадра в зависимост от височината и фигурата на служител</p>

76	Якс змило	Бр.	Значно якс - водо- и ветроустойчиво, от диваша материя, ветроустойчива диваша мембрана, изработено от 93% полиестер, 7% спандекс. Воничка пипове са изработени по начин, позволява преминаването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областта на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на Качулка с козирка / тип шапка / траншо закрепена за излизането. Вътрешни джобове - 3бр. пипове под мишниците за провеждане. Външни джобове - един горе в ляво / въртнеклин / и два въртнеклин в долната част от двете страни. Външен въртнеклен джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвет - черен джоб без филтрални елементи. Ситопечат / гърба едноцветно / Покривачо стандарт EN 13688 и EN 342.
77	Якс лятно	Бр.	Якс в спортна кройка сфитшел, водонепропускателно, подходящо за работа на открито. Изработено от 100% полиестер. Външни джобове - един горе в ляво / въртнеклин и два чер. Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответствие по БДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
78	Риза с къс ръкав	Бр.	Риза за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с пришитото велкро над левия джоб. Изработена от 80% памук и 20% полиестер 125 g/m ² . Цвет светлосин. Размери в съответствие по БДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
79	Риза с дълъг ръкав	Бр.	Риза за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с пришитото велкро над левия джоб. Изработена от 80% памук и 20% полиестер 125 g/m ² . Цвет светлосин. Размери в съответствие по БДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
80	Панталон	Бр.	Панталон, отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342. Панталона с права, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Изработен с два горни джоба със свободни отвори и един заден, разположен горе в ляво под таза, закопчаващи се чрез пластмасово копче. Закончаването на панталона същия да е посредством пластмасов стичип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него. Подплата: Същия да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цял вътрешна част на дрехата
81	Панталон	Бр.	Панталон EN 13688 и EN 342. Панталона същия да бъде права, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Да разполага с два предни горни със свободни отвори и един заден, разположен горе в ляво под таза, закопчаващи се чрез пластмасово копче. Закончаването на панталона същия да е посредством пластмасов стичип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него. Подплата: Същия да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата
82	Панталон	Бр.	Панталон EN 13688 - Панталона същия да бъде права, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Да разполага с два предни горни джоба със свободни отвори и един заден, разположен горе в ляво под таза, закопчаващи се чрез пластмасово копче. Закончаването на панталона същия да е посредством пластмасов стичип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него.
83	Пола	Бр.	Дамската права пола е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза 35% полиестер и 5% еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с укресен колан в областта на галията, с копче с една затворена цепенка тип шип. Цепката защитена разпоргане при движение с помощта на телел в горната и част. Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и гънката филтура.
84	Пуловер	Бр.	Пуловер с остро деколте. Ръкавите с ластични маншети и подплата ластик. Изработен от 70% акрил 30% вълна. Цвет тъмносин. Размери: XS-4XL.
85	Обувки	Чф.	Обувки половинки черни - без защита EN 20344. Сял от ливена кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към сялта с елиничен шеа. От компонентите на сялта са защитни с дънони шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капици, които представляват връзководи и връз е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сялта. Хастара е изработена от мека синкаса фолдра. Обувките Европееки произход.
86	Боти	Чф.	Боти змило черни - без защита, отговаря на стандарт EN 20344. Сялта е от ливена кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към сялта с елиничен шеа. Отделните компоненти на сялта са защитни с дънони шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капици, които предстват връзководи и връзка. Език е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сялта. Хастара от акрилна полиплата. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от акрилна. Обувките са с Европееки произход.
87	Вратовръзка	Бр.	Вратовръзка черна изработена от полиестер/какард)
88	Комфлажен костюм	К-кт	Комфлажна пуба с подплата от подер с функционални джобове, закопчаване с шип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката. Комфлажен панталон с подплата с два допълнителни странични джоба. Вод, студ и ветроустойчиви. Цвет маскрировъчен зелено и кафяво. Материал: 67% памук и 33% полиестер в съответствие по БДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
89	Комфлажна риза	Бр.	Комфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба. Материал: 50% памук и 50% полиестер 210 g/m ² . Цвет маскрировъчен зелено и кафяво. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
90	Комфлажен панталон	Бр.	Комфлажен панталон летен с два странични джоба. Материал: 50% памук и 50% полиестер 210 g/m ² . Цвет маскрировъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие по БДС. Размерите индивидуално на територията на възложителя.
91	Тениска	Бр.	Комфлажна тениска с подложен врат. 100% памук 170 g/m ² . Цвет маскрировъчен зелено и кафяво. Размер от М до 4XL.
92	Кубинки	Чф.	Кубинки с яка на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антибактерици, абсорбиращи пота подплата ABSORBER и стелка, приспособено масно-киселинно-устойчиво, против антистатично понамуляване ходило. Обувките са с композитно бонбче и пластична, стелка от KEVLAR. Ваксирани стелка. Кубинките са с европееки произход. Отговарят на европеекия ст EN 345.
93	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със съставка 20% памук/80% полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капка областта на гърдите. Ризата има пришити Цвет - допълнително ше се уточи. Ризата е със стичип яка с подходящи копчета. Има текстилно подложие на яка, маншети, пластични, патони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европеекия стандарт EN 13688.

94	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак, областта на гърдите има прищипти патю допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подколващи копчета.Има текстилно подлепяне на яка, маншети, пластрон, патони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Оттоваря на стандарт EN 13688.
95	Мъжки обувки	ЧФ.	Обувки половинни черни - без защита, оттоварят на стандарт EN 20344. Сав от липсва кожа на едър рогат добитък. Холоното е изработено от латрири/каучук, залепено и прищипо към сав единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с дювоини шевове за допълнително издръжване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които пресът връзководи и връзка. Езикът е свободен от съответства кожа, прищипт в долната си част към саята. Хастара е изцяло от съответства кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от м синяка фолда. Обувките са с Европейски профинхол.
96	Мъжки обувки	ЧФ.	Обувки половинни черни - без защита, оттоварят на стандарт EN 20344. Сав от липсва кожа на едър рогат добитък. Холоното е изработено от латрири/каучук, залепено и прищипо към сав единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с дювоини шевове за допълнително издръжване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които пресът връзководи и връзка. Езикът е свободен от съответства кожа, прищипт в долната си част към саята. Хастара е изцяло от съответства кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от м синяка фолда. Обувките са с Европейски профинхол.
97	Дамско сако	Бр.	Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сако е син. Сако е изцяло подлепяно с изключение на областта на ръкави Вталено с високо закопчаване и скрити иници. Има 2 бр. подгълънки без реверс два броя джобове , с капаци. Дължината на сако варира в зависимост от височината и фигурата на служителите Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
98	Риза дамска	Бр.	Дамска риза с дълъг ръкав Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер или динесел). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цветът допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подколващи копчета. Има текстилно подлепяне на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Оттоваря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
99	Риза дамска	Бр.	Дамска риза с къс ръкав . Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или динесел).Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цветът допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка, подколващи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Оттоваря EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
100	Пал	Бр.	Син с преобладаване на светло и тъмно синьо от копринна и памук
101	Пантонка	Бр.	Пантонка синя изработена от копринна (жакард) тъмно и светло синьо
102	Мъжко сако	Бр.	Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сако е син. Сако е изцяло подлепяно с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подгълънки, декоративни шевове, модерен реверс, три броя външни джобове и едни вътрешен, които са с капаци. Дължината на сако може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сако има два броя шилци с вталена кройка с . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя
103	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или динесел). Ризата е права, класическа . Цветът - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има текстилно подлепяне на яка, маншети, пластрон, патони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата оттоваря на Европейски стандарт EN 13688. Размерите взимат индивидуално на територията на възложителя.
104	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или динесел). Ризата е права, класическа . Цветът - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка . Има текстилно подлепяне на яка, маншети, пластрон, патони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Оттоваря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
105	Мъжки костюм	К-кт	Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сако е средно син или черен или тъмно Сако е изцяло подлепяно с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подгълънки, декоративни шевове, модерен реверс, три броя външни джобове и едни вътрешен, които са с капаци. Дължината на сако варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сако има два броя шилци.Сако е с вталена кройка. Мъжквият панталон е изработен от плат със съд на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно син или черен или тъмно сини. Панталонът е подлепян колан ,с гайки,едно копче,дн и два странични джоба тип италиански.Панталонът е дватален с риб

14.12.2017 г.
г-р. Пловдив



201

Handwritten signature or mark.

ОП "Сопитално предприятие Обществена

Техническо предложение към стоката

№	Наименование	Марка	Брой	
	Работен костюм - яке с полушцеризон EN 13688			
1	Работен костюм-работно яке с полушцеризон	К-кт		<p>Работен костюм - яке с полушцеризон EN 13688</p> <p>Яке е изработено от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво е 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на коланя на гърба. Сива филтиг на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в стълби цвят, със светло сив филтиг на скоксия отвор на джоба. Два големи външно пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, започващи се с велкро, венкето пролъжката с пришит палец в средата на капак в черен със светлоотразителна лента, левия джоб е тин 3 в 1 - долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капак, както и палец като на десния джоб. Върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защитен обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и шрифелка, в долната си част с пришит закопчаване на джоба, а от горе с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна лента в средата. Централно предно закопчаване с метален или започващи непосредствено над коланя и закопчаване на джоба, покрит с пластрон в тъмно син цвят и започване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху коланя на якето, а другото е в горния край и пластрона. Странично от ляво и десно непосредствено под ръкавите извивка и върху странични шва има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метални цип с дължина и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "ретни", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фити шприна, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сини филтиг, ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния филтиг. 1 на якето е кралско син на цвят. Якето на якето е правя в тъмно син цвят. Всички пезове от вътрешната страна са зачестени на оверлог. Всички джобове са ползвани в въглите с нонтове. Всички шевове са двояки, изпълнени на двушпола машина с изключение на прикачането и срязването на якето. Полушцеризонът е изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво е 2,5см светлоотразителна лента на прикачането и срязването на якето. Полушцеризонът е прав, с два горни джоба от ляво и десно, тип "италиански", с торба и светло сив филтиг на скоксия отвор на джобовите, под отвора на десния джоб е пришит малък трансформируем светло сив джоб; джоба е пришит върху ляво платки, долната от която е кралско горната е тъмно синя, започващи от странични шва на полушцеризона и стигащи до торбата на джоба, същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб, са разположени и кралско сини, трансформируеми джобове за наконекки; джобовите имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив филтиг в долния край на капак, започват се в с велкро; задния десен джоб на полушцеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Пашеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип, и един със при кам него велкро за заключване закопчаване.</p>
2	Работен костюм-панталон	К-кт		<p>Работен костюм вагирани - Изработен от 100% Полиестер/Полуестан със 100% Полиестер/капа и 100% Полиестерен хастар, основен цвят сив с оранжева гариатура и светлоотразителни елементи.</p> <p>Яке - изработено е от вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м на ръкавите, хастар 80 гр/кв.м. има два самостранно разположени горни обемни джоба в основния цвят с оранжев мех и с вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скопен вътрешен край и започване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен ляво с ширината 14,5см, височината 15,5см и започване с велкро; два задни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен горния джоб до коланя на якето, а задният също вътрешен от светлоотразителните елементи на гърба до коланя на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лези збид яката, покрит със сив пластрон, широк 8см, започващи от коланя на якето и достигащи до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени, сиви на цвят с оранжеви вертни разположени линии от вътрешната им страна по цялата дължина и широк по 12 см в ляво и десно от страничните шва на ръкава, завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с вел якосто има светлоотразителни елементи с триъълна форма отпред върху капак на двата горни джоба, и отзад на ръкава на същото ниво от двете страни отново отзад на ръкава; в горния край от вътрешната страна на якето има оранжева лента с ширината 1 см, в задния край на якето е приспособен джоб, започващи се с 3 броя велкро в кои прибрана прищата невзтирана катрулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристипане. Всички джобове са подсилени в въглите с нонтове.</p> <p>Полушцеризон - изработен е от вата-120 гр/кв.м; има два предни външно пришити долни джоба с ширината 19,5 см и височината 28 см със скопен вътрешен край и оранжева филтиг, обхващащи дж голям трансформируем джоб отпред на платката с ширината в долната основа 26 см, ширината на върха 19,5 см и височината 21 см. В двата му края са обособени отделени за химикали. Джоба има к оранжев цвят широк 21 см, височината в левия край 6 см и 7,5 см в десния, капакът се започва с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за десно. Закопчаване без д; замръзва, има външно пришит джоб отзад със скоксия кривина и ширината 18,5 см и височината 20 см, с прав капак с ширината 18,5 см и височината 6 см. Закопчаване се с 2 тик-так копчета, един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния кракол и скоксия край, започващи на 8см от долния край на външно пришития десен джоб, като върху него има пришит отделения за химикали в оранжев цвят широк по 5см и висок 14см. Полушцеризона е с ластик на краста, започване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов сингаровиден цип, две преразки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарам. Всички джобове са подсилени в въглите с нонтове. Отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342.</p>
3	Работен костюм - Туника с панталон	К-кт	16	<p>Туника с панталон, изработена от плат 33% Памук/67% Полиестер, 120 гр/кв.м. Туника: основният цвят на туниката е сив с електриково-синя гариатура. Предната част на туниката е таворен мот срязана въртикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб, долу в ляво и десно с верти гариатура в електриково синьо, започване от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан въртикално по средата по цялата дължина вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Десното е отсупо, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачестени на оверлог. Панталон: цвят - сив, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със скопен кракол. Силуета на панталона е дамски със скопен кракол. Всички шевове от вътрешната страна са зачестени на оверлог. Туниката с панталона отговарят на EN 13688.</p> <p>Работен костюм - яке с полушцеризон EN 13688</p>

7	Работен яке с полушаперизон	К-кт	<p>Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в рязавите, хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с филтърна капка започващи от ципа и завършващи до рязавата извивка, два долни странични вътрешни джоба с торба, филтърна в крадско син цвят светлоотразителен паселен, в основния цвят, покрити с филтърна капка започващи от ципа и завършващи до рязавата извивка, а от дясно започващи от ципа и завършващи на рязавата извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната извивка до централно закончаване с пластмасов спирален цип до яка, покрит с пластор, започващи от колан на якето и достигащи до вратната извивка, закончаване с 4 тик-так копчетата, рязав прикачени, в основния цвят, завършващи с ластичен маншет, от ластичния маншет, до ластичния маншет е прищипта 2,5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на рязавите, рязавите са срязани на две места цялата си дължина в ъмъкнат светлоотразителен паселен, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан, в кръ който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвят с ъмъкнат светлоотразителен паселен в торния и край. В задната част на якето в долния край на якта с прикачена вътрешна качулка с 3 пластмасови копчета, подсиерен хастар и връзки за пренасяне. Всички джобове са подсиерени в ръцете с поптове.</p>
8	Работен костюм - Туника с панталон	К-кт	<p>16 Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цвятове / ше се уточняват допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и широк ъстро / деколте. Права свободна кройка с т джоба. Един на ляво гърди в ляво и два на ляво талия. Панталона е прав със свободна кройка с ластик за пренасяне в кръста. Плат ПИПЕ 130 гр.м2. Силуета на панталона е права, с цял ластик кръста, като върху кръчолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп.</p> <p>Туника с къс ръкав и панталон от плат 33%Памук/67%Полестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Предната на туниката е табу модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, долу в ляво и дясно вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по ця дължина от вратната извивка до долния и край. Закончаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е ъстро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p>
9	Работен костюм - Туника с панталон - Мединиски	К-кт	<p>Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Предната на туниката е табу модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, долу в ляво и дясно вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по ця дължина от вратната извивка до долния и край. Закончаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е ъстро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p>
10	Работен костюм - Туника с панталон - Мединиски	К-кт	<p>Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Предната на туниката е табу модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, долу в ляво и дясно вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по ця дължина от вратната извивка до долния и край. Закончаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е ъстро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p>
11	Работен костюм - Туника с панталон - Мединиски сестри - здравни кабинети	К-кт	<p>Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Предната на туниката е табу модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, долу в ляво и дясно вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по ця дължина от вратната извивка до долния и край. Закончаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е ъстро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p>
12	Работен костюм - Туника с панталон	К-кт	<p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цвятове / ше се уточняват допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и широк ъстро / деколте. Права свободна кройка с т джоба. Един на ляво гърди в ляво и два на ляво талия. Панталон прав свободна кройка с ластик за пренасяне в кръста. Плат ПИПЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е права, с цял ластик кръста, като върху кръчолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп.</p>
13	Работен костюм - Туника с панталон	К-кт	<p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цвятове / ше се уточняват допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълъг ръкав и широк ъстро / деколте. Права свободна кройка джоба. Един на ляво гърди в ляво и два на ляво талия. Панталон прав свободна кройка с ластик за пренасяне в кръста. Плат ПИПЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е права, с цял ластик кръста, като върху кръчолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп.</p>
14	Леген шаперизон	Бр.	<p>Полушаперизон отговаря на EN 13688.</p> <p>Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м, цвят: комбинация от крадско синьо, тъмно синьо и светло синьо 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полушаперизона с два горни джоба от ляво и дясно, тип "ташлански", с торба и със светло син филтър на скоквата отпор на джобовите, под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло син джоб е пришит върху две платки, донага от които е крадско синьо, а торбата е тъмно синьо, започващи от страничния шев на полушаперизона и сплитан до торбата на джоба; същите две платки крадско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб, отпред са разположени и крадско сини, трапецовидни джобове за наволонски джобовест икат правни, крадско сини капаци, с хоризонтален светло син филтър в долния край на капача, закончават се в средата с велюр, задния десен джоб на полушаперизона е външно пришит, тъмно син, с крадско син прав капак. Гад има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип, и един със пришито към него велуро за задни джобове.</p>
15	Шаперизон	Бр.	<p>Шаперизон от неткан текстил. Цвят бял. Антистатичен, водоустойчив, химически устойчив, с качулка и джипаш гръб. Закончаване с цип. Отговаря на стандарт EN 14126 и EN 1149-1.</p>

16	Туника	Бр.	Туника с къс ръкав с панталон от плат 33% Памук/67% Полиестер, 120 гр/кв. м. Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката бял с енергетиково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е тайор модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришити дължин отворен малък джоб и основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно вертикална гарнитура в енергетиково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по ця дължина от вратната линия до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Декоративно е остро, на бод. Външните шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоут. Туниката отговаря на стандарт EN 13688.
17	Манта медицински сестри заправен кабинет	Бр.	Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120 гр/кв. м. цвят: бял. Двa отвoрeнa шeвoвeтe и дължина под коляното, с два долни отворени пречути джоба от ляво и дясно разположени в горната част на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречути джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя плетъл копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришити колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншети и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заобле широча 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоут. Мантата отговаря на EN 13688.
18	Мантата/престилка - мъжка	Бр.	Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120 гр/кв. м. цвят: кр. син. Двa отвoрeнa шeвoвeтe и дължина под коляното, с два долни отворени пречути джоба от ляво и дясно разположени в горната част на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречути джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя плетъл копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришити колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншети и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външните шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоут. Мантата отговаря на стандарт EN 13688.
19	Зимна подшуфа водозащитна	Бр.	Зимна шуфа водо- и ветроустойчива, от дълга материя, ветроустойчива дълга мекобрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Външни ципове са изработен по начин, позволяващи проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно дясно закопчаване в областта на кръста, което може да се премахва. Има светлоотразителни елементи. Кач. козирка / тини ципка / крайно закрепена за излизането. Външните джобове-Збора, ципове под маншините за проветряване. Външни джобове – сини горе в ляво / вертикален / и два вертикални долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горния край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с вентро. Цвят – черен днос без флуоридни елементи. Зимната шуфа отговаря на стандарт EN 13688 и EN 342.
20	Престилка дамска	Бр.	Престилката е с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120 гр/кв. м. цвят: син. Двa отвoрeнa шeвoвeтe и дължина под коляното, с два долни отворени пречути джоба от ляво и дясно разположени в горната част на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречути джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя плетъл копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришити колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншети и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заобле широча 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външните шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоут. Дамската престилка отговаря на EN 13688
21	Дамска престилка с къс ръкав	Бр.	Престилката е с къс ръкав, изработена е от Памук/Полиестер, 33/67, 120 гр/кв. м. цвят: син. Двa отвoрeнa шeвoвeтe и дължина под коляното, с два долни отворени пречути джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречути джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя плетъл копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришити колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншети и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заобле широча 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външните шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоут. Престилката отговаря на EN 13688
22	Водозащитен костюм с качулка	Бр.	1 Шубата отговаря на стандарт EN 13688 и EN 342. Изработена е от прокъпан плат PVC/PE ветро- и водо устойчив. Основен цвят: черен и син. Модел е с предно закопчане с едри ленти зъби, прикрит с наедрон с комбинация закопчане с тик-так копчета и поне на три места с вентро. Преднищата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задните в скротен отвор е монтирана несвалемка панела с хакстер изработена от линея плат с основния цвят. Закопчаването на скротния отвор за шипката с поне три броя вентро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншети, който е с частично прегъване в китката на боксер машина, като ластичната част е раздясана на три равни части, да има и допълнително закопчаване с вентро. Шубата е подплатена с каптоинирана вата кач хакстера с филтри. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчане с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити каптоинирана панела със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителна филтри, който очертава раменната панела, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полнестерна лентата ширината 2,5 см, е монтирана плетъл халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния линея плат и закопчане в горната си вентро. От лявата страна е монтиран друг джоб от линея плат. Закопчаване в горната част по средата с вентро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от страни е контрастен цвят. На машинките на циповете са поставени тектитни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристягане, посредством: автомагнитни ограничителни
24	Преди престилки	Бр.	6 Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342. Изработена е от прокъпан плат PVC/PE ветро- и водо устойчив. Основен цвят: черен и син. Модел е с предно закопчане с едри ленти зъби, прикрит с наедрон с комбинация закопчане с тик-так копчета и поне на три места с вентро. Преднищата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задните в скротен отвор е монтирана несвалемка панела с хакстер изработена от линея плат с основния цвят. Закопчаването на скротния отвор за шипката с поне три броя вентро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншети, който е с частично прегъване в китката на боксер машина, като ластичната част е раздясана на три равни части и има допълнително закопчаване с вентро. Шубата е подплатена с каптоинирана вата кач хакстера с филтри. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчане с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити каптоинирана панела със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителна филтри, който очертава раменната панела, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полнестерна лентата ширината 2,5 см, е монтирана плетъл халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния линея плат и закопчане в горната си вентро. От лявата страна е монтиран друг джоб от линея плат. Закопчаване в горната част по средата с вентро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от страни - контрастен цвят. На машинките на циповете са поставени тектитни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристягане, посредством: автомагнитни ограничителни
25	Преди престилки	Бр.	6 Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120 гр/кв. м. цвят: бял. Двa отвoрeнa шeвoвeтe и дължина под коляното, с два долни отворени пречути джоба от ляво и дясно разположени в горната част на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречути джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя плетъл копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришити колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншети и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външните шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоут. Мантата отговаря на стандарт EN 13688.
26	Гумирани престилки	Бр.	2 Престилката от винил с дебелина 0,308 мм с размери 80х120см. Цвят: бял.

36	Тениска	Бр.	18	Тениска с обгло лекопте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m ² . Различни цветове.
37	Тениска тип "Лакосте"	Бр.	8	Тениска тип "Лакосте" с якнища изработена от 100% Пачуно трико, площна маса минимум 170 g/m ² , в различни цветове.
38	Тениска с къс ръкав	Бр.	18	Тениска с обгло лекопте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m ² . Различни цветове.
39	Светлоотразителна жилетка	Бр.		Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Отговаря на стандарти EN 13688 и EN 471.
40	Работни ръкавици	Бр.	4	Ръкавици - 5 пръста изработени от фино трико топсина в микрофитрилова плъна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изеждане за протриване - 15000 цикъла. Ръкавиците се перат - минимум 5 цикъла. Отговарят на Оeko-Тех стандарт за безвредност и не съдържат силикон. Ръкавиците отговарят на стандарт EN 388.
41	Работни ръкавици	Бр.	4	Противорезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Отговарят на Оeko-Тех стандарт за безвредност и не съдържат силикон. CAT III и отговарят на стандарти EN 374-3, EN 374-2 и I
42	Ръкавици с пет пръста	Бр.	4	Ръкавици с полимерно кашка, изработени от трико с бамбукова нишка. Отговарят на стандарти EN 420 и EN 388.
43	Боне	Бр.	10	Боне с козирка с топ и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв м памучнополиестер. Отговаря на стандарт EN 13688.
44	Боне	Бр.		Боне с козирка с топ и мрежа за коса. Изработена от нетъкани текстил - полипропилен
45	Каска предпазна	Бр.		Каска електро и ударозащитна с околовъвч от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с връвка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама. Електро защитност до 1000 V. Жилетовое поставяне на антенофони, шитове и други аксесоари. Възможност за закрепяне на подбранник. ABS корпус. Каската отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 тип сканвалет.
46	Очила	Бр.		Защитни очила с асферични лещи, частично издълбена, за да се обхваща и областта около сягпоочиното, затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с нидиректна вентилация. Ластик за пряс към главата. Очилата отговарят на Европейския стандарт EN 166.
47	Очила	Бр.		Очила - с поликарбонатен визор, механична защита. Удобна лентата за главата с възможност за регулиране, както и рамки с които се сменя лентата, 18 нидиректни вентилационни отвори осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и тежестности. Отговарят на Европейски стандарт EN 166.
48	Антифони външни	Бр.		Пасивни антенофони, на които лентата и лентата чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и лявото ухо, с цел да се получи по-добро приемане към главата, на антенофоните с достатъчно тоняжа, да да пренес на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норува на заглушаване- SNR 33 db. Антифоните отговарят на Европейски стандарт E
49	Джобобран ПВЦ	Бр.	1	Водоизпитно наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвет - син. Отговаря на Европейски стандарт EN 343.
50	Обезопасителен колан	Бр.		Сбуря изработена еластичен полиестер /резилинт/. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 презен пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени безжелезна стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулирими предпазници за раменете и краката. Размер: Унисекс. Колана отговаря на стандарт EN 361.
51	Шапка с козирка	Бр.		Шапка лятна с козирка тип "бенболонка" изработена от плат 100% П, с памучина подплата в предната част на шапката част, твърда теглирана козирка, лъвично теглирана ценовец, обиколката на шапката се коринира с лентата тип вскринили с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната страна има допълнителна лент пошиване на погта.
52	Зимна шапка	Бр.		Ватряна шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархутска подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвет шис се уточни допълнително.
53	Медицински чешми/сабо/	Чф.		Полонинки - категория S2 с композиционен бамбук, високо ниво до глезена. Дълголетно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво минимум 2см водонепроницаема, и погълщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгачаща кат SRС, износостойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не прок вода. Обувката е от затворен тип, като сажка на обувката е също от микрофибър, подшити с е и е пришити към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчива обувката. Дъшпаци, антиперлгенен и абсорбиращи влагата хастрар в сив цвят. Подпянката антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките са с европейски произход. отговарят на I 20345.
54	Сабо-лятно	Чф.	16	Сабо цвят бял, с ластик позволяващи разтягане на саята. Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Отговаря на Европейски стандарт
55	Сабо бяло - змяно	Чф.	16	Сабо цвят бял, с кашка. Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална. Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгачо. Отговаря на EN 347.
56	Работни чешми/стелки	Чф.		Чешми отворен тип, регулиране на ширината на обгръщаната кашкалата с тока. Изработени от TNT синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвет - шис се уточни допълнително. Работните чешми отговарят на стандарт EN 344.
57	Гумирана чешма	Чф.		Тип галши - студийнолириш, водоустойчив, маслоустойчив. Цвет бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Чешмите отговарят на EN 344.
58	Обувки -летни/дамски и мъжки	Чф.		Обувки полонинки черни - без защита EN 20344. Сая от линева кожа на едър ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделни компоненти на саята са защитни с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които представляват връзководи и връзка свободен от естествена кожа, пришити в долната си част към саята. Хастрара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фолдра. Обувките са Европейски произход.
59	Обувки -летни/дамски и мъжки	Чф.		Обувки полонинки черни - без защита EN 20344. Сая от линева кожа на едър ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделни компоненти на саята са защитни с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които представляват връзководи и връзка свободен от естествена кожа, пришити в долната си част към саята. Хастрара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фолдра. Обувките са Европейски произход.
60	Обувки	Чф.		Обувки с класе на защита S3, комфортни, от теглака кожа и текстил, антиперлгенни, абсорбиращи пота подплата ABSORBER и стелка, триколично масло-киселинно-устойчиво, противоплъзга антистатично подпруграново ходило. Обувките са с композицион бамбук и пластична, стелка от KEVLAR и Вакриъл. Обувките са с европейски произход. Отговарят на европейския стандарт EN
61	Обувки дамски / мъжки	Чф.	6	Обувки полонинки черни са без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саята е от линева кожа на едър ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защитни с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които представляват връзководи и връзка. Единка е свободен от естествена кожа, пришити в долната си част към саята. Хастрара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фолдра. Обувките са с Европейски произход.

79	Риза с дълъг ръкав	Бр.	Риза за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито всякво над левия джоб. Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 гр/м ² . Цветът светлосин. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
80	Панталон	Бр.	Панталон, отговарящ на стандарти EN 13688 и EN 342. Панталона с права, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Изработен е с два н горни джоба със същия отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасово синраден цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем тайки пришити към него. Подплата: Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата.
81	Панталон	Бр.	Панталон EN 13688 и EN 342. Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Да разполага с два предни горни джоба със същия отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасово синраден цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем тайки пришити към него. Подплата: Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата.
82	Панталон	Бр.	Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Да разполага с два предни горни джоба със отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасово синраден цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем тайки пришити към него.
83	Полна	Бр.	Дамската права пола с изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5% еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с уворен колан в областта на талията, с копче, с една затворена дясна тни шниц. Ценката защитена от разпоряване при движението с поклона на теген в горната и част. Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура.
84	Плувер	Бр.	Плувер с остро деколте, ръкави с ластични маншети и подсиленя ластя. Изработен от 70% акрил, 30% вълна. Цветът тъмносин. Размери : XS-4XL.
85	Обувки	Чф.	Обувки подовиник черни - без защита EN 20344. Сая от линева кожа на едър ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отле компоненти на саята са защитни с двойни шевове за допълнително задпавяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които представляват връзководи и връзка, свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастера е излято от естествена кожа. Стенката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фолдра. Обувките са Европийски пронаход.
86	Ботли	Чф.	Ботли зимни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саята е от линева кожа на едър ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с един шев. Отлежителните компоненти на саята са защитни с двойни шевове за допълнително задпавяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които представляват връзки и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастера от акрилна подплата. Стенката е неподвижно закрепена и е изработена от акрилна подплата. Обувките са Европийски пронаход.
87	Вратовръзка	Бр.	Вратовръзка черна изработена от полиестер(скакард)
88	Комфортажен костюм	К-кт	Комфортажна рубя с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с ципи и тик так копчета, качулка прибираща се в яката. Комфортажен панталон с подплата с два допълнителни странични джоба. Водло, студло и веструстични. Цветът маскировъчен зелено и кафяво. Материал: 67%Памук и 33% полиестер с мембрана. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
89	Комфортажна риза	Бр.	Комфортажна риза с дълъг ръкав с два джоба. Материал: 50%памук и 50% полиестер 210 гр/м ² . Цветът маскировъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
90	Комфортажен панталон	Бр.	Комфортажен панталон летен с два странични джоба. Материал: 50%памук и 50%полиестер 210 гр/м ² . Цветът маскировъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
91	Тениска	Бр.	Комфортажна тениска с подсилен врат, 100% памук 170 гр/м ² . Цветът маскировъчен зелено и кафяво. Размер от M до 4XL.
92	Кубинки	Чф.	Кубинки с ксане на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антинадегични, абсорбиращи потта подплата ABSORBEB и стена, трикратно местно-киселинно-устойчиво, проточива антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с комозитно бомбе и пластина, стена от KEVLAR. Вактейдй стена. Кубинките са с европейския пронаход. Отговарят на европейския стандарт 345.
93	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите, има пришити патони. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета. Има текстилно подлиене на яка, маншети, пистрон, патони, което не позволява уреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688.
94	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите, има пришити патони. Допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета. Има текстилно подлиене на яка, маншети, пистрон, патони, което не позволява уреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688.
95	Мъжки обувки	Чф.	Обувки половинки черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сая от линева кожа на едър ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отлежителните компоненти на саята са защитни с двойни шевове за допълнително задпавяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастера е излято от естествена кожа. Стенката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фолдра. Обувките са с Европейския пронаход.
96	Мъжки обувки	Чф.	Обувки половинки черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сая от линева кожа на едър ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отлежителните компоненти на саята са защитни с двойни шевове за допълнително задпавяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастера е излято от естествена кожа. Стенката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фолдра. Обувките са с Европейския пронаход.
97	Давско сако	Бр.	Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5% еластан. Цветът на сакоето е син. Сакоето е излято подлгено с изключване на областта на ръкавите. Вазелено с високо закопчаване и скрити шници. Има 2 бр. подплатки, без реверс два броя джобове , с капаци. Дължината на сакоето варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.

98	Риза дамска	Бр.	Дамска риза с дълъг ръкав Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или линосел). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подходящи копчета. Има текстилно подсиране на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително отоваря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
99	Риза дамска	Бр.	Дамска риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или линосел). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допъл ще се уточни. Ризата е със столче яка, подходящи копчета. Има текстилно подсиране на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отоваря 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
100	Плат	Бр.	Син с преливане на светло и тъмно синьо от коприна и памук
101	Пантонка	Бр.	Пантонка синя изработена от коприна (жакард) тъмно и светло синьо
102	Мъжко сакو	Бр.	Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на сакото е син. Сакото е изцяло подсилено с изключително на областта на ръкавите. Има 2 бр. под декоративни шевове, модерен реверс, три броя външни джобовете и един вътрешен, които са с капаци. Дръжката на сакото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служител. Сакото има два броя шилци. с вталена кройка е. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
103	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или линосел). Ризата е права, класическа. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е с текстилно подсиране на яка, маншети, пластрон, патони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
104	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или линосел). Ризата е права, класическа. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има те подсиране на яка, маншети, пластрон, патони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
105	Мъжки костюм	К-т	Моделът съдържа мъжко сакو и мъжки панталон. Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на сакото е средно син или черен или тъмно син. Сакото е изцяло подсилено с изключително на областта на ръкавите. Има 2 бр. подлини, декоративни шевове, модерен реверс, три броя външни джобовете и един вътрешен, които са с капаци. Дръжката на сакото варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакото има два броя шилци. Сакото е с вталена кройка. Мъжкия панталон е изработен от плат със съд на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на панталона е средно син или черен или тъмно син. Панталонът е с подсилен колан, с тайни, едно копче, дуп и два странични джоба тип италиански. Панталонът е разгледан с ръб.

14.12.2017 г.
гр. Пловдив



		<p>Работен костюм - яке с полушцеризон от плат 100% Памук, 240 гр/кв.м., основният цвят е маслено зелен с тревното зелена гарнитур. Костюмът отговаря на Стандарт EN 13688. Якето има долни големи джоба в основния цвят, външни пришити, със светлоотразителен пасел/фитил на скоените отвор на джоба, два горни големи външни пришити джоба в основния цвят с капа тревното зелен цвят, закопчаващи се с велкро. Предницата на якето е срязана на нивото на гърдите като горната платка с тревното зелена, а на местото на срязане е въмъкнат хоризонтален светлоотразителен пасел/фитил, който достига до ръкавиците извън отгъва и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасови спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка с тревното зелена и на местото срязане е въмъкнат светлоотразителен фитил, въртикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една площ. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата дължина като на местото на срязане са поставени светлоотразителни фитинги. Предното срязане на ръкавите по дължина е продължение на горното срязане на предницата на якето и доста маншета на ръкавите. Ръкавите маншети са без ластик и се закопчават с пластмасови копчета. Колана на якето е срязане с частичен ластик в ляво и дясно. Якета на якето е права, в основния цвят. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлок. Външни джобове са подсилени в вглите с нитове. Външни тигели са двойни за здравина. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлок. Външни джобове са подсилени в вглите с нитове. Външни тигели са двойни за здравина.</p>
<p>6</p> <p>Работен костюм-яке с полушцеризон</p>	<p>К-кит</p>	<p>Волозателен ватрери комплект - Яке и Полушцеризон. Изработен от 100% Полиестер/прокажък, 120 гр/кв.м., мин. 800 мм воден стълб със 100% Полиестерна вата и 100% Полиестерен хастир; основен цвят тъмно син с кракско синя гарнитур, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни пасели.</p> <p>Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастир 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с ципи прав капак започващи от шия и завършващи до ръкавицата извивка, два долни симетрични вътрешни джоба с горба, фитилка в кракско син цвят светлоотразителен пасел в долния край на фитилката, сини вътрешни джоб от ляво и дясно е с кракско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до колана на горните джобове, а неопределително над капаките с пришити 2.5см светлоотразителна лента от ляво и дясно започваща от шията и завършваща на ръкавицата извивка. Платката на гърба обхваща целия гърб, започва от вратната извивка и е центрично закопчаване с пластмасови спирален цип до яката, покрит с пластрон, започващ от колана на якето и достига до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета. Ръкавите прикачени, в основния цвят, завършват с ластичен маншет, от ластичния маншет с пришити 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите; ръкавите са срязани на две места цялата си дължина е въмъкнат светлоотразителен пасел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и долната ластична маншет. Якето завършва с колан, в крък който симетрично в ляво и дясно е разположен ластик. Якета е в основния цвят с въмъкнат светлоотразителен пасел в горния и краен. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватрана каучука с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастир и връзки за приготвяне. Външни джобове са подсилени в вглите с нитове.</p>
<p>7</p> <p>Работно яке с полушцеризон</p>	<p>К-кит</p>	<p>Полушцеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външни пришити долни джоба със скоен вътрешен край и светлоотразителен пасел, обхващащи джоба, неопределително над горния десен джоб центрично ципи с пришито отслабване за хмичакини, а до него е разположен скоен джоб за GSM с прав капак със скоен край, закопчаващи се с велкро, отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скоен долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб доменен до страничния цип на полушцеризона със скоен вътрешен край. Полушцеризона е закопчаване с центрично спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полушцеризона е с частичен ластик на кръста; задната платка на полушцеризона е с частичен ластик в извивките, към прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарани, а в горния и краен има ухото за закачане, на двата краища на полушцеризона е разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на краищата, в края на краищата от вътрешната страна е пришити проектор от основния плат, който в средата с ластик навлизане на шия. Външни джобове са подсилени в вглите с нитове.</p>
<p>8</p> <p>Работен костюм - туника с панталон</p>	<p>К-кит</p>	<p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове; ципи се уличат допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шипи /бостро/ ластик. Права свободна кройка с джоба Едлин на ниво гърди в ляво и дясно на ниво талия. Панталона е прав със свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Плат ЛПЕ 130 Гр.м2. Синюта на панталона е прав, с цял ластик кръста, като върху краищата отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлок.</p>
<p>9</p> <p>Работен костюм - туника с панталон - медицински</p>	<p>К-кит</p>	<p>Туника с къс ръкав и панталон от плат 33% Памук/67% Полиестер, 120 гр/кв.м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитур. Предницата на туниката е тали модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, има два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно, вертикална гарнитур в електриково синьо, започваща от страничния шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см надгоре. Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина до долния и краен. Закопчаването на туниката е центрично с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколетето е остро, на бод. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлок. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Синюта на панталона е ластик със скоен краен. Силуэта на панталона е ластик със скоен краен. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлок. Туниката и панталона отговарят на EN 13688</p>

10	Работен костюм - туника с панталон - меднинески	К-кст	Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката бил е електриково-синя гарнитура. Предната на туниката е таж модел, срязана вертикално, дупстринно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по ця дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Десктогето е острого, на бол. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуэта на панталона е дамски със стеснен кръчол, с цял ластик в кръста. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.
11	Работен костюм - туника с панталон - Меднинески сестри - здравни кабинети	К-кст	Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката бил е електриково-синя гарнитура. Предната на туниката е таж модел, срязана вертикално, дупстринно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по ця дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Десктогето е острого, на бол. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуэта на панталона е дамски със стеснен кръчол, с цял ластик в кръста. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.
12	Работен костюм - туника с панталон	К-кст	Костюма е изработен от 120 гр/кв. м в различни цветове / не се уточняват допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шини бостро / десктогте. Права свободна кройка с т джоба. Едни на ниво гърди в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Кръста, като върху краколите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог.
13	Работен костюм - туника с панталон	К-кст	Костюма е изработен от 120 гр/кв. м в различни цветове / не се уточняват допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шини бостро / десктогте. Права свободна кройка джоба. Едни на ниво гърди в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуэта на панталона е дамски със стеснен кръчол, с цял ластик в кръста. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.
14	Джест гащеризон	Бр.	Полугащеризон отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлопрозрачната лента от задната страна на двата кръчола. Полугащеризон е два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с горба и със светло синя фитил на скосения отвор на джобовете; пол отвора на десния джоб е пришит малък триаголен светлосин джоб; е пришит върху две платки, долната от конто е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полуидеризона и спинали до горбата на джоба; свитите две плат кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, триаголни джобовете имат прани; кралско сини капаци, с хоризонтален светлосин фитил в долния край на капака; закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полуидеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско сини прав капак. Гащеризона има три предни джоба, едни с капак и копче, едни с шил, едни със пришито към него велкро за заделяне закопчаване.
15	Гащеризон	Бр.	Гащеризон от невянх текстил. Цвят бял. Амнотичен, водоустойчив, химически устойчив, с качулки и динши гърба. Закопчаване с шил. Отговаря на стандарти EN 14126 и EN 1149-1.
16	Туника	Бр.	Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката бил е електриково-синя гарнитура. Предната на туниката е таж модел, срязана вертикално, дупстринно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по ця дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Десктогето е острого, на бол. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Туниката отговаря на стандарт EN 13688.
17	Манта меднинески сестри - здравен кабинет	Бр.	Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/кв.м. цвят: бял. Права свободна кройка и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришити колан. Ръкавите са приквчени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е зобилширока 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Мантата отговаря на EN 13688.
18	Манта/престилка - мъжка	Бр.	Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/кв.м. цвят: кр.син. Права свободна кройка и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришити колан. Ръкавите са приквчени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е зобилширока 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Мантата отговаря на стандарт EN 13688.
19	Зимна полушуба водозащитна	Бр.	Зимна шуба водо- и ветроустойчива, от диваша материя, ветроустойчива диваша междрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Външни шевове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стегане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областта на кръста, което може да се премахва. Има светлопрозрачни елементи. Кар козирка / тип шапка / трайно закрепена за издългено. Вътрешни джобове-3броя, шипове под мишниците за проветряване. Външни джобове – едни горе в ляво / вертикални / и два вертикални долната част от лявата страна. Външен вертикален джоб в горния край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дяс без фигурални елементи. Зимната шуба отговаря на стандарт EN 13688 и EN 342.
20	Престилка дамска	Бр.	Престилката е с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/кв.м. цвят: син. Права свободна кройка и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришити колан. Ръкавите са приквчени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е зобилширока 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Дамската престилка отговаря на EN 13688

188

[Handwritten signature]

21	Дамска престилка с къс ръкав	Бр.	Престилката е с къс ръкав, изработена е от Памук/Полиестер, 33/67, 120 гр/кв.2, цвят: син. Прав свободен слайс и дължина под коляното, с два долни отвора за прегупени джобовете от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гардинура. Престилката има и отворен прегупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с миниатюрна плъстмасова копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншети и закопчаване с плъстмасово копчета с дължина, широчина 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички ценове от вътрешната страна са записани на оверлог. Престилката отговаря на EN 13688
22	Возоо защитен костюм с качулка	Бр.	Шубата отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PE ветро- и водоустойчива. Основен цвят кр син с гаринтури в цвят черн и син. Модела е с предно закопчаване до горе с едри лези зъби, прикрит с пластмасов комбинирани закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предната част е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната в скрестен отвор с монтирана несваляема шапка с хастар изработена от ливен плат с основния цвят. Закопчаването на скрестения отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изградени от три парчета в различни цветове завършващи с маншети, който е с частично пристегане в китката на боксър машина, като ластичната част е раздвоен на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с каптонирани вата към хастара с филтур. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобовете са покрити каптонирани платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите презимана светлоотразителни филтри, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лентата с ширината 2,5 см, е монтирана плъстмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от левата страна е монтирана външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния ливен плат и закопчаване в горната с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от ливен плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от страни с контрастен цвят. На машинките на циповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристегане, посредством и автоматични отдрънчители.
23	Шуба	Бр.	Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PE ветро- и водоустойчива. Основен цвят черен с гаринтури в цвят черен и син. Модела е с предно закопчаване до горе с едри лези зъби, прикрит с пластмасов комбинирани закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предната част е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната част секретен отвор с монтирана несваляема шапка с хастар изработена от ливен плат с основния цвят. Закопчаването на скрестения отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изградени от три парчета в различни цветове завършващи с маншети, който е с частично пристегане в китката на боксър машина, като ластичната част е раздвоен на три равни части и цип. Циповете са закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с каптонирани вата към хастара с филтур. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобовете са покрити каптонирани платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите презимана светлоотразителни филтри, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лентата с ширината 2,5 см, е монтирана плъстмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от левата страна е монтирана външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния ливен плат и закопчаване в горната с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от ливен плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от страни с контрастен цвят. На машинките на циповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристегане, посредством и автоматични отдрънчители.
24	Предни престилки	Бр.	Престилката е регулирана дължината на връзката за отпора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец раздвоен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв. м. Черен бяло райе
25	Предни престилки	Бр.	Престилката е регулирана дължината на връзката за отпора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец раздвоен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв. м. Син с райе
26	Гумирани престилки	Бр.	Престилката от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90x115 см. Цвят бял.
27	Защитна престилка PVC	Бр.	Престилката от PVC с размер 90x120 см. Цвят бял.
28	Ватирани еликс	Бр.	Ватирани еликс - 100% полиестер и подплата от полиар. Цвят - черен. Отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Яка тип столче, закопчаване от пред с плъстмасова цип. Украцисини т на гръб и лице. На предната част втрещина джоба от двете страни закопчаване с плъстмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със същата ширината на вътрешния. Закопчаване велкро на пришит какак. На капката пришита по ширината светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капката с размер 2 см за отваряне на капката. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширината 1 см. От лявата страна два външни обемни джобовете за телефон със същата ширината на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капката пришита по ширината светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капката с размер 2 см за отваряне на капката. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширината 1 см. Долната част на еликса завършва с два външни обемни джоба със същата ширината на средната. Закопчаване с велкро на пришит какак. Капката има пришита лента перпендикулярна на средата на капката с размер 2 см за отваряне на капката. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширината 1 см. Един брой вътрешен джоб закопчаване с велкро. Всички силови елементи по еликса са задръжани с поитове.
29	Ватирани еликс	Бр.	Еликсът е двулицев - едното лице е от промазан тип шифон, силката ливо, 600 мм. воден стълб, дългаща материя прегуп използване, а другото - от полиар. 100% ПЕ, 280 гр./кв. м, вградена кройке Между двете лица има поставена каптонирана вата 150 гр. Закопчаването е предно с плъстмасов цип с едри лези зъби, закопчаване до горе. На двете лица има по три джоба. 2 долни закопчаване с плъстмасов цип с едри лези зъби, всички ципове са покрити с филтур. Събирването на еликса конвен оверлог, като има и допълнително подсилване с прав цев. Еликса се предлага в поне 4 цвятни комбинации, като двете лица са различни цветове.
			Еликса отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Дипло яке EN 13688

30	Дялно яке	Бр.	<p>Яке - изработено е от 100% Пауук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на коланна на гърба и светло сини фитинги на гърдите и ръкавите. Якето има два долни гюмени обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в стъпца цвят, със светло син фитинг на скокения отвор на джоб горния големия външно пришити джоба, като лепенка с тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят, закопчаващи се с велкро, велкрото продължава с пришит палци в средата на капака в цвят със светлоотразителна лента, левия джоб е тип 3 в 1 - долен, основен, в светло син цвят с размери на капака, цвят и размери на левия джоб, върху него е пришит джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е пришит обемен джоб за GSM. Тъмно сини на цвят с тъмно син мех и цифрилка, в долната си част с пришит велкро закопчавање на джоба, а от горе с двускатниетрова черна лента със светлоотразителна лента в средата. Централно предно закопчавање с метален цип започващи непосредствено над коланна и странично до вратцата навънка, покрит с наестрон в тъмно син цвят и закопчавање с две метални тик-так копчета, долното от които се намиря върху коланна на якето, а другото е в горния край и накрестна тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "ретлан", свързани на две места с метални ципи и отзад по дължината и на две места в долната част на ръкавите под фити по ширина, оформяйки при парчета. На местата на свързване по дължината са поставени светло сини фитинги, ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фита. Коланна на якето е кралско син на цвят. Якето на якето е права в тъмно син цвят. Всички шевове от вътрешната страна са защитени на оверлоп. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключене на пръкачането и свързването на якето.</p>
31	Риза	Бр.	<p>Дамска риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%пауук/80%полнестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще уточни.Ризата е със стогоче яка ,подходящи копчета. Има текстилно подпленне на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на външната при продължително пране. Ризата отговаря стандарт EN 13688.</p>
32	Риза-дамска	Бр.	<p>Дамска риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%пауук/80%полнестер. Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят допълнително ще уточни. Ризата е със стогоче яка ,подходящи копчета. Има текстилно подпленне на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на външната при продължително пране. Отговаря на EN 13688.</p>
33	Риза спортна	Бр.	<p>Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%пауук/80%полнестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят - допълнително ще уточни. Ризата е със стогоче яка с подходящи копчета. Има текстилно подпленне на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на външната при продължително пране. Ризата отговаря на EN 13688.</p>
34	Панталон	Бр.	<p>Панталон - отговаря на стандарт EN 13688. Карактерен е от 100% Пауук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задна страна на двата крачка. Панталона е права, с два горни джоба от ляво и дясно, долния тип "италиански", с торба и със светло син фитинг на скокения отвор на джобове; под отвора на десния джоб е пришит малък триъговиден светло син джоб, джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния цип на панталона и стига торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, триъговидни джобове за наколеники; джобови имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло син фитинг в долния край на капака, закопчаващи се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, кралско сини прав капак, закопчаващи се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палци в черен цвят със светлоотразителна лента на десния джоб на панталона с външно пришит, тъмно син, джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на левия джоб на разстояние 4см от долния им край има десен хоризонтален тикет, странично от ляво от по ляво страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има прав, кралско син капак, закопчаващи се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палци в черен цвят със светлоотразителна лента за лесно разкопчавање без да се замърсява дрехата; в долния му край има десен хоризонтален тикет, странично от дясно има външно пришит, светло син инструментален джоб тип 2 в 1, пришити един върху друг с извади долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришити декоративна светло синя платка. Между предния ляв горен и задния ляв в долния им край е пришит светло син пресъчен колан, който оформя отвор за поставяне на спортен или инструментален в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е свързана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има десен вертикален тикет; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2,5см светлоотразителна лента на двата крачка. Закопчаването на панталона отпред е с метален цип и метално копче на коланна. Коланна на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има илници и два частични странични джобчета. Всички джобове са подпленни външе с контове. Горнои са свързаните и вътрешните шевове на панталона, както и седмичния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка. Всички останали шевове двойни. Всички шевове от вътрешната страна са защитени на оверлоп.</p>
35	Панталон	Бр.	<p>Панталон - отговаря на Стандарт EN 13688. Панталона е права, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полнестер. Цвят - черен. Има два предни горни джоба със скокения отвори и с заден, разположен горе в дясно под газа, закопчаващи се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона е посредством пластмасов спанджен цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него.</p>
36	Тениска	Бр.	<p>Тениска с обло деколте изработена от 100% П., площна маса минимум 150 g/m². Различни цветове.</p>
37	Тениска тип "Лакосте"	Бр.	<p>Тениска тип "Лакосте" с джичка, изработена от 100% Пауучно трико, площна маса минимум 170 g/m², в различни цветове.</p>
38	Тениска с къс ръкав	Бр.	<p>Тениска с обло деколте изработена от 100% П., площна маса минимум 150 g/m². Различни цветове.</p>
39	Светлоотразителна жилетка	Бр.	<p>Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полнестер, със светлоотразителни ленти. Отговаря на стандарт EN 13688 и EN 471.</p>
40	Работни ръкавици	Бр.	<p>Ръкавици - 5 пръста изработени от фино трико топени в микронитрилова явна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изкопане за протививане - 15000 шикъла. Ръкавиците се перат - минимум 5 шикъла. Отговарят на Оско-Тех стандарт за безвредност и не съдържаат силикон. Ръкавиците отговарят на стандарт EN 388.</p>
41	Работни ръкавици	Бр.	<p>Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Отговарят на Оско-Тех стандарт за безвредност и не съдържаат силикон. CAT III и отговарят на стандарт EN 374-3, EN 374-2 и</p>

42	Ръкавици с пет пръста	Бр.	Ръкавици с полимери капки, изработени от трико с бамбукова лишка. Отговарят на стандарти EN 420 и EN388.
43	Боне	Бр.	Боне с козирка с тъл и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв м памук/полиестер. Отговаря на стандарт EN 13688.
44	Боне	Бр.	Боне с козирка с тъл и мрежа за коса. Изработена от нечакан текстил - полипропилен.
45	Каска предпазна	Бр.	Каска спектро и ултравиолетна с околоска от текстил, 4 позиционно захващане, корингране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама. Електро защитност до 1000 V. Желателно поставяне на антени, шитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбраник. ABS корпус. Каската отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 до еквивалент.
46	Очила	Бр.	Защитни очила с асферични лещи, частично незалъжен, за да се обхваща и областта около слеповието, затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с нидиректна вентилация. Лестик за прик към главата. Очилата отговарят на Европейския стандарт EN 166.
47	Очила	Бр.	Очила – с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна леща за главата с възможност за регулиране, както и рамка, с които се сменя лещата. 18 нидиректни вентилационни отвори осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Отговарят на Европейски стандарт EN 166.
48	Антифони вършини	Бр.	Пасивни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро приемане към главата. Чашката на антифоните е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Антифоните отговарят на Европейски EN 352-1.
49	Дъждобран ПВД	Бр.	Водоизпитно наметало с качулка от PVC/Тюлзамид. Цвет - син. Отговаря на Европейския стандарт EN 343.
50	Обезопасителен колан	Бр.	Обрчък неразтеглив еластичен полиестер/ремъците / Оборуждана с една задна точка за захващане с ултравискозна леща + 1 прешен пръстен за захващане. Височини метални елементи са изработени неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируем призамък за раменете и краката. Размер: Универсален. Колан отговаря на стандарт EN 361.
51	Шапка с козирка	Бр.	Шапка лятна с козирка тип "бенболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветряване в горната част, твърда тегсирана козирка, двойни тегсирани шевове, обиколката на шапката се корипира с леща тип векровили с пластмасова леща в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната страна има допълнителна ме подпяване на потта.
52	Зимна шапка	Бр.	Ватрана шапка тип уланка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвет ще се уточни допълнително.
53	Мембринен чехли/сабо/	ЧФ.	Половинки - категория S2 с композиционно бонбе, височина до глезена. Двуслонно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят антистатично, масло и киселинно устойчив минимум 2км височина, и погълщащо енергията в областта на петата. Противкохлягаша кап. SRC, износостойчива трайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не про вода. Обувката е от затворен тип, като сизка на обувката е също от микрофибър, подпълен е и с принтит към саята с двойни шевове за допълнителна зрявнина и осигуряване на водоустойчив на обувката. Дъшци, антиалергичен и абсорбиращ влагата хаостар в сив цвят. Подметка антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките са с европейски проиход. Отговарят 20345.
54	Сабо-лятно	ЧФ.	Сабо цвят бял, с лещки позволяващи разтягане на саята. Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Отговаря на Европейски стандарт 347.
55	Сабо бяло - зимно	ЧФ.	Сабо цвят бял, с кашика. Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална. Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противкохлягашо. Отговаря на EN 347.
56	Работни чехли/лещи	ЧФ.	Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обръщашата кашиката с тока. Изработени от TPU синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC, масажна. Цвет - ще се уточни допълнително. Работните чехли отговарят на стандарт EN 344.
57	Гумирани чехли	ЧФ.	Тип галош - студозолмраци, водоустойчив, маслоустойчив. Цвет бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Чехлите отговарят на EN 344.
58	Обувки -летни/дамски и мъжки	ЧФ.	Обувки половинки черни - без защита EN 20344. Сая от лещена кожа на сяр рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и пришито към саята с единичен шев. Отдел компонентите на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които представляват връзководи и връзка е свободен от естествена кожа, пришити в долната си част към саята. Хаостара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фодра. Обувките Европески проиход.
59	Обувки -летни/дамски и мъжки	ЧФ.	Обувки половинки черни - без защита EN 20344. Сая от лещена кожа на сяр рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и пришито към саята с единичен шев. Отдел компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които представляват връзководи и връзка е свободен от естествена кожа, пришити в долната си част към саята. Хаостара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фодра. Обувките Европески проиход.
60	Обувки	ЧФ.	Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка. Трислонно масло-киселинно-устойчиво, противвизкъ антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композицион бонбе и пластична, стелка от KEVLAR и Вакеръл. Обувките са с европейски проиход. Отговарят на европейския стандарт E
61	Обувки дамски / мъжки	ЧФ.	Обувки половинки черни са без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саята е от лещена кожа на сяр рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и пришито към с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които представя връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришити в долната си част към саята. Хаостара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фодра. Обувките са с Европейски проиход.

62	Обувки - препазани	ЧФ.	Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лъцева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелната на кожата е мин. 2,0 мм., а подметката е от вълноабсорбиращ текстил с добра въздухопроницаемост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферио, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подхлъзача за атсрета с налчице на нефтопродукти, химикали, висока температура и материал с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. С е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неупривизираща непрятните мирязи, удобена в областта на петата на обувката. Обувките са с устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминий, размер 11. На обувките поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лъцева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелната на кожата е мин. 2,0 мм., а подметката е от вълноабсорбиращ текстил с добра въздухопроницаемост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферио, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подхлъзача за атсрета с налчице на нефтопродукти, химикали, висока температура и материал с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стенката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неупривизираща непрятните мирязи, удобена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра видимост.
63	Боти препазани	ЧФ.	Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лъцева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелната на кожата е 2.0 мм. Подметката е от вълноабсорбиращ текстил с добра въздухопроницаемост. Моделът е с връзки, с противоводен подплатен език. Ходилото е лято. Грайферио. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противобождаща неметална пластина подхлъзача за атсрета с налчице на нефтопродукти, химикали, висока температура и материал с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стенката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неупривизираща непрятните мирязи, удобена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра видимост. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост.
64	Обувки	ЧФ.	Работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PR, маслоустойчиво грайферио антистатично ходило. Работните обувки са антидлергични, с противовозпоазваща стелка, метална пл и бомбе. Тип - ниски обувки (половинки) заварване с връзки. Изработена с директно инжектиране на подметката. Подметката от полиуретан с синична плътност. Сая от естествена кожа фиоре водоотблъскваща, дват черен. Език от черна кожа. Преден и заден хастар от негъвкав текстил, антидлергична, абсорбираща потта, тип кабарел, дват черен. Стелка, от негъвкав текстил, подва абсорбираща влатата. Бомбе от стомана и метална пластина предпазваща от пробождаше. Отговарят на европейски стандарт EN 345.
65	Ботуши PVC	ЧФ.	Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC саяс Асфол, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни, устойчиви на химикали, масла и противовзлъзача. Тегло за една чифт - до 2 кг.
66	Гумени ботуши с подплата	ЧФ.	Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни.
67	Ботуши - нитрил	ЧФ.	Ботуши Нитрил - Работни ботуши от нитрил, 38 см, устойчиви на растителни и животински мазнини. Антистатични, с дълбок грайфер, водо- и киселинно защитни. Предпазват от незначителни механични оплетности, прах и влага. Подхлъзачи за работа в гравината и фермата. Без метални бомбе и метална пластина на подметката. EN 347
68	Боти	ЧФ.	Боти категория работни обувки 02, които не притежават бомбе и пластина/ с височина над глезена минимум 2 см. Ходило от двуслонен полиуретан PU. Подплата е диваша водоустойчива мембрана. Противохлъзача, износостойчива грайферио подметка с абсорбиране на енергията в зоната на петата. Сая от две части, съединени по между си с двосен шев за заравняна от диваш естествена кожа в кафия цвят, в областта на петата има припито допълнително парче, захванало с двойни шевове за заравняна. Маншет над задната част на саята от мека изкуствена кожа. Подплатен език от високоустойчива текстил, пришит към саята. Диваш, антибактериален, абсорбиращ влатата и устойчив на скъсане попълно хастар по цялата вътрешност на обувката, включително и подплатен с дупширен и хастар маншет в задната част на обувката. Подвижна, анатомична, антистатична, мека и удобна стелка от текстил и полиуретан. Пристигане посредством текстилни връзки с минимум 6 броя метални халки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарт EN 20347.
69	Боти	ЧФ.	Обувки тип бота S3 височина над глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PV в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задплатно в областта на петата и бомбето и попълно енергията в областта на петата. Противохлъзача, износостойчива грайферио подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропусква вода /хидрофобизирана/ съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с четворен шев за заравняна. Парче естествена ко задната част на обувката в зоната на петата неперорективно под глезена, пришито с двосен шев за заравняна. Пролит маншет на глезена от изкуствена кожа. Езика на обувката е от изкуствена подплатен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Диваш, антидлергичен хастар в черен цвят, който е подплатен задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подвижна антистатична понурствена стелка, антибактериална, абсорбираща влатата в черен цвят. Пристигане посредством
70	Боти	ЧФ.	Обувки тип половинки S3 височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PV в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задплатно в областта на петата и бомбето и попълно енергията в областта на петата. Противохлъзача, износостойчива грайферио подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропусква вода /хидрофобизирана/ съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с четворен шев за заравняна. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата дупорективно под глезена, пришито с двосен шев за заравняна. Пролит маншет на глезена от изкуствена кожа. Езика на обувката е от изкуствена кожа, подплатен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Диваш, антидлергичен хастар в черен цвят, който е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подвижна антистатична понурствена стелка, антибактериална, абсорбираща влатата в черен цвят. Пристигане посредством текстилна връзка в черно и оранжево

71	Лятно яке	Бр.	<p>Лятно яке изработено от 55% Памук / 65% Полиестер, 240г/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна лента на колана на гърба, предна и задна област на ниво гърд както и през средата на предната част. Плато е обработен за работа в атмосферна среда – водо и маслостойчивост. Якето има два долни големи обема джоба външно пришити, цвят тъмно черв цвят червен, скоквен отвор на джоба, два горни външно пришити джоба цвят чер, с прав капак в червен цвят с , закопчаващи се с метално копче. Над джобовите с поставена 2,5 светлоотразителна лента. Предната на якето на светлоотразителна лента е изработена в червен цвят. Централно предно закопчаване с пластмасов или започващ непосредствено от колана на якето и стигал края на стон якета. Гърба на якето е с рязани и е от три продълговати части, изработени в червен цвят. Над светлоотразителната лента с изработено от черен цвят. Рязаните са прикачени и изработени в червен цвят. Маншет на ръкавите изработен в червен цвят закопчаване с илик и метално копче. Колана на якето е в черен цвят и се закопчава отпред над пина с 1 метално, в зад край на колана непосредствено под централната платка на гърба с поставена 2,5см светлоотразителна лента. В ляво и дясно са поставени 2 метални копчета на разстояние едно от друго за регулиране на големината, странично от ляво и дясно, по носка задния край на колана са пришити две черни цирефски завършващи с илик. Якета на якето с права тли стуче в червен цвят. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлок. Външни джобове са подложени в вълните с понтове. Външни шевове са двойни, изпълнени на дълголова машина с изключене на прикачането и сръзването на якета. Якето отговаря на EN 13688.</p>
72	Летен полушажеризон	Бр.	<p>Летен полушажеризон - изработен от 35% Памук / 65% Полиестер, 240г/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна на кръчоните. Плато е обработен за работа в атрс среда – водо и маслостойчивост. Предната на полушажеризона е от черен плат до областта на коленете и надолу до края продължава в черен цвят. Разделението на двата двата става пооред светлоотразителна лента. На приблизително 20 – 30 см под нея има припята още една светлоотразителна лента. Полушажеризона е с един горен външно пришит джоб разсежен посредством на два индивидуални джоба в червен цвят, закопчаване с капаче в черен цвят и метално копче с илик на капачето. Два външни пришити скоксни джобове в черен цвят. Задната част на полушажеризона е в червен цвят до областта и в областта на коленета, а останалата част е в черен. Има два външно пришити черни джобове и един плаващ червен неструментален джобове. Светлоотразителни ленти в продължение от предната част. Предното закопчаване с с метален или с дъжкия, покрит с пластрон от черен цвят. Полушажеризона странично от ляво и дясно с закопчава с две метални копчета и илик. Колана на полушажеризона с черен с ластик на кръста. Тирантите на полушажеризона са ластични. Закопчаването е посредством пластмасови катарамы. Външни джобове и капачи и пластрона на шипа са подложени в вълните с понтове. Сравняните и централния шевове на полушажеризона са тройни. Отворите на предни джобове, капачите на джобовите, неструменталния джоб и платката на полушажеризона са изпълнени на дълголова машина. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлок. Летен полушажеризон отговаря на европеския стандарт EN 13688.</p>
73	Ватриран комплект	К-кст	<p>Ватриран комплект-Яке и Полушажеризон изработени от 100%Памук, 120г/кв.м със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар, основен цвят червен с жълти паселцифитини/Яке: Ва г/кв.м на гърдите и гърба и 120 г/кв.м в ръкавите хастар 80 г/кв.м. Два странично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с яви прав капак започващ от шипа и завършващ до ръкавната извивка, висок 4,5 см, два долни странични вътрешни джоба с торба и филека в основния цвят, един вътрешен джоб от ляво и закопчаване с 1 пластмасово копче. Якето с ерианс хоризонтално на гърдине и гърба над капача на горните джобове, като непосредствено над капачите е пришит жълт паселцифитини, който завършва на ръкавните извивки от ляво и дясно.Яке централно закопчаване с пластмасов спирален или до якета, покрит с пластрон, широк не по-малко от 8см; закопчаване с минимум 4 метални так-так копчета; ръкавите са прикачени, в основ цвят и завършват с широк ластичен маншет; ръкавите са срязани на два моста отпред и отзад по цялата си дължина с външен жълти паселцифитини, като филтата се явява продължение на тоу гърдине и гърба на якето и достига ластичния маншет на ръкавите. Якето завършва с широк колян в кръста, на който странично в ляво и дясно с разположен ластик. Якета е в основния цвят височина минимум 10 см с външен жълт паселцифитини в горния и край. В задната част на якето в прикачена ватрирана каучука с 3 пластмасови копчета, с полиестерен хастар и текстилни връзки за прикачане. Външни джобове са с допълнително заклатане в вълните. Полушажеризон:Вата-120 г/кв.м, два предни външно пришити долни джоба със скоксни вътр край и жълтцифитини, обикнаташ джоба, отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скоксни долни краища, а под него с разположен отворен външен неструментален джоб доушен. Страничния шев на полушажеризона със скоксен вътрешен край. Полушажеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов или с дължина минимум 35 см. Полушажеризона с шип л на кръста, към задната платка на полушажеризона са прикачени две прозрачни с часовен ластичен с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарамы, а в горния и вътрешен има ухो за закачане, в края на крамола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е ластик срещу навиждане на шип. Външни джобове са с допълнително за в вълните. Комплекта отговаря на Европеския стандарт EN 342.</p>
74	Обувки за ползване на асфалт	Цф.	<p>Обувки за ползване на асфалт - Боти от категория S2 P NH HRO SRA, притежават защитно бонбе, защитна пластинка или вложка, обработена кожа за водоустойчивост и гладка топлозащитна подметка/ с компримирани бомбе и текстилна противорободна вложка, височина над тлезена. Топлозащитно гладко ходило от полиуретан PU и нитрил в черен цвят, устойчиво на топлина от 3 при 1 мин, контакт и на 100°C за 8 часа. Сал от телешка кожа, черна на цвят, обработена да на пропуса вода (хидрофобизирана) съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 1 Цф/о парче кожа в предната част на обувката, припята с троен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под тлезена, припята шев за здравина и светлоотразителен елемент над него. Прочит попълнен с мек дуннарен висок маншет на тлезена от миска изкуствена кожа. Подплатен елик припята с двойни шевове към се запирваща PU стелка изолвираща ходилото от високи температури и предпазваща от топлина, навлизаща през подметката до 180°C за 30мин. Припята посредством текстилна връзка в цвят и пет реда метални халки закрепени с капси към саята. Обувките отговарят на стандарт EN 20345.</p>
75	Сако	Бр.	<p>Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5 % спандекс. Цвятът на сако е тъмно син или черен. Сако е изцяло подложено с изключене на обик ръкавите. Има 2 бр. подплатки, декоративни шевове, модерен ревер, три броя джобове , които са с капачи. Дължината на сако до парюра в завиеност от височината и фигурата на служителки</p>
76	Яке зимно	Бр.	<p>Зимно яке - водо- и ветроустойчиво, от дълга материя, ветроустойчива дълга мембрана, изработено от 93% полиестер, 7% спандекс. Външни шевове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стигане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областта на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на г Каучука с козирка / тип шалка / трийно закрепена за излизането. Вътрешни джобове- 3броя, шивове под минимална за провеждане. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен доос без филтрилни елементи. Ситоненат / лот гърба едноцветно /, Токряващо стандарти: EN 13688 и EN 342.</p>
77	Яке лятно	Бр.	<p>Яке в спорна кройка софтал, водоотпромакано, подходящо за работа на открито. Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два странични външни. /Цвят чер. Лото и едноцветно ситоненат. Размери и съответствие поДДС. Размерите се извагат индивидуално на територията на вложките.</p>

78	Риза с къс ръкава	Бр.	Риза за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с припитно въетро над левия джоб. Иработена от 80%памук и 20%полиестер. Размери в съответствие поБДС. Размерите се индивидуално на територията на възложителя.
79	Риза с дълги ръкава	Бр.	Риза за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с припитно въетро над левия джоб. Иработена от 80%памук и 20%полиестер. Размери в съответствие поБДС. Размерите се индивидуално на територията на възложителя.
80	Панталон	Бр.	Панталон, отговарящ на стандарт EN 13688 и EN 342. Панталона е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Иработен е с два предни горни джоба с ексосни отвори и сити залци, разположен горе в ляво под таза, закопчаващи се чрез пластмасово копче. Залочването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок - неширок, с осем гайки пришити към него. Подплата. Следва да е изработена от 100% полиестерна мъжка материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата
81	Панталон	Бр.	Панталон EN 13688 и EN 342. Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Да разполага с два предни горни джоба със ексосни отвори и сити залци, разположен горе в ляво под таза, закопчаващи се чрез пластмасово копче. Залочването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок - неширок, с осем гайки пришити към него. Подплата. Следва да е изработена от 100% полиестерна мъжка материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата
82	Панталон	Бр.	Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Да разполага с два предни горни джоба със ексосни отвори и сити залци, разположен горе в ляво под таза, закопчаващи се чрез пластмасово копче. Залочването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него.
83	Полн	Бр.	Дамската прava пола е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза 35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с уворен колан в областта на талията, с копче, с сити затворена ципка тип шниц. Полката защитена от разгоряване при д с помощта на течеи в горната и част. Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителя и талията фигура.
84	Пулlover	Бр.	Пулlover с остро деколте, ръкави с ластични маншети и полевни ластичи. Иработен от 70% вълна, 30% памук. Цвет: тъмносини. Размери: XS-4XL.
85	Обувки	Чф.	Обувки половинни черни - без защита. Са от ливена кожа на етар ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и припито към саята с единичен шев. Отзадните компоненти са защити с двойни шевове за допълнително задръжване. Пристръгането се осъществява посредством пет реда метални капки, които представляват връжководи и връзка. Една е свободен от естествена кожа пришит в долната си част към саята. Хагаста е изработена от мек синтетичен материал.
86	Боти	Чф.	Боти зимни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саята е от ливена кожа на етар ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и припито към саята с единичен шев. Отзадните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задръжване. Пристръгането се осъществява посредством пет реда метални капки, които представляват връжководи и връзка. Една е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хагаста от акрилна подплата. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от акрилна подплата. Обувките са с Европейски пронахол.
87	Вратовръзка	Бр.	Вратовръзка черна изработена от полиестер(какари)
88	Комфортажен костюм	К-арт	Комфортажна шуба с подплата от поляр с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яка. Комфортажен панталон с подплата с два допълнителни странични Вобл, студо и ветроустойчиви. Цвет: мексикански зелено и кафяво. Материал: 67%Памук и 33% полиестер с мексика. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на възложителя
89	Комфортажна риза	Бр.	Комфортажна риза с дълги ръкава с два джоба. Материал: 50% памук и 50% полиестер 210 g/m ² . Цвет: мексикански зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на възложителя.
90	Комфортажен панталон	Бр.	Комфортажен панталон изтегн с два странични джоба. Материал: 50%памук и 50%полиестер 210 g/m ² . Цвет: мексикански зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на възложителя.
91	Тениска	Бр.	Комфортажна тениска с подменен врат. 100% памук. 170 g/m ² . Цвет: мексикански зелено и кафяво. Размер от М до 4XL.
92	Кубинки	Чф.	Кубинки с клас на саята S3, комфортни, от тешена кожа и текстил, антастирични, оборудвани нощта подплата ABSORBEB и стелка, трикратно масло-киселинно-устойчиво, противкиселинно, антистатично, полупропускателно ходило. Обувките са с композитно бамбе и пластична, стелка от KEVLAR. Вакетел стелка. Кубинките са с ергономичен пронахол. Отговарят на европейския стандарт EN 345.
93	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с къс ръкава. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Ризата има припити платон. Цвет - допълнително шие се улочни. Ризата е със стоеще яка с подходящи копчета. Има текстилно подплъпане на яка, маншети, пластстрон, патони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688.
94	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с дълги ръкава. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Ризата има припити платон. Цвет - допълнително шие се улочни. Ризата е със стоеще яка с подходящи копчета. Има текстилно подплъпане на яка, маншети, пластстрон, патони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688.
95	Мъжки обувки	Чф.	Обувки половинни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Са от ливена кожа на етар ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и припито към саята с единичен шев. Отзадните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задръжване. Пристръгането се осъществява посредством пет реда метални капки, които представляват връжководи и връзка. Една е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хагаста е изработена от мек синтетичен материал. Обувките са с Европейски пронахол.

96	Мъжки обувци	Чф.	Обувки полуvinилни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сял от лицева кожа на едър ронат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и прилято към сагата елиничен шеа. Отделните компоненти на сагата са защитни с двоини шевове за допълнително западвяване. Пристъпането се осъществява посредством пет реда метални качици, които предстват връжковата и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сагата. Хастарът е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мек синтетичен фолдър. Обувките са с Европейски профил.
97	Дамско сако	Бр.	Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5% еластан. Цветът на сако е син. Сакоето е изцяло подлещено с изключение на областта на ръкавите. Втагелата е високо закопанаване и скрити ниши. Има 2 бр. подпътници, без реверс два броя джобове, с капаци. Дължината на сакоето варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
98	Риза дамска	Бр.	Дамска риза с дълги ръкава. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер или лносел). Ризата е втагелна с едни брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цветът допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подколпащи копчета. Има текстилно подлещене на яка, маншети, плавстрон, което не позволява увреждане на визията при продължително отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
99	Риза дамска	Бр.	Дамска риза с къс ръкава. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер или лносел). Ризата е втагелна с едни брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подколпащи копчета. Има текстилно подлещене на яка, маншети, плавстрон, което не позволява увреждане на визията при продължително отговаря на EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
100	Плат	Бр.	Син с преливане на светло и тъмно синьо от копривна и памук
101	Панлонка	Бр.	Панлонка синя изработена от копривна (жакард) тъмно и светло синьо
102	Мъжко сако	Бр.	Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на сакоето е син. Сакоето е изцяло подлещено с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подпътници, декоративни шевове, модерен реверс, три броя външни джобове и едни вътрешни, които са с капаци. Дължината на сакоето може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шилци. с втагелна кройка с. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
103	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с дълги ръкава. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лносел). Ризата е права, класическа. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има текстилно подлещене на яка, маншети, плавстрон, патони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
104	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с къс ръкава. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер или лносел). Ризата е права, класическа. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има текстилно подлещене на яка, маншети, плавстрон, патони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
105	Мъжки костюм	К-кт	Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон. Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на сакоето е средно син или черен или тъмно син. Сакоето е изцяло подлещено с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подпътници, декоративни шевове, модерен реверс, три броя външни джобове и едни вътрешни, които са с капаци. Дължината на сакоето варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето е с втагелна кройка. Мъжкит панталон е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на панталона е средно син или черен или тъмно син. Панталонът е с подлещен колан, с тайни, едни копчета и два странични джоба. Импанисанси. Панталонът е разгладен с ръка.

14.12.2017г.
Гр. Пловдив



4	Работен костюм-яке с полушерицион	К-КТ
5	Ватрян костюм	Бр
6	Работен костюм-яке с полушерицион	К-КТ

Работен костюм - яке с полушерицион EN 13688
Яке - изработено от 100% Памук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и сини фитили на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джобоу външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло синя филтър на скокения отвор на джоба, два големи външно пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят, закопчаващи се с велкро, велкрото продължава с пришити палси в средата на капака в черен със светлоотразителна лента, левия джоб е тип 3 в 1 - долен, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, върху него е при отворен джоб и тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защитен обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и прищипка, в долната част на джоба е пришит велкро закопчаване на джоба, а от горе е с двуконтурна черна лента със светлоотразителна лента в средата. Централно предно закопчаване с метален цип закопчаващи непосредствено над колана и стига до вратната извивка, покрит с платотрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластова. Странично от ляво и десно непосредствено под ръкавата извивка и върху страничния шев има контурен отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фи по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сини фитили, ръкавите са тъмно сини в горната си част, закопчава между предния и задния фити Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно син цвят. Всички шевове са изпълнени на двуконтурна страна са заключени на оверлог. Всички джобове са подсилены в гърдите с нити. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуконтурна страна с изключване на прикачането и срязването на яката.

Полушерицион
Изработен е от 100% Памук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачюла. Полушерицион е два горни джоба от ляво и десно, тип "италиански", с торба и със светло синя филтър на скокения отвор на джобовите, под отвора на десния джоб е пришит малък транслюцидентен светло син джоба с пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, закопчаващи се с велкро, велкрото продължава с пришити палси до торбата на джоба, същите две палси кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб, отпред са разположени и кралско сини, транслюцидентни джобове за наклонени джобовите имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло синя филтър в долния край на капака, закопчаващи се в средата с велкро, задния десен джоб на полушерицион е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак.
Визерционна има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип и един със прищипко към него велкро за задните закопчаване.

Изработен е от 100% Полиестер/Полиуретан със 100% Полиестер хвастар, основният цвят е светло сив с тъмно синя гаринтура и светлоотразителни елементи. Десен: 200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хвастар 80 гр/кв.м, два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с тъмно син мех и скоен вътрешен край, с прав и скоен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро, два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и сини вътрешен от ляво и закопчаване с велкро, в тъмно син цвят са 1 и 2 задни странични нивиди в ляво и десно, като предните са разположени вертикално от торния джоб до колана на якето, а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба и колана на якето. Якето е централно закопчаване с пластмасова цип с едри лези зъби до якето, покрит със светло сив платотрон, закопчаващи от колана на якето и достигащи до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро, ръкавите са прикачени, светло синя на цвят с тъмно сини вертикално разположени нивиди от вътрешната им страна по цялата дължина в ляво и десно от съедини шев на ръкава, завършат с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро, якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и отзад, ръкава на сящото ниво, на гърба отволя на сящото ниво от двете страни и отново отзад на ръкава, в торния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см, в 8 прълопособен джоб, закопчаващи се с 3 броя велкро в които е прибрата прищипка неагирна качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за прищипване. Всички джобове са подсилены в понтове. Полушерицион: Вата-120 гр/кв.м, два предни външно пришити долни джоба със скоен вътрешен край и тъмно син филтър, обкачващи джоба, голък транслюцидент джоб отпред на платката. В лявата му края са обособени отлепени за химикали. Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капак са закопчава с две тик-так копчета и има прикачен напъл в основния цвят с за лесно разкопчаване без да се замърсява, има външно пришит джоб отляво със скоен краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета, сини инструментален обемен страничен джоб с тъмно син десния краищ и скоен край, закопчава от долния край на външно прищипка преден десен джоб, на външно него има пришити две отлепени за химикали в тъмно син цвят. Полушериционна ластик на краста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов синрационен цип, две прерамки с частичен ластик с възможност за регули дължината и 2 големи пластмасови катарам. Всички джобове са подсилены в гърдите с понтове. Ватрянният костюм отговаря на EN 13688 и EN 542.

Работен костюм - яке с полушерицион от плат 100% Памук, 240Гр/кв.м., основният цвят е маслено зелен с тревисто зелена гаринтура. Костюмът отговаря на Стандарти EN 13688. Якето има долни големи джоба в основния цвят, външно пришити, със светлоотразителни палси/фитили/на скокения отвор на джоба, два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с кале тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро. Предната на якето е срязана на нивото на гърдите, като горната платка е тревисто зелена, а на мястото на срязване е въвкътат хоризонтален светлоотразителен палси/фитили/ който достига до ръкавите извивка отляво и десно. Централно предно закопчаване с пластмасов синрационен цип, закопчава от колана на якето и завършва вратната извивка, покрит с платотрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото срязване е въвкътат светлоотразителен филтър/вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и десно са пришити по една плоча. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата дължина, като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитили, предното срязване по дължина е продължение на горното срязване на предната част на якето и дес машината на ръкавите, ръкавите маншети са без ластик и се закопчава с пластмасово копче. Колана е тревисто зелен, с частичен ластик в ляво и десно. Яката на якето е права, в основния и Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Всички джобове са подсилены в гърдите с понтове. Всички тигени са двойни за здравина.

Полушерицион е свободно сялук, прав, като в областта на копчето е подсилен с допълнително парче плат. Полушерицион е с по един голям горен вътрешен джоб на всеки крачюл, с ол отвор и торба, в ляво и десно, странично на краищата са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелена капаци, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили. Отзад в ляво и десно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широк лент в тревисто зелено, а 1 има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полушерицион е с цял ластик отзад. Полушерицион е закопчава с метален цип закопчаващи непосредствено над колана и пластова цип с лези зъби. Ръкавата платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгъл джоб, закопчаващи се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро, над капака хоризонт пришит светлоотразителен филтър по цялата ширина на платката. Над платката са прикачени две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарам. Платката на гърба е срязан вертикално по цялата височина, на нея са пришити текстилни прерамки на полушерицион, които в началото си закопчава с ластик и завършват с катарам. Всички шевове от вътрешната са заключени на оверлог. Всички джобове са подсилены в гърдите с понтове. Всички тигени са двойни за здравина.

Воздушният ватрян комплет - Яке и Полушерицион. Изработен от 100% Полиестер/Помакса, 120Гр/кв.м, мина, 800 мм волен стълб със 100% Полиестерна вата и 100% Полиестерен хвастар. Основен цвят тъмно син с кралско синя гаринтура, 2,5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни палси.

7	Работно яке с полушалеризон	К-кт	<p>Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в раковина, хвастър 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с или прав капак започващи от шия и завършващи до раковината камишек, два долни странични вътрешни джоба с торба/филетка в краиско сини цвят светлоотразителен ласикел в долния край на филетката; едни вътрешен джоб от джобто е краиско сини платка на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до камишек на горните джобове, а непосредствено над камишекта е принтият 2,5см светлоотразителна лента от започваща от пласирона и завършваща на раковината извивка, а от дясно започваща от шия и завършваща на раковината извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната джобто е центрирано закончаване с пласирасов синирален шил до яка, покрит с пласирон, започващи от колане на якето и достигат до вратната извивка, закончаване с 4 тик-так копчеша, рик приквчени, в основния цвят; завършва с ласикелен маншет, от ласикелния маншет е принтият 2,5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на раковината. Якето завършва на две мест цялата си дължина с вължнат светлоотразителен ласикел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ласикелния маншет. Якето завършва с колан, в който странично в ляво и дясно е разположен ласикел. Яката е в основния цвят с вължнат светлоотразителен ласикел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е приквчен вътрешна качулка с 3 пласирасови копчеша, полнеотворен хвастър и връзки за пристегане. Всички джобове са подсиленни в вглитте с понтове.</p>
8	Работен костюм - Туника с панталон	К-кт	<p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ше се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шпиле/бостро / ласикелте. Права свободна кройка с джоба. Едни на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталона е прав със свободна кройка с ласикел за пристегане в кръста. Плат ПДЛЕ 130 гр.м2. Силуета на панталона е прав, с цял ласикелна кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са принтият два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог.</p>
9	Работен костюм - Туника с панталон - медицински	К-кт	<p>Туника с къс ръкав и панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав; основен цвят на туниката. Бил е електриково-синя гаринтура. Предната на туниката е таи модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е принтият външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външни принтият джоба, долу в ляво и вертикална гаринтура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по ц дължина от вратната извивка до долния и край; Закончаването на туниката е центрирано с минимум 5 броя тик-так копчеша. Декоративното е остро, на бол. Всички шевове от вътрешната страна с зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ласикел в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p>
10	Работен костюм - Туника с панталон - медицински	К-кт	<p>Туника с дълъг ръкав и панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав; основен цвят на туниката. Бил е електриково-синя гаринтура. Предната на туниката е таи модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е принтият външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външни принтият джоба, долу в ляво и дясно вертикална гаринтура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по ц дължина от вратната извивка до долния и край; Закончаването на туниката е центрирано с минимум 5 броя тик-так копчеша. Декоративното е остро, на бол. Всички шевове от вътрешната страна с зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ласикел в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p>
11	Работен костюм - Туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети	К-кт	<p>Туника с къс ръкав и панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав; основен цвят на туниката. Бил е електриково-синя гаринтура. Предната на туниката е таи модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е принтият външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външни принтият джоба, долу в ляво и дясно вертикална гаринтура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по ц дължина от вратната извивка до долния и край; Закончаването на туниката е центрирано с минимум 5 броя тик-так копчеша. Декоративното е остро, на бол. Всички шевове от вътрешната страна с зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ласикел в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p>
12	Работен костюм - Туника с панталон	К-кт	<p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ше се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шпиле/бостро / ласикелте. Права свободна кройка с джоба. Едни на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон права свободна кройка с ласикел за пристегане в кръста. Плат ПДЛЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ласикелна кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са принтият два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог.</p>
13	Работен костюм - Туника с панталон	К-кт	<p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ше се уточнят допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шпиле/бостро / ласикелте. Права свободна кройка с джоба. Едни на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон права свободна кройка с ласикел за пристегане в кръста. Плат ПДЛЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ласикелна кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са принтият два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог.</p>
14	Летен ташеризон	Бр.	<p>Полуталеризон отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м, цвят: комбинация от краиско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полуталеризон с два горни джоба от ляво и дясно, тип "изгладенски", с торба и със светло синя филтка на скоенния отвор на джобовите; под отора на десния джоб е принтият малък трапецовиден светло син л джобто е принтият върху две платки, доната от които е краиско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полуталеризона и стигащи до тобката на джоба; сдните две пла краиско синьо и тъмно синьо ги има и под отора на левия джоб; отпред са разположени и краиско сини, трапецовидни джобове за наклонени джобовите имат прави, краиско сини капшак, с хоризонтални светло синя филтка в долния край на капшак, закончават се в средата с веетро; задния десен джоб на полуталеризона е външно принтият, тъмно син, с краиско сини прав капшак. Палеризонна яка, тял предни джоба, едни с капшак и копчеш, едни с шиле и едни със пришито към него велкро за задпаане закончаване.</p>
15	Шалеризон	Бр.	<p>Полуталеризон отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м, цвят: комбинация от краиско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полуталеризон с два горни джоба от ляво и дясно, тип "изгладенски", с торба и със светло синя филтка на скоенния отвор на джобовите; под отора на десния джоб е принтият малък трапецовиден светло син л джобто е принтият върху две платки, доната от които е краиско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полуталеризона и стигащи до тобката на джоба; сдните две пла краиско синьо и тъмно синьо ги има и под отора на левия джоб; отпред са разположени и краиско сини, трапецовидни джобове за наклонени джобовите имат прави, краиско сини капшак, с хоризонтални светло синя филтка в долния край на капшак, закончават се в средата с веетро; задния десен джоб на полуталеризона е външно принтият, тъмно син, с краиско сини прав капшак. Палеризонна яка, тял предни джоба, едни с капшак и копчеш, едни с шиле и едни със пришито към него велкро за задпаане закончаване.</p>

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.


16	Туника	Бр.		Туника с кас ръкав с панталон от плат 33/61, ламу/лонестер, 120 гр/м ² . Туника с кас ръкав: основен плат на туниката бил с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е так модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния плат; два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно вертикално гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5 см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по ця дължина от връшната извивка до долния си край; Закончаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Външни шевове от вътрешната страна са закрити на оверлок. Туниката отговаря на стандарт EN 13688.
17	Манта медицински сестри, зраваен кабинет	Бр.		Престилката е изработена от Памук/лонестер, 33/67, 120 гр/м ² , цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закончаване с минимум 6 броя пласт копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закончаване с пластмасово копче. Яката е завош широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са закрити на оверлок. Мантата отговаря на EN 13688.
18	Манта/престилка - мъжка	Бр.		Престилката е изработена от Памук/лонестер, 33/67, 120 гр/м ² , цвят: кр. син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закончаване с минимум 6 броя пласт копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закончаване с пластмасово копче. Яката е прави широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са закрити на оверлок. Мантата отговаря на стандарт EN 13688.
19	Зимна полушуба водоизпитна	Бр.	14	Зимна шуба водо- и ветроустойчива, от диваша материя, ветроустойчива диваша мекубрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички шивове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стягане в кръста. Дължингелно вътрешно закончаване в областта на кръста, което може да се премакне. Има светлоотражателни елементи. Ке козирка / тли панела / трийно закрепена за изнежето. Вътрешни джобове - 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове - слани горе в ляво / вертикален / и два вертикални долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят - черен дяс без фигурални елементи. Зимната шуба отговаря на стандартите: EN 13688 и EN 342.
20	Престилка дамска	Бр.	5	Престилката е дълъг ръкав от Памук/лонестер, 33/67, 120 гр/м ² , цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закончаване с минимум 6 броя пласт копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закончаване с пластмасово копче. Яката е завош широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са закрити на оверлок. Дамската престилка отговаря на EN 13688.
21	Дамска престилка с кас ръкав	Бр.		Престилката е с кас ръкав, изработена е от Памук/лонестер, 33/67, 120 гр/м ² , цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закончаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закончаване с пластмасово копче. Яката е завош широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са закрити на оверлок. Престилката отговаря на EN 13688.
22	Водоизпитен костюм с качулка	Бр.	18	Щубата отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат РУС/РЕ ветро- и водо устойчива. Основен цвят: кр. син с гарнитури в цвят чер и сив. Модела е с пречупо закрити до горе с едри леги зъби, прикрит с пластрон с колбиннирано закончаване с тик-так копчета и поше на три места на три места с велкро. Преднищата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната част е отворен отвор с монтирана несвалема панела с хастар изработена от линеяв плат с основния цвят. Закончаването на скрепния отвор за панелката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристегане в китката на боксир машинца, като лясничната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закончаване с велкро. Щубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с филтур. Щубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закончаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирани платна със светлоотражателни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотражателни филтри, който очертава рамката на платта, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредствено по лясничната лентата с ширина 2,5 см, е монтирана пласт качка с отпор минимум 2,5 см. В горната част на якето част от лясничната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния линеяв плат и закончаване в горната част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от линеяв плат. Закончаване в горната част по средата е с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а страни е контрастен цвят. На машинките на циповете са поставени текотипни ленти за по-лесно захващане. В долната си част оттам граба щубата е с възможност за пристегане, посредством и автоматични ограничители.

67	Ботуши - нитрил	ЧФ	Механични опасност, ПРХ и влята. Подходящи за работа в предината и фермата. Въз метална бомбе и метална пластична на подметката. EN 347
68	Боти	ЧФ	Боти категория работни обувки 02, които не притежават бомбе и пластична с височина над глезена минимум 2 см. Ходило от двуслоен полиуретан PU. Подплата с динша водоустойчива мембрана. Противоохлягачка, износостойчива грайферна подметка. Сая от две части, съединени по между си с двоен шев за здравина на саята от мекска изкуствена кожа. [естествена кожа в кафяв цвят, в областта на петата има пришити допълнителни парче, захванато с двоен шевове за здравина. Маншет над задната част на саята от мекска изкуствена кожа.] саяк от високоустойчива текстил, пришит към саята. Диншад, антибактериален, абсорбиращ влятата и устойчив на скъжане подпълтен хастар по цялата вътрешност на обувката, включително подплата с дуннапрен и хастар маншет в задната част на обувката. Подложка, анатомична, антистатична, мекка и удобна стелка от текстил и полиуретан. Пристигане посредством текстилни минимум 6 броя метални хапки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарт EN 20347.
69	Боти	ЧФ	Обувки тип бота S3 височина над глезена. Двуслоенно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масно и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задплата в об на петата и бомбето и погълщащо енергията в областта на петата. Противоохлягачка, износостойчива грайферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропусна и /хидрофобизирана/ съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Дълго парче кожа в предната част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена и задната част на обувката в зоната на петата непропорционално под глезена, пришито с двоен шев за здравина. Прешит маншет на глезена от изкуствена кожа. Единка на обувката е от изкуствен подплата с и е пришит към саята с двоен шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Диншад, антибактериален хастар в черен цвят, който е подплата задната част на обувката и от вътрешната страна на саяка в оранжев цвят. Подложка антистатична подгрягачна стелка, антибактериална, абсорбираща влятата в черен цвят. Пристигане посредством
70	Боти	ЧФ	Обувки тип полонинки S3 височина до глезена. Двуслоенно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масно и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задплата областта на петата и бомбето и погълщащо енергията в областта на петата. Противоохлягачка, износостойчива грайферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не п вода /хидрофобизирана/ съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Дълго парче кожа в предната част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена и в задната част на обувката в зоната на петата непропорционално под глезена, пришито с двоен шев за здравина. Прешит маншет на глезена от изкуствена кожа. Единка на обувката е от изкуствена кожа, подплата с и е пришит към саята с двоен шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Диншад, антибактериален хастар в черен цвят, който е в задната част на обувката и от вътрешната страна на саяка в оранжев цвят. Подложка антистатична подгрягачна стелка, антибактериална, абсорбираща влятата в черен цвят. Пристигане посредством текстилна връзка в черно и оранжево
71	Дълго яке	Бр	Дълго яке изработено от 35% Пауук/ 65% Полиестер, 240г/кв.м., цвят: кокабланица от червено и черно с 2,5см светлоотразителна лента на коланата на гърба, предна и задна област на ниво гър и през сродата на предната част. Плата е обработен за работа в атресиена среда – водо и маслостойчивост. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, два тънко чер с ме червен,скосен отвор на джоба, два горни външно пришити джоба цвят чер, с прва капак в червен цвят с, закопчаващи се с метални копче. Над джобовете с поставена 2,5 светлоотразителна Преднилата на якето над светлоотразителната лента е изработена в червен цвят. Централно предно закопчаване с пластмасов или запохвател непропорционално от коланата на якето и стигащи до в стол яката. Гърба на якето е срязан и е от три продълговати части, изработени в червен цвят. Якето е изработено от черен цвят. Ръкавите са прикачени и изработен червен цвят. Маншет на ръкавите изработен в черен цвят. Закопчаване с илик и метални копче. Коланата на якето е в черен цвят и се закопчава отпред над цялата с 1 метални, в задния край на непропорционално под централната платка на гърба е поставена 2,5см светлоотразителна лента. В ляво и дясно са поставени 2 метални копчета на разстояние едно от друго за регулиране на големината, странично от ляво и дясно, по носека задния край на коланата са пришити две черни ширинки за вършичани с илик. Якето на якето е права тип стоголе в червен цвят. Всички шеве вътрешната страна са заключени на оверлог. Всички джобовете са покрити с вълните с понтове. Всички шевове са двоен, напълнени на двуплода машина с изключените на прикаченето и ср на яката. Якето отговаря на EN 13688.
72	Детен полуштеризон	Бр	Детен полуштеризон - изработен от 35% Пауук/ 65% Полиестер, 240г/кв.м., цвят: кокабланица от червено и черно с 2,5см светлоотразителна лента на крачолите. Плата е обработен за работа в ат среда – водо и маслостойчивост. Преднилата на полуштеризона е от червен плат до областта на коленете и надолу до края продължава в черен цвят. Разделението на двата цвята осъществява посредством светлоотразителна лента. На преднилате 20 – 30 см под нея има пришита още една светлоотразителна лента. Полуштеризона е с един горен външно пришит джоб разделен покр популационна зона е в червен цвят, закопчаване с капаче в черен цвят и метални копче с илик на капачето. Два външни пришити скосени джобовете в черен цвят. Задната част на Светлоотразителни ленти в продължение от предната част. Пренето закопчаване с с метални или с дръжката, покрит с пластмас от червен цвят. Полуштеризона странично от ляво и дясно закопчава с две метални копчета и илик. Коланата на полуштеризона е черен с ластик на кръста. Тирингите на полуштеризона са ластични. Закопчаването е посредством пластмасови катарани. Всички джобовете и капачи и пластмасови на илик са покрити с вълните с понтове. Страничните и централни шевове на полуштеризона са триенни. Отворите на предни джобовете, капачите на джобовете, инструменталния джоб и платката на полуштеризона са заключени на оверлог. Полуштеризон отговаря на европейския стандарт EN 13688.

73	Ватран комплект	К-кт		Ватран комплект - Яке и Полуцирцион изработени от 100%Панук и със 100%Полнестерен хаустар и 100%Полнестерен хаустар, основен цвят червен с жълти насепи/фитини Яке: В гръцка м на гърдите и гърба и 120 гръцка м в ръкавите, хаустар 80 гръцка м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цял прах каквато започват от шия и завършват до ръкавата извивка, висок 4,5 см, два долни странични вътрешни джоба с торба и филта в основния цвят, един вътрешен джоб от ляво и закопчаване с 1 пластмасово копче. Якето е с рязан хоризонтално на гърдите и гърба над капача на горните джобове, като непосредствено над капачите е пришит жълт насепи/фитини, който завършва на ръкавите извивки от ляво и дясно. Ди централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката, покрит с пластмасов, широк не по-малко от 8см, закопчаване с минимум 4 метални тик-так копчета, ръкавите са прикачени, в основ цвят и завършват с широк ластичен маншет са съвзани на две места отпред и отзад по цялата си дължина с въжикат жълти насепи/фитини, като филтата се явява продължение на т гърдите и гърба на якето и достига ластичния маншет на ръкавите. Якето завършва с широк колан в кръста, на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цв височина минимум 10 см с въжикат жълт насепи/фитини в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачен ватрана качулка с 3 пластмасови копчета, с полиестер жълтфитини, обкачван джоб, отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, а под него с разположен отворен външен инструментален джоб допленен до отп шива на полуцирционна със скосен вътрешен край. Полуцирционна е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина минимум 35 см. Полуцирционна е с цял ластик на к към задната платка на полуцирционна са прикачени две пераформи с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катараци, а в горния и вътрешен край има закопчаване, в края на крачиола от вътрешната страна е пришит протектор от основния цвят, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са с допълнително затегане в в комплекта отговаря на Европейски стандарт EN 342.
74	Обувки за ползване на асфалт	ЧФ		Обувки за ползване на асфалт - Боти от категория S2 P HIRO SKA, притежават защитно бомбе, защитна пластмална или въжика, обработена кожа за водоустойчивост и гъвкав топлозащитни подметки/ с комбинирани бомбе и текстилна противопрободна въжика, височина над глезена. Топлозащитно гъвкаво ходило от подметката PU и нитри в черен цвят, устойчиво на топлина от при 1мин, контакт и на 100°C за 8 часа. Сая от теглишка кожа, черна на цвят, обработена да не пропусне вода /хидрофобизирана/ съгласно пестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришиито с проен шив за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришиито шива за здравина и светлоотразителен елемент над него. Прешит подпигнен с мека дуприлен висок маншет от мека изкуствена кожа. Подпигнен един пришит с двойни шевове към здравина, допълнителна водоустойчивост и да намаля риска от поплаване на горната асфалтна смес във вътрешността на обувката. Вътрешността на обувката е без подплата. Анатомична подметката PU стелка изолрища ходилото от високи температури и предпазваща от топлина, навлизаша през подметката до 180°C за 30мин. Пристигане посредством текстилна връзка цвят и пет реда метални халки закрепени с капан към саята. Обувките отговарят на стандарт EN 20345.
75	Сако	Бр.	11	Давекото сако е изработено от плат със съвързване на 60% вискоза, 35% полнестер и 5 % еластан. Цветът на сакоето е тъмно син или черен. Сакоето е изцяло подметено с изключително на обн ръкавите. Има 2 бр. подпигнати декоративни шевове, модерен ревер, три броя джобове , които са с капачи. Дължината на сакоето до вадра в зависимост от височината и фигурата на служителя
76	Яке зимно	Бр.		Зимно яке - водо- и ветроустойчиво, от диншата материя, ветроустойчива диншата мехбрана, изработено от 95% полнестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стигане с връзки. Допълнително вътрешно дасично закопчаване в областта на кръста, което може да се прехвърля. Има светлоотразителни елементи на Каурулка с козурка / тип шапка / трайно закрепена за издължето. Вътрешни джобове- Зброя, ципове под миншилите за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на лявния ръкав. Стягане на ръкавите с искрици. Цвят – черен днос без фигурални елементи. Снопчат / ле гърба едноцветно / Покривашо стандарт EN 13688 и EN 342.
77	Яке лятно	Бр.		Яке в спортна кройка софтвер, водоенпромакско, подходящо за работа на открито. Изработено от 100% полнестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външи чер. Лого на гърба едноцветно снопчат. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
78	Ряз с клас ръкав	Бр.		Ряз за охранителен с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито въжико над лявния джоб. Изработена от 80%панук и 20%полнестер 125 g/m ² Цвят светлосин. Размери в съответствие поБ, Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
79	Ряз с дълги ръкав	Бр.		Ряз за охранителен с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито въжико над лявния джоб. Изработена от 80%панук и 20%полнестер 125 g/m ² Цвят светлосин. Размери в съответствие поБ, Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
80	Панталон	Бр.		Панталон, отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342- Панталона е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полнестер. Цвят - черен. Изработен е с два горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза, закопчаван се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него. Подплата:Следва да е изработена от 100% полнестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата
81	Панталон	Бр.		Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полнестер. Цвят - черен. Изработен е с два предни горни със скосени отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза, закопчаван се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него. Подплата:Следва да е изработена от 100% полнестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътр част на дрехата
82	Панталон	Бр.		Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полнестер. Цвят - черен. Да разполага с два предни горни джоба с отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза, закопчаван се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово нещ. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него. Дамската права пола е изработена от плат със съвързване на 60% вискоза

103	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50% памук/50% полиестер (или лиосел). Ризата е права, класическа. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е яка. Има текстилно подделение на яка, маншети, пластрон, пагощи, което не позволява увреждане на висящата при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688. Размерите индивидуално на територията на възложителя.
104	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50% памук/50% полиестер (или лиосел). Ризата е права, класическа. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е яка. Има текстилно подделение на яка, маншети, пластрон, пагощи, което не позволява увреждане на висящата при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите индивидуално на възложителя.
105	Мъжки костюм	К-кт	Модерен съдържка мъжко сако и мъжки панталон. Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цвят на самото е средно сив или черен или тъмно сиво. Сакоето е изцяло подделено с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подплатки, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобовете и един вътрешен, които са с капаци. Дъжкитата на сакоето варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето е с втагена кройка. Мъжкитят панталон е изработен от плат със съд на 65% вискоза, 35% полиестер. Цвятът на панталона е средно сив или черен или тъмно сив. Панталонът е подделен колан, с гайки, едно копче, дуп и два странични джоба тип италиански. Панталонът е разгледен с ръб.

14.12.2017 г.
гр. Пловдив



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№	Наименование	Марка	Брой	Техническо предложение към статка
ОП "Русе арт"				
1	Работен костюм-работно яке с подгущеришон	К-кп	4	<p>Работен костюм - яке с подгущеришон EN 13688</p> <p>Якето е изработено от 100% Памук, 275г/кв.м., дватъ комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба светло сини фитили на гърдите и ръкавите и ръкавите якоба външно пришити, дватъ тъмно сини с мех в същия цвят, със светло сини фитили на скосяния отвор на джоб горни големи външно пришити джоба, като десния е тъмно сини на цвят, с прав капак в кралско сини цвят, закопчаващ се с велкро, велкро продължава с пришит палци в средата на капака цвят със светлоотразителна лента, левия джоб е тип 3 в 1 - Джен, основен, в светло син цвят с размери на якоба, цвят и размери на капак, както и палци като на десния джоб; върху него е отворен джоб в тъмно сини цвят, а върху този отворен джоб в левия му край с защитен обем джоб за GSM, тъмно сини на цвят с тъмно сини мех и ширфелка, в долната си част с пришито велкро закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна лента в средата. Централно предно закопчаване с метален пил закопчаващ непосредствено над колана и стига до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно сини цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на яке, а другото е в горния край пластрона. Странично от ляво и десно непосредствено под ръкавата извивка и върху страничния шев има контриран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален пил с дължина и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглат", срязани на две места отпред и отзад по дължината и на две места в долната част на ръкавите под фитилю ширината, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължината са поставени светло сини фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитилю Колана на яке е кралско сини на цвят. Яката на яке е права в тъмно сини цвят. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсиени в въглите с пилот Вещни шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключване на прикачагето и срязането на яката. Подгущеришонът е изработен от 100% Памук, 275г/кв.м., цвят: комбинация кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Подгущеришонът е прав, с два горни джоба от ляво и десно, тип "реглатиански", и със светло сини фитили на скосяния отвор на джобове; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сини джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско сини, а горната е тъмно сини, започващи от страничния шев на подгущеришона и стигали до торбата на джоб; сшитите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия отпред са велкро, задния десен джоб на подгущеришона е външно пришит, тъмно сини, с кралско сини прав капак; 1 дилерията има три предни джоба, един с капак и копче, един с пил, и един пришито към него велкро за запечатване закопчаване.</p>
Работен костюм ватриран - Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар, основен цвят син с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи.				
2	Работен костюм-ватриран	К-кп	5	<p>Яке - изработено е от вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; има два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с оранжев мех и с вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосян вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят с един вътрешен дяво с ширината 14,5см, височината 15,5см и закопчаване с велкро; джобове цвят са и широк по 10 см 2 предни и 2 задни странични навити в ляво и десно, като предните са разположени върху горния джоб до колана на яке, а задните също върху горния от светлоотразителните елементи на гърба до колана на яке. Дякето е с централно закопчаване с метален пилот и регулиране с велкро; покрит със син пластрон, широк 8см, започващ от колана на яке и достига до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени, сини на цвят с оранжеви въртни разположени нивши от вътрешната им страна по цялата дължина и широк по 12 см в ляво и десно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и отзад до на ръкава на същото ниво, на гърба отово на същото ниво от двете страни отово отзад до на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширината 1 см; в задния край на яката е пригособен джоб, започващ се с 3 броя велкро в кой прибрана прищита неагирова катушка с дясночен шнур и пластмасови механизми за пристегане. Всички джобове са подсиени в въглите с пилотове.</p> <p>Подгущеришон - изработен е от вата-120 гр/кв.м; има два предни външно прищита долни джоба с ширината 19,5 см и височината 28 см със скосян вътрешен край и оранжев фитил; обикнатца, двата горни трапецовиден джоб отпред на платката с ширината в долната основа 26 см, ширината на върха 19,5 см и височината 21 см. В двата му края са обособени отделиения за химикали. Джоба има в оранжев цвят широк 21 см, височината в десния край 6 см и 7,5 см в левия; капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палци в основния цвят от ляво за лесно закопчаване със джобаме; има външно пришит джоб отово със скосян краища и ширината 18,5 см и височината 20 см; с прав капак с ширината 18,5 см и височината 6 см. Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инстументален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосян край, започващ на 6см от долния край на външно прищита преден десен джоб, като върху него има прищита отделиения за химикали в оранжев цвят широк по 3см и висок 14см. Подгущеришона е с ластик на краста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден пил; две предизрама с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катраци. Всички джобове са подсиени в въглите с пилотова Отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342.</p>
3	Работен костюм - Туника с панталон	К-кп	10	<p>Туника с панталон, изработени от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120г/кв.м. Туника: основният цвят на туниката е син с електриково-сини гарнитура. Предната на туниката е тайорен мод срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно прищита джоба, долу в ляво и десно с върт гарнитура в електриково сини, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина вратната извивка до долния и край; Закопчаване на туниката с минимум 5 броя тик-так копчета. Лекото е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени и оверлог. Панталон: цвят - син, плат като на туниката. Служета на панталона е десен със стеснен крачол, с пил ластик в краста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката с панталона отговарят на EN 13688.</p>
Работен костюм - яке с подгущеришон EN 13688				

7	Работно яке с полушперзон	К-кт		Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и търба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хаустар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цял прав капак започващи от линия завършващи до ръкавата извивка. Два долни симетрични вътрешни джоба с торба, филцета в кръско син цвят светлоотразителен паселел в долния край на филцетата, сини вътрешни джоб от. Якето е кръско сини платки на гърдите и търба като тези на гърдите достигат до колана на горните джобове, а непосредствено над капачиците е пришити 2,5см светлоотразителна лента от започваща от пласето и завършваща на ръкавата извивка, а от дясно започваща от шия и завършваща на ръкавата извивка. Платката на търба обхваща целия гръб, започва от вратната извивка, в основния цвят, завършва с ластичен маншет, от ластичния маншет е пришита 2,5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите, ръкавите са срязани на две места цялата си дължина е външноотразителен паселел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан, в якето странично в ляво и дясно е разположен ластик. Якето е в основния цвят с външноотразителен паселел в горния и край. В задната част на якето в долния край на якето е прикачен ватрирана качулка с 3 пласетасови кончета, полиестерен хаустар и връзки за прикитване. Външни джобове са подсилени в гърдите с понтове.
8	Работен костюм - туника с панталон	К-кт		Полушперзон: Вата-120 гр/кв.м, два предни външни пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паселел, обхващащи джоба, непосредствено над торния ластичен маншет централния цвят е пришитото отделение за хмънкали, а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, започващи се с вестро, отзад в дясно има прикачен отворен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб допенен до страничния шев на полушперзона със скосен вътрешен край. Полушперзона закончаване с централен смрален пласетасов цвят с дължина 55 см. Полушперзона е с частичен ластик на кръста, задната платка на полушперзона с частичен ластик в извивките, към прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пласетасови катараци, а в торния и край има ухо за закачане на двата крачола на полушперзона разположени по две 2,5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолият, в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата с ласт навъзване на синя. Външни джобове са подсилени в гърдите с понтове.
9	Работен костюм - туника с панталон - медицински	К-кт		Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цвятове / ще се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шия /остро / деконте. Права свободна кройка с джоба. Един на ниво търби в ляво и два на ниво талия. Панталона е прав със свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Плат П/ПЕ 130 гр.м2. Силуета на панталона е прав, с цял ластик кръста, като върху крачолиите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп.
10	Работен костюм - туника с панталон - медицински	К-кт		Туника с дълги ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гаринтура. Презициата на туниката е та модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно вертикална гаринтура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Търба на туниката е срязан вертикално по средата по ця дължина от вратната извивка до долния и край. Закончаването на туниката с централно с минимум 5 броя тък-так копчета. Деконтегто е остро, на бол. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.
11	Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети	К-кт		Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гаринтура. Презициата на туниката е так модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно вертикална гаринтура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Търба на туниката е срязан вертикално по средата по ця дължина от вратната извивка до долния и край. Закончаването на туниката с централно с минимум 5 броя тък-так копчета. Деконтегто е остро, на бол. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.
12	Работен костюм - туника с панталон	К-кт		Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цвятове / ще се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шия /остро / деконте. Права свободна кройка с джоба. Един на ниво търби в ляво и два на ниво талия. Панталон прав свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Плат П/ПЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик кръста, като върху крачолиите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп.
13	Работен костюм - туника с панталон	К-кт		Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цвятове / ще се уточнят допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълги ръкав и шия /остро / деконте. Права свободна кройка с джоба. Един на ниво търби в ляво и два на ниво талия. Панталон прав свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Плат П/ПЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик кръста, като върху крачолиите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп.
14	Детски гащеризон	Бр.	6	Полушперзон отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кръско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полушперзона с два горни джоба от ляво и дясно, тип "пънчински", с торба и със светло син филтър на скоения отвор на джобовите, под отпора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло син джоб е пришит върху две платки, долната от които е кръско синя, а торната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полушперзона и стигат до торбата на джоба. Същата две плати кръско синьо и тъмно синьо ги има и под отпора на левия джоб, отпред са разположени и кръско сини, трапецовидни джобове за наколени джобовите имат прави, кръско сини капаци, хоризонтален светло син филтър в долния край на капака, започващи се в средата с вестро, задния десен джоб на полушперзона е външно пришит, тъмно син, е кръско син прав капак. Шперзона има три предни джоба, един с капак и копче, сини с цвят, един със пришитото към него вестро за заключване закончаване.
15	Гащеризон	Бр.		Гащеризон от невян текстил. Цвят бял. Антистатичен, водоустойчив, химически устойчив, с качулка и дълга търба. Закончаване с шип. Отговаря на стандарт EN 14126 и EN 1149-1.

16	Туника	Бр.		Туника с клас ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120Гр/кв.м. Туника с клас ръкав, основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката с тей модул, свързана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришити външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външни пришити джоба, долу в ляво и десно вертикално гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см нагоре. Гърба на туниката е свързан вертикално по средата по дължината от вратната извивка до долния и краят. Закончаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Декоративното е остро, на бод. Външни шевове от вътрешната страна с закончени на оверлог. Туниката отговаря на стандарт EN 13688.
17	Манта медицински сестри - здравен кабинет	Бр.		Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120Гр/кв.м. цвят: бял. Град свободен синулет и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и десно разположението на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закончаване с минимум 6 броя тик-так копчета. Гърба на престилката е свързан вертикално по средата, като на кръста е пришити колаи. Ръкавите са прикачени, завършват с кантилет и закончаване с пластмасово копче. Дължината е широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са закончени на оверлог. Мантата отговаря на EN 13688.
18	Манта/престилка - мъжка	Бр.	2	Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120Гр/кв.м. цвят: кр.син. Град свободен синулет и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и десно разположението на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закончаване с минимум 6 броя тик-так копчета. Гърба на престилката е свързан вертикално по средата, като на кръста е пришити колаи. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закончаване с пластмасово копче. Дължината е широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са закончени на оверлог. Мантата отговаря на стандарт EN 13688.
19	Зимна полушубка водоустойчива	Бр.		Зимна шуба водо- и ветроустойчива, от диваша материя, ветроустойчива диваша междрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Външни ципове са изработени по начина, позволяващ проникването на вода. Възможност за стигане с връзки. Дължително вътрешно дяснично закончаване в областта на кръста, което може да се премакне. Има светлоотразителни елементи. Козирка / тил шапка / крайно закръглена за каленето. Вътрешни джобове - збров, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове - сини горе в ляво / вертикален / и два вертикални долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горния край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят - черен днос без фигурални елементи. Зимната шуба отговаря на стандарт: EN 13688 и EN 342.
20	Престилка дамска	Бр.		Престилката е с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120Гр/кв.м. цвят: син. Град свободен синулет и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и десно разположението на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закончаване с минимум 6 броя тик-так копчета. Гърба на престилката е свързан вертикално по средата, като на кръста е пришити колаи. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закончаване с пластмасово копче. Дължината е широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са закончени на оверлог. Дамската престилка отговаря на EN 13688
21	Дамска престилка с клас ръкав	Бр.		Престилката е с клас ръкав, изработена е от Памук/Полиестер, 33/67, 120Гр/кв.м. цвят: син. Град свободен синулет и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и десно разположението на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закончаване с минимум 6 броя тик-так копчета. Гърба на престилката е свързан вертикално по средата, като на кръста е пришити колаи. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закончаване с пластмасово копче. Дължината е широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са закончени на оверлог. Престилката отговаря на EN 13688
22	Водоустойчив костюм с качулка	Бр.	5	Шубата отговаря на стандарт EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива. Основен цвят кр.син с гарнитури в цвят чер и син. Модела е с предно закончаване цип до горе с едър лесн зъби, пряткрит с пластрон с комбинирано закончаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Преднищата е съставена от 5 части. Дължината е широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са закончени на оверлог. Дамската престилка отговаря на EN 13688
23	Шуба	Бр.		Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива. Основен цвят черен и син. Модела е с предно закончаване до горе с едър лесн зъби, пряткрит с пластрон с комбинирано закончаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Преднищата е съставена от 5 части. Дължината е широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са закончени на оверлог. Дамската престилка отговаря на EN 13688
24	Предни престилки	Бр.		Престилка с ретуриране дължината на връзката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разположен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Червено бяло райе

25	Предни престъпници	Бр.	Престъпника с резултатите дължината на връзката за отвора на врата, връзки за завъртане на кръста и пресен джоб с форма на полумесец разположен на две - плат 100% памук, 260 гр/кв. м. Сива цвят
26	Гунарни престъпници	Бр.	Престъпника от виниси с дебелина 0,508 мм с размер 90x115 см. Цвят бял.
27	Защитна престъпника РВС	Бр.	Престъпника от РВС с размер 90x120 см. Цвят бял.
28	Ватран елек	Бр.	Ватран елек: Състав - 100% поместер и полиада от полар. Цвят - черен. Отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Яка тип столче, закончаване от пред с пластмасов цип. Украшенията на гръб и лице. На предната два вътрешни джоба от двете страни закончаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със същата ширината на вътрешния. Закончаване външно на пришит какаж. На капката пришита по ширината светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капката с размер 2 см за отваряне на капката. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширината 1 см. От дясната страна два външни обемни джобове за телефони със същата ширината на вътрешния. Закончаване с велкро и пришит какаж. На капката пришита по ширината светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капката с размер 2 см за отваряне на капката. Има пришита светлоотразителна лента с ширината 1 см. Долната част на електа завършва с два външни обемни джоба със същата ширината на средните. Закончаване с велкро на пришит какаж капката има пришита лента перпендикулярна на средата на капката с размер 2 см за отваряне на капката. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширината 1 см. Един брой вътрешен джоб закончаване с велкро. Всички силови елементи по електа са задръжани с понтове.
29	Ватран елек	Бр.	Елекът е двулицев - едното лице е от прожаква тип шифон, сплитка ленто, 600 мм. воден стълб, диваша материя против изпотвяване, а другото - от полар, 100% ПЕ, 280 гр/кв. м, втаена крой. Между двете лица има поставена кингтонирна вата 150 гр. Закончаването е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закончаване до горе. На двете лица има по три джоба. 2 долни закончаване с велкро и пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закончаваше се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове са покрити с филетки. Събирателно на елб закончен оверлол, като има и допълнително подлагане с прав шев. Електа се предлата в поне 4 цвятни комбинации, като двете лица са различни цвятове.
30	Лятно яке	Бр.	Лятно яке EN 13688 Електа отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342. Лятно яке EN 13688 Яке - изработено е от 100% Памук, 275гр/кв. м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на коланата на гърба сини филтини на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив филт на скопения отвор на джоба, два големи външно пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят, закончаваше се с велкро, велкрото продължава с пришит палец в средата на капката в чере със светлоотразителна лента, лявия джоб е тип 3 в 1 - долен, основен, в светло син цвят с размери на капката, цвят и размери на капката, както и палец като на десния джоб, върху него е приотворен джоб и тъмно сини цвят, а върху този отворен джоб в лявия му край е защитен обем джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и шрифелка, в долната си част с пришит велкро закончаване на джоба, а от горе с двукантинистрова черна лента със светлоотразителна лента в средата. Централно предно закончаване с метален цип закончаваше непосредствено над коланата и стига до връзката извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закончаване с две метални тик-так кончета, долното от които се намира върху коланата на якето, а другото е в горния край пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавата извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за провеждане на вентилацията на тялото чрез метален цип с дължина и мрежеста тъкан с ширината 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срижани на две места отзад по дължината и на двете места част на ръкавите под филт по ширината, оформяйки три парчета. На местата на срижване по дължината са поставени светло сини филтини, ръкавата са тъмно сини в горната си част, закончаване между пресията и задния филт. Коланата на якето е кралско син на цвят. Якето на якето е права в тъмно сини цвят. Всички шевове от вътрешната страна са закрити с понт. Всички шевове са двойни, изтъпени на даунингова машина с изключение на прикачането и срижването на якето.
31	Риза	Бр.	Давска риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е втаена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят допълнително цип утонен. Ризата е със столче яка, подходящи кончета. Има тектитно подлагане на яка, маншети, пластрон, което не позволява уверждане на висящата при продължително пране. Ризата отговаря на стандарт EN 13688.
32	Риза-дамска	Бр.	Давска риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е втаена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят допълнително цип утонен. Ризата е със столче яка, подходящи кончета. Има тектитно подлагане на яка, маншети, пластрон, което не позволява уверждане на висящата при продължително пране. Отговаря на EN 13688.
33	Риза спортна	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят - допълнително цип утонен. Ризата е със столче яка с подходящи кончета. Има тектитно подлагане на яка, маншети, пластрон, което не позволява уверждане на висящата при продължително пране. Ризата отговаря на EN 13688.
34	Панталон	Бр.	Панталон - отговаря на стандарт EN 13688. Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв. м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задна страна на двете крачета. Панталона е права с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив филт на скопения отвор на джобовете, под отвора на десния джоб (пришит малък прапеловиден светло сив джоб, джоба с пришит върху две платки, долната от които е кралско сини, а горната е тъмно сини, закончаваше от страничния шев на панталона и стиге торбата на джоба, същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб, отпред са разположени и кралско сини, прапеловидни джобове за наконечни джобов имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив филт в долния край на капката, закончаваше се в средата с велкро, задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, кралско сини прав капак, закончаваше се в средата, велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна лента за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата джоб с външно пришит, тъмно син, и с симетрично разположен на десния; и на двете джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел, странично от ляво от ляво страничен джоб тип 2 в 1, пришита едина върху друг с плаващ долен лев край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло сива платка. Между предния лев горен и задния лев в долния им край е пришит светло сив преумен колан, който оформя отвор за поставяне на спортен инструмент в него. Цялата предна част на панталона е тъмно сини, докато задната е срижана на две места, от което са отворе има тъмно сини платка, а в средата централния шев раздели платката на две, като от ляво и дясно от края на платка има двоен вертикален тигел, средната част е кралско сини, като между двете има пришита 2,5см светлоотразителна лента на двете крачета. Закончаването на панталон отпред с метален цип и метално копче на коланата. Коланата на кръста с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има лисци и два частични странични ластика. Всички обемове са подсилени вгилите с понтове. Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седлашния шев, а също така свързващи шев на задната торна и средна платка. Всички останали шевове двойни. Всички шевове от вътрешната страна са закрити с понт.

35	Панталон	Бр.		Панталон - отовар на Стандарт EN 13688. Панталона е пръв, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Има два предни горни джоба с скосени отвори и един заден, разположен горе и дясно под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закончаването на панталона е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово над него. Колян - неширок, с осем гайки пришити към него.
36	Тениска	Бр.	32	Тениска с обло деветолъгълно изработена от 100% П, плътна маса минимум 150 g/m ² . Различни цветове.
37	Тениска тип "Лякосте"	Бр.		Тениска тип "Лякосте" е якичка, изработена от 100% Пауучю трънка, плътна маса минимум 170 g/m ² , в различни цветове.
38	Тениска с къс ръкав	Бр.		Тениска с обло деветолъгълно изработена от 100% П, плътна маса минимум 150 g/m ² . Различни цветове.
39	Светлоотразителна жилетка	Бр.	10	Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Отовар на стандарти EN 13688 и EN 471.
40	Работни ръкавици	Бр.	100	Ръкавици - 5 пръста изработени от фино трико топони в микроинтрирвова плъна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално напрежение за протричане - 15000 цикъла. Ръкавиците се перат - минимум 5 цикъла. Отоварят на Оско-Тех стандарт за безвредност и не съдържат силикон. Ръкавиците отоварят на стандарт EN 388.
41	Работни ръкавици	Бр.		Противоорезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Отоварят на Оско-Тех стандарт за безвредност и не съдържат силикон. CAT III и отоварят на стандарти EN 374-3, EN 374-2-1
42	Ръкавици с пет пръста	Бр.		Ръкавици с полиестерни капки, изработени от трико с бамбукена нишка. Отоварят на стандарти EN 420 и EN 388.
43	Боне	Бр.		Боне с козирка с топ и мрежа за коса. Изработена от 180 гр./кв.м памук/полиестер. Оттоваря на стандарт EN 13688.
44	Боне	Бр.		Боне с козирка с топ и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен
45	Каска предпазна	Бр.		Каска електрич и ултравиолетова с околовъвч от текстил, 4 позиционно завъртане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама. Електрич защита до 1000 V. Жилбове поставяне на антени, шитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбралник. ABS корпус. Каската отоваря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалент.
46	Очигла	Бр.		Защитни очигла с асестатни лещи, частично излъчжен, за да се обхваща и областта около снопочието, затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с директна вентилация. Лещик за при към главата. Очиглата отоварят на Европейския стандарт EN 166.
47	Очигла	Бр.		Очигла - с поликарбонатен виезор, механична защита Улобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки, с които се скрия лентата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Оттоварят на Европейския стандарт EN 166.
48	Антифони въшени	Бр.		Пластики антифони, на които лявата и дясната част са отделили и могат индивидуално да се регулират слотчето за лявото и дясно ухо, с нег да се получи по-добро прилягане към главата. Чапката на антифоните е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Антифоните отоварят на Европейски EN 352-1.
49	Дъждобран ПВД	Бр.		Водоустойчиво наметаного с качулка от PVC/Полетамид. Цвет- син. Оттоваря на Европейския стандарт EN 343.
50	Обсапанелен колан	Бр.		Сорбу изработена електрич полнестер /фалтингс / Оборуванна с една зална точка за завъртане с ултравиолетна лента + 1 преден пръстен за завъртане. Външни метални елементи са изработени из алуминий. Коланът е изработен от PVC/Полетамид. Цвет- син. Оттоваря на Европейския стандарт EN 343.
51	Шапка с козирка	Бр.	10	Шапка лятна с козирка тип "Бенчболон" изработена от плат 100% П, е памучно подплата в предната част на шапката, отвори за проветряване и горната част, твърда теглирана козирка, двойна теглирана шевове, обиколката на шапката се коригира с лентата тип велкролента с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколката на шапката от вътрешната страна има допълнителна лентичка за регулиране на поглед.
52	Зимна шапка	Бр.		Зимна шапка тип уланка, водоустойчива с бархатена подплата. Изработена от 100% полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвет цие се уточни допълнително.
53	Медицински чехли/сабо	ЧФ		Полонинки - категория S2 с композиция бамбук, височина до глезена. Двухорно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бели цвят, антистатично, масо и киселинно устойчиви минимум 2cm височина, и погълщащо енергията в областта на петата. Противобактериална кат. SBC, износостойчива графитерна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не прух вода. Обувката е от затворен тип, като саята на обувката е също от микрофибър, подплатен е и с пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивост на обувката. Дънцата, антибактериален и абсорбиращ влагата хастер в сая цвят. Подпялката антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките са с европейски произход. Оттоварят EN 20345.
54	Сабо-лятно	ЧФ	5	Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разгъване на саята. Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелката от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Оттоваря на Европейския стандарт EN 347.
55	Сабо бяло - зимно	ЧФ		Сабо цвят бял, с какичка. Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противобактериално. Оттоваря на EN 347.
56	Работни чехли/лени	ЧФ		Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обръщаната какичка с тока. Изработени от TPU синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвет - цие се уточни допълнително. Работните чехли отоварят на стандарт EN 344.
57	Гумиран чехли	ЧФ		Тип талош - студодопрпан, водоустойчив, маслоустойчив. Цвет бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Чехлите отоварят на EN 344.
58	Обувки -летни/дамски и мъжки	ЧФ		Обувки полонинки черни - без защита EN 20344. Сая от линева кожа на едър ролет добитък. Ходилото с изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отдел компонентите на саята са защитни с двойни шевове за допълнително издръжане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капки, които представляват връзководи и връзка, с свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастера е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свииска фолдра. Обувките с Европейски произход.
59	Обувки -летни/дамски и мъжки	ЧФ		Обувки полонинки черни - без защита EN 20344. Сая от линева кожа на едър ролет добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отдел компонентите на саята са защитни с двойни шевове за допълнително издръжане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капки, които представляват връзководи и връзка, с свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастера с изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свииска фолдра. Обувките с Европейски произход.
60	Обувки	ЧФ		Обувки с клас на защита S3, комфортни, от гъвкава кожа и текстил, антибактериални, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, триехорно масо-киселинно-устойчиво, противнакля антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композиция бамбук и пластична, стелка от KEVLAR и Вакстел. Обувките са с европейски произход. Оттоварят на европейския стандарт EN 20345.


61	Обувки дамски / мъжки	Чф.	2	Обувки половинки черни са без заплата, отговарят на стандарт EN 20344. Саята е от лицева кожа на съгледот добитък. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, залепено и припнато към единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заддържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда молажни каици, които предпазват краката от влага. Обувките са с Европейски профил.
62	Обувки - предпазни	Чф.	14	Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връзката част е от лицева хидрофобна кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм, а подплата е от вълноборбориращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грейферно. Подметката е от термопластичен полиуретан (ПУ/ТПУ) с двойна плътност, с противоводеща неметална пластинка, подходяща за среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробощащи или порязващи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето, с изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните мирязи, удобна в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връзката част е от лицева хидрофобна кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм, а подплата е от вълноборбориращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грейферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (ПУ/ТПУ) с двойна плътност и противоводеща неметална пластинка, подходяща за арпесивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробощащи или порязващи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните мирязи, удобна в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация.
63	Боти предпазни	Чф.	5	Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връзката част е от лицева хидрофобна кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплата е от вълноборбориращ текстил с добра въздухопропускливост. Младшата част е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грейферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (ПУ/ТПУ) с двойна плътност. Тя е снабдена с противоводеща неметална пластинка, подходяща за арпесивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробощащи или порязващи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните мирязи, удобна в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бамбе, изработено от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, припнати към саята, за по-добра видимост.
64	Обувки	Чф.		Работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PU, маслоустойчиво грейферно антистатично ходило. Работните обувки са антиаерогенни, с противоводеща стелка, метална и бамбе. Тил - ниски обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметката от полиуретан е единична плътност. Сая от естествена кожа фино обработваща, два черен, Език от черна кожа. Прстен и заден хастар от нетъкан текстил, антиаерогенна, абсорбираща потта, тил камбурел, петък черен. Стелка: от нетъкан текстил, подв абсорбираща влагата. Бамбе от стомана и метална пластинка предпазваща от пробощане. Отговарят на европейски стандарт EN 345.
65	Ботуши PVC	Чф.		Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC бамбе Acifield, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни, устойчиви на химикали, масла и противоводеща. Тегло за един чифт - до 2 кг.
66	Гумени ботуши с подплата	Чф.		Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни.
67	Ботуши - нитрил	Чф.		Ботуши Нитрил - Работни ботуши от нитрил, 38 см, устойчиви на растителни и животински мазнини. Антистатични, с дълбок Грейфер, водо- и киселинно защитни. Предпазват от незначителни механични оцветявания, прах и влага.
68	Боти	Чф.		Полковозни за работа в градината и фермата. Без метално бамбе и метална пластинка на подметката. EN 347 Боти категория работни обувки 02, които не притрещават бамбе и пластинка с височина над тизеца минимум 2 см. Ходило от двуслоен полиуретан PU. Подплата с дълга водоустойчива мембрана. Противоводеща, износостойчива грейферна подметка с абсорбиране на енергията в зоната на петата. Сая от две части, следващи по между си с двоица шев за здравина от дълга естествена кожа в кафяв цвят, в областта на петата има припнато допълнително парче, захванато с двойни шевове за здравина. Маншет над задната част на саята от мекка изкуствена кожа. Подплатен език от високоустойчив текстил, припнат към саята. Димачи, антибактериални, абсорбиращи влагата и устойчиви на окисляване подплатен хастар по цялата вътрешност на обувката, включително и подплатен с дупкарен и хастар маншет в задната част на саята от мекка изкуствена кожа. Подметката, анатомична, антистатична, мекка и удобна стелка от текстил и полиуретан. Пристигане посредством текстилни връзки с минимум 6 броя молажни хапки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарт EN 20347.
69	Боти	Чф.		Обувки тип бота S3 височина над тизеца. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2 см височина, задплатно в обид на петата и бамбето и погълнато енергията в областта на петата. Противоводеща, износостойчива грейферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуса в /хидрофобна/ съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Лято парче кожа с прелатна част на обувката, припнато с четворен шев за здравина. Парче естествена к задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под тизеца, припнато с двоица шев за здравина. Протил маншет на тизеца от изкуствена кожа. Езика на обувката е от изкуствена подплатен с н е припнат към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Димачи, антиаерогенни хастар в черен цвят, който е подплатен задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подметката антистатична полиуретанова стелка, абсорбираща влагата в черен цвят. Пристигане посредством

70	Боти	ЧФ	<p>Обувки тип половинки S3 височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задният областта на петата и бовбето и погълщащо енергията в областта на петата. Противоплъзгачка, износостойчива грайферна подметка. Сая от тесна кожа, черна на цвят, обработена да не п вода (хидрофобрана/ съвласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришити от изтворена шев за здравина. Парче естествена кожа и задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришити от изтворена кожа. Езика на обувката с от изтворена кожа, подшити е и е пришит към саата с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивост на обувката. Динамич, антиагирерчен хастар в черен цвят подшити в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подметката антистатична полнуретанова стелка, антиагирернала, абсорбираща влагата в черен цвят. Пристигане посредством текстилна връзка в черен и оранжево</p>
71	Лятно яке	БР	<p>Лятно яке изработено от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240Гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна лента на коланата на гърба, предна и задна област на ниво гърба и през средата на предната част. Платата е обработен за работа в дървесна среда – водо и маслостойчивост. Якето има два долни големи обемни джобо, външно пришити, дватътно черен цвят червен, скоосен отвор на джоба, два горни, външно пришити джоба цвят чер, с пряв капак в черен цвят с , закопчаващи се с метално копче. Над джобовете е поставена 2,5 светлоотразителна лента. Предната част на якето над светлоотразителната лента е изработена в черен цвят. Централно предно закопчаване с пластмасов цип започващ непосредствено от коланата на якето и стига към стомаха. Гърба на якето е срязан и е от три продълговати участ, изработени в черен цвят. Над светлоотразителната лента е изработена от черен цвят. Ръкавите са прикачени и изработени в червен цвят. Маншетът на ръкавите изработен в черен цвят закопчавае с илик и метално копче. Коланата на якето е в черен цвят и се закопчава отпред над ципа с 1 метално, в зад край на коланата непосредствено под централната платката на гърба е поставена 2,5см светлоотразителна лента. В ляво и дясно са поставени 2 метални копчета на разстояние едно от друго за регулиране на големината, странично от ляво и дясно, по посока задния край на коланата са пришити две черни ширифелки завършващи с илик. Якето на якето е права тип stolche в черен цвят. Венчки шевове от вътрешната страна са значителни на оверлог. Венчки джобове са подсилени в вълните с понтове. Венчки шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключително не прикачането и срязането на якето. Якето отговаря на EN 13688.</p>
72	Летен полуташеризон	БР	<p>Летен полуташеризон - изработен от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240Гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна лента на краконтите. Платата е обработен за работа в агр среда – водо и маслостойчивост. Предната част на полуташеризона е от червен плат до областта на коленете и надолу до краи продължава в черен цвят. Разделението на двата цвята става покр светлоотразителна лента. На приблизително 20 – 30 см под нея има пришити още една светлоотразителна лента. Полуташеризона е с един горен външно пришит джоб разделен посредством на два индивидуални джоба в черен цвят, закопчаване с капаче в черен цвят и метално копче с илик на капачето. Два външно пришити черни джобове и едни правал черен инструментален джобове. Полуташеризона е в червен цвят до областта и в областта на коленета, а останалата част е в черен. Има два външно пришити черни джобове и едни правал черен инструментален джобове. Светлоотразителни ленти в продължение от предната част. Предното закопчаване е с метални ципи с дължина, покрив от червен цвят. Полуташеризона странично от ляво и дясно с закопчава с две метални копчета и илик. Коланата на полуташеризона е черен с ластик на кръста. Трентиците на полуташеризона са ластични. Закопчаването е посредством пластмасови катарамки. Венчки джобове и капачи и пластрона на нива са подсилени в вълните с понтове. Страничните и централните шевове на полуташеризона са тройни. Отворите на предни джобове, капачите на джобовете, инструменталния джоб и платката на полуташеризона са изпълнени на двуиглова машина. Венчки шевове от вътрешната страна са значителни на оверлог. Ди полуташеризон отговаря на европейския стандарт EN 13688.</p>
73	Ватриран комплект	К-КТ	<p>Ватриран комплект-Яке и Полуташеризон изработени от 100%Памук,120Гр/кв.м със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар, основен цвят черен с жълти пастелни/фитили/ Яке: В Гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 Гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 Гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с ципа пряв капак започващи от ципа и завършващи до ръкавната навишка, висок 4,5 см; два долни странични вътрешни джоба с торба и фицката в основния цвят, едни вътрешен джоб от ляво и закопчаване с 1 пластмасово копче. Якето е срязан хоризонтално на гърдите и гърба над капача на горните джобове, като непосредствено над капачите е пришит жълт пастелни/фитил/, който завършва на ръкавните навишки от ляво и дясно.Два централно закопчаване с пластмасово симрален цип до якето, покрити с пластрор, широк не по-малко от 8см; закопчаване с минимум 4 метални тик-так копчета; ръкавите са прикачени, в основния цвят и завършват с широк ластичен маншет; ръкавите са срязани на две места отпред и отзад по цялата си дължина с външният жълти пастелни/фитил/, като фитицата се явява продължение на те гърдите и гърба на якето и достига ластичния маншет на ръкавите. Якето завършва с широк колан в кръста, на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Мката е в основния цвят височина минимум 10 см с външният жълт пастелни/фитил/ в горния и край. В задната част на якето в долния край на якето е прикачена вътрешна катарамка, а под него е разположен отворен външен инструментален джоб долен до стъц и текстилни връзки за пристегане. Венчки джобове са с допълнително затъпане в вълните. Полуташеризон-Вата-120 Гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скоосен вътрешен к жълт/фитил/, обкачван джоб; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скоосен долни краища, а под него е разположен отворен външен инструментален джоб долен до стъц шев на полуташеризона със скоосен вътрешен край. Полуташеризона е със закопчаване с централен симрален пластмасов цип с дължина минимум 35 см. Полуташеризона е с ципа ластик на краконтите задната платката на полуташеризона са прикачени две преарамки с чистичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарамки, а в горния и вътрешен край има 3 закопчае, в края на краконтата от вътрешната страна с пришити проектори от основния плат, който в средата с ластик срещу навязване на сняг. Венчки джобове са с допълнително затъпане в вълните. Комплектът отговаря на Европейския стандарт EN 342.</p>
74	Обувки за ползване на асфалт	ЧФ	<p>Обувки за ползване на асфалт - Боти от категория S2 Р. НН RO SKA, притежават защитно бонбе, защитна пластмасна нива вложка, обработена кожа за водоустойчивост и глатка топлозащитна подметка с комозитивно бонбе и текстилна протекторна вложка, височина над глезена. Топлозащитно глатко ходило от полиуретан PU и нитрил в черен цвят, устойчиво на топлина от 3 при 1кни контакт и на 100°C за 8 часа. Сая от тесна кожа, черна на цвят, обработена да не пропуса вода (хидрофобрана/ съвласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришити с гробен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришити шев за здравина и светлоотразителен елемент над него. Прошит подшити с мек дуннарен висок маншет на глезена от мека изтворена кожа. Подшити езици пришити с двойни шевове към с здравина, допълнителна водоустойчивост и да намаля риска от поглъдане на гореща асфалтова смес във вътрешността на обувката. Вътрешността на обувката е без подплата. Анатомична полнуретанова PU стелка изолираща ходилото от висока температура и предпазваща от топлина, навязваща през подметката до 180°C за 30кни. Пристигане посредством текстилна връзка в цвят и пет реда метални халки закрепани с капки към саата. Обувките отговарят на стандарт EN 20345.</p>
75	Сако	БР	<p>Дваското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сако е тъмно син или черен. Сако е изцяло подложено с изключително на обиди ръкавите.Има 2 бр. подплата,декоративни шевове,модерен ресер,три броя джобове ,контото са с капачи. Дължината на сако да варира в зависимост от височината и фитурата на служителите</p>

76	Яке знамно	Бр.		Знамно яке - водо- и ветроустойчиво, от диваша материя, ветроустойчива диваша мембрана, изработено от 93% полиестер, 7% спандекс. Венчки ципове са изработени по начин, позволявава проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областта на кръста, което може да се прехваща. Има светлоотражателни елементи на качулка с козирка / тил шапка / трайно закрепена за излезето. Вътрешни джобове-3броя, ципове под минипипите за провеждане. Външни джобове - един горе в ляво / въртнатилен / и два въртнатилен в долната част от двете страни. Външен въртнатилен джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с венкоро. Цвят - черен дяс без фигурални елементи. Ситопечат / ю търба едноцветно / . Токровашно стандарти EN 13688 и EN 342.
77	Яке лявено	Бр.		Яке в оторна кройка сюршец, водоенпромакимо, подходящо за работа на открито. Изработено от 100% полиестер. Външни джобове - един горе в ляво / въртнатилен и два странични външи черн. Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери се взимат индивидуално на територията на възложителя.
78	Риза с къс ръкав	Бр.		Риза за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с прищипто венкоро над левия джоб. Изработена от 80% памук и 20% полиестер. Размери в съответствие поБД. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
79	Риза с дълъг ръкав	Бр.		Риза за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с прищипто венкоро над левия джоб. Изработена от 80% памук и 20% полиестер. Размери в съответствие поБД. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
80	Панталон	Бр.		Панталон, отговарящ на организирани EN 13688 и EN 342. Панталона е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Изработен е с два горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в ляво под тяза, закопчаващи се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов сичин и пластмасово копче над него. Колан - неширок с осем гайки пришити към него. Подплата: Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата.
81	Панталон	Бр.		Панталон EN 13688 и EN 342. Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в ляво под тяза, закопчаващи се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирацион цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок с осем гайки пришити към него. Подплата: Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата.
82	Панталон	Бр.		Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в ляво под тяза, закопчаващи се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирацион цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок с осем гайки пришити към него.
83	Пола	Бр.		Дамската права пола е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5 % спандекс. Цвятът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с укроен колан в областта на гайката, с копче с една затворена петка тип шилс. Цепката защитена с разпоръчване при движение с помощта на телел в горната и част. Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на скулите и гъзната фигура.
84	Пуловер	Бр.		Пуловер с остро деколте. Ръкави с ластични маншети и покривни лакти. Изработен от 70% акрил, 30% вълна. Цвят тъмносив. Размери : XS-4XL.
85	Обувки	Чф.		Обувки полуовинки черни - без защита EN 20344. Сял от ливца кожа на едър ролет добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и прищипо към саита с единичен шев. Отк компонентът на саита са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които предпазват връзковиди и връзка е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саита. Хахара е пълно от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синка фодра. Обувките Европески провхол.
86	Боти	Чф.		Боти зими черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сялата е от ливца кожа на едър ролет добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и прищипо към саита с единичен шев. Отделните компоненти на саита са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които предпазват връзковиди и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саита. Хахара от акрилна подплата. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от акрилна по Обувките се с Европески провхол.
87	Вратовръзка	Бр.		Вратовръзка черна изработена от полиестер(жакард)
88	Комуфлажен костюм	К-кт		Комуфлажна шуфра с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката. Комуфлажен панталон с подплата с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви. Цвят маскпоровъчен зелено и кафяво. Материал: 67%Памук и 33% полиестер с мембрана. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
89	Комуфлажна риза	Бр.		Комуфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба. Материал: 50% памук и 50% полиестер 210 г/м ² . Цвят маскпоровъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
90	Комуфлажен панталон	Бр.		Комуфлажен панталон дестен с два странични джоба. Материал: 50%памук и 50%полиестер 210 г/м ² . Цвят маскпоровъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
91	Тениска	Бр.		Комуфлажна тениска с покосен врат. 100% памук 170 г/м ² . Цвят маскпоровъчен зелено и кафяво. Размер от М до 4XL.
92	Кубинки	Чф.		Кубинки с клие на защита S3, комфортни, от теглаща кожа и текстил, антибактериални, дисорбиращи пота подплата ABSORBER и стелка, триколонно масо-кислородно-устойчиво, протавнахз антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно боксе и пластена, стелка от KEVLAR. Вахтеръи стелка. Кубинките са с европески провхол. Отговарят на серпеския стандарт EN 345.
93	Мъжка риза	Бр.	44	Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Ризата има пришити па цвят - допълнително ше с уточни. Ризата е със стоење яке с походящи копчета. Има текстилно подложение на яка, маншети, плестрон, пагони, което не позволява увреждане на везията при продължително пране. Ризата отговаря на Европеския стандарт EN 13688.
94	Мъжка риза	Бр.	44	Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите, има пришити пагони, допълнително ше с уточни. Ризата е със стоење яке с походящи копчета. Има текстилно подложение на яка, маншети, плестрон, пагони, което не позволява увреждане на везията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688.

95	Мъжки обущани	ЧФ.	44	Обувици половинки черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сая от лицева кожа на съвкупен ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и прищипан към сая единичен шев. Отделните компоненти на саята са защитени с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които предпазват от влага. Обувачите са с Европейски произход.
96	Мъжки обущани	ЧФ.		Обувици половинки черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сая от лицева кожа на съвкупен ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и прищипан към сая единичен шев. Отделните компоненти на саята са защитени с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които предпазват от влага и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастра е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мек синтетичен материал. Обувачите са с Европейски произход.
97	Дамско сако	Бр.	4	Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5% еластан. Цветът на самото е син. Самото е изцяло подлепен с изключение на областта на ръкавите. Вградено е високо качество на скрити линии. Има 2 бр. подпътници, без реверс на двубоен, с капаци. Дължината на самото варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
98	Риза дамска	Бр.	8	Дамска риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лynosel). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цветът допълнително ще се уточни. Ризата е със стоече яка, подходящи копчета. Има текстилно подлепене на яка, манишета, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително излагане на слънце. EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
99	Риза дамска	Бр.	8	Дамска риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лynosel). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цветът допълнително ще се уточни. Ризата е със стоече яка, подходящи копчета. Има текстилно подлепене на яка, манишета, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително излагане на слънце. EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
100	Плат	Бр.	4	Син с преминаване на светло и тъмно синьо от копринна и памук
101	Панталона	Бр.	4	Панталонка синя изработена от копринна (жаккард) тъмно и светло синьо
102	Мъжко сако	Бр.	4	Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на самото е син. Самото е изцяло подлепен с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подпътници, декоративни шевове, модерен реверс, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на самото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Самото има два броя шили. с вталена кройка е. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
103	Мъжска риза	Бр.	8	Мъжска риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лynosel). Ризата е права, късворска. Цветът - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има текстилно подлепене на яка, манишета, пластрон, пагощи, което не позволява увреждане на визията при продължително излагане на слънце. EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
104	Мъжска риза	Бр.	8	Мъжска риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лynosel). Ризата е права, късворска. Цветът - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има текстилно подлепене на яка, манишета, пластрон, пагощи, което не позволява увреждане на визията при продължително излагане на слънце. EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
105	Мъжки костюм	К-кт	22	Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон. Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на самото е средно син или черен или тъмно сиво. Самото е изцяло подлепен с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подпътници, декоративни шевове, модерен реверс, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на самото варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Самото има два броя шили. Мъжкия панталон е изработен от плат със състав 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на панталона е средно син или черен или тъмно син. Панталонът е с подлепен колан с талик едно копче, цип и два странични джоба тип италиански. Панталонът е разгладен с риб.


14.12.2017 г.
гр. Пловдив



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№	Наименование	Марка	Брой	
1	Работен костюм-работно яке с полушлееризон	К-кт	12	<p>Работен костюм - яке с полушлееризон EN 13688</p> <p>Якето е изработено от 100% Памук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба светло сини фитили на гърбите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, два тъмно сини с мех в същия цвят, със светло сини фитили на скокения отвор на джоб горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско сини цвят, закопчаващи се с велкро, велкрото продължава с пришити палец в средата на капака цвят със светлоотразителна нишка. леви джоб е тип 5 в 1 – долен, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, цвят и палец като на десния джоб. върху него е отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в десния му край е защитен обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и шрифелка, в долната си част с пришито велкро закопчаване на джоба, а от горе е двуезантиметра черна лента със светлоотразителна нишка в средата. Централно предно закопчаване с металеви или започващи непосредствено над колана и стигали до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се навивра върху колана на якето, а другото е в горния край пластрона. Странично от ляво и десно изпореествено под ръкавата извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина и мрежеста тъкан с ширина бем от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", свързани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фити по ширината, оформяйки три парчета. На местата на свързване по дължина са поставени светло сини фитили, ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фити. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключене на прикачането на яката. Полушлееризонът с изработен от 100% Памук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на яката. Полушлееризонът е прав, с два горни джоба от ляво и десно, тип "паланик", и със светло сини фитили на скокения отвор на джобовете, под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло син джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кръглия, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полушлееризона и стигали до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на леви отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенци, джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сини фитили в долния край на капака, законче средата с велкро; задния десен джоб на полушлееризона е външно пришит, тъмно син, с кралско сини пра капак. Гашеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип, и един пришито към него велкро, за заключване закопчаване.</p> <p>Работен костюм ватриран - Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хаестар; основен цвят син с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи.</p> <p>Яке - изработено с от вата-200 гр/кв.м на гърбите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хаестар 80 гр/кв.м; има два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с оранжев мех и с вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок бем със скокел вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и сини вътрешно ляво с ширината 14,5см, височината 15,5см и закопчаване с велкро; в оранжев цвят са и широките по 10 см 2 предни и 2 задни странични нишки в ляво и десно,като предните са разположени върху горния джоб до колана на якето,а задните също върху горния джоб до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с дълга збу яката, покрит със син пластрон,широк бем, започващи от колана на якето и достигащи до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени сини на цвят с оранжеви върти; разположени нишки от вътрешната им страна по цялата дължина и широките по 12 см в ляво и десно от съединителния шев на ръкава; завършват с машист с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на дясно горния джоба, и отзад на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни отново отзад на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширината 1 см; в задния край на яката е пригетообен джоб, закопчаващи се с 3 броя велкро и кой прибрана пришита неватрирана качулка с двестичен шнур и пластмасови механизми за пристъпване. Всички джобове са подсищени в вълните с понтов.</p> <p>Полушлееризон - изработен е от вата-120 гр/кв.м; има два предни външно пришити долни джоба с ширината 19,5 см и височината 28 см със скокел вътрешен край и оранжев фитил,обкачващи два големи трапецовидни джоб отпред на платката с ширината в долната основа 26 см, ширината на върха 19,5 см и височината 21 см. В дясно му края са обособени отделения за химикали. Джоба има к оранжева цвят широк 21 см, височината в десния край 6 см и 7,5 см в десния; капака се закопчава с две тик-так копчета в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване със д замърсява; има външно пришит джоб отляво със скокения криваща и ширината 18,5 см и височината 20 см; пра капак с ширината 18,5 см и височината 6 см.Закопчава се с 2 тик-так копчета; сини инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния кракол и скокел край, започващи на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити отделения за химикали в оранжев цвят широк по 3см и висок 1см. Полушлееризона с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две преградки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарам; Всички джобове са подсищени в вълните с понтов Отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342.</p>
2	Работен костюм-ватриран	К-кт		
3	Работен костюм - туника с панталон	К-кт	22	<p>Туника с панталон, изработени от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120Гр/кв.м. Туника: основният цвят на туниката е бял с електриково-синя гарнитура. Предната част на туниката е тафторен мод</p> <p>Оранжева въртнално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и десно с върти гарнитура в електриково синьо, започващи от страничния шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е свързан въртнално по средата по цялата дължина вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Десното е отсрдо, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са закачени с оверлоп; Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Службата на панталона е дамски със същия кракол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са закачени на оверлоп; Туниката с панталона отговаря на EN 13688.</p> <p>Работен костюм - яке с полушлееризон EN 13688</p>

	<p>Работен костюм-яке с полушцеризон</p>	<p>К-кТ</p>	<p>Яке - изработено от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на търба и сини фитинги на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сини фитинги на окосения отвор на джоба, два големи външно пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят, закопчаващи се с велкро, велкрото продължава с пришити палси в средата на капака в черен светоотразителна навица, левия джоб с тип 3 в 1 – лопен, осмочен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палси като на десния джоб, върху него с пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край с защитен обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно сини мех и шрифеца, в долната си част с пришити велкро закопчаване на джоба, а от горе с двустранна черна лента със светоотразителна навица в средата. Централно предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана и стигащ до вратната навица, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, доволно от които се навива върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрон. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавата навица и върху страничния шев има монтира отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина и мрежеста тъкан с ширина без от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "вргани", сризани на две места отстрел и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фит по ширина, оформяйки три парчета. На местата на сризване по дължина са поставени светло сини фитинги, ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фити. Колана на якето е кралско син на цвят. Якета на якето е права в тъмно син цвят. Всички шевове от вътрешната страна са запечатени на оверлок. Всички джобове са подсилени в гългите с пошти Вещичи шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключените на прикачането и сризането на яката.</p> <p>Полушцеризон</p> <p>Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светоотразителна лента от задната страна на двата крачоча. Полушцеризон прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "пгалиански", с торба и със светло сини фитинги на окосения отвор на джобовите; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, започващи от страничния шев на полушцеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб, отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколени джобовите имат прави, кралско сини к с хоризонтален светло син фитинг в долния край на капака, закопчаващи се в средата с велкро; задния десен джоб на полушцеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско сини прав капак. Гансеризона има три предни джоба, сини с капак и колче-сини с шипи и сини със пришито към него велкро за задни джобове.</p> <p>Изработен е от 100% Полиестер/Полушцеризон със 100% Полиестерна вата и 100% Полиестерен хастир, основният цвят е светло син с тъмно сини гарнитура и светоотразителни елементи. Яке: 200 гр/кв.м на гърдите и търба и 120 гр/кв.м. на ръкавите, хастир 80 гр/кв.м. два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с тъмно сини мех и окосен вътрешен край, с права к със окосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и сини вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно сини цвят предни и 2 задни странични навици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето, а задните също вертикално от светоотразителните елементи търба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лещи зъби до яката, покрит със светло син пластрон, започващи от колана на якето и достигащи до вратната и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикрити със светло сини на цвят с тъмно сини вертикално разположени навици от вътрешната им страна по цялата дължина в ляво и дясно от същите шев на ръкава; завършват с маншет с чистен джоб и регулиране с велкро; якето има светоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и отзад разва на същото ниво, на търба отово на същото ниво от двете страни и отово отзад до ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см, в як придиособен джоб; закопчаващи се с 3 броя велкро в който е прикрита пришити долни джоба със окосен вътрешен край и тъмно сини фитинги, обикновено джоб отстрел в; платката. В двата му края са обособени отдели за ханкинали. Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капак се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палси в основния цвят о за лесно разкопчаване без да се замръжда; има външно пришит джоб отляво със окосения краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета; сини инструментален обемни страничен джоб с тъмно сини десния крачол и окосен край, започващи от долния край на външно пришити преден десен джоб, като върху него има пришити две отдели за ханкинали в тъмно син цвят. Полушцеризона джобик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасови спирален цип; две прегради с частичен джобик с възможност за регулиране; дължината и 2 големи пластмасови катарами. Всички джобове са подсилени в гългите с понтове. Вътрешният костюм отговаря на EN 13688 и EN 342.</p>
<p>5</p>	<p>Ватран костюм</p>	<p>Бр.</p>	<p>6</p>
<p>6</p>	<p>Работен костюм-яке с полушцеризон</p>	<p>К-кТ</p>	<p>Работен костюм - яке с полушцеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основният цвят е маслено зелен с тревното зелено гарнитура. Костюмът отговаря на Стандарт EN 13688. Якето има долни големи джоба в основния цвят, външно пришити, със светоотразителен палси/фитинг на окосения отвор на джоба, два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаки. Тревното зелен цвят, закопчаващи се с велкро. Предната на якето е сризана на нивото на гърдите, като горната платка е тревното зелено, а на местото на сризване с външен хоризонтален светоотразителен палси/фитинг, който достига до ръкавите извън отово и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасови спирален цип, започващи от колана на якето и завършват вратната навица, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимал три места. Търба на якето е сризан хоризонтално, като горната платка е тревното зелено и на местото сризване с външен светоотразителен фитинг/вертикално по цялата дължина на търба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоча. Ръкавите са прикрити, сризани отпред по цялата дължина, като на местото на сризване са поставени светоотразителни фитинги. Предното сризване на ръкавите по дължина с продължение на горното сризване на предната на якето и дост маншета на ръкавите. Ръкавите маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче. Колана на якето е права, в светло зелено, а дясно има хоризонтален светоотразителен фитинг. Колана на полушцеризона е с цял ластик отзад. Полушцеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно от пластмасов шип с лещи зъби. Ръдната платка е от основния цвят, като на нея с пришити топка правотърбен джоб, закопчаващи се с капак, с цвят тревното зелено и велкро; над капака хоризонтално пришити светоотразителен фитинг по цялата ширина на платката. Над платката са прикачени две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Платката на търба е сризана вертикално по цялата височина, на нея са пришити текстилни прегради на полушцеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарами. Всички шевове от вътрешната с са запечатени на оверлок. Всички джобове са подсилени в гългите с понтове. Всички тигеси са двойни за здравина.</p>

7	Работен костюм - Туника с полушаверизон	К-КТ	<p>Водоизпитан ватрян комплект - Яке и Полушаверизон. Изработен от 100% Полиестер/проважак, 120 гр/кв. м, мин. 800 мм воден стълб със 100% Полиестерна вата и 100% Полиестерен хаста основен плат тъмно сини с крајско сини гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паселени.</p> <p>Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в рамаките, хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния плат, покрити с цял прав капак започващи от цяла и завършващи до ръкавите извивка, два долни симетрични вътрешни джоба с торба, филетата в крајско сини плат светлоотразителен паселен в долния край на филетата, сини вътрешни джоб от Якето е с крајско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капка на горните джобове, а непосредствено над капките е пришита 2,5см светлоотразителна лента от започваща от шията и завършваща на ръкавите извивка, а от дясно започваща от шията и завършваща на ръкавите извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната прикачениц, в основния плат, завършва с ластичен маншет от ластичния маншет е пришита 2,5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите, ръкавите са срязани на две мест цялата си дължина с външен светлоотразителен паселен, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с кодан, в я който симетрично в ляво и дясно е разположен ластик. Дяката е в основния плат с външен светлоотразителен паселен в горния и край. В дяката част на якето в долния край на яката е прикачен ватряна качулка с 3 ластичасови копчета, подгестерен хастар и връзки за пристегане. Външни джобове са подешени в вглите с погтове.</p>
8	Работен костюм - Туника с панталон	К-КТ	<p>Полушаверизон: Вата-120 гр/кв.м, два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паселен, обхатващи джоба, непосредствено над горния лезен дж централния път е пришито отделение за химикали, а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, започващи се с вентур, отзад в дясно има прикачен отворен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб доленен до страничния шев на полушаверизона със скосен вътрешен край. Полушаверизона започваща се централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полушаверизона е с частичен ластик на кръста; задната платка на полушаверизона с частичен ластик в извивките, към прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катараци, а в горния и край има уххо за закачане, на двата крачоча на полушаверизоне разположени по две 2,5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолите, в края на крачолите от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластичен навязане на синг. Външни джобове са подешени в вглите с погтове.</p> <p>Костюма е изработен от 120 гр/кв. м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шия (остро) / лезолте. Права свободна кройка с джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталона е права със свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Плат П/ПЕ 130 гр.м2. Силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на овердроп.</p>
9	Работен костюм - Туника с панталон - медицински	К-КТ	<p>Туника с къс ръкав и панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника е къс ръкав, основен плат на туниката: бял с електриково-сини гарнитура. Предната на туниката е тай модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния плат, има два големи външно пришити джоба, долу в ляво и вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по ця дължина от вратната извивка до долния и край. Започваването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Дезоглето е остро, на бол. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на овердроп. Панталон: плат - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е даксен със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на овердроп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p>
10	Работен костюм - Туника с панталон - медицински	К-КТ	<p>Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника е къс ръкав, основен плат на туниката: бял с електриково-сини гарнитура. Предната на туниката е тай модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния плат, има два големи външно пришити джоба, долу в ляво и вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по ця дължина от вратната извивка до долния и край. Започваването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Дезоглето е остро, на бол. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на овердроп. Панталон: плат - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е даксен със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на овердроп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p>
11	Работен костюм - Туника с панталон - медицински сесстри - здравни кабинети	К-КТ	<p>Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника е къс ръкав, основен плат на туниката: бял с електриково-сини гарнитура. Предната на туниката е тай модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния плат, има два големи външно пришити джоба, долу в ляво и вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по ця дължина от вратната извивка до долния и край. Започваването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Дезоглето е остро, на бол. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на овердроп. Панталон: плат - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е даксен със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на овердроп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p>
12	Работен костюм - Туника с панталон	К-КТ	<p>Костюма е изработен от 120 гр/кв. м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шия (остро) / лезолте. Права свободна кройка с джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталона е права със свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Плат П/ПЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на овердроп.</p>
13	Работен костюм - Туника с панталон	К-КТ	<p>Костюма е изработен от 120 гр/кв. м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шия (остро) / лезолте. Права свободна кройка с джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон е права със свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Плат П/ПЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са зачистени на овердроп.</p> <p>Полушаверизон отговаря на EN 13688.</p>
14	Лезен гащеризон	Бр.	<p>Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., плат: комбинация от крајско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачоча. Полушаверизона е два горни джоба от ляво и дясно, тип "тангански", с торба и със светло син филт на скосения отвор на джобовите; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло син дж джоба е пришит върху две платки, долната от които е крајско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полушаверизона и стигат до торбата на джоба, силите две плат крајско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на десния джоб, отпред са разположени и крајско сини, трапецовидни джобове за наклонени джобовесте някак прани, крајско сини капаци, с хоризонтален светло син филт в долния край на капача, започващи се в средата с вентур, задния десен джоб на полушаверизона с външно пришит, тъмно син, с крајско сини прад капак. Шаверизон има три предни джоба, сини с капак и копче, сини с цип и сини със пришито към него велкро за задни джобове.</p> <p>Полушаверизон отговаря на EN 13688.</p> <p>Панталон от нестакан текстил. Плат: бял. Антистатичен, водоустойчив, химически устойчив, с качулка и диваш П/ПЕ. Започваване с цип. Отговаря на стандарт EN 14126 и EN 1149-1.</p>

16	Гуника	Бр.		Гуника е ктс ръкав с панталон от плат 33% Памук/67% Полиестер, 120г/кв.м. Гуника е ктс ръкав; основен цвят на гуниката е синяк с електриково-синя гаринтура. Преднищата на гуниката е тай модел, свързан вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно вертикално гаринтура в електриково синьо, заключваща от страничните шевове на гуниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на гуниката е свързан вертикално по средата по дължината от вратната извивка до долния и край. Заключването на гуниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколето е остро, на бод. Външни шевове от вътрешната страна с зашиване на оверлоуп. Гуниката отговаря на стандарт EN 13688.
17	Манта мъжкиски сесрти здръвен кабинет	Бр.		Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120г/кв.м. цвят: бял. Права свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гаринтура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно заключване с минимум 6 броя плас копчета. Гърба на престилката е свързан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и заключване с пласмасово копче. Дължината е 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са зашивани на оверлоуп. Мантата отговаря на стандарт EN 13688.
18	Манта/престилка - мъжка	Бр.	4	Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120г/кв.м. цвят: кр.син. Права свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гаринтура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно заключване с минимум 6 броя пласмасови копчета. Гърба на престилката е свързан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и заключване с пласмасово копче. Дължината е 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са зашивани на оверлоуп. Мантата отговаря на стандарт EN 13688.
19	Зимна полушуба волоншишна	Бр.		Зимна шуба водо- и ветроустойчива, от дълга заетина, ветроустойчива дълга меамбрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Външни шевове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично заключване в областта на кръста, което може да се прекъсне. Има еластични елементи. Козирка / тил панела / крайно закръсена за излизане. Вътрешни джобове-Збори, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове - един горе в ляво / вертикален / и два вертикални долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Сглате на ръкавите с вентро. Цвят - черен днос без филтурни елементи. Зимната шуба отговаря на стандарти: EN 13688 и EN 342.
20	Престилка дамска	Бр.		Престилката е с дълг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120г/кв.м. цвят: син. Права свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гаринтура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно заключване с минимум 6 броя плас копчета. Гърба на престилката е свързан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и заключване с пласмасово копче. Дължината е 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са зашивани на оверлоуп. Дамската престилка отговаря на EN 13688
21	Дамска престилка с ктс ръкав	Бр.		Престилката е с ктс ръкав, изработена е от Памук/Полиестер, 33/67, 120г/кв.м. цвят: син. Права свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гаринтура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно заключване с минимум 6 броя пласмасови копчета. Гърба на престилката е свързан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и заключване с пласмасово копче. Дължината е 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са зашивани на оверлоуп. Престилката отговаря на EN 13688
22	Водоустойчив костюм с качулка	Бр.		Шубата отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Изработена е от проказан плат PUC/PE ветро- и водо устойчива. Основен цвят кр.син с гаринтура в цвят чер и син. Моделта е с предно закопчане цип до горе с едри ленти зъби, приткнат с пласстрон с комбинирано заключване с тик-так копчета и поше на три места с вентро. Преднищата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задния в секретен отвор с монтирана несвалкаща панела с хастар изработена от ливец плат с основния цвят. Заключването на секретния отвор за панелата е с поше три броя вентро. Ръкавите са изара от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично притягане в китката на боксир машина, като ластичната част е раздвоена на три равни части, да има и допълнително заключване с вентро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с филтур. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално заключване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирани платка със светлоотражателни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотражат филтур, който очертава рамката на плетката, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лентата с ширина 2,5 см, е монтирана плас качулка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна с монтиран външно пришит джоб за мобилни телефон изработен от основния ливец плат и заключване в горната с вентро. От лявата страна с монтиран друг джоб от ливеция плат. Заключване в горната част по средата с вентро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от страни с контрастен цвят. На машинките на циповете са поставени тектитни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристъгане, посредством и автоматични ограничители
23	Шуба	Бр.		Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342. Изработена е от проказан плат PUC/PE ветро- и водо устойчива. Основен цвят червен с гаринтури в цвят черен и син. Моделта е с предно заключване до горе с едри ленти зъби, приткнат с пласстрон с комбинирано заключване с тик-так копчета и поше на три места с вентро. Преднищата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната и ч секретен отвор с монтирана несвалкаща панела с хастар изработена от ливец плат с основния цвят. Заключването на секретния отвор за панелата е с поше три броя вентро. Ръкавите са изработени в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично притягане в китката на боксир машина, като ластичната част е раздвоена на три равни части и има и допълнително заключване с вентро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с филтур. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално заключване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирани платка със светлоотражателни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотражат филтур, който очертава рамката на плетката, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лентата с ширина 2,5 см, е монтирана плас качулка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна с монтиран външно пришит джоб за мобилни телефон изработен от основния ливец плат и заключване в горната с вентро. От лявата страна с монтиран друг джоб от ливеция плат. Заключване в горната част по средата с вентро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от страни - контрастен цвят. На машинките на циповете са поставени тектитни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристъгане, посредством и автоматични ограничители
24	Предни престилки	Бр.		Престилка с регулиране дължината на връзката за отпора на врата, връзки за завършване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разположен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Червено бяло риле
25	Предни престилки	Бр.		Престилка с регулиране дължината на връзката за отпора на врата, връзки за завършване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разположен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Син с риле

35	Панталон	Бр.		Панталон - отоваря на Стандарт EN 13688. Панталона е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Има два предни горни джоба с ексцентри отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче. Колян - неширок, с осем гънки пришити към него.
36	Тениска	Бр.		Тениска с обгло лекогте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m ² . Различни цветове.
37	Тениска тип "Лакосте"	Бр.		Тениска тип "Лакосте" с якичка изработена от 100% Пачулно трико, площна маса минимум 170 g/m ² , в различни цветове.
38	Тениска с къс ръкав	Бр.		Тениска с обгло лекогте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m ² . Различни цветове.
39	Светлоотразителна жилетка	Бр.	10	Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Отоваря на стандарти EN 13688 и EN 471.
40	Работни ръкавници	Бр.	6	Ръкавници - 5 преста изработени от фино трико топсони в микроинтрикова плана осигуряваща гъвкава въздухо-пропускливост. Минимално нискове за протряване - 15000 шикъла. Ръкавниците се перат - минимум 5 шикъла. Отговарят на Оско-Тех стандарт за безвредност и не съдържат силикон. Ръкавниците отоварят на стандарт EN 388.
41	Работни ръкавници	Бр.		Противосрезни ръкавници с високо ниво на механическа защита. Отговарят на Оско-Тех стандарт за безвредност и не съдържат силикон. CAT III и отговарят на стандарти EN 374-3, EN 374-2
42	Ръкавници с пет преста	Бр.		Ръкавници с полимерни калки, изработени от трико с бамбукова нишка. Отговарят на стандарти EN 420 и EN 388.
43	Боне	Бр.		Боне с козирка с тълп и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв м памук/полиестер. Отоваря на стандарт EN 13688.
44	Боне	Бр.		Боне с козирка с тълп и мрежа за коса. Изработена от неткака текстил - полипропилен
45	Каска предпазна	Бр.	4	Каска елестро и ударнозащитна с околожека от текотил, 4 позиционно захващане, коритиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама. Елестро защитност до 1000 V. Желестро поставяне на антрифони, циглове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS корпус. Каската отоваря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалент.
46	Очила	Бр.		Защитни очила с адекватни лещи, частично издължен, за да се обхващат и областта около слезомочното, затворен тип, фрзулу креселилни праски в прах, с пидпрекстна вентилация. Ластик за прк към главата. Очилката отоварят на Европейския стандарт EN 166.
47	Очила	Бр.		Очила - с поликарбонатен вкзор, механична защита. Удобна лентя за главата с възможност за регулиране, както и рамки, с които се свеня лентята, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркуляция на въздуха, като предпазват от прах и тежноти. Отговарят на Европейския стандарт EN 166.
48	Антифония въшници	Бр.		Пасивни антрифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат независимо да се регулират елестро за лявото и дясно ухо, с пет да се получи по-добро прилягане към главата Чашката на антрифоните е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Антрифоните отоварят на Европейския EN 352-1.
49	Дъждобан ПВИ	Бр.		Водозащитно наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвет - син. Отоваря на Европейски стандарт EN 343.
50	Обезопасителен колан	Бр.		Сбру изработена елестронен полиестер/ремачките / Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден прустен за захващане. Външни метални елементи са изработ неръждаваща стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми ремачки за ремачете и краката. Размер: Универсален. Колана отоваря на стандарт EN 361.
51	Шланка с козирка	Бр.		Шланка лентя с козирка тип "бензобона" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шланката, отвори за проветряване в горната част, гъвкава телесилдрана козирка, двойн теснирани шевове, обхващане на шланката с коритира с лента тип волкрилн с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шланката от вътрешната страна има допълнителна лк подпаяне на подгта.
52	Зимна шланка	Бр.		Ватрирана шланка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC Козирка твърда. Цвет: тле се улочни допълнително.
53	Медицински чехли/сабо/	Чф.		Половинки - катгорията S2 с композитно бонке, височина до глезена. Двустранно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчив минимум 2см височината, и погъващия елестроята в областта на петата. Противохлъзгата кат. SRC, износостойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не прк вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подпътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчив на обувката. Дивашл, антиагресионен и абсорбиращ влажата хастар в сива цвят. Подметката антистатична, полупруга стелка, антибактериална. Обувките са с европейски пронаход. отоварят 20345.
54	Сабо-лятно	Чф.	22	Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята. Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Отоваря на Европейски стандарт 347.
55	Сабо бяло - зимно	Чф.		Сабо цвят бял, с калника. Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална. Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгата. Отоваря на EN 347.
56	Работни чехли/лестни	Чф.		Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обръщаната калшката с тока. Изработени от ПVI синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC. масажна. Цвет - тле се улочни допълнително. Работните чехли отговарят на стандарт EN 344.
57	Гумирани чехли	Чф.		Тип гапаш - студеноизолпращ, водоустойчива, маслустойчива. Цвет бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Чехлите отговарят на EN 344.
58	Обувки -лестни/дамски и мъжки	Чф.		Обувки половинки черни - без заета EN 20344. Сая от ливеца кожа на елър ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и пришито към саята с единичен шев. Отдел компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително здравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капки, които представляват връзководи и връзка с свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изцяло от естествена кожа. Стелката е изцяло залепен и е изработена от мека свинска фодра. Обувките с Европейски пронаход.
59	Обувки -лестни/дамски и мъжки	Чф.		Обувки половинки черни - без заета EN 20344. Сая от ливеца кожа на елър ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и пришито към саята с единичен шев. Отдел компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително здравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капки, които представляват връзководи и връзка с свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изцяло от естествена кожа. Стелката е изцяло залепен и е изработена от мека свинска фодра. Обувките с Европейски пронаход.


60	Обувки	ЧФ.		Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антипалерични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трикотажно масло-хигиенично-устойливо, противноаптивностно полумрежастово ходило. Обувките са с композиционно бамбук и пластична, стелка от KEVLAR и Vакетил. Обувките са с европейски прорезход. Отговарят на европейския стандарт EN 20344.
61	Обувки дамски / мъжки	ЧФ.	2	Обувки половинки черни са без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саята е от лицева кожа на едър ролет добитък. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, залепено и припнато към единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигащото се осъществява посредством пет реда метални капци, които предпазват пръковете и пръзката. Езикът е свободен от отстъпена кожа, пришити в долната си част към саята. Хащера с излъгване от естествена кожа. Стелката е изработена от мека синтетична фолдра. Обувките са с Европейски прорезход.
62	Обувки - презащитни	ЧФ.		Обувките са категория S3 и са с функционална конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връзката част с от лицева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мн. 2.0 мм., а подплата е от влягоабсорбираща текстилна вълнохитропроуективна структура. Обувките са с връзки, с противноводен и подплатен език, грейферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PUL/PUR) с двойна плътност с противнообождава неметална пластична, подложка за а среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материал с прободжид или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните мирязми, удобна в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във връзката част с контрирано удароустойчиво бамбук, изработено от алуминий, размер 11. На обувки поставени светлопрозрачни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. Обувките са с функционална конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връзката част с от лицева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мн. 2.0 мм., а подплата е от влягоабсорбираща текстилна вълнохитропроуективна структура. Обувките са с връзки, с противноводен и подплатен език, грейферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PUL/PUR) с двойна плътност с противнообождава неметална пластична, подложка за а среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материал с прободжид или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните мирязми, удобна в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във връзката част с контрирано удароустойчиво бамбук, изработено от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светлопрозрачни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост.
63	Боти предпазни	ЧФ.	6	Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връзката част с от лицева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплата е от влягоабсорбираща текстилна вълнохитропроуективна структура. Моделът е с връзки, с противно подплатен език. Ходилото е лято, грейферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PUL/PUR) с двойна плътност. Тя е снабдена с противнообождава неметална пластична подложка за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материал с прободжид или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните мирязми, удобна в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във връзката част с контрирано удароустойчиво бамбук, изработено от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светлопрозрачни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост.
64	Обувки	ЧФ.		Работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PR, маскоустойчиво грейферно антипалерично ходило. Работните обувки са антипалерични, с противноизпотяваща стелка, метална п и бамбе. Тип - ниски обувки (половинки) затворени с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметката от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фибр водоотблъскваща, лят черен. Език от черна кожа. Преглед и заден хащар от нетъкан текстил, антипалерична, абсорбираща потта, тип камбред, лят черен. Стелка: от нетъкан текстил, подва абсорбираща влагата. Бамбук от стовата и метална пластична предпазваща от прободжидане. Отговарят на европейски стандарт EN 345.
65	Ботуши PVC	ЧФ.		Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC емес Aciloft, които осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгачи. Легло за силициф - до 2 кг.
66	Гумени ботуши с подплата	ЧФ.		Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни.
67	Ботуши - нитриди	ЧФ.		Ботуши Нитриди - Работни ботуши от нитрид, 38 см, устойчиви на растителни и животински мазнини. Антистатични, с дълбок грейфер, водо- и киселинно защитни. Предпазват от незачит механизми опасности, прах и влага.
68	Боти	ЧФ.		Подходящи за работа в градната и фермата. Без метални бамбук и метална пластична на подметката. EN 347 Боти категория работни обувки 02, които не притежават бамбук и подплата, с височина над глезена минимум 2 см. Ходило от двуслоен полиуретан PU. Подплата с диница водоустойчива мембрана. Противоплъзгачи, износостойчива грейферна подметка с абсорбиране на енергията в зоната на петата. Сая от две части, съединени по между си с двоен шев за здравина от диница естествена кожа в кафяв цвят, в областта на петата има пришити допълнителни парче, захванати с двойни шевове за здравина. Маншет над запяната част на саята от мека изкуствена кожа. Подплатен език от високоустойчива текстил, пришит към саята. Диница, антибактериален, абсорбиращ влагата и устойчив на късане подплатен хащар по цялата вътрешност на обувката, включително и подплатен с диница и хащар маншет в задната част на обувката. Подложка, анатомична, антистатична, мека и удобна стелка от текстил и полиуретан. Пристигане посредством текстилна връзка с минимум 6 броя метални хапки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарт EN 20347.
69	Боти	ЧФ.		Обувки тип бота S3 висока над глезена. Двуслоен ходило от полиуретан PUL/PUR в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, защитното в обл на петата и бамбето и поглещашо енергията в областта на петата. Противоплъзгачи, износостойчива грейферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропусква во (хидрофобизирана) съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа и предпазна част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена ко задпазта част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с двоен шев за здравина. Промит маншет на глезена от изкуствена кожа. Езикът на обувката е от изкуствена подплатен е н с пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Диница, антипалеричен хащар в черен цвят, който с подплатен задпазта част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подложка антистатична полумрежастова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят. Пристигане посредством.

70	Боти	Чф.	<p>Обуви тип полонинка S3, височина до глезена. Девствено ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масло и кпослинно устойчиво с минимум 2см височина, задният обласа на петата и бокъето и подгъващо енергията в областта на петата. Противоизлъчваща, износостойчива гравирна подметка. Сив от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не п вода /хидрофобна/ съгласно тестване за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришити с изворена шева за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с двояки шевове за здравина. Прешити маншети на глезена от изворена кожа. Ежика на обувката е от изворена кожа, подшителен е и е пришит към сивата с двояки шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дипши, антибактериен хвастар в черен цвят подшителен в задната част на обувката и от вътрешната страна на санка в оранжев цвят. Подниква антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят. Присъствие посреството телешкина връзка в черен и оранжев</p> <p>Ляно яке изработено от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240Гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна лента на колана на гърба, предна и задна област на ляво гърдите и през средата на предната част. Лявата е обработен за работа в аресивна среда – водо и износостойчивост. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно черен, червен, скопен отвор на джоба, два горни външно пришити джоба цвят чер, с права капак в черен цвят с, закопчаващи се с метално копче, над джобовите с поставена 2,5 светлоотразителна лента. Предната част на якето над светлоотразителната лента е изработена в червен цвят. Централно предно закопчаване с пластмасови ципи закопчаващи непосредствено от колана на якето и стига края на стои яката. Гърба на якето е сризан и е от три продълговати части, изработени в червен цвят. Над светлоотразителната лента е изработена от черен цвят. Ръкавите са прикачени и из в червен цвят. Маншет на ръкавите изработен в черен цвят, закопчаване с илик и метално копче. Колана на якето е в черен цвят и се закопчава отпред над ципа с 1 метално, в задния край на непосредствено под централната платка на гърба е поставена 2,5см светлоотразителна лента. В ляво и дясно са поставени 2 метални копчета на ратоните едно от дубо за регулиране на големината, странично от ляво и дясно, по посока задния край на колана са пришити две черни шрифелки за вършави с илик. Яката на якето е права тип столче в червен цвят. Външни шев втрешната страна са закрити с метални на оверлоп. Външни джобове са подметени в гълите с потове. Външни шевове са двояки, изгълени на двуглобоа машина с закопчаване на прикачаното и средна яката. Якето отговаря на EN 13688.</p>
72	Детски полуштерзони	Бр.	<p>Детски полуштерзони - изработен от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240Гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна лента на крачолите. Платата е обработен за работа в ар среда – водо и износостойчивост. Предната част на полуштерзона е от червен плат до областта на коленете и надолу до края продължава в черен цвят. Разделението на даята цвята става носре светлоотразителна лента. На приблизително 20 – 30 см под нея има пришита още една светлоотразителна лента. Полуштерзона е с сини горен външно пришити джоб разкъсан посреството на два издължени джоба в черен цвят, закопчаване с капаче в черен цвят и метално копче с илик на капачето. Два външни пришити скопени джобове в черен цвят. Задната част на полуштерзона е в червен цвят до областта и в областта на коленете, а останалата част е в черен. Има два външно пришити черни джобове и сини плавачи черен инструментален джобове. Светлоотразителни ленти в продължение от предната част. Предното закопчаване е с метален цип с дължина, покрит с пилотрон от червен цвят. Полуштерзона странично от ляво и дясно закопчава две метални копчета и илик. Колана на полуштерзона е черен с ластична на кръста. Гърдите на полуштерзона са ластични. Закопчаването и регулирането е посреството пластмасови катарани. Външни джобове и капани и платката на полуштерзона са изгълени в гълите с потове. Страничните и централни шевове на полуштерзона са тройни. Отворите на предни джобове, капачите на джобовите, инструментални джоб и платката на полуштерзона са изгълени на двуглобоа машина. Външни шевове от вътрешната страна са закрити с метални на оверлоп. Д полуштерзони отговаря на европеския стандарт EN 13688.</p>
73	Ватпран комплект	К-кт	<p>Ватпран комплект-Яке и Полуштерзони изработени от 100%Памук,120Гр/кв.м със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерна хвастар, основен цвят червен с жълти насели/фитилни/ Яке: В Гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хвастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цип прав капак закопчаващи от ципа и завършвали до ръкавката извънцв, висок 4,5 см, два долни странични вътрешни джоба с торба и филетата в основния цвят, сини вътрешен джоб от ляво и закопчаване с 1 пластмасово копче. Якето е сризан хоризонтално на гърдите и гърба над капача на горните джобове, като непосредствено над капачите с пришити жълти насели/фитилни/, който завършва на ръкавите навън от ляво и дясно. Яко централно закопчаване с пластмасов сприван цип лю яката, покрит с пилотрон, широк не по-малко от 8см, закопчаване с минимум 4 метални тик-так копчета, ръкавите са прикачени, в осно цвят и завършват с широк ластичен маншет. Ръкавите са сризани на две места отпред и отзад по ялата от 8см дължина с външния жълти насели/фитилни/, като филтпа се явява продължение на те гърдите и гърба на якето и достига ластичния маншет на ръкавите. Якето завършва с широк колан в кръста, на който спадането в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвя височина минимум 10 см с външен жълт насели/фитилни/ в горния и краи. В задната част на якето в долния край на яката с прикачена ватпрана казулка с 3 пластмасови копчета, с полиестере и телестични връзки за пристегане. Външни джобове са с допълнително затъгане в гълите. Полуштерзони:Вата-120 гр/кв.м, два предни външно пришити долни джоба със скопен вътрешен к жълт/фитилни/, обектвачи джоба, отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скопени долни краица, а под него е разположен отворен външен инструментален джоб долнен до стъпан на полуштерзона със скопен вътрешен край. Полуштерзона е със закопчаване с централен сприван пластмасов цип с дължина минимум 35 см. Полуштерзона е с два ластиче на кракът задната част на полуштерзона са прикачени две преръзки с ластичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарани, а в горния и вътрешен край има, закопчване, в края на крачолата от вътрешната страна е пришити протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Външни джобове са с допълнително затъгане в кт</p>
74	Обуви за полгане на асфалт	Чф.	<p>Копилката отговаря на Европеския стандарт EN 342.</p> <p>Обуви за полгане на асфалт - Боти от категория S2 Р II НКО SRA, прилежават защитно бонбе, защитна плетистина или вложка, обработена кожа за водоустойчивост и гласка топлозащитна подметка с композитно бонбе и телестична противопрободна вложка, височина над глезена. Топлозащитно гласко ходило от полиуретан PU и нитрил в черен цвят, устойчиво на погнана от прд 1 мин, контакт на 100°С за 8 часа. Саа от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропусне вода /хидрофобна/ съгласно тестване за водоустойчивост на обувки категория S2 Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с троян шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито шев за здравина и светлоотразителен елемент над него. Прешити подшителен с меж дупларен висок маншет на глезена от межа изворена кожа. Подшителен синж пришити с двояки шевове към с здравина, допълнителна водоустойчивост и да намами риска от поплаване на тореща асфалтова смес във вътрешността на обувката. Вътрешността на обувката е без подплата. Анатомична подиуретанова PU стелка изолпиратна ходилото от високи температури и предпазващи от топлина, навлизаша през подметката до 180°С за 30мин. Присъствие посреството телешкина връзка в Давското сяко е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза,35% полиестер и 5% силикат. Цвят: на сякото е тъмно син или черен. Сякото е излято подметено с изкопчаване на обла ръкавите. Има 2 бр. подшителни декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,които са с капали. Дължината на сякото да варира в зависимост от височината и финурата на служителни</p>
75	Сако	Бр.	<p>Зимно яке - водо- и ветроустойчиво, от дилшана материя, ветроустойчива дилшана мекобрана, изработено от 93% полиестер, 7% спандекс. Външни шивове са изработени по начин, неспособявал проникването на вода. Възможност за сгъване с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областта на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на 1 Кадулка с козира / тип шапка / трайно закръсена за излизане. Вътрешни джобове-3броя, шивове под маншетите за провеждане. Външни джобове – сини горе в ляво / въртикален / и два въртикални в долната част от лявое страни. Външни въртикален джоб в горният край на левия ръкав. Сгъване на ръкавите с велкро. Цвят – черен дяос без филтрални елементи. Сгъвачат / ло Гърба едноцветно / Полирашо стандарт EN 13688 и EN 342.</p>
76	Яке зимно	Бр.	<p>8</p>

77	Яке лягто	Бр.	8	Яке в спортна кройка софтвер, водоенпромакско, подкочидшо за работа на открито. Изработено от 100% полиестер. Вршени джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични вршени чер. Дуго на гръб едноцветно епопонецат. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
78	Рица с къс ръкава	Бр.	24	Рица за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб. Изработена от 80%памук и 20%полиестер. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
79	Рица с дълъг ръкава	Бр.	24	Рица за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб. Изработена от 80%памук и 20%полиестер. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
80	Панталон	Бр.		Панталон, отговарящ на стандартите EN 13688 и EN 342. Панталона е права, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат. Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Изработен е два горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в ляво под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасово копче и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него. Подплата: Следва да е изработена от 100% полиестерна мъжка материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата.
81	Панталон	Бр.	16	Панталон EN 13688 и EN 342. Панталона следва да бъде права, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Да разполага с два предни горни със скосени отвори и един заден, разположен горе в ляво под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов стипрален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него. Подплата: Следва да е изработена от 100% полиестерна мъжка материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата.
82	Панталон	Бр.	15	Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде права, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в ляво под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов стипрален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него.
83	Пола	Бр.	1	Дамската права пола е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза. 35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с юркен колан и областта на талията, с копче, с една затворена ципка тип шини. Ципката защитена, разпорване при движение с помощта на гребла и част. Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и технията фигура.
84	Пуловер	Бр.	8	Пуловер с остро деколте, ръкави с ластични маншети и подолонни ластичи. Изработен от 70% акрил, 30% вълна. Цвет тъмносин. Размери: XS-4XL.
85	Обувки	ЧФ.	8	Обувки подолонни черни - без защита EN 20344. Сая от линева кожа на съвър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и пришито към саята с единичен шев. Отля компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които представляват връзководни и връзки е свободни от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрилна подплата. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синяка фолда. Обувките Европейски произход.
86	Боти	ЧФ.		Боти змани черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саята е от линева кожа на съвър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и пришито към саята с единичен шев. Отляните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които представляват връзководни и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрилна подплата. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от акрилна п Обувките са с Европейски произход.
87	Вратовръзка	Бр.	8	Вратовръзка черна изработена от полиестер(жакард)
88	Комфортажен костюм	К-кт		Комфортажна мъжа с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката. Комфортажен панталон с подплата с два допълнителни странични джоба. Волю, студио и ветроустойчиви. Цвет маскировачен зелено и кафяво. Материал: 67%Памук и 33% полиестер с мекабрана. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
89	Комфортажна рица	Бр.		Комфортажна рица с дълъг ръкав с два джоба. Материал: 50% памук и 50% полиестер 210 g/m ² . Цвет маскировачен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
90	Комфортажен панталон	Бр.		Комфортажен панталон дестен с два странични джоба. Материал: 50%памук и 50%полиестер 210 g/m ² . Цвет маскировачен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
91	Тениска	Бр.		Комфортажна тениска с подсилен врат, 100% памук 170 g/m ² . Цвет маскировачен зелено и кафяво. Размер от М до 4XL.
92	Кубинки	ЧФ.		Кубинки с яка за защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антипалеогични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, твърдоишно масно-киселинно-устойчиво, противвкс антистатично пониретаново ходиле. Обувките са с комбинация боябе и пластика, стелка от KEVLAR, Ваксиди стелка. Кубинките са с европейски произход. Отговарят на европейския стандарт EN 345.
93	Мъжка рица	Бр.		Мъжка рица с къс ръкава. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Ризата има пришити п Цвет - допълнително шев се улочни. Ризата е със стогле яка с подколаци копчета. Има текстилно подсиление на яка, маншети, пластроч, патони, което не позволява увреждане на виезята при продължително прене. Отговаря на стандарт EN 13688.
94	Мъжка рица	Бр.		Мъжка рица с дълъг ръкава. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Има пришити патони допълнително шев се улочни. Ризата е със стогле яка с подколаци копчета. Има текстилно подсиление на яка, маншети, пластроч, патони, което не позволява увреждане на виезята при продължително прене. Отговаря на стандарт EN 13688.
95	Мъжка обувки	ЧФ.		Обувки подолонни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сая от линева кожа на съвър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и пришито към саята единичен шев. Отляните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които представляват връзководни и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изляло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синяка фолда. Обувките са с Европейски произход.

96	Мъжки обущки	ЧФ.	Обувки поповинки черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сая от лицева кожа на едър ротаг добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, заляпено и пришито към саята единичен шев. Отлежните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които предпазват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната от част към саята. Хаствра е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синтетика фодра. Обувките са с Европейски пролоход.
97	Дамско сако	Бр.	Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5% еластан. Цветът на сако е син. Сако е изцяло подполено с изключение на областта на ръкавите. Вязането е високо закончаване и скрити линии. Има 2 бр. подпльнки, без реверс два броя джобове, с капаци. Дължината на сако варира в зависимост от височината и фигурата на ръкавите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
98	Риза дамска	Бр.	Дамска риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50% памук/50% полиестер (или лмосел). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цветът допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подколващи копчета. Има текстилно подлежане на яка, манишети, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
99	Риза дамска	Бр.	Дамска риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50% памук/50% полиестер (или лмосел). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цветът допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подколващи копчета. Има текстилно подлежане на яка, манишети, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително отговаря на EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
100	Плат	Бр.	Син с преливане на светло и тъмно синьо от коприна и памук
101	Пантофка	Бр.	Пантофка синя изработена от коприна (жакард) тъмно и светло синьо
102	Мъжко сако	Бр.	Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на сако е син. Сако е изцяло подполено с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подпльнки, декоративни шевове, модерен реверс, три броя външни джобове и едни вътрешни, които са с капаци. Дължината на сако може да варира в зависимост от желанието и фигурата на възложителя. Сако има два броя шини. с вталена кройка е. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
103	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50% памук/50% полиестер (или лмосел). Ризата е права, класическа. Цветът - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има текстилно подлежане на яка, манишети, пластрон, лагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
104	Мъжка риза	Бр.	Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50% памук/50% полиестер (или лмосел). Ризата е права, класическа. Цветът - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има текстилно подлежане на яка, манишети, пластрон, лагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.
105	Мъжки костюм	К-кт	Модерен съдържа мъжко сако и мъжки панталон. Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на сако е средно син или черен или тъмно сиво. Сако е изцяло подполено с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подпльнки, декоративни шевове, модерен реверс, три броя външни джобове и едни вътрешни, които са с капаци. Дължината на сако варира в зависимост от желанието и фигурата на възложителя. Сако има два броя шини. Мъжкия панталон е изработен от плат със състав 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на панталона е средно син или черен или тъмно син. Панталонът е подполен колан, с гайки, едно копче, един и два странични джоба, три, четири италиански. Панталонът е разгладен с ръб.

14.12.2017 г.
гр. Пловдив



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО за работно и униформено облекло

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на предпазни средства, работно и униформено облекло за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица“

Долуподписаният Дойчин Николов Загорски с лична карта № _____, издадена на 22.07.2019 г. от МВР Пловдив, с ЕГН _____, в качеството ми на УПРАВИТЕЛ, представляващ "ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ" ЕООД

С настоящия Сертификат удостоверявам, че предлаганото работно и униформено облекло, както следва:

№	Изделие	Материали
1	Работен костюм-работно яке с полугащеризон	от плат 100% Памук, 275гр/кв.м.
2	Работен костюм-ватиран	от плат 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар (вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м)
3	Работен костюм - туника с панталон	от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м
4	Работен костюм-яке с полугащеризон	от плат 100% Памук, 275гр/кв.м.
5	Ватиран костюм	от плат 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар (вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м)
6	Работен костюм-яке с полугащеризон	от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.
7	Работно яке с полугащеризон	от плат 100%Полиестер/промазка/,120гр/кв.м , мин. 800 мм воден стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар (вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м)
8	Работен костюм - туника с панталон	от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м
9	Работен костюм - туника с панталон - медицински	от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м
10	Работен костюм - туника с панталон - медицински	от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м




ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД

№	Изделие	Материали
11	Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети	от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м
12	Работен костюм - туника с панталон	от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м
13	Работен костюм - туника с панталон	от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м
14	Летен гащеризон	от 100% Памук, 275гр/кв.м.
16	Туника	от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м
17	Манта медицински сестри - здравен кабинет	от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м
18	Манта/престилка - мъжка	от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м
19	Зимна полушуба водозащитна	от 93% полиестер, 7% спандекс
20	Престилка дамска	от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м
21	Дамска престилка с къс ръкав	от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м
22	Водозащитен костюм с качулка	от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчив
23	Шуба	от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива
24	Предни престилки	от плат 100% памук, 260 гр./кв.м
25	Предни престилки	от плат 100% памук, 260 гр./кв.м
28	Ватиран елек	от плат 100 % полиестер и подплата от полар
29	Ватиран елек	от промазка тип шифон, сплитка лито, 600 мм. воден стълб, дишаща материя против изпотяване и полар, 100%PE, 280 гр/кв.м
30	Лятно яке	от плат 100% Памук, 275гр/кв.м.
31	Риза	от плат 20%памук/80%полиестер
32	Риза-дамска	от плат 20%памук/80%полиестер
33	Риза спортна	от плат 20%памук/80%полиестер
34	Панталон	от плат 100% Памук, 275гр/кв.м.
35	Панталон	от плат Вискоза/Полиестер
36	Тениска	от плат 100% П, площна маса 150 g/m ²
37	Тениска тип "Лакосте"	от плат 100% П, площна маса 170 g/m ²
38	Тениска с къс ръкав	от плат 100% П, площна маса 150 g/m ²
39	Светлоотразителна жилетка	от плат 100% полиестер, светлоотразителни ленти
43	Боне	от плат 180 гр/кв.м памук/полиестер с тюл и мрежа



ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД

№	Изделие	Материали
52	Зимна шапка	от плат 100 % полиестер с PVC с бархетена подплата, тип ушанка
71	Лятно яке	от плат 35% Памук/ 65% Полиестер, 240гр/кв.м.
72	Летен полугащеризон	от плат 35% Памук/ 65% Полиестер, 240гр/кв.м.
73	Ватиран комплект	от плат 100%Памук,120гр/кв.м със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар (вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м.)
75	Сако	от плат 60% вискоза,35% полиестер и 5 % еластан.
76	Яке зимно	от плат 93% полиестер, 7% спандекс.
77	Яке лятно	от плат 100% полиестер
78	Риза с къс ръкав	от плат 80%памук и 20%полиестер 125 гр./кв.м.
79	Риза с дълъг ръкав	от плат 80%памук и 20%полиестер 125 гр./кв.м.
80	Панталон	от плат Вискоза/Полиестер
81	Панталон	от плат Вискоза/Полиестер
82	Панталон	от плат Вискоза/Полиестер
83	Пола	от плат 35% полиестер и 5 % еластан
84	Пуловер	от плат 70% акрил,30% вълна.
87	Вратовръзка	от полиестер(жакард)
88	Комуфлажен костюм	от плат 67%Памук и 33% полиестер с мембрана
89	Комуфлажна риза	от плат 50% памук и 50% полиестер 210 гр./кв.м.
90	Комуфлажен панталон	от плат 50% памук и 50% полиестер 210 гр./кв.м.
91	Тениска	от плат 100% памук 170 гр./кв.м.
93	Мъжка риза	от плат 20%памук/80%полиестер
94	Мъжка риза	от плат 20%памук/80%полиестер
97	Дамско сако	от плат 60% вискоза, 35% полиестер и 5 % еластан
98	Риза дамска	от плат 50%памук/50% полиестер
99	Риза дамска	от плат 50%памук/50% полиестер
100	Шал	от плат коприна и памук
101	Папионка	от плат коприна (жакард)
102	Мъжко сако	от плат 65% вискоза,35% полиестер
103	Мъжка риза	от плат 50%памук/50% полиестер
104	Мъжка риза	от плат 50%памук/50% полиестер
105	Мъжки костюм	от плат 65% вискоза,35% полиестер



ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД

са изработени от качествени материали и отговарят на изискванията на техническата спецификация на Възложителя, както и на Българските и Европейски стандарти.


Гореописаните изделия, които ще бъдат доставяни на Възложителя, ще бъдат нови, неупотребявани, с доказан произход, годни за ползване и с качествени характеристики.

За гореописаните продукти са валидни срокове за употреба и съхранение съгласно инструкциите за употреба за всяко изделие.

14.12.2017 год.
гр. Пловдив

УПРАВИТЕЛ:.....
/Дойн.....





ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД

Инструкция за употреба на работно облекло за защита от замърсявания с нетоксичен прах и вещества

Производител: "ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ" ЕООД
гр. Пловдив, ул. "Прохлада" № 1
тел.: 032 62 71 76; факс 032 62 69 96

Изделие:

РАБОТЕН КОСТЮМ-РАБОТНО ЯКЕ С ПОЛУГАЩЕРИЗОН,
РАБОТЕН КОСТЮМ-ВАТИРАН,
РАБОТЕН КОСТЮМ - ТУНИКА С ПАНТАЛОН,
РАБОТЕН КОСТЮМ-ЯКЕ С ПОЛУГАЩЕРИЗОН,
ВАТИРАН КОСТЮМ,
РАБОТЕН КОСТЮМ-ЯКЕ С ПОЛУГАЩЕРИЗОН,
РАБОТНО ЯКЕ С ПОЛУГАЩЕРИЗОН,
РАБОТЕН КОСТЮМ - ТУНИКА С ПАНТАЛОН,
РАБОТЕН КОСТЮМ - ТУНИКА С ПАНТАЛОН –
МЕДИЦИНСКИ,
РАБОТЕН КОСТЮМ - ТУНИКА С ПАНТАЛОН -
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ - ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ,
ЛЕТЕН ГАЩЕРИЗОН, ТУНИКА,
МАНТА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ - ЗДРАВЕН КАБИНЕТ,
МАНТА/ПРЕСТИЛКА – МЪЖКА,
ЗИМНА ПОЛУШУБА ВОДОЗАЩИТНА,
ЗИМНО ЯКЕ,
ПУЛОВЕР,
ПРЕСТИЛКА ДАМСКА,
ДАМСКА ПРЕСТИЛКА С КЪС РЪКАВ, ШУБА,
ПРЕДНИ ПРЕСТИЛКИ,
ВАТИРАН ЕЛЕК,
ЛЯТНО ЯКЕ,
ТЕНИСКА,
ТЕНИСКА ТИП "ЛАКОСТЕ",
ТЕНИСКА С КЪС РЪКАВ,
СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА ЖИЛЕТКА,
БОНЕ,
ШАПКА С КОЗИРКА,
ЗИМНА ШАПКА,
ЛЕТЕН ПОЛУГАЩЕРИЗОН,
ВАТИРАН КОМПЛЕКТ,
КОМУФЛАЖЕН КОСТЮМ,
КОМУФЛАЖНА РИЗА,
КОМУФЛАЖЕН ПАНТАЛОН



ТИХ ТРУД – ПЛОВДИВ БООД

Облеклото е предназначено да защитава тялото от замърсявания с нетоксични вещества и небактериални агенти, както и от вредности и опасности при работа. Не затруднява работата и позволява свободно движението на горните крайници.

Моделите са изработени от текстилни платове, хастар и вата.

Инструкции за начина на ползване на облеклото

- Не следва да се използва повредено облекло, сцепено по шева, изгорено или захабени;
- Може да се използва в комплект с други лични предпазни средства;
- Облеклото е предназначено да се използва през целия работен ден или когато е необходимо.

Начин и срокове на почистване - пере се в перални машини при температура до 30⁰ С с неутрални перилни препарати в съотношение М1:10. Може да се пере и на ръка.

Съхранение – да се съхраняват в закрити и сухи помещения, далече от отоплителни тела, защитени от пряка слънчева светлина, насекоми и гризачи;

Гаранционен срок - 1 година.

Утвърдил:



Д-р
(Управляващ)



ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД

Инструкция за употреба на униформено облекло за защита от замърсявания с нетоксичен прах и вещества

Производител: "ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ" ЕООД
гр. Пловдив, ул. "Прохлада" № 1
тел.: 032 62 71 76; факс 032 62 69 96

Изделие: РИЗА
РИЗА ДАМСКА
РИЗА СПОРТНА
ПАНТАЛОН
САКО
РИЗА С КЪС РЪКАВ
РИЗА С ДЪЛЪГ РЪКАВ
ПОЛА
ВРАТОВРЪЗКА
МЪЖКА РИЗА
ДАМСКО САКО
ШАЛ
ПАПИОНКА
МЪЖКО САКО
МЪЖКА РИЗА
МЪЖКИ КОСТЮМ

Конструкцията на модела отговаря на ергономичните изисквания и изискванията осигуряващи защита съгласно **БДС 9582-90** и **EN 13688:2013**

Облеклото е предназначено да защитава тялото от замърсявания с нетоксични вещества и небактериални агенти, както и от вредности и опасности при работа. Не затруднява работата и позволява свободно движението на горните крайници.

Моделите са изработени от текстилен плат.

Инструкции за начина на ползване на облеклото

- Не следва да се използва повредено облекло, сцепено по шева, изгорено или захабени;
- Може да се използва в комплект с други лични предпазни средства;
- Облеклото е предназначено да се използва през целия работен ден или когато е необходимо.

Начин и срокове на почистване - пере се в перални машини при температура до 30° С неутрални перилни препарати в съотношение М1:10. Може да се пере и на ръка. За някои изделия е препоръчително химическо чистене.

Съхранение – да се съхраняват в закрити и сухи помещения, далеч от топлинни тела, защитени от пряка слънчева светлина, насекоми и гризачи;

Гаранционен срок - 1 година.



Утвърдил: