



## ОБЩИНА РУСЕ

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413,  
www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

### ПРОТОКОЛ № 2

По чл. 54, ал. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП  
за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и  
критериите за подбор, поставени от възложителя

Настоящият протокол отразява действията и констатациите на Комисия, назначена със Заповед № РД-01-1271/ 29.05.2017г. на Кмета на Община Русе на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, за да получи, разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с глава девета от ЗОП, с предмет:

**Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Русе на следните сгради по обособени позиции:**

**Обособена позиция 1: Блок „Изола планина“, ул. „Изола планина“ №11, гр. Русе;**

**Обособена позиция 2: Блок „Елба“, ул. „Мала планина“ №14, гр. Русе.**

На 12.06.2017г. от 10:00 часа в административната сграда на Община Русе, се събра комисията, назначена от възложителя – Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Комисията заседава в състав:

1. Председател: инж. Пламена Пасева – гл. експерт дирекция ЕР  
Членове:
2. инж. Стефан Димитров – строителен инженер ПГС;
3. Станка Черкезова – адвокат, външен експерт

Комисията извърши проверка за съответствието на представените документи в офертите на участниците с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и направи констатации относно пълнотата на представените документи за подбор, съобразно изискванията на чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и документацията за обществената поръчка.

Комисията установи следното:

1. Участникът ДЗЗД „Проектстрой-Линк“ е представил следните документи:
  - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника – общо 12 броя – за участника, за всеки от членовете на обединението, за всеки от третите лица, чийто капацитет ще ползва участника;
  - Удостоверения за добро изпълнение;
  - Договор за създаване на обединение;
  - Анекс към Договор за създаване на обединение.

Комисията констатира, че участникът не е приложил всички необходими документи, в съответствие с изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

**Констатации:**

В представените ЕЕДОП на физическите лица – проектантите на граждански договор, в Част II, Раздел А, поле 11, е посочено, че съответното лице е проектант е екипа на „Линк Русе“ ЕООД, което дружество не е самостоятелен участник в процедурата, а е член на обединение ДЗЗД „Проектстрой-Линк“.

В тази връзка и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията изисква в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът ДЗЗД „Проектстрой-Линк“ да предостави:

- Коректно попълнен ЕЕДОП за лицата Красимир Крайчев, Веселин Петров, Светла Баева, Валери Чакалов, Харалан Хараланов, Величка Станчева и Ирина Добрева, от които да е ясна обвързаността на лицата с участника в процедурата ДЗЗД „Проектстрой-Линк“.

2. Участникът Консорциум „Изола Проект“ е представил следните документи:

- ЕЕДОП за участника – общо 4 броя – за участника и за всеки от членовете на обединението
- Договор за създаване на обединение;
- Анекс към договор за създаване на обединение.

Комисията констатира, че участникът не е приложил всички необходими документи, в съответствие с изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

**Констатации:**

В одобрената документация за участие в обществената поръчка в Раздел VI, глава II, т. 6, Възложителят е предвидил специфични основания за отстраняване на участниците, като е посочил тази информация да се декларира в Част III, Раздел Г на ЕЕДОП. Представеният от участника Консорциум „Изола Проект“ ЕЕДОП не съдържа отбелязвания в посочените полета.

В документацията за участие в Раздел VI, глава II, т. 5 като критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните способности на участниците, Възложителят е предвидил минимален брой лица от екипа за изпълнение на обществената поръчка. Проектантският екип следва да включва минимум: Архитект, Строителен инженер 1, Електроинженер, Инженер ОВК, Инженер ВиК, Експерт ПБ, Експерт ПБЗ, Експерт ПУСО, Строителен инженер 2, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна“. Участникът е декларирал в представения ЕЕДОП използването на две лица с функция Проектант по част „Конструктивна“ и едно лице с функция Технически контрол по част „Конструктивна“. Не е предвидено лице с функция Строителен инженер I извън посочените.

В документацията за участие в Раздел VI, глава II, т. 5 като критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните способности на участниците, Възложителят е предвидил минимален брой лица от екипа за изпълнение на обществената поръчка. Екипът за изпълнение на СМР следва да включва минимум: Технически ръководител, Специалист по електротехника, Специалист по ВиК, Специалист по ОВК, Специалист за контрол по качеството, Координатор по безопасни условия на труд в строителството, като изискване към последния е да притежава удостоверение по Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. Участникът е декларирал в

представения ЕЕДОП използването на лицето Александър Паскалев като Строителен инженер, като липсва лице, предвидено за функцията на Технически ръководител. Предвидено е използването на лицето Димитър Начев като Координатор по безопасни условия на труд в строителството и е посочено удостоверението, с което разполага, без обаче да е посочено дали удостоверението е издадено по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009г.

В представения ЕЕДОП на участника в Част II, Раздел В е отбелязано, че няма да се ползва капацитета на трети лица при доказване критериите за подбор. В същото време, видно от представените ЕЕДОП за членовете на обединението, чрез капацитета на членовете се доказва съответствието с критериите за подбор на участника, включително наличието на регистрация в ЦРПС, наличието на валидна застраховка „Професионална отговорност“, наличие на системи за управление на качеството и за управление на околната среда.

В представения ЕЕДОП от член на обединението „СТРОЙПРОЕКТ“ ЕООД, е декларирано в Част II, Раздел В, че няма да се използва капацитета на други лица за изпълнение на критериите за подбор. В същото време, видно от представените ЕЕДОП от останалите членове на обединението, чрез капацитета на всички членове се доказва съответствието с критериите за подбор на участника.

В ЕЕДОП от члена от обединението „СТРОЙПРОЕКТ“ ЕООД е посочено наличието на система за управление на качеството в Част IV, Раздел В, поле 3, и система за управление на околната среда в Част IV, Раздел В, поле 7. В одобрената документация за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка Възложителят изрично е предвидил в Раздел VI, глава II, т. 5, информацията за наличието на съответните системи да се декларира в Част IV, Раздел Г на ЕЕДОП. Съгласно документацията за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка в цитираната част Възложителят е изискал прилаганите от участниците система за управление на качеството и система за управление на околната среда да са с предметен обхват в областта на строителството. В случая участникът не е посочил предметния обхват на прилаганите системи, което Комисията счита за непълнота на представената информация.

В ЕЕДОП от члена на обединението „СТРОЙПРОЕКТ“ ЕООД в част IV, Раздел Б, т. 5 е посочена застрахователна полица със съответния номер. В Раздел VI, глава II, т. 4 от документацията за участие Възложителят изрично е поставил изискване към участниците да притежават валидна застраховка професионална отговорност праг не по-малък от минималните застрахователни суми за проектиране и строителство за съответната категория строеж, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. В представения ЕЕДОП от „СТРОЙПРОЕКТ“ ЕООД липсва каквато и да е информация относно размера на застрахователната сума по цитираната застраховка.

В тази връзка и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията изисква в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът Консорциум „Изола Проект“ да предостави:

- ЕЕДОП за участника Консорциум „Изола Проект“, който съдържа информация за специфичните основания за отстраняване на участниците, информация относно използването на капацитета на други лица, коректно посочен проектантски екип за изпълнение на поръчката, коректно посочен екип за изпълнение на СМР, информация относно съответствието на Координатор по безопасни условия на труд в строителството с изискванията на Възложителя;
- ЕЕДОП за член на обединението „СТРОЙПРОЕКТ“ ЕООД, в който информацията относно наличието на системи за управление на качеството и за управление на околната среда е представена в предвидената от Възложителя

част, деклариран е предметния обхват на системите за управление, посочена е застрахователната сума по застраховката „Професионална отговорност“, както и е представена коректна информация относно използването на капацитета на други лица.

3. Участникът „НСК София“ ЕООД е представил следните документи:
- ЕЕДОП за участника.

Комисията констатира, че участникът е приложил всички необходими документи, посочени в документацията за възлагане на обществената поръчка и доказва съответствието с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поради което офертата може да премине към следващия етап на процедурата – Оценка на техническото предложение.

4. Участникът „АБВ – РУСЕ“ ЕООД е представил следните документи:
- ЕЕДОП за участника;
  - Документи за професионална квалификация на членовете на екипа.

Комисията констатира, че участникът не е приложил всички необходими документи, в съответствие с изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

**Констатации:**

В одобрената документация за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка Възложителят изрично е изискал в Раздел VI, глава II, т. 5, прилаганите от участниците система за управление на качеството и система за управление на околната среда да са с предметен обхват в областта на строителството. В случая участникът не е посочил предметния обхват на прилаганите системи, което Комисията счита за непълнота на представената информация.

В тази връзка и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията изисква в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът „АБВ – РУСЕ“ ЕООД да предостави:

- ЕЕДОП за участника, в който е деклариран предметния обхват на системи за управление на качеството и за управление на околната среда.

5. Участникът „Адис-Калинов“ ООД е представил следните документи:
- ЕЕДОП за участника;
  - Документи за професионална квалификация на членовете на екипа.

Комисията констатира, че участникът не е приложил всички необходими документи, в съответствие с изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

**Констатации:**

В одобрената документация за участие в обществената поръчка в Раздел VI, глава II, т. 6, Възложителят е предвидил специфични основания за отстраняване на участниците, като е посочил тази информация да се декларира в Част III, Раздел Г на ЕЕДОП. Представеният ЕЕДОП от участника „Адис-Калинов“ ООД не съдържа отбелязвания в посочените полета.

В ЕЕДОП от участника е посочено наличието на система за управление на качеството в Част IV, Раздел В, поле 3, и система за управление на околната среда в Част IV, Раздел

В, поле 7. В одобрената документация за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка Възложителят изрично е предвидил в Раздел VI, глава II, т. 5, информацията за наличието на съответните системи да се декларира в Част IV, Раздел Г на ЕЕДОП.

В документацията за участие в Раздел VI, глава II, т. 5 като критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните способности на участниците, Възложителят е предвидил минимален брой лица от екипа за изпълнение на обществената поръчка. Проектантският екип следва да включва минимум: Архитект, Строителен инженер 1, Електроинженер, Инженер ОВК, Инженер ВиК, Експерт ПБ, Експерт ПБЗ, Експерт ПУСО, Строителен инженер 2, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна“. Участникът е декларирал в представения ЕЕДОП в Част IV, Раздел В, т. 6а използването на проектантски екип, като не е предвидил използването на Строителен инженер 2, който да осъществява технически контрол по част „Конструктивна“. В полето на Част IV, Раздел В, т. 6а от ЕЕДОП участникът само е изброил членовете на предвидения екип, като не е представил данни за тяхното образование и професионална квалификация.

В Част IV, Буква В, т. 16) от представения ЕЕДОП участникът е посочил изпълнена услуга „Енергийна ефективност в обществени сгради“. В Раздел VI, глава II, т. 5 от одобрената документация за участие в обществената поръчка Възложителят е изискал участниците да имат опит в изпълнението на минимум 1 (една) услуга, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години и да са изпълнили за последните 5 (пет) години строителство с предмет идентичен или сходен с тези на поръчката, като е предвидено двете изисквания да се считат изпълнени с доказателство за единно проектиране и строителство (инженеринг) на сграда, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. От така декларираното от участника в ЕЕДОП не става ясно дали изпълнената поръчка представлява инженеринг, за да се счете, че са налице изискванията на Възложителя. Комисията счита, че е необходимо да се даде повече информация относно предмета на изпълненото от участника, за да се установи съответствието с критериите за подбор.

В одобрената документация за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка Възложителят изрично е предвидил в Раздел VI, глава II, т. 5, участниците да приложат система за управление на качеството и система за управление на околната среда да са с предметен обхват в областта на строителството. В представения ЕЕДОП участникът не е посочил кои са прилаганите системи и какъв е техният предметен обхват.

При проверка на приложените дипломи на предвидените от участника експерти – част от екипа за изпълнение на поръчката, се установява, че лицето, предложено за позицията на Технически ръководител, е завършило курс на обучение от 2 години, което не покрива изискването по чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ.

В тази връзка и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията изисква в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът „Адис-Калинов“ ООД да предостави:

- ЕЕДОП за участника, който съдържа информация за специфичните основания за отстраняване на участниците, коректно представена информация относно наличието на системи за управление на качеството и за управление на околната среда. Участникът следва да посочи лице, което се допълни предложения проектантски екип като Строителен инженер 2, осъществяващ контрол по част „Конструктивна“, както и следва да представи данни относно образованието и професионалната квалификация на предложения екип за изпълнение на

обществената поръчка; следва да се представи информация относно предмета на изпълнената поръчка, за да се установи съответствието с критериите за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните способности на участниците, да се представи информация относно прилаганите от участника система за управление на качеството и система за управление на околната среда в областта на строителството;

- Информация за лице – член на екипа за изпълнение на СМР за позицията Технически ръководител, което да отговаря на поставените от Възложителя изисквания в документацията за участие в обществената поръчка.

Съобразно направените по-горе констатации и на основание чл. 54, ал. 9 от ПЗЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол, участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов/и ЕЕДОП/и и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчка.

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации не бяха заявени особени мнения.

Комисията приключи работа на 10.07.2017г. в 16:00 часа.

Комисия в състав:

Председател: 1. инж. Пламена Пасева.....

Членове:

2. Стапка Черкезова.....  
3. инж. Стефан Димитров.....

Този протокол съдържа 6 /шест/ страници.

Дата на съставяне на протокола: 10.07.2017 г.

\*вярно с оригинала на хартия

\*заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД



## ОБЩИНА РУСЕ

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413,  
www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

### ПРОТОКОЛ № 1/ 29.05.2017 г.

По чл. 54, ал. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП  
за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и  
критериите за подбор, поставени от възложителя

Настоящият протокол отразява действията и констатациите на Комисия, назначена със Заповед № РД-01-1271/ 29.05.2017г. на Кмета на Община Русе на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, за да получи, разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с глава девета от ЗОП, с предмет:

**Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Русе на следните сгради по обособени позиции:**

**Обособена позиция 1: Блок „Изола планина“, ул. „Изола планина“ №11, гр. Русе;**

**Обособена позиция 2: Блок „Елба“, ул. „Мала планина“ №14, гр. Русе.**

На 29.05.2017г. от 15:30 часа в административната сграда на Община Русе, се събра комисията, назначена от възложителя – Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Комисията заседава в състав:

1. Председател: инж. Пламена Пасева – гл. експерт дирекция ЕР  
Членове:
2. инж. Стефан Димитров – строителен инженер ПГС;
3. Милена Трифонова – гл. юристконсулт отдел ПНО – резервен член

На публичната част от заседанието на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП за отваряне на получените оферти в процедурата присъства Нушка Мутафова – упълномощен представител на участника „Адис-Калинов“ ООД.

Поръчката е обявена с Обявление за поръчка № 784096..... в Регистъра на обществените поръчки и № 2017/5.031/155594 в официален вестник на Европейския съюз. Обявлението и документацията за участие в обществената поръчка са одобрени с Решение № РД-01-881/ 21.04.2017г. Срокът за подаване на оферти за участие в процедурата е 26.05.2017г. до 17:30 часа. В установения срок са постъпили 5 оферти за участие в процедурата, запечатани в непрозрачни и с ненарушена цялост пликове.

Офертите са постъпили както следва:

1. Оферта № 1, подадена от ДЗЗД „Проектстрой-Линк“ на 26.05.2017г. в 10:20 часа за Обособена позиция № 1
2. Оферта № 2, подадена от Консорциум „Изола Проект“ на 26.05.2017г. в 10:25 часа за Обособена позиция № 1

3. **Оферта № 3**, подадена от „НСК София“ ЕООД на 26.05.2017г. в 10:30 часа за Обособена позиция № 1
4. **Оферта № 4**, подадена от „АБВ-Русе“ ЕООД на 26.05.2017г. в 14:10 часа за Обособена позиция № 1
5. **Оферта № 5**, подадена от „Адис-Калинов“ ООД на 26.05.2017г. в 15:47 часа за Обособена позиция № 2

След обявяване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

**Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване:**

1. **Оферта № 1**, подадена от ДЗД „Проектстрой-Линк“ на 26.05.2017г. в 10:20 часа за Обособена позиция № 1

Комисията установи, че участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. При проверка на документите за административно съответствие с опис, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в същия, са налице. Комисията прие, че изискването на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП относно необходимото съдържание на офертата е спазено.

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

2. **Оферта № 2**, подадена от Консорциум „Изола Проект“ на 26.05.2017г. в 10:25 часа за Обособена позиция № 1

Комисията установи, че участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. При проверка на документите за административно съответствие с опис, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в същия, са налице. Комисията прие, че изискването на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП относно необходимото съдържание на офертата е спазено.

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

3. **Оферта № 3**, подадена от „НСК София“ ЕООД на 26.05.2017г. в 10:30 часа за Обособена позиция № 1

Комисията установи, че участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. При проверка на документите за административно съответствие с опис, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в същия, са налице. Комисията прие, че изискването на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП относно необходимото съдържание на офертата е спазено.

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

4. **Оферта № 4**, подадена от „АБВ-Русе“ ЕООД на 26.05.2017г. в 14:10 часа за Обособена позиция № 1

Комисията установи, че участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен непрозрачен плик с надпис



„Предлагани ценови параметри“. При проверка на документите за административно съответствие с описа, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в същия, са налице. Комисията прие, че изискването на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП относно необходимото съдържание на офертата е спазено.

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

**5. Оферта № 5, подадена от „Адис-Калинов“ ООД на 26.05.2017г. в 15:47 часа за Обособена позиция № 2**

Комисията установи, че участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. При проверка на документите за административно съответствие с описа, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в същия, са налице. Комисията прие, че изискването на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП относно необходимото съдържание на офертата е спазено.

Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

**С извършването на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.**

Комисията приключи работа на 29.05.2017г. в 16:00 часа.

**Комисия в състав:**

**Председател:** 1. Пламена Пасева.....

**Членове:**

2. Милена Трифонова.....

3. инж. Стефан Димитров.....

Този протокол съдържа 3 /три/ страници.

Дата на съставяне на протокола: 29.05.2017 г.

\*вярно с оригинала на хартия!

\*заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД