

Наименованиена участника: "Тих Труд - Пловдив" ЕООД, ЕИК 000430710
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив п.к. 4000, ул. "Прохлада" № 1
Лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес:
Дойчин Загорски, тел. 032/627176, тел. факс 032/626996
tihtrud_pd@mail.bg

Предлагани ценови параметри

за участие в открита процедура с предмет:

**„Доставка на предпазни средства, работно и униформено
облекло за нуждите на Община Русе и всички
второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка,
които не са самостоятелни юридически лица“**

ДО
ОБЩИНА РУСЕ
ГР. РУСЕ,
ПЛ. „СВОБОДА” №6

ОБРАЗЕЦ №3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подписаният Дойчин Николов Загорски *(трите имена)*

данни по документ за самоличност Л.к. № *Заличена информация на основание чл. 2 ал. 2 от*
33ЛД, изд. на 23.07.2010 г от МВР Пловдив
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител *(длъжност)*
на „ТИХ ТРУД – ПЛОВДИВ” ЕООД,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 000430710 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на предпазни средства, работно и униформено облекло за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица“, след като се запознах с условията за участие в процедурата, предлагам представляваният от мен участник да организира и изпълни поръчката при следните условия:

Общата цена за изпълнение на горепосочената обществена поръчка е: 291 390.65 лв (двеста деветдесет и една хиляди триста и деветдесет лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС и 349 668.78 лв (триста четиридесет и девет хиляди шестотин шестдесет и осем лева и седемдесет и осем стотинки) с начислен ДДС,

Единичните и общите цени на стоките, включени в обхвата на поръчката, са посочени в Образец №3а (Приложения от №1 до №13) – неразделна част от настоящото Ценово предложение.

Така предложената обща цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката. Определена е при пълно съответствие с изискванията на Възложителя и не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора.

Приемам, че единствено и само представляваният от мен участник ще бъде отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената цена.


До подготвянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 2% от приетата договорна стойност без ДДС.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от **9 (девет) месеца** от датата, посочена за дата за получаване на офертата, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка.

Приложение: Образец №3А – попълнени и подписани от участника Прилож. № 1 до Прилож. №13 (включително)

| | |
|---------------|----------|
| Дата | 14/12/20 |
| Име и фамилия | Дойчин |
| Подпис | |



€

€

| Наименование | Марка | Брой | Единична цена в лева без ДДС | Обща стойност в лева без ДДС | Размиване на обществения център за предоставяне на почасови социални "Личен асистент", "Социален асистент" и "Център за социална реабилитация и ция" в Община Русе |
|---|-------|------|------------------------------|------------------------------|--|
| Работен костюм-работно яке с полуашеризон | K-кт | | 48.50 | 0.00 | <p>Технически изисквания към стоката</p> <p>1</p> <p>Работен костюм - яке с полуашеризон EN 13688</p> <p>Якето е изработено от 100% Пакук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят: тъмно син с мех в същия цвят, със светло син фитил на скокения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят, заключаван се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капка в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб с тип 3 в 1 - долен, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на капка, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и шрифелка, в долната си част с пришиито велкро за заключаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средата. Централно предно заключаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната ивица, покрит с пластрон в тъмно син цвят и заключаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавата извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширината 24см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "ролинг", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширината, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сини фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно син цвят. Всички шевове от вътрешната страна са зашити на оверлог. Всички джобове са подсилени в "вългите" с погтове, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачол. Полуашеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло син фитил в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло син джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полуашеризона и стигащи до торбата на джоба; шевите две платки в кралско синьо ги има и под отвора на левия джоб, отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовите имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло син фитил в долния край на капка, започващи се в средата с велкро; задния десен джоб на полуашеризона е външно пришит, тъмно син, е кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, едни с капак и копче, едни с цип, и едни със пришиито към него велкро за запечатване.</p> |
| Работен костюм-ватирани | K-кт | | 65.75 | 0.00 | <p>Работен костюм ватирани - Изработен от 100% Полиестер/Полуретан със 100% Полиестерна вата и 100% Полиестерен хастар; основен цвят сив с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи.</p> <p>Яке - изработено е от вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; има два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и заключаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и едни вътрешен от ляво и ширината 14.5см, височина 15.5см и заключаване с велкро; джобове са с ширини по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето, а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно заключаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрит със сив пластрон, широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и заключаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикрити сиви на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и ширини по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на яката; завършит с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; яке има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капка на двата горни джоба, и отгледано на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново отгледано на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширината 1 см, а задния край на яката е прелесобен джоб, заключаван се с 3 броя велкро в който е приобрана пришията неастирирана кафюлана кабула и пластмасови механизми за пристъгане. Всички джобове са подсилени в "вългите" с погтове.</p> <p>Полугащеризон - изработен е от вата-120 гр/кв.м; има два предни външно пришити долни джоба с ширината 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитил, обхващащ джоба; голям трапецовиден джоб отпред с ширината в долната основа 26 см, ширината на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капка се започва с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява, има външно пришит джоб отдясно със скокения краища и ширината 18,5 см и височина 20 см с прав капак с ширината 18,5 см и височина 6 см. Заключаван се с 2 тик-так копчета; едни инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосен край, започващ на 8см от долния край на външно пришити преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят ширини по 3см и висок 14см. Полуашеризона е с ластик на кръста, заключаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно заключаване с пластмасов спираловиден цип; две преразрими с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови китарами. Всички джобове са подсилени в "вългите" с погтове. Отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342.</p> |

| | | | | |
|------------------------------------|------|-------|------|---|
| Работен костюм - Туника с панталон | К-кт | 28.33 | 0.00 | <p>Туника е панталон, изработени от плат 35%Памаук/67%Полиестер. 120гр/кв.м.; Туника: основният цвят на туниката е бял с електрично-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по вадлата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб и основния швят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електрично синьо, започващи от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколетото е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зашитени на оверлог. Панталон: швят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зашитени на оверлог. Туниката с панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| Работен костюм-жак с полушашерцион | К-кт | 48.50 | 0.00 | <p>Работен костюм – жак с полушашерцион EN 13688 Жак - изработено от 100% Памаук, 275гр/кв.м., швят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на машицата на ръкавите и на коланата на гърба и светло сини фитини на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, швят тъмно син с мех в същия швят, със светло син фитил на скокения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба, като десния е тъмно син с швят, с прав капак в кралско син швят, започващи се с велкро; велкрото продължава с пришити палци в средата на капака в черен швят със светлоотразителна ивица; десния джоб с тип 3 в 1 – долен, основен, в светло син швят с размери на джоба, швят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син швят, а върху този отворен джоб в десния му край е защитен обемен джоб за GSM, тъмно син на швят с тъмно син мех и шрифелка. в долната си част с пришито велкро за закопчаване над джоба, а от горе с е двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започване непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с плашстрон в тъмно син швят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на плашстрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавата извивка и върху страничния шев има мотгиран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и ирвесеята тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сини фитини; Ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на швят. Якета на якето е прав в тъмно син швят. Всички шевове от вътрешната страна са зашитени на оверлог. Всички джобове са подсиленни в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изгълени на двуиглова машина с изключване на прикачането и срязването на якето.</p> <p>Полушашерцион Изработен е от 100% Памаук, 275гр/кв.м., швят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от защитна страна на двата крачола. Полушашерцион е прав, с два горни джоба, с торба и със светло син фитил на скокения отвор на джобовите; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло син джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полушашерциона и стигащи до торбата на джоба; швите две платки в кралско синьо и тъмно синьо гн има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовите имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло син фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полушашерциона с външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гашерцион има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип,и един със пришито към него велкро за зеленење закопчаване.</p> |
| Ватриран костюм | Бр. | 65.75 | 0.00 | <p>Изработен е от 100%Полиестер/Полушашерцион с 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основният швят е светло син с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. Жак: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м.два електрично разположени горни обемни джоба в основния швят с тъмно син мех и скокесен вътрешен край, с прав капак със скокесен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син швят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно син швят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката,покрит със светло син плашстрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сини на швят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;запушват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от вътрешната им страна по цялата дължина в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е пришитобел джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибра на пришита неватрирана качулка с ластичен шур и пластмасови механизми за пристъгване. Всички джобове са подсиленни в ъглите с понтове. Полушашерцион: Вата-120 гр/кв.м, два предни външно пришити долни джоба със скокесен вътрешен край и тъмно син швят, обематни джоба; голем трапецовиден джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно син швят, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху основния швят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсяваима външно пришит джоб отляво със скокесени крачолца. Закопчава се с 2 тик-так копчета;един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно син швят. Полушашерцион е с ластик на кръста, закопчаване от лявте страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип, две пресрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарамки.Всички джобове са подсиленни в ъглите с понтове. Ватрираният костюм отговаря на EN 13688 и EN 342.</p> |

| | | | | |
|---|------|-------|------|---|
| Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 47.50 | 0.00 | <p>Работен костюм - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м., основният цвят е маслено зелен с тревисто зелено гарнитура. Костюмът отговаря на Стандарт EN 13688. Якето има два долни големи джоба в основния цвят, външно пришити, със светлоотразителен пасел/фитил/ на скосяния отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро. Предната на якето е срязана на нивото на гърдите, като горната платка с тревисто зелена на местото на срязване е въмкнат хоризонтален светлоотразителен пасел/фитил/, който достига до ръкавите. Извивки отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален шит, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка с тревисто зелена и на местото на срязване е продължение на горното светлоотразителен фитил, лежващо по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една шуха. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина, като на местото на срязване е поставени светлоотразителни фитили; предното срязване по дължина е продължение на горното срязване на предната на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавите маншети са без ластик и се закопчават с пластмасов копче. Колана с тревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Венчки джобове са подкласени в лявте с понтове. Венчки тигели са двойни за заравняване, с изключение на пухотите на гърба. Полугащеризона с свободен skutet, прав, като в областта на коленете е подкласен с допълнително нарче плат. Полугащеризона е с по една голям горен вътрешен джоб на всеки крачол; с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелена страна са зачистени на оверлог. Венчки джобове са подкласени в светлоотразителни фитили над капачите. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полугащеризона е с лял ластик отзад. Полугащеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов шит с леги зъби. Г радната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капака хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни ули към които са закрепени пластмасовите катарам. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилните презрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарам. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Венчки джобове са подкласени в лявте с понтове. Венчки тигели са двойни за заравняване.</p> |
| Работно яке с полугащеризон | К-кт | 68.75 | 0.00 | <p>Водозащитен ватран комплект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100%Полиестер/промазка/ 120гр/кв.м., мин. 800 мм поден етълб със 100%Полиестерна игла и 100%Полиестерен хастар; основен цвят тъмно син с краско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни пастели.</p> <p>Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите;хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с шит прав капак започващ от шия и завършващ до ръкавата извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба;филетка в краско син цвят светлоотразителен пасел в долния край на филетката; еднн вътрешен джоб от ляво. Якето е с краско сини шатки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капака на горните джобове, а непосредствено над капачите е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пласрона и завършваща на ръкавата извивка, а от дясно започваща от шия и завършваща на ръкавата извивка. Платката на гърба обхваща целия гърб, започва от вратната извивка. Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален шит до яката, покрит с пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка, закопчавае с 4 тик-так копчета; ръкавите са прикачени, в основния цвят; завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е прината 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите; ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с въмкнат светлоотразителен пасел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан, в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвят с въмкнат светлоотразителен пасел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватрана кабулка с 3 пластмасови копчета, полмистерен хастар и арзакци за пристъгване. Венчки джобове са подкласени в лявте с понтове.</p> <p>Полугащеризон:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен пасел, обкантван джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния шит е пришито отделение за химикали, а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, закопчаващ се с велкро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов шит с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на кръста; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарам, а в горния и край има ужо за закачане; на двата крачола на полугащеризона са разположени по две 2,5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолите; в края на крачолата от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлагане на сняг. Венчки джобове са подкласени в лявте с понтове.</p> |
| Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 25.25 | 0.00 | <p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / не се уточняват допълнително / Костюма отговаря на EN 13688 -Туника с със ръкав и шияд /бостро / декорете. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво Гърди в ляво и два на ниво талия. Панталона е прав със свободна кройка за пристъгване в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2. Сикуета на панталона е прав, с шит ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог.</p> |
| Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 28.53 | 0.00 | <p>Туника с със ръкав и панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с със ръкав; основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Предната на туниката е твърден модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; има два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно е вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Декоретите с остро, на блд. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: шит - бял, плат като на туниката. Сикуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с шит ластик в кръста. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688</p> |

| | | | | |
|---|------|-------|--------|---|
| Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 31.40 | 0.00 | Туника с дълъг ръкав с панталон от цвят 33%Пакуж/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Предната на туниката с тайфрен модел, свързана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и десно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е свързан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закочването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколетото е острого, на бод. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Смуцета на панталона е дамски със стеснен кракъл, с цял ластик в кръста. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688. |
| Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кт | 26.33 | 0.00 | Туника с къс ръкав с панталон от цвят 33%Пакуж/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Предната на туниката с тайфрен модел, свързана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и десно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е свързан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закочването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколетото е острого, на бод. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Смуцета на панталона е дамски със стеснен кракъл, с цял ластик в кръста. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688. |
| Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 23.25 | 0.00 | Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително. Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шшиц /остро / деколте. Права свободна кройка с три джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талии. Панталон прав свободна кройка с ластик за пристигане в кръста. Плат ПИПЕ 130 гр.м2. Панталон - смуцета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху кракълите отпред в ляво и десно са пришити два горни външни джоба. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 23.25 | 0.00 | Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително. / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шшиц /остро / деколте. Права свободна кройка с три джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талии. Панталон прав свободна кройка с ластик за пристигане в кръста. Плат ПИПЕ 130 гр.м2. Панталон - смуцета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху кракълите отпред в ляво и десно са пришити два горни външни джоба. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| Летен гащеризон | Бр. | 26.75 | 0.00 | Полугащеризон отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% Пакуж, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светоотразителна лента от задната страна на двата кракчла. Полугащеризон е прав, с два горни джоба от ляво и десно, тип "италиански", с торба и със съвместно сив фитил на скокена отвор на джобчето; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоба от които е кралско синя, а горната с тъмно синя, започваща от страничния шев на полушеризона и стигали до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наковленни джобчето имат прави, кралско сини калашки, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на калашка, закопчават се в средата с велкро; задния лепен джоб на полугащеризона е вълнисто пришит, тъмное син, с кралско сини прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с шшиц и един със пришитото към него велкро за залепване закопчаване. |
| Гащеризон | Бр. | 11.92 | 0.00 | Гащеризон от неткан текстил. Цвят бил. Антистатичен, водоустойчив, химически устойчив, с качулка и дишащ гръб. Закочване с шип. Отговаря на стандарт EN 14126 и EN 1149.1. |
| Туника | Бр. | 27.33 | 819.90 | Туника с къс ръкав с панталон от цвят 33%Пакуж/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав; основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предната на туниката с тайфрен модел, свързана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и десно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е свързан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закочването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколетото е острого, на бод. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката отговаря на стандарт EN 13688. |
| Манта медицински сестри - здравен кабинет | Бр. | 20.83 | 0.00 | Престилката е изработена от Пакуж/Полиестер, 33/67, 120гр/м2, цвят: бял. Прав свободен смуцет и дължина под коляното, с два долни отворени пречуплени джоба от ляво и десно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобчето е пришита хоризонтална гарнитура. Престилката има и отворен пречуплен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е свързан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е зюблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ресера. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Мантата отговаря на EN 13688. |
| Манта/престилка - мъжка | Бр. | 25.20 | 0.00 | Престилката е изработена от Пакуж/Полиестер, 33/67, 120гр/м2, цвят: кр.син. Прав свободен смуцет и дължина под коляното, с два долни отворени пречуплени джоба от ляво и десно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобчето е пришита хоризонтална гарнитура. Престилката има и отворен пречуплен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е свързан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ресера. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Мантата отговаря на стандарт EN 13688. |
| Зимна полушуба водоизпитна | Бр. | 87.59 | 0.00 | Зимна шуба водо- и ветроустойчива, от длаша материя, ветроустойчива длаша мембрана, изработен от 95% полиестер, 7% спандекс. Венчки шевове са изработен по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стигане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областта на кръста, което може да се премахне. Има светоотразителни елементи. Качулка с козирка / тип шапка / крайно затворена за излизане. Вътрешни джобове: 3броя, шивове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стигане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дяс без фигурални елементи. Зимната шуба отговаря на стандарт: EN 13688 и EN 342. |

| | | | | |
|------------------------------|-----|-------|------|--|
| Престилка дамска | Бр. | 24.20 | 0.00 | <p>Престилката е с дълъг ръкав от Памуш/Полиестер, 33/67, 120гр/м², швят: син. Прав свободен силует и дължина под коленото, с два долни отворени пречучени джоба от ляво и десно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречучен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е сризан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикрити, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два репера. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлюг. Далската престилка отговаря на EN 13688</p> |
| Дамска престилка с къс ръкав | Бр. | 23.65 | 0.00 | <p>Престилката е с къс ръкав, изработена е от Памуш/Полиестер, 33/67, 120гр/м², швят: син. Прав свободен силует и дължина под коленото, с два долни отворени пречучени джоба от ляво и десно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречучен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е сризан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикрити, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два репера. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлюг. Престилката отговаря на EN 13688</p> |
| Водозащитен костюм с качулка | Бр. | 53.20 | 0.00 | <p>Шубата отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PRE ветро- и водоустойчива. Основен швят кръст в гарнитури в швят чер и син. Модела е с предно закопчаване с нил до горе с едри лети зъби, прегрив с пластрон с комбинирано закопчаване с три-так копчета и поше на три места с велкро. Предната е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната ѝ част в секретен отвор е монтирана несвазема шалка с хастар изработена от лицеи плат с основния швят. Закопчаването на секретния отвор за шалката е с поше три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, които е с частично пристигане в китката на боксер машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с шил. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от шила към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лентка с ширина 2,5 см, е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицеи плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицеи плат. Закопчаване в горната част по средата е с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния швят, а от двете страни е контрастен швят. На машинките на циповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захвашане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничителни</p> |
| Шуба | Бр. | 52.40 | 0.00 | <p>Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PRE ветро- и водоустойчива. Основен швят черен в гарнитури в швят черен и син. Модела е с предно закопчаване с нил до горе с едри лети зъби, прегрив с пластрон с комбинирано закопчаване с три-так копчета и поше на три места с велкро. Предната е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната ѝ част в секретен отвор е монтирана несвазема шалка с хастар изработена от лицеи плат с основния швят. Закопчаването на секретния отвор за шалката е с поше три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристигане в китката на боксер машина, като ластичната част е разделена на три равни части и има допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с шил. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от шила към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лентка с ширина 2,5 см, е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицеи плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицеи плат. Закопчаване в горната част по средата е с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния швят, а от двете страни е контрастен швят. На машинките на циповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захвашане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничителни</p> |
| Предни престилки | Бр. | 9.83 | 0.00 | <p>Престилка с регулиране дължината на връзката за отвора на вратата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Червен с бяло райе</p> |
| Предни престилки | Бр. | 13.67 | 0.00 | <p>Престилка с регулиране дължината на връзката за отвора на вратата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Син с бяло райе</p> |
| Гумирани престилки | Бр. | 13.92 | 0.00 | <p>Престилка от PVC с размер 90x120 см. Цвет бял.</p> |
| Защитна престилка PVC | Бр. | 3.97 | 0.00 | <p>Престилка от PVC с размер 90x120 см. Цвет бял.</p> |
| Ватирани елеки | Бр. | 24.90 | 0.00 | <p>Ватирани елеки: Състав - 100 % полиестер и полиата от полар. Цвет - черен; Отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342. Яка тип столче, закопчаване от пред с пластмасов шил. Украсителни тигели на гръб и лице. На предната два вътрешни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов шил. Под тях от лявата страна външен обемни джоб със същата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На какака пришита по ширината светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на какака с размер 2 см за отваряне на какака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външни обемни джобове със същата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На какака пришита по ширината светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на какака с размер 2 см за отваряне на какака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Долната част на елека завършва с два външни обемни джоба със същата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На какака има пришита лента перпендикулярна на средата на какака с размер 2 см за отваряне на какака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Венчки шевове елеки по елека са заздравени с лонгтов.</p> |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-------|--------|---|
| Ватердан елек | Бр. | 6 | 23.05 | 138.30 | <p>Елемент е двулянен – едното лице е от промяна тип шифрон, сплитка лито, 600 мм, воден стълб, дъшпана материя против изпитаване, а другото - от полар, 100%ДПЕ, 280 гр/кв.м, италена кройка. Между двете лица има поставена клитонирана вата 150 гр. Закончаването е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закончаване до горе. На двете лица има по три джоба: 2 долни закончавани се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закончавани се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички шпоре са покрити с филетки. Събирането на елека е с 5 коничен оверлог, като има и допълнително подсилване с прав шев. Елека се предлага в по-големи цветови комбинации, като двете лица са различни цветове.</p> |
| Литно яке | Бр. | | 23.08 | 0.00 | <p>Елека отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342. Литно яке EN 13688</p> <p>Яке - изработено е от 100% Памаук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2.5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син и синия цвят, със светло син фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външни пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав канак в кралско син цвят, със закончаване се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на канака в черен цвят със светлоотразителна нишка; левия джоб е тип 5 в 1 – долен, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на канака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и шрифелка, в долната си част с пришитото велкро за закончаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна нишка в средата. Централно предно закончаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната ивица, покрит с пластрон и тъмно сини цвят и закончаване с две метални тик-так копчета, долното от които се пазира върху отвор за проветряване и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширината, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сини фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Якето е прав в тъмно син цвят. Всички шевове от вътрешната страна са защитени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтонс. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключване на якето.</p> |
| Риза | Бр. | | 26.07 | 0.00 | <p>Дамска риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от цип със състав 20%памаук/80%полиестер.Ризата е вгладена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета. Има тектилно подплъване на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на вимзата при продължително пране. Ризата отговаря на стандарт EN 13688.</p> |
| Риза-дамска | Бр. | | 27.15 | 0.00 | <p>Дамска риза с клас ръкав. Ризата е изработена от цип със състав 20%памаук/80%полиестер. Ризата е вгладена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка ,подходящи копчета. Има тектилно подплъване на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на вимзата при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688.</p> |
| Риза спортна | Бр. | | 29.83 | 0.00 | <p>Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от цип със състав 20%памаук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета. Има тектилно подплъване на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на вимзата при продължително пране. Ризата отговаря на EN 13688 .</p> |
| Панталон | Бр. | | 26.08 | 0.00 | <p>Панталон - отговаря на стандарт EN 13688 .Изработен е от 100%Памаук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на левия крачол. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и десно, тип "италиански", с торба и със светло син фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб с пришит малък трапецовиден светло син джоб; джоба с пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; шаните две платки в кралско синьо и тъмно синьо ти има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколетки; джобовете имат правни, кралско сини капаци, с хоризонтален светло син фитил в долния край на капака, заколчават се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак, започващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна нишка за лесно разкопчаване без да се замърсва дрехата; задния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на левия джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво от горния ляв страничен джоб е пришит обемен джоб с пришит цип; панталона е с дължина 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво от горния ляв страничен джоб е пришит палец в черен цвят със светлоотразителна нишка за лесно разкопчаване без да се замърсва дрехата; в долния му край има върху горни джоб има допълнително пришита декоративна светло синя платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло син пречупен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части: най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централна шев разделя платката на две, като от ляво и десно от края на панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришито 2,5см светлоотразителна лента на левия крачол. Закончаването на панталона отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има иници и два частични странични ластика. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтонс. Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седналния шев, а също така свързващи шев на задната горна и средна платки . Всички останали шевове са двойни. Всички шевове от вътрешната страна са защитени на оверлог.</p> |
| Панталон | Бр. | | 38.50 | 0.00 | <p>Панталон - отговаря на Стандарт EN 13688. Панталона е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Има два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в ляво под таза, започващ се чрез пластмасово копче. Закончаването на панталона е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - велкро, с осем гайки пришити към него.</p> |
| Тениска | Бр. | | 4.50 | 0.00 | <p>Тениска с обло деколте изработена от 100% П, плътна, маса минамаук, 150 г/кв.м. Различни цветове.</p> |

| | | | | |
|-------------------------|-----|--------|------|---|
| Обувки | Чф. | 47.50 | 0.00 | Обувки е клас на зноята S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-миселинно-устойчиво, противкълганшо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластяна, стелка от KEVLAR® и Bakterbil. Обувките са с европейски произход. Отговарят на европейски стандарти EN 345. |
| Обувки дамски / мъжки | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки половинки черни са без защита, отговарят на стандарта EN 20344. Саята е от ливцева кожа на слър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/кужук, запленено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капки, които представляват връзководи и връзка. Езяка е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара с изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синька фодра. Обувките са с Европейски произход. |
| Обувки - предпазни | Чф. | 49.20 | 0.00 | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от ливцева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзка, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластяна, подхваща за агресивна среда с налягане на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност, и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удобна за максимален комфорт и издръжливост за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра лентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във връховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светоотражателни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от ливцева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзка, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластяна, подхваща за агресивна среда с налягане на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удобна за максимален комфорт и издръжливост за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра лентилация. |
| Боти предпазни | Чф. | 49.20 | 0.00 | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от ливцева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзка, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противобождаща неметална пластяна, и е подхваща за агресивна среда с налягане на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удобна за максимален комфорт и издръжливост за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра лентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във връховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светоотражателни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| Обувки | Чф. | 42.08 | 0.00 | Работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични, с противомозговаша стелка, метална пластяна и бомбе. Тип - ниски обувки (половинки) затваряне с връзка. Изработен с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водоотблъскваща, ивът черен. Езык от черна кожа. Преден и заден хастар от текстил, текстил, антиалергична, абсорбираща потта, тип камбрез, швът черен. Стелка: от петък текстил, подхваща, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластяна предпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарти EN 345. |
| Ботуши PVC | Чф. | 13.50 | 0.00 | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifort, която осигурява по-добра защитата при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни, устойчиви на химикали, масела и противовъзгашщи.Тегло за един чифт – до 2 кг. |
| Учени ботуши с подплата | Чф. | 22.75 | 0.00 | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни. |
| Ботуши - нитрил | Чф. | 20.58 | 0.00 | Ботуши Нитрил - Работни ботуши от нитрил, 38 см, устойчиви на растителни и животински мазнини. Антистатични, с дълбок грайфер, водо- и киселинно защитни. Предпазват от незначителни механични олазности, прах и влага. Подхващи за работа в градната и фермата. Без метални бомбе и метална пластяна на подметката. EN 347 |
| Боти | Чф. | 118.60 | 0.00 | Боти категория работни обувки 02, които не притежават бомбе и пластяна/с височина над глезена минимум 2 см. Ходило от двуслоен полиуретан PU. Подплата с ливцева водоустойчива мембрана. Противовъзгаша, износостойчива грайферна подметка с абсорбиране на енергията в зоната на петата. Сая от две части, съединени по между си с двоен ливца за заравна на кожата естествена кожа в областта на петата има пришито допълнително парче, захванато с двойни шевове за здравина. Маншет над задната част на саята от мека изкуствена кожа. Подплатен език от високоустойчив текстил, пришит към саята. Дихаш, антибактериален, абсорбиращ влагата и устойчив на късане подплатен хастар по цялата вътрешност на обувката, включително и подплатен с дуплашен и хастар маншет в задната част на обувката. Подхваща, анатомична, антистатична, мека и удобна стелка от текстил и полиуретан. Пристигане посредством текстилни връзки с минимум 6 броя метални хапки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарта EN 20347. |

| | | | | |
|--------------------|-----|-------|------|---|
| Боти | Чф. | 49.20 | 0.00 | <p>Обувки тип бота S2 височина над глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PUR в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задигнато в областта на петата и бомбето и погълщащо енергията в областта на петата. Противослъзлага, износостойчива грайферна подметка. Сив от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода /хидрофобирава/ съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло перче кожа в предната част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с двосен шев за здравина. Прешит маншет на глезена от изкуствена кожа, подплатен е и е пришит към свата с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дъшши, антиалергичен хаптар в черен цвят, който е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираша влагата в черен цвят.</p> |
| Боти | Чф. | 46.58 | 0.00 | <p>Обувки тип полуботинки S3 височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PUR в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задигнато в областта на петата и бомбето и погълщащо енергията в областта на петата. Противослъзлага, износостойчива грайферна подметка. Сив от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода /хидрофобирава/ съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло перче кожа в предната част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с двосен шев за здравина. Прешит маншет на глезена от изкуствена кожа. Езика на обувката е от изкуствена кожа, подплатен е и е пришит към свата с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дъшши, антиалергичен хаптар в черен цвят, който е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираша влагата в черен цвят. Пристигане посредством текстилна връзка в черни и оранжево</p> |
| Лятно яке | Бр. | 24.58 | 0.00 | <p>Лятно яке изработено от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна лента на колана на гърба, презма и задна област на ниво гърди както и през средата на предната част. Плата е обработен за работа в агресивна среда – водо и маслостойчивост. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно чер с мех в цвят червен,скосен отвор на джоб; два горни външно пришити джоба цвят чер, с пръв капак в червен цвят с , закопчаващ се с метално копче.; Над джобовите е поставена 2,5 светлоотразителна лента. Предната на якето над светлоотразителната лента е изработена в червен цвят. Централно предно закопчаване с пластмасов шип започващо непосредствено от колана на якето и стигащ до края на стол яката. Гърба на якето е сризан и с край на колана непосредствено под централната платка на гърба с поставена 2.5см светлоотразителна лента. В ляво и дясно са поставени 2 метални копчета на Маншет на ръкавите изработен в черен цвят закопчаване с нижк и метално копче. Колана на якето е в черен цвят и се закопчава отпред над шипа с 1 метално, в задния край на колана непосредствено под централната платка на гърба с поставена 2.5см светлоотразителна лента. В ляво и дясно са поставени 2 метални копчета на разтование едно от друго за регулиране на големината; странично от ляво и дясно, по посока задния край на колана са пришити две черни шрифелки завързани с шик. Яката на якето е права тип столче в черен цвят. Венчки шевове от вътрешната страна са зашити на оверлог. Венчки джобове са подшити в ъглите с погтове. Венчки шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането на яката. Якето отговаря на EN 13688 .</p> |
| Летен полуштерцион | Бр. | 31.17 | 0.00 | <p>Летен полуштерцион - изработен от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна на крачолите. Плата с обработен за работа в агресивна среда – водо и маслостойчивост. Предната на полуштерцион е от червен плат до област на коланете и надолу до края продължава в черен цвят. Разделението на двата швата става посредством светлоотразителна лента. На приблизително 20 – 30 см под нея има пришита още една светлоотразителна лента. Полуштерцион е с едни горен външно пришит джоб разделен посредством тигел на два индивидуални джоба в черен цвят, закопчаване с капаче в черен цвят и метално копче с нижк на капачето. Два външно пришити скосени джобове в черен цвят. Задната част на полуштерцион е в червен цвят до областта и в областта на коланета, а останалата част е в черен. Има два външно пришити черни джобове и едни плаващи червен инструментален джобове. Светлоотразителни ленти в продължение от предната част. Предното закопчаване с с метален шип с дължина, покрит с пластрон от червен цвят. Полуштерцион странично от ляво и дясно се закопчава с дес метални копчета и нижк. Колана на полуштерцион е черен с ластик на кръста. Тирантите на полуштерцион са ластични. Закопчаването и регулирането е посредством пластмасови катарами. Венчки джобове и капаци и пластрова на шипа са подшити в ъглите с погтове. Страничните и централния шевове на полуштерцион са тройни. Отворите на предните джобове, капачите на джобите, инструменталния джоб и платката на полуштерцион са изпълнени на двуиглова машина. Венчки шевове от вътрешната страна са зашити на оверлог. Летният полуштерцион отговаря на европейския стандарт EN 13688 .</p> |

| | | | | |
|-------------------------------|------|-------|------|---|
| Ватиран комплект | К-Кт | 68.75 | 0.00 | <p>Ватиран комплект-Яке и Полуваширцион изработени от 100%Памук, 120гр/кв.м със 100%Полиестерен хастир, основен цвят черен с жълти насипел/фитил/ Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастир 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, един вътрешен джоб от цина и завършващ до ръкавата извивка, висок 4,5 см; два долни странични вътрешни джоба с торби и филетка в основния цвят; непосредствено над капачите с принтир жълт насипел/фитил/, който завършва на ръкавите извивки от ляво и дясно.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален шип до яката, покрит с пластрон, широк не по-малко от 8см; закопчаване с минимум 4 метални тик-так копчета; ръкавите са прикачени, в основния цвят и завършват с широк ластичен маншет на ръкавите. Якето завършва с широк кадан в кръста, на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвят с височина минимум 10 см с външен жълт насипел/фитил/ в горния и краен. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, с под него е разположен отворен външен инструментален джоб долен от страничния шип на полуваширзиона със скосен вътрешен край. Полуваширзиона е със закопчаване с централен спирален пластмасов шип с дължина минимум 35 см. Полуваширзиона с с цял ластик на кръста; към задната платка на полуваширзиона са прикачени две пресрамки с височина от регулiranje на дължината и 2 пластмасови кагарамки, а в горния и вътрешен край има унчо за закачане; в края на крачолата от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са с допълнително залягане в вългте. Комплекта отговаря на Европейски стандарт EN 342.</p> |
| Обувки за подлагане на асфалт | Цф | 96.08 | 0.00 | <p>Обувки за подлагане на асфалт - Боти от категория S2 P HI HRO SRA, пригвежават защитно бомбе, защитна пластинка или вложка, обработена кожа за водоустойчивост и гледка топлизащитна подметка/ с композиционно бомбе и текстилна противопроводна вложка, височина над глезена. Топлозащитно гумено ходило от полиуретан PU и нитрил в черен цвят, устойчиво на топлинна от 300°C при 1 мини. контакт и на 100°C за 8 часа. Сяг от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропусне вода /микрофобарна/ смляно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с троен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с двоен шев за здравина и светлоотразителен елемент над него. Прешит подпълен с мек дупчурен висок маншет на глезена от мека изкуствена кожа. Подпълен е с принтир с двоен шев за здравина и светлоотразителен елемент над допълнителна водоустойчивост и да намали риска от поглъщане на гореша асфалтова прах при контакт с обувката. Вътрешността на обувката е без подплата. Анатомична полиуретанова PU стелка изолираща ходилото от високи температури и предпазва от топлина, навлизана през подметката до 180°C за 30мин. Пристигане посредством текстилна връзка в черен цвят и пет реда метали халки закрепени с капси към саята. Обувките отговарят на стандарт EN 20345.</p> |
| Сако | Бр. | 87.20 | 0.00 | <p>Джакето сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакоето е гално сени или черен. Сакоето с изцяло подделено с изключване на областта на ръкавите.Има 2 бр. подпълни декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,които са с капши. Дължината на сакоето да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите.</p> |
| Яке зимно | Бр. | 87.59 | 0.00 | <p>Зимно яке - водо- и ветроустойчиво, от диниаша материя, ветроустойчива диниаша мембрана, изработено от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички шипове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областта на кръста, което може да се миншилите за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с вешеро. Цвет – черен дясно без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба салюшветно /. Покриващо стандарт EN 13688 и EN 342.</p> |
| Яке лятно | Бр. | 48.25 | 0.00 | <p>Яке в спортна кройка софтишел,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни/Цвет чер. Лого на гърба салюшветно ситопечат. Размери в съответствие побДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя.</p> |
| Рица с къс ръкав | Бр. | 24.00 | 0.00 | <p>Рица за охранители с твърда яка, с два джоба с капачета с принтир вешеро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 г/м². Цвет светлосени.</p> |
| Рица с дълъг ръкав | Бр. | 25.00 | 0.00 | <p>Рица за охранители с твърда яка, с два джоба с капачета с принтир вешеро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 г/м². Цвет светлосени.</p> |
| Панталон | Бр. | 24.00 | 0.00 | <p>Панталон, отговарящи на стандарт EN 13688 и EN 342. Панталона с прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двухкомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Изработен е с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в дясно под гледа,закопчаваш се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален шип и пластмасово копче над него.Колан - неширок с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата</p> |
| Панталон | Бр. | 19.75 | 0.00 | <p>Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двухкомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвет - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под гледа,закопчаваш се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален шип и пластмасово копче над него.Колан - неширок с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата</p> |

| | | | | | |
|----------------------|------|------|--------|------|---|
| Панталон | Бр. | 0.00 | 42.00 | 0.00 | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, шит от джукокомпонентен плат - ВисокоеПолиестер.Плат - черен. Да разполага с два предни черни джоба със скосени отвори и слив заедно, разположен горе в десно под тика, закриващи се през пластмасово копче. Закочването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - нейпирок с осем гайки пришити към него. |
| Пола | Бр | 0.00 | 38.25 | 0.00 | Дамската права пола е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза 35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с учроен колан в областта на талията, с копче, с една затворена цокла тип шниц.Целната защитена от разпориане при движение с помоща на тегел в горната и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| Пуловер | Бр. | 0.00 | 30.08 | 0.00 | Пуловер с остро деколте, ръкави с ластични маншети и подсилен лакти. Изработен от 70% акрил, 30% вълна. Цвет тъмносини.Размери : XS-4XL |
| Обувки | Чф. | 0.00 | 51.58 | 0.00 | Обувки половинки черни - без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хагстара от метала е неподвижно закрепена и е изработена от мека синяска фодра. Обувките са с Европейски произход. |
| Боти | Чф. | 0.00 | 58.25 | 0.00 | Боти зимни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саята е от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хагстара от акрилена подплата. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от акрилена подплата. Обувките са с Европейски произход. |
| Вратовръзка | Бр. | 0.00 | 13.33 | 0.00 | Вратовръзка черна изработена от полиестер(джакрди) |
| Комуфлакнен костюм | К-кт | 0.00 | 145.20 | 0.00 | Комуфлакна шуба с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик тек копчета, качулка приобраща се в яка. Комуфлакнен панталон с подплата с два допълнителни странични джоба. Воде, студо и ветроустойчиви. Цвет маскировъчен зелено и кафяво. Материал: 67%Паук и 33% полиестер с мехурша.Размери и съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| Комуфлакна риза | Бр. | 0.00 | 26.20 | 0.00 | Комуфлакна риза с дълъг ръкав с два джоба. Материал:50% паук и 50% полиестер 210 g/m ² . Цвет маскировъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| Комуфлакнен панталон | Бр. | 0.00 | 25.10 | 0.00 | Комуфлакнен панталон летен с два странични джоба. Материал:50%паук и 50%полиестер 210 g/m ² . Цвет маскировъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| Телеска | Бр. | 0.00 | 6.80 | 0.00 | Комуфлакна телеска с поделен врат, 100% паук 170 g/m ² . Цвет маскировъчен зелено и кафяво. Размер от М до 4XL |
| Кубинки | Чф. | 0.00 | 103.65 | 0.00 | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телеска кожа и текстил, агиталергични, абсорбирани потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинго-устойчиво, противклясо, агитационно полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR. Bakteribit стелка. Кубинките са с европейски произход. Отговарят на европейския стандарт EN 345. |
| Мъжка риза | Бр. | 0.00 | 24.00 | 0.00 | Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%паук/80%полиестер. Ризата с права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Ризата има пришити пагощи. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата с със столце яка с подходни копчета. Има текстилно подполение на яка, маншети, пластрон, пагощи, което не позволява уреждане на виезата при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688. |
| Мъжка риза | Бр. | 0.00 | 25.00 | 0.00 | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%паук/80%полиестер. Ризата с права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите, има пришити пагощи. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата с със столце яка с подходни копчета.Има текстилно подполение на яка, маншети, пластрон, пагощи, което не позволява уреждане на виезата при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. |
| Мъжки обувки | Чф. | 0.00 | 51.58 | 0.00 | Обувки половинки черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хагстара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синяска фодра. Обувките са с Европейски произход. |
| Мъжки обувки | Чф. | 0.00 | 51.58 | 0.00 | Обувки половинки черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хагстара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синяска фодра. Обувките са с Европейски произход. |
| Дамско сако | Бр. | 0.00 | 87.20 | 0.00 | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакоето е сини. Сакоето е изцяло подсилено с изключение на областта на ръкавите. Втънено с високо закопчаване и скрити илции. Има 2 бр. подплата, без ревер два броя джобове , с капши. Дължината на сакоето варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| Риза дамска | Бр. | 0.00 | 26.20 | 0.00 | Дамска риза с дълъг ръкав Ризата е изработена от плат със състав 50%паук/50% полиестер(или лисеел). Ризата е втънена с слив брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата с със столце яка, подховашки копчета. Има текстилно подполение на яка, маншети, пластрон, което не позволява уреждане на виезата при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |

| | | | | |
|--------------|------|--------|------|---|
| Риза дамска | Бр. | 25.20 | 0.00 | Дамска риза с къс ръкав . Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел).Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка, подходящи копчета.Има текстилно подлапяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| Шал | Бр. | 13.83 | 0.00 | Син с преливане на светло и тъмно синьо от коприна и памук |
| Папионка | Бр. | 13.83 | 0.00 | Папионка синя изработена от коприна (жакард) тъмно и светло синьо |
| Мъжко сако | Бр. | 107.00 | 0.00 | Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакоето е син. Сакоето е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подлъпки, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на сакоето може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шлиц; с вталена кройка е. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| Мъжка риза | Бр. | 28.83 | 0.00 | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лиосел). Ризата е права, класическа . Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка . Има текстилно подлапяне на яка, маншети, пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| Мъжка риза | Бр. | 27.83 | 0.00 | Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел). Ризата е права, класическа . Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка . Има текстилно подлапяне на яка, маншети, пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| Мъжки костюм | К-кт | 145.50 | 0.00 | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакоето е средно сив или черен или тъмно син. Сакоето е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подлъпки, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на сакоето варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шлиц. Сакоето е с вталена кройка. Мъжкият панталон е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син. Панталонът е с подлепен колан ,с гайки,едно копче,цип и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |

общо без ддс: 1069.20
 ддс 20%: 213.84
 общо с ддс: 1283.04



| | |
|---------------|-----------------|
| Дата | 14/12/2017 г. |
| Име и фамилия | Дойчин Загорски |
| Подпис | |



Технически изисквания към столбата

| Наименование | Марка | Брой | Единична цена в лева без ДДС | Обща стойност в лева без ДДС |
|---|-------|------|------------------------------|------------------------------|
| аботен костюм-работно яке с полугащеризон | К-кт | | 48.50 | 0.00 |
| <p>Работен костюм - яке с полугащеризон, EN 13688</p> <p>Якето е изработено от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на коланна на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло син фитил на скосения отвор на джоба, два горни големи външно пришити джоба в средата на капак в черен цвят със светлоотразителна ивица, лекия джоб е тип 3 в 1 - долен, основен, в заключаване се с велкро; велкромто продължава с пришити палци в средата на капак в черен цвят със светлоотразителна ивица; лекия джоб е тип 3 в 1 - долен, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на капак, както и палци като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно сини на цвят с светло син мех и ширфелки, в долната си част с пришитото велкро за заключаване на джоба, а от горе с е лускатиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средата. Централно предно заключаване с метален пил започващ непосредствено над коланна на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и заключаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху коланна на якето, а другото е в горния край на пластроноа. Странично от ляво и десно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален пил с дължина 24см и хрежаста тъкан с ширина бсм от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", сразани на две места отпред и отзад по дължината и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширината, оформяйки три парчета. На местата на сръзване по дължина са поставени светло сини фитилак; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Коланна на якето е кралско син цвят. Яката на яка е права в тъмно син цвят. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на прикачането на яката. Полугащеризоят е изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и десно, тип "италиански", с горба и със светло син фитил на скосения отвор на десния джоб; под отвора на десния джоб е пришит малък транспозиционен светло син джоб; джоба е пришит върху две талгаи, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полугащеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две талгаи и кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, транспозиционни джобове за наколеник; джобовете имат прани, кралско сини капаци, с хоризонтален светло син фитил в долния край на кашака, започващи се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско сини прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с пил, и един със пришитото към него велкро за запленяне заключаване.</p> | | | | |
| аботен костюм-ватиран | К-кт | | 65.75 | 0.00 |
| <p>Работен костюм ватиран - Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят син с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи.</p> <p>Яке - изработено е от вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; има два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок бсм със скосен вътрешен край и заключаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14,5см, височина 15,5см и заключаване с велкро;а оранжев цвят са и широк по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и десно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до коланна на якето,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до коланна на якето. Якето е с централно заключаване с пластмасов пил с едри леги зъби до яката, покрит със син пластрон,широк 8см, започващ от коланна на якето и достигащ до вратната извивка и заключаване с 4 броя велкро; Ръкавите са гримачени,сини на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широк по 12 см в ляво и десно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху кашака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от лявте страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, започващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришитата неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ългите с понтове.</p> <p>Полугащеризон - изработен е от вата-120 гр/кв.м; има два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитил;обикновена джоба; голям транспозиционен джоб отпред на патката с ширина с ширина на долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се заключва с две тик так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно заключаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отлясно със скосени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см; с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см.Заключва се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосен край, започващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широки по 3см и високи 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, заключаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно заключаване с пластмасово спираловиден пил, две пресармаи с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарамии. Всички джобове са подсилени в ългите с понтове. Отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342.</p> | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|--|
| <p>Работен костюм - туника с панталон</p> | <p>К-кт</p> | <p>28.33</p> | <p>0.00</p> | <p>Туника е панталон, изработени от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника, основният цвят на туниката е бял с електрокрасно-синя гарнитура. Предната част на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, джобът е изрязан по цялата дължина, отпред горен в ляво и страничен джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електрокрасно синьо, започващи от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от врътната извивка до долния край. Започващите на туниката с централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Декоративен с остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кракъл, с широк ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката с панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| <p>Работен костюм-яке с полушперизон</p> | <p>К-кт</p> | <p>48.50</p> | <p>0.00</p> | <p>Работен костюм - яке с полушперизон EN 13688 Яке - изработено от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло син фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят, със започващи се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капка в черен цвят със светлоотразителна ивица; лекия джоб е тик 3 в 1 – долен, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на капка, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и шрифелка, в долната си част с пришити велкро за започване на джоба, а от горе с двете метриетрови черна лента със светлоотразителна ивица в средата;Централно предно започване с метален пилт започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до врътната извивка, покрит с платстрон в тъмно син цвят и започване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на платстрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтажен отвор за провотрешне и вентилране на тялото чрез метален пилт с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в горната си част, започващи под фитилите по ширината, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сини фитили; ръкавите са тъмно сини и горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно син цвят. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с погтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката.</p> <p>Полушперизон Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полушперизона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло син фитил на скосения отвор на джобовите; под отвора от десния джоб е пришит малък трапецовиден светло син джоб; джоба е пришит върху дес платик, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полушперизона и стигащи до торбата на джоба; същият дес платик в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколени джобове имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло син фитил в долния край на капка, започващи се в средата с велкро; задния десен джоб на полушперизона с външно пришит, тъмно син, с кралско сини прави капак. Гашеризона има три предни джоба, един с капак и копчелдин с шил и един със пришити към него велкро за запегване започване.</p> |
| <p>Ватиран костюм</p> | <p>Бр.</p> | <p>65.75</p> | <p>0.00</p> | <p>Изработен е от 100%Полиестер/Полуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хаестър, основният цвят е светло син с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хаестър 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и започване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и започване с велкро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето, а защитите също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно започване с пластмасов шил с едри лети зъби до яката;покрит със светло син пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до врътната извивка и започване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени;светло сини на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;защитват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; яке има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капка на двата горни джоба, и отделано на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново отделано на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е приложен джоб, започващи се с 3 броя велкро в който е приложена прилита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с погтове. Полушперизон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно сини фитили, обикновени джоба; обикновени джоба отпред на платката.В двата му края са обособени отделения за ханжакани.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капка се започва с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява;има външно пришит джоб отляво със скосени краища. Започва се с 2 тик-так копчета;едни инструментаден обемен страничен джоб с тъмно сини мех на десния кракъл и скосен край, започващ от долния край на външно пришият преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за ханжакани в тъмно син цвят. Полушперизона е с ластик на кръста, започване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно започване с пластмасов спираловиден пилт, две протрамки с ластичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови каптрами.Всички джобове са подсилени в ъглите с погтове. Ватираният костюм отговаря на EN 13688 и EN 342.</p> |

| | | | | |
|---|------|-------|------|---|
| Работен костюм - яке с полугащеризон | К-кт | 47,50 | 0,00 | <p>Работен костюм - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м., основният цвят е маслено зелено с тревисто зелено гарнитура. Костюмът отговаря на Стандарт EN 13688. Якето има два долни големи джоба в основния цвят, външно пришити, със светлоотразителен пасел/фитил/ на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капачи, закопчаващи се с велкро. Предната на якето е срязана на нивото на гърдите, като горната част е тревисто зелена, а на местото на срязване е външен хоризонтален светлоотразителен пасел/фитил, който достига до ръкавите извиеки отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, започващ от коланата на якето и завършващ до вратната извивка. Покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на местото на срязване е външен светлоотразителен фитил, вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоча. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина, като на местото на срязване са поставени светлоотразителни фитили; предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на предната на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пластмасови копчета. Коланата е тревисто зелена, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Венчки джобове са подсилени в ъглите с понтове. Венчки тигели са двойни за здравина, с изключение на плочите на гърба. Полугащеризона е снабден с юзурт, прав, като в областта на копането е подсилен с допълнително парче плат. Полугащеризона е с един голям горен вътрешен джоб на всеки крачол, с омазен отвор и торбич; в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени капачи, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капачите. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Коланата на полугащеризона е с цял ластик отзад. Полугащеризона се закопчава странично от ляво и дясно, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Коланата на полугащеризона е с пластмасов цип с ленти зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капача хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прикачени две текстилни уни към които са закрепени пластмасовите катарамки. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилните пресрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарамки. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Венчки джобове са подсилени в ъглите с понтове. Венчки тигели са двойни за здравина.</p> |
| Работно яке с полугащеризон | К-кт | 68,75 | 0,00 | <p>Водозащитен ватиран комплект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100%Полиестер/промазка/120гр/кв.м., мин. 800 дм воден стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастрар; омазен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2,5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни пасели.</p> <p>Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастрар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цял прав капак започващ от лива и завършващ до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с горба,фителка в кралско син цвят светлоотразителен пасел в долния край на фителката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капача на горните джобове, а непосредствено над капачите е пришият 2,5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пласрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната извивка. Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката, покрит с пластрон, започващ от коланата на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета; ръкавите са прикачени, в основния цвят, завършват с ластични маншети, от ластичния маншет е пришият 2,5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите; ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с външен светлоотразителен пасел, като започва от долния край на светлоотразителния лент и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с копан, в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвят с външен цип с ластик в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана казулка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастрар и връзки за пристягане. Венчки джобове са подсилени в ъглите с понтове.</p> |
| Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 23,25 | 0,00 | <p>Полугащеризон:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен пасел, обикнат джоб; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришият отделение за химикалки, а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, започващ се с велкро, отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона със скосен вътрешен цип с дължина 35 см.</p> <p>Полугащеризона е с частичен ластик на кръста; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две пресрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарамки, а в горния и край има ухото за закачане; на двата крачола на полугащеризона са разположени по две 2,5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолите; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Венчки джобове са подсилени в ъглите с понтове.</p> |
| Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 28,33 | 0,00 | <p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шия/бостро / деколте. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталона е прав със свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат ПЛЕ 130 гр.м2. Силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп.</p> |
| Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | | | <p>Туника с къс ръкав и панталон от плат 53%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав, омазен цвят на туниката; бял с спектриково-синя гарнитура. Предната на туниката е таборен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; има два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно е вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см надгоре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколетото е остро, на бод. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688</p> |

| | | | | |
|---|------|-------|------|---|
| ботен костюм - туника с панталон - медицински | К-кТ | 31.40 | 0.00 | <p>Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Пакум/67%Полиестер, 120гр/кв.м, Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предната на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по шлата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по шлата дължина от врътната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоут. Плат – бял, плат като на туниката. Служета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоут. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| ботен костюм - туника с панталон - медицински | К-кТ | 26.33 | 0.00 | <p>Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Пакум/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Предната на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по шлата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по шлата дължина от врътната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоут. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Служета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоут. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| ботен костюм - туника с панталон | К-кТ | 23.25 | 0.00 | <p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточни допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шипи /остро / деколте. Права свободна кройка с три джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста. Плат ПИЕ 130 гр.м2. Панталон - служета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоут.</p> |
| ботен костюм - туника с панталон | К-кТ | 23.25 | 0.00 | <p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточни допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шипи /остро / деколте. Права свободна кройка с три джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста. Плат ПИЕ 130 гр.м2. Панталон - служета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоут.</p> |
| Летен гащеризон | Бр. | 26.75 | 0.00 | <p>Полугащеризон отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% Пакум, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосеня отвор на джобовете, под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоб е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полуащерилона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколени джобове имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капача, започвават се в средата и велкро, задния десен джоб на полуащерилона е външно пришит, тъмно сини, с кралско сини прав капач. Гащеризона има три предни джоба, един с капач и копче, един с шипи и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване.</p> |
| Гащеризон | Бр. | 11.92 | 0.00 | <p>Гащеризон от нетъкани текстил. Цвят бял. Антстатичен, водоустойчив, химически устойчив, с качулка и димаш гръб. Закопчаване с шип. Отговаря на стандарти EN 14126 и EN 1149-1.</p> |
| Туника | Бр. | 27.33 | 0.00 | <p>Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Пакум/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предната на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по шлата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по шлата дължина от врътната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоут. Туниката отговаря на стандарт EN 13688.</p> |
| агта медицински сестри - здравен кабинет | Бр. | 20.83 | 0.00 | <p>Престилката е изработена от Пакум/Полиестер, 33/67, 120гр/м2, цвят: бял. Прав свободен синует и дължина под коляното, с два долни отворени пречувени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречувен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с машет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ресера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоут. Мангата отговаря на EN 13688.</p> |
| панталон/престилка - мъжка | Бр. | 25.20 | 0.00 | <p>Престилката е изработена от Пакум/Полиестер, 33/67, 120гр/м2, цвят: кр сини. Прав свободен синует и дължина под коляното, с два долни отворени пречувени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречувен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с машет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ресера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоут. Мангата отговаря на стандарт EN 13688.</p> |

| | | | | |
|-------------------------------|-----|-------|------|--|
| Змяна полушуба водоизолацията | Бр. | 87.59 | 0,00 | <p>Змяна шуба водо- и ветроустойчива, от лифанца материя, ветроустойчива лифанца мембрана, изработен от 95% полиестер, 7% спандекс. Венчки шевове са изработен по начин, изпозилариш проникването на вода. Възможност за стигане в връзки. Допълнително вътрешно закопчаване в областта на кръста, което може да се премакне. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка / тил шапка / тил шапка / трайно закрепена за излезето. Вътрешни джобове- Зброя, шипове под минииниите за проветряване. Външни джобове - едни горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят - черен днос без фигурални елементи. Змяната шуба отговаря на стандарти: EN 13688 и EN 342.</p> |
| Престилка с дълъг ръкав | Бр. | 24.20 | 0,00 | <p>Престилката е с дълъг ръкав от Памуру/Полиестер, 33/67, 120гр/м2, цвят: син. Прав свободен сидулет и дължина под коланото, с два долни отворени прецулени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовите е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен прецулен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е сризан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Дамската престилка отговаря на EN 13688</p> |
| Дамска престилка с къс ръкав | Бр. | 23.65 | 0,00 | <p>Престилката е с къс ръкав, изработена е от Памуру/Полиестер, 33/67, 120гр/м2, цвят: син. Прав свободен сидулет и дължина под коланото, с два долни отворени прецулени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовите е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен прецулен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е сризан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Престилката отговаря на EN 13688</p> |
| Золоташитен костюм с качулка | Бр. | 52.20 | 0,00 | <p>Шубата отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива. Основен цвят черен и син. Модела е с предно закопчаване с цип, до горе с едри лети зъби, прикрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поше на три места с велкро. Предницата е Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната ѝ част в секретен отвор е монтирана несвалема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поше три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни шевове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксер машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с каптоирирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити каптоирирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовите от ципа към ръкавите преминава полиестерна светлоотразителни фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полустерна лента с широчина 2,5 см, е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от левата страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния ливен плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от ливенния плат. Закопчаване в горната част по средата е с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от двете страни с контрастен цвят. На машинните на шиповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничителни</p> |
| Шуба | Бр. | 52.40 | 0,00 | <p>Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива. Основен цвят черен и син. Модела е с предно закопчаване с цип, до горе с едри лети зъби, прикрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поше на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната ѝ част в секретен отвор е монтирана несвалема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поше три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни шевове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксер машина, като ластичната част е разделена на три равни части и има допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с каптоирирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити каптоирирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовите от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полустерна лента с широчина 2,5 см, е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от левата страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния ливен плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от ливенния плат. Закопчаване в горната част по средата е с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от двете страни с контрастен цвят. На машинните на шиповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничителни</p> |
| Предни престилки | Бр. | 9.83 | 0,00 | <p>Престилка с регулиране дължината на връзката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Червен с бяло райе</p> |
| Предни престилки | Бр. | 13.67 | 0,00 | <p>Престилка с регулиране дължината на връзката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Син с бяло райе</p> |
| Гумирани престилки | Бр. | 13.92 | 0,00 | <p>Престилка от вили с дължина 0,508 мм с размер 90x115 см. Цвят бял.</p> |
| Змяна престилка PVC | Бр. | 3.97 | 0,00 | <p>Престилка от PVC с размер 90x120 см. Цвят бял.</p> |

| | | | | |
|--------------|-----|-------|------|--|
| Вагиран елек | Бр. | 24,90 | 0,00 | <p>Вагиран елек: Състав - 100% полиестер в подплата от полар. Цвет - черен; Отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Яка тип столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предния джоб от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под гръб от лявата страна вшити обемни джоб със същата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На какака пришията лента от 0,5 см. Също така има пришията лента перпендикулярна на средата на какака с размер 2 см за отваряне на какака. На якв има пришията светлоотразителна лента с ширина 1 см. От лявата страна два въшних обемни джобове за телефони със същата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На какака пришията по ширината светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришията лента перпендикулярна на средата на какака с размер 2 см за отваряне на какака. На якв има пришията светлоотразителна лента с ширина 1 см. Долната част на елека завършва с два въшних обемни джоба със същата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На какака има пришията лента перпендикулярна на средата на какака с размер 2 см за отваряне на какака. На якв има пришията светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Вечни силикони елементи по елека са заздравени с понгове.</p> |
| Вагиран елек | Бр. | 23,05 | 0,00 | <p>Елека е двулицев - едното лице е от промазка тип шифон, сплитка листо, 600 мм. воден стълб, дивашна материя против изпотвяване, а другото - от полар, 100% ПЕ, 280 гр/кв.м, вълчена кройка. Между двете лица има поставена капитоирирача вата 150 гр. Закопчаването е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица има по три джоба: 2 долни закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове са покрити с филатски. Събирането на елека с 5 коничен оверлоп, като има и допълнително подшиване с прав шев. Елека се предпазва в поне 4 цветови комбинации, като двете лица са различни цветове.</p> |
| Лятно яке | Бр. | 23,08 | 0,00 | <p>Елека отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Лятно яке EN 13688 Яке - изработено е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светли сини фитили на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, два тъмно сини с мех в същия цвят, със светло син фитил на ексесния отвор на джоба; два горни големи въшних пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , със закопчаващи се с велкро; велкрито продължава с пришит лалец в средата на какака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб в тип 3 в 1 - долен, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на какака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защит обемни джоб за GSM, тъмно сини на цвят с тъмно син мех и шрифелка, в долната си част с пришити велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средата. Централно предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до врътната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се ширира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно посредством под ръкавата извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглаж", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширината, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светли фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско сини на цвят. Яката на якето е права в тъмно син цвят. Вечни шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоп. Вечни джобове са подешени в ългите с понгове. Вечни шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключване на прищането на яката.</p> |
| Риза | Бр. | 26,07 | 0,00 | <p>Дамска риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е втавена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка ,подходящи копчета. Има тектително подделване на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на възната при продължително пране. Ризата отговаря на стандарт EN 13688.</p> |
| Риза-дамска | Бр. | 27,15 | 0,00 | <p>Дамска риза с със ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е втавена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка ,подходящи копчета. Има тектително подделване на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на възната при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688 .</p> |
| Риза спортна | Бр. | 29,83 | 0,00 | <p>Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета. Има тектително подделване на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на възната при продължително пране. Ризата отговаря на EN 13688 .</p> |

| | | | | | |
|--------------------------|-----|-------|------|------|--|
| Панталон | Бр. | 26.08 | 0.00 | 0.00 | Панталон - отговаря на стандарт EN 13688 . Изработен е от 100% Памаук, 275г/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво е 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачета. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с горба и със светло сива фитил на скошеня отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък транспондентен светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; шлите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, транспондентни джобове за наколени; джобовите имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капак, започващи се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско сини прави капак, започващи се с велкро в средата; велкромто продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замярва дрехата; задния лев джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двосен хоризонтален тигел; странично от ляво от горния лев страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно сини мех, джоба има прав, кралско сини капак, започващи се с велкро в средата, велкромто продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замярва дрехата; в долния му край има двосен хоризонтален тигел; странично от ляво има външно пришит, светло сив инструментален джоб тип 2 в 1, пришити един върху друг с плаващ десен лев крак, върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло платка. Между предния лев горен джоб и задния лев в долния им край е пришит светло сив пречуплен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срилана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централна шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двосен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има връшната 2.5см светлоотразителна лента на двата крачета. Започващото на панталона отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има юршица и два частични странични ластика. Врщичи джобове са подсилени в ългите с понтовс. Гройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седлашния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка. Венчки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| Панталон | Бр. | 38.50 | 0.00 | 0.00 | Панталон - отговаря на Стандарт EN 13688. Панталона е прав, свободен, стандартна връйка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Има два предни горни джоба със скопени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза, започващи се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона е посредством пластмасови спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него. |
| Тениска | Бр. | 4.50 | 0.00 | 0.00 | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 г/пт.; Различни шевове. |
| Тениска тип "Лакосте" | Бр. | 11.58 | 0.00 | 0.00 | Тениска тип "Лакосте" с якачка, изработена от 100% Памаучно трико, площна маса минимум 170 г/пт., в различни цветове. |
| Тениска с къс ръкав | Бр. | 4.50 | 0.00 | 0.00 | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 г/пт.; Различни шевове. |
| Светлоотразителна якачка | Бр. | 3.83 | 0.00 | 0.00 | Светлоотразителна якачка - оранжева, изработена от плат 100% полнестер, със светлоотразителни ленти. Отговаря на стандарти EN 13688 и EN 471 . |
| Работни ръкавици | Бр. | 2.50 | 0.00 | 0.00 | Ръкавици - 5 пръста изработени от фино трико топени в микронитрилово лана осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изискване за прогряване - 150000 ълкала. Ръкавиците могат да се перат - минимум 5 цикъла. Отговарят на Оeko-Тех стандарт за безвредност и не съдържаат силикон. Ръкавиците отговарят на стандарт EN 388 . |
| Работни ръкавици | Бр. | 2.12 | 0.00 | 0.00 | Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Отговарят на Оeko-Тех стандарт за безвредност и не съдържаат силикон. CAT III и отговарят на стандарти EN 374-3, EN 374-2 и EN 388 . |
| Ръкавици с пет пръста | Бр. | 2.25 | 0.00 | 0.00 | Ръкавици с полимерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Отговарят на стандарти EN 420 и EN388 . |
| Боне | Бр. | 2.95 | 0.00 | 0.00 | Боне с козирка с тпол и мрежа за коса. Изработена от 180 г/кв.м памук/полиестер. Отговаря на стандарт EN 13688 . |
| Боне | Бр. | 2.95 | 0.00 | 0.00 | Боне с козирка с тпол и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен |
| Каска предпазна | Бр. | 7.67 | 0.00 | 0.00 | Каска електро и ударозащитна с околожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама. Електро защитност до 1000 V. Жлбове за поставяне на антифони, шитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS корпус . Каската отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365. |
| Очила | Бр. | 8.60 | 0.00 | 0.00 | Защитни очила с асепатни лещи, частично издължен, за да се обхвана и областта около слепоочието , затворен тип, срещу миелимни пръски и прах, с издиректна вентилация. Ластик за пристягане към главата. Очилата отговарят на Европейския стандарт EN 166 . |
| Очила | Бр. | 5.17 | 0.00 | 0.00 | Очила – с полимеробатонен визьор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки, с които се сменя лентата. 18 нидиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и тежест. Отговарят на Европейски стандарт EN 166 . |
| Антифони външни | Бр. | 6.08 | 0.00 | 0.00 | Пасивни антифони, на които лявата и десната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро приятие към главата. Чашката на антифоните е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Антифоните отговарят на Европейски стандарт EN 352-1 . |
| Дъждобран ПВЦ | Бр. | 12.50 | 0.00 | 0.00 | Водолащитно наметало с каулука от PVC/Полиамид. Цвят - син. Отговаря на Европейски стандарт EN 343 . |
| Збозащителен колан | Бр. | 55.83 | 0.00 | 0.00 | Сбруя изработена еластичен полнестер /ремъците /. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеки преламки за раменете и краката. Размер: Универсален. Колана отговаря на стандарт EN 361 . |
| Шапка с козирка | Бр. | 1.50 | 0.00 | 0.00 | Шапка лятна с козирка тип "бериболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветряване в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирани шевове, обиколка на пипката се коригира с лента тип велкроли с пластмасова лента в задната част, по платата обиколка на пипката от вътрешната страна има допълнителна лента за пошиване на потта. |

| | | | | |
|------------------------------|-----|-------|------|--|
| Змяна панка | Бр. | 8.17 | 0.00 | Ватрарна шипка тип ушанка, водоустойчива, с бархетна подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Кожарка твърда. Цвят не се уточни допълнително. |
| Медицински чехли/сабо/ | Чф. | 17.55 | 0.00 | Полупинки - категория S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, и погълнащо енергията в областта на петата. Противохлъзгана кат.SKS, износостойчива грайфери подметка. Сяк от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обучава е от затворен тип, като сянка на обувката е също от микрофибър, подшитен е и е пришит към сяка с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишаш, антимикробен и абсорбиращ влагата хастар в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките са с европейски произход, отговарят на EN 20345 . |
| Сабо-лятно | Чф. | 18.50 | 0.00 | Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на сяка. Сяк от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Отговаря на Европейски стандарт EN 347 . |
| Сабо бяло - зимно | Чф. | 20.08 | 0.00 | Сабо цвят бял, с кашка Сяк от естествена кожа. Подплата - антибактериална Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгашо. Отговаря на EN 344. |
| Работни чехли/летни | Чф. | 18.30 | 0.00 | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на върхащата кашкага с тока. Изработени от TNT синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC мисажна. Цвят - не се уточни допълнително. Работните чехли отговарят на стандарт EN 344 . |
| Гумирани чехли | Чф. | 17.17 | 0.00 | Тип галош - ступноизолиращ, водоустойчив, маслуостойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Чехлите отговарят на EN 344 . |
| Обувки -летни/дамски и мъжки | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки подовинки черни - без защита EN 20344 . Сяк от лицева кожа на еър рогаз добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, заплено и пришито към сяка с единичен шев. Отделните компоненти на сяка са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сяка. Хаствара е измело от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синяка фодра. Обувките са с Европейски произход. |
| Обувки -летни/дамски и мъжки | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки подовинки черни - без защита EN 20344 . Сяк от лицева кожа на еър рогаз добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, заплено и пришито към сяка с единичен шев. Отделните компоненти на сяка са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сяка. Хаствара е измело от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синяка фодра. Обувките са с Европейски произход. |
| Обувки | Чф. | 47.50 | 0.00 | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противохлъзгашо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с комозитно бомбе и пластична, стелка от KEVLAR и Bakterbi. Обувките са с европейски произход. Отговарят на европейски стандарт EN 345. |
| Обувки дамски / мъжки | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки подовинки черни са без защита, отговарят на стандарт EN 20344 . Сяка е от лицева кожа на еър рогаз добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, заплено и пришито към сяка с единичен шев. Отделните компоненти на сяка са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сяка. Хаствара е измело от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синяка фодра. Обувките са с Европейски произход. |
| Обувки - предпазни | Чф. | 49.20 | 0.00 | Обувките са категории S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мнн. 2.0 мм., а подплата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайфери, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща немтална пластична, подхождаща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не загряват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан и абсорбираща влагата хаствара в сив цвят. Хаствара е изработена от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синяка фодра. Обувките са с Европейски произход. |
| Боти предпазни | Чф. | 49.20 | 0.00 | Обувките са категории S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайфери. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противобождаща немтална пластична, и е подхождаща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не загряват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, ароматизирана неутрализираща неприятните мирязми, улесбена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светлопрозрачни елементи, пришити към сяка, за по-добра видимост.Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мнн. 2.0 мм., а подплата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайфери, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща немтална пластична, подхождаща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не загряват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните мирязми, улесбена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светлопрозрачни елементи, пришити към сяка, за по-добра видимост. |

| | | | | |
|------------------------|-----|--------|------|---|
| Обувки | Чф. | 42,08 | 0,00 | Работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслостойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични, с противопожарна стена, метална пластинка и бомбе. Тип - ниски обувки (половинки) загъване с връзки. Изработка с директно нилежиране на подметката. Подметка от полиуретан с еднинна плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водоотблъскваща, цвят черен. Език от черна кожа. Предиен и заден хаустар от нетъкан текстил, антиалергична, абсорбираща влагата, тип камбур, цвят черен. Стелка: от нетъкан текстил, ползивиан, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластинка предпазваща от прободане. Отговарят на европейски стандарт EN 345. |
| Ботуши PVC | Чф. | 13,50 | 0,00 | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни, устойчиви на химикали, масло и противопожаризация. Тегло за еден чифт - до 2 кг. |
| мени ботуши с подплата | Чф. | 22,75 | 0,00 | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни. |
| Ботуши - нитрил | Чф. | 20,58 | 0,00 | Ботуши Нитрил - Работни ботуши от нитрил, 38 см, устойчиви на растителни и животински мазнини, Антистатични, с дълбок грайфер, подо- и киселинно защитни. Предпазват от незначителни механични опасности, прах и влага. |
| Боти | Чф. | 118,60 | 0,00 | Подозавани за работа в градната и фермата. Без метални бомбе и метална пластинка на подметката. EN 347 Боти категория работни обувки 02, които не припекват бомбе и пластинка с височина над глезена минимум 2 см. Ходило от двуслоен полиуретан PU. Подплата с диниана водоустойчива мембрана. Противохлъзгача, износустойчива грайферна подметка с абсорбиране на енергията в зоната на петата. Сая от две части, съединени по между си с двосен шев за здравина от диниана естествена кожа в кафяв цвят; в областта на петата има пришито допълнително парче, захващащо с двойни шевове за здравина. Маншет над задната част на саята от мека изкуствена кожа. Подпътен евик от високоустойчива текстил, пришит към саята. Диниаш, антибактериален, абсорбиращ влагата и устойчив на скъсане подпътен хаустар по цялата вътрешност на обувката, включително и подпътен и хаустар маншет в задната част на обувката. Подвижна, автоматична, антистатична, мека и удобна стелка от текстил и полиуретан. Пристигане посредством текстилни връзки с минимум 6 броя метални халки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарт EN 20347. |
| Боти | Чф. | 49,20 | 0,00 | Обувки тип бота S3 височина над глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задното в областта на петата и бомбето и поглицино енергията в областта на петата. Противохлъзгача, износустойчива грайферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода /хидрофобирани/ съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с двосен шев за здравина. Прешит маншет на глезена от изкуствена кожа, подпътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Диниаш, антиалергичен хаустар в черен цвят, който е подпътен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подвижна антистатична полууретанова стена, абсорбираща влагата в черен цвят. |
| Боти | Чф. | 46,58 | 0,00 | Обувки тип половинки S3 височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задното в областта на петата и бомбето и поглъщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгача, износустойчива грайферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода /хидрофобирани/ съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката на петата непосредствено под глезена, пришито с двосен шев за здравина. Прешит маншет на глезена от изкуствена кожа, подпътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Диниаш, антиалергичен хаустар в черен цвят, който е подпътен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подвижна антистатична полууретанова стена, абсорбираща влагата в черен цвят. Пристигане посредством текстилна връзка в черно и оранжево |
| Лятно яке | Бр. | 24,58 | 0,00 | Лятно яке изработено от 35% Памук/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна лента на колана на гърба, предна и задна област на ивио гърди както и през средата на предната част. Плата с обработен за работа в агресивна среда - водо и маслостойчивост. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно чер с мех в цвят черен, скосен отвор на джоба; два горни външно пришити джоба цвят чер, с прав капак в черен цвят с , закопчаващ се с метално копче.; Над джобовете е поставена 2,5 светлоотразителна лента. Предната на якето над светлоотразителната лента с изработена в червен цвят. Централно предно закопчаване с пластмасов цип започващ непосредствено от колана на якето и стига до края на стол яката. Гърба на якето е срязан и с от три продълговати части, изработени в червен цвят. Над светлоотразителната лента е изработена от черен цвят. Ръкавите са прикачени и изработени в червен цвят. Маншет на ръкавите изработен в черен цвят закопчаване с илик и метално копче. Колана на якето е в черен цвят и се закопчава отпред над ципа с 1 метално; в задния край на колана непосредствено под централната платка на гърба с поставена 2.5см светлоотразителна лента. В ляво и десно са поставени 2 метални копчета на разстояние едно от друго за регулиране на големината, странично от ляво и десно, по посока задния край на колана са пришити две черни шрифески завързващи с цип. Яката на якето е права тип столче в червен цвят. Венчки шевове от вътрешната страна са защитени на оверлог. Венчки шевове са подсилени в ъглите с поткове. Венчки шевове са двойни, изгълпени на двуплътна машина с изключване на прикачането на яката. Якето отговаря на EN 13688. |

| | | | | |
|-----------------------------|------|-------|---------|---|
| Летен полугащеризон | Бр. | 31.17 | 0.00 | Летен полугащеризон - изработен от 35% Памук 65% Полиестер 240гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна на краиците. Плато е обработен за работа в агресивна среда - водо и маслоустойчивост. Предният на полугащеризона е от червен плат до областта на коленете и надолу до края продължава в черен цвят. Разделението на двата цвята става посредством светлоотразителна лента. На предния участък 20 - 30 см под нея има лъскава оцветена светлоотразителна лента. Полугащеризона с е един горен външно пришит джоб разположен посредством тигел в черен цвят. закопчаване с капаче в черен цвят и метално копче с илик на капачето. Два външни пришити джоба в черен цвят. Задната част на полугащеризона е в червен цвят до областта и в областта на коленета, а останалата част е в черен. Има два външно пришити черни джобове и едни плавач червен инструментален джобове. Светлоотразителни ленти в продължение от предната част. Преломно закопчаване с метален цип с дължина, покрит с пластрон от черен цвят. Полугащеризона странично от ляво и десно се закопчава с две метални копчета и илик. Колана на полугащеризона е черен с ластик на кръста. Тирантите на полугащеризона са ластични. Закопчаващото и регулиращето е посредством пластмасови катарами. Външни джобове и капачи и пластрона на шия са поделяни в външе и погтове. Страничните и централни шевове на полугащеризона са тройни. Отворите на предните джобове, капачице на джобата и платката на полугащеризона са изпълнени на двуиглова машина. Външни шевове от вътрешната страна са замъкени на оверлог. Летният полугащеризон отговаря на европейския стандарт EN 13688 . |
| Ватиран комплект | К-кт | 68.75 | 0.00 | Ватиран комплект-Яке и Полугащеризон изработени от 100%Памук, 120гр/кв.м със 100%Полиестер хастар, основен цвят червен с жълти паспелел/фитил/ Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоб в основния цвят, покрити с цип прав капач започващ от шия и завършващ до ръкаваната извика, висок 4,5 см; два долни странични вътрешни джоба с торба и фишета в основния цвят; едни вътрешен джоб от ляво и закопчаване с 1 пластмасово копче. Якето е сразно хоризонтално на гърдите и гърба над капача на горните джобове, като непосредствено над капачице е пришит жълт паспелел/фитил/, който завърши на ръкавите извика от ляво и десно.Якето е с централно закопчаване с пластмасова спирален цип до вката, покрит с пластрон, широк не по-малко от 8см; закопчаване с минимално 4 метални тик-так копчета; ръкавите са прикачени, в основния цвят и завършват с широк ластичен маншет; ръкавите са сразни на две места отпред и отзад по цялата си дължина с външен жълти паспелел/фитил/, като фитила се явява продължение на този от гърдите и гърба на якето и достига ластичния маншет на ръкавите. Якето завърши с широк колан в кръста, на който странично в ляво и десно е разположен ластик. Яката е в основния цвят с височина минимум 10 см с външен жълт паспелел/фитил/ в горния и край. В задната част на якето и долния край на яката е прикачена ватирана капучка с 3 пластмасови копчета, с полимерен хастар за пристегане. Външни джобове са с допълнително затегане в прикачен отворен външен джоб със скопени долни краища, а под него е разположен отворен външен инструментален джоб долен до страничния шев на полугащеризона със скопен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален цип с дължина минимум 35 см. Полугащеризона с е цял ластик на кръста; към защитна платка на полугащеризона са прикачени две пръзрачни с ластичен елемент за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарами, а в горния и вътрешен край има ухो за закачане; в края на краищата страна с пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластичен срещу навлизане на сняг. Външни джобове са с допълнително затегане в външе. Комплектът отговаря на Европейския стандарт EN 342. |
| бувки за полагане на асфалт | Чф. | 96.08 | 0.00 | Обувки за полагане на асфалт - Боти от категория S2 P HI HRO SRA, притежават защитно бомбе, защитна пластивна или вложка, обработена кожа за водоустойчивост и гладка топозащитна подметка/ с композитно бомбе и текстилна противопрободна вложка, височина над глезена. Топозащитно гладко ходило от полиуретан PU и интерли в черен цвят, устойчиво на топлина от 300°C при 1мин. кожнат и на 100°C за 8 часа. Сял от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуса вода /хидрофобирана/ съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с троен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с двоен шев за здравина и светлоотразителен елемент над него. Пришит подпътен с мек дуняпен висок маншет на глезена от мека изкуствена кожа. Подпътен сизк пришит с двоен шев към саята за здравина, допълнителна водоустойчивост и да намалял риска от попадане на гореща асфалтова смес във вътрешността на обувката. Вътрешността на обувката е без подплата. Анатомична полиуретанова PU стелка изолираща ходилото от високи температури и предпазваща от топлина, навлизаща през подметката до 180°C за 30мин. Пристегане посредством текстилна връзка в черен цвят и пет реда метални халки закрепени с капси към саята. Обувките отговарят на стандарт EN 20344. |
| Сако | Бр. | 87.20 | 0.00 | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на самото е тъмно син или черен. Сакоето е изцяло подпелено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подпътни,декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,кото са с капачи. Дължината на сакоето да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| Яке зимно | Бр | 87.59 | 8145.87 | Зимно яке - водо- и ветроустойчиво, от дълга материя, ветроустойчива дълга мекматра, изработено от 95% полиестер, 7% спандекс. Външни шевове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно закопчаване в областта на кръста, което може да се премачихе. Има светлоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка /тип шапка / грайно закрепена за изолението. Вътрешни джобове- 3броя, шевове под мишиците за проветряване. Външни джобове – едни горе в ляво / вертикални / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горния край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен лос без фигурални елементи. Ситопечат /лого на гърба едноцветно / . Покриващо стандарт EN 13688 и EN 342 . |
| Яке лятно | Бр | 48.25 | 4487.25 | Яке в спортна кройка софтвер, водопроникаемо, подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – едни горе в ляво / вертикални и два странични външни./Цвят чер. Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответствие побДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| Риза с клас ръкав | Бр | 186 | 4464.00 | Риза за охранители с твърда яка, с два джоба с капачета с ластичен елемент и пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%вискоза. Цвят светлосини. Размери в съответствие побДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |

| | | | | | |
|--------------------|------|-----|--------|---------|---|
| Риза с дълъг ръкав | Бр. | 186 | 25.00 | 4650.00 | Риза с охранителен с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велуро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m ² .Цвят светлосин. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| Панталон | Бр. | 186 | 24.00 | 4464.00 | Панталон, отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342- Панталон с права, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Изработен с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален шип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща шлата вътрешна част на дрехата |
| Панталон | Бр. | 186 | 19.75 | 3673.50 | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален шип и пластмасово копче над него.Колан - неширок, с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща шлата вътрешна част на дрехата |
| Панталон | Бр. | 5 | 42.00 | 210.00 | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален шип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| Пола | Бр. | | 38.25 | 0.00 | Дънкската права пола е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5% еластан. Цвятът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с украсен колан и областта на талията, с копче, с една затворена ципка тини шипи.Цепката защитена от разпоричане при движение с помоща на тегел в горната и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| Пуловер | Бр. | 93 | 30.08 | 2797.44 | Пуловер с остро деколте,ръкави с ластични маншети и подменени лакти. Изработен от 70% акрил,30% вълна. Цвят тъмносин.Размери : XS-4XL. |
| Обувки | Чф. | 93 | 51.58 | 4796.94 | Обувки половинни черни - без защита EN 20344. Саа от ливева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено към саата с единичен шев. Отделните компоненти на саата са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саата. Хаастара от кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска кожа. Обувките са с Европейски произход. |
| Боти | Чф. | 93 | 58.25 | 5417.25 | Боти зимни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саата е от ливева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саата с единичен шев. Отделните компоненти на саата са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саата. Хаастара от акрилна подплата. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от акрилна подплата. Обувките са с Европейски произход. |
| Вратовръзка | Бр. | 88 | 13.33 | 1173.04 | Вратовръзка черна изработена от полиестер(какарди) |
| Комфлажен костюм | К-ст | 15 | 145.20 | 2178.00 | Комфлажна риза с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с шип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката. Комфлажен панталон с подплата с два допълнителни страни джоба. Водо, студо и ветроустойчиви. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Материал: 67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| Комфлажна риза | Бр. | 15 | 26.20 | 393.00 | Комфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба. Материал:50% памук и 50%полиестер 210 g/m ² . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| Комфлажен панталон | Бр. | 15 | 25.10 | 376.50 | Комфлажен панталон летен с два страни джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m ² . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размер от М до 4XL. |
| Тениска | Бр. | 45 | 6.80 | 306.00 | Комфлажна тениска с подменен врат, 100% памук 170 g/m ² . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери от М до 4XL. |
| Кубинки | Чф. | 15 | 105.65 | 1554.75 | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, агиталергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противкислотащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR. Vakterbil стелка. Кубинките са с европейски произход. Отговарят на европейския стандарт EN 345. |
| Мъжка риза | Бр. | | 24.00 | 0.00 | Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Ризата има пришити пагощи. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета. Има тектитно подслепине на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително праие. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688. |
| Мъжка риза | Бр. | | 25.00 | 0.00 | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите, има пришити пагощи. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има тектитно подслепине на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително праие. Отговаря на стандарт EN 13688. |
| Мъжки обувки | Чф. | | 51.58 | 0.00 | Обувки половинни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саа от ливева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саата с единичен шев. Отделните компоненти на саата са защити с двойни шевове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саата. Хаастара е изработена от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска кожа. Обувките са с Европейски произход. |

| | | | | |
|--------------|------|--------|------|---|
| Мъжки обувки | Чф. | 51,58 | 0,00 | Обувки половинки черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Са от ливена кожа на едър рогов лобияк. Ходзелото е изработено от нитрил/каучук, зашпено и припито към сагата с синичен шев. Отделните компоненти на сагата са зашити с лайонини шевове за допълнително задравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални напеси, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сагата. Халстара е изидло от естествена кожа. Стелката е изработена от мека синяка фойбра. Обувките са с Европийски профдохт |
| Дамско сако | Бр. | 87,20 | 0,00 | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакоето е син. Сакоето е изидло поддпелено с изключението на областта на ръкавите. Вталено с високо закопчаване и скрити илции. Има 2 бр. подпалки ,без резерв, два броя джобове , с капаци. Дължината на сакоето варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| Риза дамска | Бр. | 20,20 | 0,00 | Дамска риза с дълъг ръкав Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или ливсел). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със стोलне яка, подходящи копчета. Има тектитино поддпелане на яка, маншети,пластрон, което не позволява уурещдане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688 . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| Риза дамска | Бр. | 25,20 | 0,00 | Дамска риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или ливсел). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвет допълнително ще се уточни.Ризата е със столне яка, подходящи копчета.Има тектитино поддпелане на яка,маншети,пластрон, което не позволява уурещдане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| Шал | Бр. | 13,83 | 0,00 | Син с преливане на светло и тъмно синьо от коприна и памук |
| Папионка | Бр. | 13,83 | 0,00 | Папионка синя изработена от коприна (жакард) тъмно и светло синьо |
| Мъжко сако | Бр. | 107,00 | 0,00 | Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакоето с син. Сакоето е изидло поддпелено с изключението на областта на ръкавите.Има 2 бр. подпалки, декоративни шевове, модерен резерв, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на сакоето може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шлиц с вталена кройка с. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| Мъжка риза | Бр. | 28,83 | 0,00 | Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или ливсел). Ризата е права, класическа . Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има тектитино поддпелане на яка, маншети, пластрон, пагони, което не позволява уурещдане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европийски стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| Мъжка риза | Бр. | 27,83 | 0,00 | Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или ливсел). Ризата е права, класическа . Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка . Има тектитино поддпелане на яка, маншети, пластрон, пагони, което не позволява уурещдане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| Мъжки костюм | К-кг | 145,50 | 0,00 | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакоето е средно син или черен или тъмно син. Сакоето е изидло поддпелено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подпалки, декоративни шевове, модерен резерв, три броя външни джобове и един вътрешен , които са с капаци. Дължината на сакоето варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шлиц. Сакоето е с вталена кройка. Мъжкият панталон е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно син или черен или тъмно син. Панталонът е с поддпелен колан , с гайки,едно копче,цип и два странични джоба тип италяиски.Панталонът е разгладен с ръб. |

Общо БЕЗ ДДС: 49087,54
ДДС 20%: 9817,51
Общо с ДДС: 58905,05



Дата: 14/12/2017 г.
Име и фамилия: Дойчин Загорски
Подпис:

Технически изисквания към стоката

| № | Наименование | Мярка | Брой | Единична цена в лева без ДДС | Обща стойност в лева без ДДС |
|---|---|-------|------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | Работен костюм-работно яке с полугащеризон | К-кт | 23 | 48.50 | 1115.50 |
| | <p>Работен костюм - яке с полугащеризон EN 13688</p> <p>Якето е изработено от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно сини с мех в същия цвят, със светло син фитил на скопения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като джосици е тъмно син на цвят, с прав капак в долния странични закопчавачи се с велкро; въскерото продължава с пришит палец в средата на капача в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долнен, основилен , светло сини цвят с размери на джоба, цвят и размери на капача, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно сини цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно сини на цвят с тъмно сини мех и шрифелка, в долната си част с пришити велкро за закопчаване на джоба, а от горе с е двусалтиметрилна черна лента със светлоотразителна ивица в средата. Централно предно закопчаване с метален щип заключващо непосредствено над колана на якето и стигнал до яратната извивка, покрит с пластрон в тъмно сини цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкаваната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален щип с дължина 24см и мрежаста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сини фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно сини цвят. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на окерло. Венчки джобове са поделени в ъглите с лонгове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането на яката. Полугащеризонът е изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата кръчюла. Полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло син фитил на скопения отвор на джобонете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло син джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полугащеризона и стигали до торбата на джоба; сшити две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколеники, джобонете имат прави, кралско сини капачи, с нормоинтален светло син фитил в долния край на капача, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно сини, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с щип, и един със пришитото към него велкро за залепяне закопчаване.</p> | | | | |
| 2 | Работен костюм-ватран | К-кт | 15 | 65.75 | 986.25 |
| | <p>Работен костюм ватран - Изработен от 100% Полиестер/Полууретан със 100% Полиестерна вата и 100% Полиестерен хастар, основен цвят син с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи.</p> <p>Яке - изработено е от вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; има два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14.5см, височина 15.5см и закопчаване с велкро; оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето, а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов щип с едри лети зъби до яката, покрит със син пластрон, широк 8см, започващ от колана на якето и достигаш до яратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени, сини на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капача на двата горни джоба, и отгледано на ръкана на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново отгледано на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчавач се с 3 броя велкро в който е прибрана пришията неватирана казула с ластичен шпур и пластмасови механизми за пристягане. Венчки джобове са поделени в ъглите с лонгове.</p> <p>Полугащеризон - изработен е от вата-120 гр/кв.м; има два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оранжева фитил, обкапач джоба, голям трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капача се закопчаване с две тик так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отдясно със скосени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см, с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см. Закопчаване се с 2 тик-так копчета; сини инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосен край, започващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широк по 3см и висок 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов шпуровиден щип, две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарамки. Венчки джобове са поделени в ъглите с лонгове. Отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|------|-------|------|--|
| 3 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 28.33 | 0,00 | <p>Туника с панталон, изработени от цвят 53%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника: основният цвят на туника е бял с електроково-синя гарнитура. Предната на туника е твърден модел, срязана вертикално, дупстранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен чалък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с трикотажна гарнитура в електроково синьо, започваща от страничните шевове на туника на разстояние не по-малко от 5см. назад; Гърба на туника е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и крак; Закопчаването на туника е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверло. Панталон: цвят – бял, плат като на туника. Сидурта на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са дамски на оверло; Туника с панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| 4 | Работен костюм- яке с полушертон | К-кт | 48.50 | 0,00 | <p>Работен костюм - яке с полушертон EN 13688 Яке - изработено от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло син фитил на скоксия отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят, със закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; десния джоб е тин 3 в 1 – долни, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в десния му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и шрифела, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средата;Централно предно закопчаване с метален тип започващ непосредствено над колана на яке и стигащи до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на яке, а другото е в горния край на пластроа. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавата извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отлора. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сини фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на яке е кралско син на цвят. Яката на яке е права в тъмно син цвят. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверло; Всички джобове са поддесени в ъглите с погтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката.</p> |
| 5 | Вагиран костюм | Бр. | 65.75 | 0,00 | <p>Полушертон Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полушертонът е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с горба и със светло син фитил на скоксия отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък транспондент светло син джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полушертон и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско синя, транспондентни джобове за наковчеки джобове имат прави, кралско синя капачик, с хоризонтален светло син фитил в долния крак на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полушертон е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гашеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с ципи и един със пришито към него велкро за заключване.</p> |
| 5 | Вагиран костюм | Бр. | 65.75 | 0,00 | <p>Изработен е от 100%Полиестер/Полушертон със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастр; основният цвят е светло син с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м.дясно симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с тъмно син мех и скокесен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на яке, а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на яке. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрит със светло син пластрон, започващ от колана на яке и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сини на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина в ляво и дясно от следнителния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; яке то има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледано на ръкава на сащото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледано на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е придобобен джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е приобрана тришита невагирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристъгане. Всички джобове са поддесени в ъглите с погтове. Полушертонът: Вата-120 гр/кв.м. два предни външно пришити долни джоба със скокесен вътрешен край и тъмно сини фитили, обкантъщ джоб; голям транспондент джоб отпред на платката в двата му края са обособени отделиния за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява;има външно пришит джоб отляво със скокесна кришка. Закопчава се с 2 тик-так копчета;един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделиния за химикали в тъмно син цвят. Полушертонът е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две прерамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарамии.Всички джобове са поддесени в ъглите с погтове. Ватираният костюм отговаря на EN 13688 и EN 342.</p> |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|----------|---|
| 10 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кТ | 31.40 | 0.00 | <p>Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Пауку/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав; основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предищата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура и електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закончаността на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколетото е острю, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Сикуета на панталона е дамски със стеснен кракол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кТ | 26.33 | 29384.28 | <p>Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Пауку/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав; основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Предищата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закончаността на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколетото е острю, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Сикуета на панталона е дамски със стеснен кракол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон | К-кТ | 23.25 | 0.00 | <p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / не се уточняват допълнително /Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шия /остро / деколте. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон права свободна кройка с ластик за пристягане в кръста. Плат ППЛЕ 130 гр.м2. Панталон - сикуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху краколите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог.</p> |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кТ | 23.25 | 0.00 | <p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / не се уточняват допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шия /остро / деколте. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.Панталон права свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат ППЛЕ 130 гр.м2.Панталон - сикуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху краколите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог.</p> |
| 14 | Летен гащеризон | Бр. | 26.75 | 0.00 | <p>Полуаперизон отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% Пауку, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светоотразителна лента от задната страна на левата крачола. Полуаперизона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло син фитил на скоквата отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло син джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничната шева на полуаперизона и стигали до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско синя, трапецовидни джобове за наковални джобове имат връзки, кралско синя капачка, с хоризонтален светло син фитил в долния край на капачка, закончанат се в средата с велкро; задния десен джоб на полуаперизона е външно пришит, тъмно синц, с кралско синц прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и котиче, един с шипи и един със пришито към него велкро за запечатване закончанване.</p> |
| 15 | Гащеризон | Бр. | 11.92 | 0.00 | <p>Гащеризон от нетъкани текстил. Цвят бл. Антистатичен, водоустойлив, химически устойчив, с качулка и лишащ гръб.Закончаване с шип. Отговаря на стандарт EN 14126 и EN 1149-1.</p> |
| 16 | Туника | Бр. | 27.33 | 0.00 | <p>Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Пауку/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав; основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предищата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закончаността на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколетото е острю, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Туниката отговаря на стандарт EN 13688.</p> |
| 17 | Мантия медицински сестри - здравен кабинет | Бр. | 20.83 | 1728.89 | <p>Престижката е изработена от Паку/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: бял. Права свободен сикует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престижката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закончаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престижката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закончаване с пластмасово копче. Яката е засоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Мантията отговаря на EN 13688.</p> |
| 18 | Мантия/престижка - мъжка | Бр. | 25.20 | 0.00 | <p>Престижката е изработена от Паку/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: кр.син. Права свободен сикует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престижката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закончаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престижката е срязан вертикално по средата, като на кръста с пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закончаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Мантията отговаря на стандарт EN 13688.</p> |
| 19 | Зимна полушуба водозащитна | Бр. | 87.50 | 0.00 | <p>Зимна шуба водо- и ветроустойчива, от лишаща материя, ветроустойчива лишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички шивове са изработен по начин, позволяващ пропускането на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно закончаване в областта на кръста, което може да се премахне. Има светоотразителни елементи. Качулка с козира / тип шипка / трийно закрепена за издемето. Вътрешни джобове-Зброя, шивове под мишниците за просъпяване. Външни джобове – един горе – един долу – черен джоб без фигурални елементи. Зимната шуба отговаря на стандарти: EN 13688 и EN 342.</p> |

| | | | | | |
|----|------------------------------|-----|-------|---------|--|
| 20 | Престилка дамска | Бр. | 24.20 | 0.00 | <p>Престилката е с дълъг ръкав от Папуку/Полиестер, 33/67, 120гр/м², швят, син. Прав свободен смят и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и десно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е сризан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е изоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всеки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Дамската престилка отговаря на EN 13688</p> |
| 21 | Дамска престилка с къс ръкав | Бр. | 23.65 | 0.00 | <p>Престилката е с къс ръкав, изработена е от Папуку/Полиестер, 33/67, 120гр/м², швят, син. Прав свободен смят и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и десно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е сризан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е изоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всеки шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Престилката отговаря на EN 13688</p> |
| 22 | Воловешитен костюм с качулка | Бр. | 53.20 | 0.00 | <p>Шубата отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива. Основен швят яр син с гарнитури в швят чер и син. Модела е с предно закопчаване с цип до горе с едри лети зъби, прикрит с панелон с комбинирано закопчаване с тик-так копчетата и поне на три места е велкро. Предната част е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната ѝ част в секретен отвор е монтирана несменяема шапка с хастар изработена от ливец плат с основния швят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни шестоцветни завършващи с маншет, който е частично пристъгане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с каптонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити каптонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от шиа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лентата с ширина 2,5 см, е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния ливец плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от ливеция плат. Закопчаване в горната част по средата е с велкро. Гърба на якето е състоян от три части като по средата е основния швят, а от двете страни е контрастен швят. На машинките на циповете са поставени токсични ленти за по-лесно захвашане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристъгане, посредством ластик и автоматични ограничители</p> |
| 23 | Шуба | Бр. | 52.40 | 52.40 | <p>Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива. Основен швят червен с гарнитури в швят черен и син. Модела е с предно закопчаване с цип до горе с едри лети зъби, прикрит с панелон с комбинирано закопчаване с тик-так копчетата и поне на три места е велкро. Предната част е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната ѝ част в секретен отвор е монтирана несменяема шапка с хастар изработена от ливец плат с основния швят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни шестоцветни завършващи с маншет, който е частично пристъгане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части и има допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с каптонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити каптонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от шиа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лентата с ширина 2,5 см, е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния ливец плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от ливеция плат. Закопчаване в горната част по средата е с велкро. Гърба на якето е състоян от три части като по средата е основния швят, а от двете страни - контрастен швят. На машинките на циповете са поставени токсични ленти за по-лесно захвашане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристъгане, посредством ластик и автоматични ограничители</p> |
| 24 | Предни престилки | Бр. | 9.83 | 0.00 | <p>Престилка с регулиране дължината на връзката за отвора на вратата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Червен с бяло райе</p> |
| 25 | Предни престилки | Бр. | 13.67 | 1503.70 | <p>Престилка с регулиране дължината на връзката за отвора на вратата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Син с бяло райе</p> |
| 26 | Гумирани престилки | Бр. | 13.92 | 0.00 | <p>Престилка от вилд с левбена 0,508 мм с размер 90x115 см. Цвет бял.</p> |
| 27 | Зашитна престилка PVC | Бр. | 3.97 | 246.14 | <p>Престилка от PVC с размер 90x120 см. Цвет бял.</p> |
| 28 | Ватирани слек | Бр. | 24.90 | 0.00 | <p>Ватирани слек: Състав - 100% полиестер и подплата от полар. Цвет - черен; Отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Яка тип столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предната два вътрешни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемжен джоб със същата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На какака пришита светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на какака с размер 2 см за отваряне на какака. На нем иа пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външни обемни джобове за телефони със същата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На какака пришита по ширина светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на какака с размер 2 см за отваряне на какака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Долната част на слекта завършва с два външни обемни джоба със същата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На какака има пришита лента перпендикулярна на средата на какака с размер 2 см за отваряне на какака. На нем иа пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Едрин брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всеки шивни елементи по слекта са заздържани с петлово.</p> |
| 29 | Ватирани слек | Бр. | 23.05 | 7030.25 | <p>Слекът е лунуишев - едното лице е от промазка тип шифон, сплитка лито, 600 мм. Между двете лица има поставена каптонирана вата 150 гр. Закопчаването е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица има по три джоба: 2 долни закопчавани с вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаван с вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички шивове са покрити с филсетки. Събрането на слекта е с 5 копчещи оверлог, като има и допълнително подшиване с грав шев. Елека се продава в поне 4 цвятски комбинации, като двете лица са различни шестоцвет.</p> |

| | | | | | |
|----|--------------------------|-----|-------|-------|--|
| 30 | Лятно яке | Бр. | 23.08 | 0.00 | Лятно яке EN 13688 Яке - изработено е от 100% Памаук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят. Със светло сини фитили на скокена отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; въперото продължава с пришити палец в черен цвят със светлоотразителна вивка; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и шрифела, в долната си част с пришиото велкро за закопчаване на колана на якето и стигащ до ирвната вивка, покрит с пластрон и тъмно сини цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавата извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветряне и вентилиране на талото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширината бсм от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширината, оформяйки три парчета. На маншета на срязаните по дължина са поставени светло сини фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Якето на якето е прав в тъмно син цвят. Венчки шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Венчки джобове са подкеслени в ъглите с погтове. Венчки шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключоцие на прикачането на якето. |
| 31 | Риза | Бр. | 26.07 | 0.00 | Дамска риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памаук/80%полиестер.Ризата е втаелена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със стोलче яка, подходящи копчета. Има тектитино подделване на яка, маншети, пластрон, което не позволява уреждане на вивката при продължително пране. Ризата отговаря на стандарт EN 13688. |
| 32 | Риза-дамска | Бр. | 27.15 | 0.00 | Дамска риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памаук/80%полиестер. Ризата е втаелена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подходящи копчета. Има тектитино подделване на яка, маншети, пластрон, което не позволява уреждане на вивката при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. |
| 33 | Риза спортна | Бр. | 29.83 | 0.00 | Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памаук/80%полиестер. Ризата е права, вълническа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета. Има тектитино подделване на яка, маншети, пластрон, което не позволява уреждане на вивката при продължително пране. Ризата отговаря на EN 13688. |
| 34 | Панталон | Бр. | 26.08 | 0.00 | Панталон - отговаря на стандарт EN 13688. Изработен е от 100% Памаук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двете крачола. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тик "италиански", с торба и със светло сини фитили на скокена отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло син джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, закопчаващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколени джобове; джобовите имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сини фитили в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско сини прав капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна вивка за лесно разкочане без да се замърсява дрехата; задния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; в лявата джоба на разстояние 4см от долния им край има двояк хоризонтален тиктел, странично от ляво от горния ляв страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех. Джоба има прав, кралско син капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна вивка за лесно разкочане без да се замърсява дрехата; двояк хоризонтален тиктел, странично от ляво от горния ляв страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех. Джоба има прав, кралско син капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна вивка за лесно разкочане без да се замърсява дрехата; в долния му край има върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло синя платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло син пречулен колян, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двояк вертикален тиктел; средната част е кралско синя, като между двете има пришита 2,5см светлоотразителна лента на двете крачола. Закопчаването на панталона отпред е с метален цип и метално колче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има ници и два частични странични ластика. Венчки джобове са подкеслени в ъглите с погтове. Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седналния шев, а също така свързващи шев на задната горна и средна платка . Венчки останали шевове са двойни. Венчки шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. |
| 35 | Панталон | Бр. | 38.50 | 0.00 | Панталон - отговаря на Стандарт EN 13688. Панталона е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от деукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Има два предни горни джоба със скокени отвори и едни заден,разположен горе и дясно под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него. |
| 36 | Тениска | Бр. | 4.50 | 0.00 | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m ² . Различни цветове. |
| 37 | Тениска тип "Дакоте" | Бр. | 11.58 | 0.00 | Тениска тип "Дакоте" с якачка, изработена от 100% Памаучно трико, площна маса минимум 170 g/m ² , в различни цветове. |
| 38 | Тениска с къс ръкав | Бр. | 4.50 | 0.00 | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m ² . Различни цветове. |
| 39 | Светлоотразителна якачка | Бр. | 3.83 | 0.00 | Светлоотразителна якачка, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Отговаря на стандарт EN 13688 и EN 471 . |
| 40 | Работни ръкавици | Бр. | 2.50 | 85.00 | Ръкавици - 5 прста изработени от фино трико топени в микронизирана глина осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изискване за прогряване - 15000 цикъла. Ръкавиците могат да се перат - минимум 5 цикъла. Отговарят на Оско-Тех стандарт за безвредност и не съдържат екидокс. Ръкавиците отговарят на стандарт EN 388. |
| 41 | Работни ръкавици | Бр. | 2.12 | 0.00 | Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Отговарят на Оско-Тех стандарт за безвредност и не съдържат екидокс. САГ III и отговарят на стандарти EN 374-3, EN 374-2 и EN 388. |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|-----|-----|-------|----------|---|
| 42 | Ръкавици с пет пръста | Бр. | | 2.25 | 0.00 | Ръкавици с полимерна капка, изработени от трико с бамбукова вилка. Отговарят на стандарти EN 420 и EN 388. |
| 43 | Боне | Бр. | 92 | 2.95 | 271.40 | Боне с козирка с пол и връзка за коса. Изработена от 180 гр./см памук/полиестер. Отговаря на стандарт EN 13688. |
| 44 | Боне | Бр. | | 2.95 | 0.00 | Боне с козирка с пол и връзка за коса. Изработена от нетъжни текстил - полипропилен |
| 45 | Каска предпазна | Бр. | | 7.67 | 0.00 | Каска електро и удароустойчива с околожка от текстил, 4 позиционно заключване, коригиране с връзка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама. Електро защита до 1000 V. Желове за поставяне на антени, шитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS Корпус. Каската отговаря на стандарти EN 13463-1, ATEX и EN 50365. |
| 46 | Очила | Бр. | | 8.60 | 0.00 | Защитни очила с асметатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепоочията, затворен тип, срещу киселини пръски и прах, с индиректна вентилация. Лещик за притегване към главата. Стилът отговаря на Европейския стандарт EN 166. |
| 47 | Очила | Бр. | | 5.17 | 0.00 | Очила - с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна леща за главата с възможност за регулиране, както и рамки, с които се сменя лещата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркуляция на въздуха, като предпазват от прах и тежести. Отговарят на Европейски стандарт EN 166. |
| 48 | Антифони външни | Бр. | | 6.08 | 0.00 | Пасивни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Антифоните отговарят на Европейски стандарт EN 352-1. |
| 49 | Дъждобран ПВД | Бр. | | 12.50 | 0.00 | Водозащитно пантелно с качулка от PVC/Полимид. Цвет - син. Отговаря на Европейски стандарт EN 343. |
| 50 | Обезопасителен колан | Бр. | | 55.83 | 0.00 | Сбруя изработена еластичен полиестер /резиците /. Оборудвана с една залпа точка за заключване с ултралекта леща + 1 преден пръстен за захвашане. Венчки метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируемки презимки за раменете и краката. Размер: Универсален. Колана отговаря на стандарт EN 361. |
| 51 | Шапка с козирка | Бр. | | 1.50 | 0.00 | Шапка латна с козирка тип "безвобина" изработена от шат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветряне в горната част, твърда тегелирна козирка, двойно тегелирани шевове, обиколката на шапката с лента тип велкрокси с пластмасова леща в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната страна има допълнителна лента за поимване на потта. |
| 52 | Зимна шапка | Бр. | | 8.17 | 0.00 | Вяйрана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвет ще се уточни допълнително. |
| 53 | Медицински чехли/сабо/ | Чф. | 595 | 17.55 | 10442.25 | Половник - категория S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Дълголетно ходило от полиуретан и термолануретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселино устойчиво с минимум 2см височина, и подгладено енергията в областта на лещата. Противохлъзгата кат.SRC, износостойкина грайферна подметка. Сяз от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като сапка на обувката е също от микрофибър, подплатен е и с пришит към сапта с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дъшац, антимасригичен и абсорбиращ влагата хахтар в сив цвят. Подпякна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките са с европейски произход; отговарят на EN 20345. |
| 54 | Сабо-лятно | Чф. | 334 | 18.50 | 6179.00 | Сабо цвят бял, с лещик позволяващи разтягане на сапта. Сяз от естествена кожа покритя с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Отговаря на Европейски стандарт EN 347. |
| 55 | Сабо бяло - зимно | Чф. | | 20.08 | 0.00 | Сабо цвят бял, с кашка.Сяз от естествена кожа. Подплата - антибактериална.Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгано. Отговаря на EN 347. |
| 56 | Работни чехли/лещи | Чф. | 264 | 18.30 | 4831.20 | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обръщайщата капка с тока. Изработени от TNT синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвет - ще се уточни допълнително. Работните чехли отговарят на стандарт EN 344. |
| 57 | Гумирани чехли | Чф. | 19 | 17.17 | 326.23 | Тип галош - студозолдиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвет бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Чехлите отговарят на EN 344. |
| 58 | Обувки -летни/дамски и мъжки | Чф. | | 51.58 | 0.00 | Обувки половинки черни - без защита EN 20344 . Сяз от лицева кожа на сяр рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към свата с единичен шев. Отделните компоненти на сапта са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането се осъществява посредством пет реда метални капци, които представяват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сапта. Хахтара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синка фодра. Обувките са с Европейски произход. |
| 59 | Обувки -летни/дамски и мъжки | Чф. | | 51.58 | 0.00 | Обувки половинки черни - без защита EN 20344 . Сяз от лицева кожа на сяр рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към свата с единичен шев. Отделните компоненти на сапта са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането се осъществява посредством пет реда метални капци, които представяват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сапта. Хахтара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синка фодра. Обувките са с Европейски произход. |
| 50 | Обувки | Чф. | | 47.50 | 0.00 | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трилобито масло-киселино-устойчиво, противохлъзгано, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR и Bakterbil. Обувките са с европейски произход. Отговарят на европейския стандарт EN 345. |
| 61 | Обувки дамски / мъжки | Чф. | | 51.58 | 0.00 | Обувки половинки черни са без защита, отговарят на стандарт EN 20344 . Сяз е от лицева кожа на сяр рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към свата с единичен шев. Отделните компоненти на свата са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането се осъществява посредством пет реда метални капци, които представяват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сапта. Хахтара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синка фодра. Обувките са с Европейски произход. |

| | | | | | |
|----|-------------------------|-----|--------|--------|---|
| 62 | Обувки - предпазни | Чф. | 49.20 | 0.00 | <p>Обувките са категория S3 и са с функционална конструкция и ергономична дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от линева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобожаша неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материална, висока температура с противобожаш ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните мирисни, удобелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светлострателни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобожаша неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материална, висока температура с противобожаш ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните мирисни, удобелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация.</p> |
| 63 | Боти предпазни | Чф. | 49.20 | 688.80 | <p>Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от линева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противобожаша неметална пластина, и е подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материална, висока температура с противобожаш ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните мирисни, удобелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светлострателни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост.</p> |
| 64 | Обувки | Чф. | 42.08 | 0.00 | <p>Работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PR, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични, с противовозпалваща стелка, метална пластина и бомбе. Тип - леки обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водоотлъскваща, цвят черен. Език от черна кожа. Преден и заден хастар от нетъкани текстил, антиалергични, абсорбираща потта, тип камбрен, цвят черен. Стелка: от нетъкани текстил, подважна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластина предавана от пробождане. Отговарят на европейски стандарт EN 345.</p> |
| 65 | Ботуши PVC | Чф. | 13.50 | 0.00 | <p>Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifbot, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгащи. Тегло за един чифт – до 2 кг.</p> |
| 66 | Гумен ботуши с подплата | Чф. | 22.75 | 250.25 | <p>Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни.</p> |
| 67 | Ботуши - нитрил | Чф. | 20.58 | 0.00 | <p>Ботуши Нитрид - Работни ботуши от нитрил, 38 см, устойчиви на растителни и животински мазнини. Антистатични, с дълбок грайфер, водо- и киселинно защитни. Преплават от немателни механизни оплетности, прах и влага.</p> |
| 68 | Боти | Чф. | 118.60 | 0.00 | <p>Подходящи за работа в градината и фермата. Без метални бомбе и метална пластина на подметката. EN 347</p> <p>Боти категория работни обувки 02, които не притежават бомбе и пластини с височина над глезена минимум 2 см. Ходило от двуслоен полиуретан PU. Подплата с дънната водоустойчива мембрана. Противоплъзгаща, износостойчива грайферна подметка с абсорбиране на енергията в зоната на петата. Сая от две части, съединени по между си с двоен шев за здравина от дънната естествена кожа в кафяв цвят, в областта на петата има пришит допълнително парче, захванато с двойни шевове за здравина. Маншет над задната част на саята от мека изкуствена кожа. Подплатен език от високоустойчив текстил, пришит към саята. Дънша, антибактериален, абсорбиращ влагата и устойчив на съсяване подплатен хастар по цялата вътрешност на обувката, включително и подплатен с дъншен и хастар маншет в задната част на обувката. Подважна, анатомична, антистатична, мека и удобна стелка от текстил и полиуретан. Пристигане посредством текстилни връзки с минимум 6 фроя метални хазки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарт EN 20347.</p> |
| 69 | Боти | Чф. | 49.20 | 0.00 | <p>Обувки тип бота S3 височина над глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задницата в областта на петата и бомбето и погледано енергията в областта на петата. Противоплъзгаща, износостойчива грайферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода /хидрофобизираща съвласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришило с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на петата непосредствено под глезена, пришило с двоен шев за здравина. Прошит маншет на глезена от изкуствена кожа, подплатен е и с пришит към саята с двойн шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дънша, антиалергичен хастар в черен цвят, който с подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подважна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят.</p> |

| | | | | | |
|----|---------------------|------|-------|------|---|
| 70 | Боти | Чф. | 46.58 | 0.00 | <p>Обувки тип полуботи SS височина до глезена. Двуслойно ходило от полулеуристан PU/PUR в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задното в областта на петата и бомбето и погълнящо енергията в областта на петата и бомбето и погълнящо енергията в областта на петата. Ста от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропусна вода /хидрофобна/ силно тестване за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришиване с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката и зоната на петата непосредствено под глезена, пришиване с двосен шев за здравина. Пронит мантиш на глезена от изкуствена кожа. Езика на обувката е от изкуствена кожа, подплатен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дъшаш, антиалергичен хаптар в черен цвят, който е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Полиакрилен антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят. Пристягане посредством текстилна връзка в черно и оранжево</p> |
| 71 | Лятно яке | Бр. | 24.58 | 0.00 | <p>Лятно яке изработено от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна лента на колана на гърба, предана и задна област на ляво гърди както и през средата на предната част. Плато е обработен за работа в агресивна среда – водо и маслоустойчивост. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно чер с мех в цвят червен,скосен отвор на джоба, два горни външно пришити джоба цвят чер, с пръв капак в червен цвят е , закончаване се с метално копче.; Над джобовете е поставена 2,5 светлоотразителна лента. Предната на якето над светлоотразителната лента е изработена в червен цвят. Централно предно закончаване с пластмасов цип започващ непосредствено от колана на якето и стига до края на стопа яката. Гърба на якето е сразан и е от три профългати части, изработени в черен цвят. Над светлоотразителната лента е изработена от черен цвят. Ръкавите са прикачени и изработени в червен цвят. Мантиш на ръкавите изработен в черен цвят закончаване с юник и метално копче. Колана на якето е в черен цвят и се закончават отпред над ципа с 1 метално; в задния край на колана непосредствено под централната платка на гърба е поставена 2,5см светлоотразителна лента. В ляво и десно са поставени 2 метални копчета на разстояние едно от друго за регулиране на големината; странично от ляво и десно, по посока задния край на колана са пришити две черни шрифени завършващи с юник. Яката на якето е права тип столче в червен цвят. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понгове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и сразването на яката. Якето отговаря на EN 13688 .</p> |
| 72 | Летен полугащеризон | Бр. | 31.17 | 0.00 | <p>Летен полугащеризон: - изработен от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна на крачиолите. Плато е обработен за работа в агресивна среда – водо и маслоустойчивост. Предната на полугащеризона е от червен плат до областта на коленете и надолу до края продължителна в черен цвят. Разделението на двата швата става посредством светлоотразителна лента. На приблизително 20 – 30 см под нея има пришити още една светлоотразителна лента. Полугащеризона е с един горен външно пришит джоб разделен посредством тил са на два индивидуални джоба в червен цвят, закончаване с капаче в черен цвят и метално копче с юник на капачето. Два външни пришити скосени джобове в черен цвят. Задната част на полугащеризона е в черен цвят до областта в областта на коленета, а останалата част е в черен. Има два външно пришити черни джобове и един плаващ черен инструментален джоб. Светлоотразителни ленти в продължение от предната част. Предното закончаване е с метален цип с дължина, покрит с пластер от червен цвят. Полугащеризона странично от ляво и десно се закончават с две метални копчета и юник. Колана на полугащеризона е в черен цвят. Тирантите на полугащеризона са ластични. Закончаването и регулирането е посредством пластмасови катарани. Всички джобове и капачи и пластрона на ципа са подсилени в ъглите с понгове. Страничните и централни шевове на полугащеризона са трофими. Отворите на предните джобове, капачите на джобовите, инструменталния джоб и платката на полугащеризона са изпълнени на двуиглова машина. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Летният полугащеризон отговаря на европейския стандарт EN 13688 .</p> |
| 73 | Ватиран комплект | К-кт | 68.75 | 0.00 | <p>Ватиран комплект-Яке и Полугащеризон изработени от 100%Памук, 120гр/кв.м със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хаптар; основен цвят червен с жълти паспел/фитил/ Яке: Вата-260 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хаптар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цял прав капак започващ от шия и завършващ до раковината извадка, висок 4,5 см; два долни странични вътрешни джоба с горба и филетата в основния цвят; с един вътрешен джоб от ляво и закончаване с 1 пластмасово копче. Якето е срязано хоризонтално на гърдите и гърба над капача на горните джобове, като непосредствено над капачите е пришит жълт пасел/фитил/, който завършва на ръкавите извадки от ляво и десно.Якето е с централно закончаване с пластмасов спирален цип до яката, покрит с пластерон, широк не по-малко от 8см; закончаване с минимум 4 метални тик-так копчета; ръкавите са прикачени, в основния цвят и завършват с широк ластичен мантиш; ръкавите са срязани на дес места отпред и отзад по швата си дължина с въвмянат жълти паспел/фитил/, като фитиля се явява продължение на този от гърдите и гърба на якето и достига ластичния мантиш на ръкавите. Якето завършва с широк колан на който странично в ляво и десно е разположен ластик. Яката е в основния цвят с височина минимум 10 см с въвмянат жълт паспел/фитил/ в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, с полиестерен хаптар и текстилни връзки за пристягане. Всички джобове са с допълнително затягане в ъглите. Полугащеризон:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосени долни краища, а под него е разположен външен инструментален джоб до страничния шев на прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, а под него е разположен отворен външен инструментален джоб до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона е със закончаване с централен спирален пластмасов цип с дължина минимум 35 см. Полугащеризона е с ципа ластик на кръста; към задната платка на полугащеризона са прикачени две презрамки с ластичен цип за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарани, а в горния и вътрешен край има ухо за закчане; в края на краколата от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е ластик срещу нависане на синг. Всички джобове са с допълнително затягане в ъглите. Комплектът отговаря на Европейския стандарт EN 342.</p> |

| | | | | | |
|----|------------------------------|-----|-------|------|---|
| 74 | Обувки за ползване на асфалт | Чф. | 96.08 | 0.00 | Обувки за ползване на асфалт - Боти от категория S2 P H1 HRO SRA, притежават защитно болбю, защитна пластина или вложка, обработена кожа за водоустойчивост и славака топлозащитна подметка с композитно болбю и текстилна противопрободна вложка, височина над глезена. Топлозащитно гладко ходило от полиуретан PU и нитрил в черен цвят, устойчиво на топлина от 300°C при 1 мин. контакт и на 100°C за 8 часа. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропука вода /хидрофобирава/ съгласно тестосте за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришит с гробен шев за здравяне. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришит с двоен шев за здравяне и светлоотраствелен елемент над него. Прешит подшит с мек дупларен висок маниш на глезена от мека изкуствена кожа. Подшит с евик пришит с двоен шев към саята за здравяне. Допълнителна водоустойчивост и да намали риска от попадане на гореша аераторна смес във вътрешността на обувката. Вътрешността на обувката с без подплата. Анатомична полиуретанова PU стелка изолираща ходилото от високи температури и предпазваща от топлина, навлизаща през подметката до 180°C за 30 мин. Пристагане посредством текстилна връзка в черен цвят и пет реда металии халки закрепени с капен към саята. Обувките отговарят на стандарт EN 20345. |
| 75 | Сако | Бр. | 87.20 | 0.00 | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5 % еластан. Цвятът на сако е тъмно сини или черен. Сако е изцяло подгледено с изключене на областта на ръкавите. Има 2 бр. подпльнки, декоративни шевове, модерен реверс три броя джобове ,което си с капани. Дължината на сако да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| 76 | Яке чично | Бр. | 87.59 | 0.00 | Зимно яке - водо- и ветроустойчиво, от динна материя, ветроустойчива динна мембрана, изработено от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно пластично закончване в областта на кръста, което може да се премахне. Има светлоотраствелни елементи на гърба. Качулка с козирка / тил шапка / трайно закрепена за надельното. Вътрешни джобове- Зброк, ципове под мишиците за провотрягане. Външни джобове -- един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на лявия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят -- черен днос без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба едностранно / . Покриващо стандарт EN 13688 и EN 342 . |
| 77 | Яке лятно | Бр. | 48.25 | 0.00 | Яке в спортна кройка софтишел,водонепромоксаемо,подходящо за работа на открито,Изработено от 100% полиестер. Външни джобове -- един горе в ляво / вертикален и два странични външни,Цвят чер. Лого на гърба едностранно ситопечат. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на |
| 78 | Рица с къс ръкав | Бр. | 24.00 | 0.00 | Рица за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб,Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 г/м ² .Цвят светлосини. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителите. |
| 79 | Рица с дълъг ръкав | Бр. | 25.00 | 0.00 | Рица за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб,Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 г/м ² . Цвят светлосини. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителите. |
| 80 | Панталон | Бр. | 24.00 | 0.00 | Панталон, отговарящ на стандартите EN 13688 и EN 342- Панталона с прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Изработен е с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза,закончаваш се чрез пластмасово копче.Закончването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 81 | Панталон | Бр. | 19.75 | 0.00 | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав, свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен. Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закончаваш се чрез пластмасово копче.Закончването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 82 | Панталон | Бр. | 42.00 | 0.00 | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закончаваш се чрез пластмасово копче.Закончването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 83 | Пола | Бр. | 38.25 | 0.00 | Дамската права пола е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цвятът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с украсен колан в областта на талията, с копче, с една затворена ципка тип шланг.Ципката защитена от разпоране при движение с помоща на телен и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 84 | Пуловер | Бр. | 30.08 | 0.00 | Пуловер с остро деколте,ръкави с ластични манишети и подселени лакти. Изработен от 70% акрил,30% вълна. Цвят тъмносини.Размери : XS-4XL |
| 85 | Обувки | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки половинки черни - без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двоен шевове за допълнително здравяване. Пристагането се осъществява посредством пет реда металии капци, които представяват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фолра. Обувките са с Европейски произход. |
| 86 | Боти | Чф. | 58.25 | 0.00 | Боти зимни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саята е от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двоен шевове за допълнително здравяване. Пристагането се осъществява посредством пет реда металии капци, които представяват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрична подплата. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от акрична подплата. Обувките са с Европейски произход. |
| 87 | Вратовръзка | Бр. | 13.33 | 0.00 | Вратовръзка черна изработена от полиестер(жакард) |

| | | | | | |
|----|---------------------|------|--------|------|---|
| 88 | Комуфлажен костюм | К-ст | 145.20 | 0.00 | Комуфлажна риза с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с вил и тик так копчета, качулка прибраща се в яка. Комуфлажен панталон с подплата с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви. Цвет маскировъчен зелено и кафяво. Материал: 67%Памак и 33% полиестер с мекхура.Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комуфлажна риза | Бр. | 26.20 | 0.00 | Комуфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба. Материал:50% памак и 50% полиестер 210 г/м ² . Цвет маскировъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комуфлажен панталон | Бр. | 25.10 | 0.00 | Комуфлажен панталон лесен с два странични джоба. Материал:50%памак и 50%полиестер 210 г/м ² . Цвет маскировъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Телеска | Бр. | 6.80 | 0.00 | Комуфлажна телеска с подсилен врат, 100% памак 170 г/м ² . Цвет маскировъчен зелено и кафяво. Размер от М до 4XL |
| 92 | Кубинки | 4ф. | 103.65 | 0.00 | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телеска кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи пота подплата ABSORBER и стелна, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противкиселинно, антибактериално, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR . Вакетриб стелка. Кубинките са с европейски произход. Отговарят на европейския стандарт EN 345. |
| 93 | Мъжка риза | Бр. | 24.00 | 0.00 | Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памак/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак. областта на гърдите. Ризата има пришити патони. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета. Има текстилно подплетане на яка, маншети, пластрон, патони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688 . |
| 94 | Мъжка риза | Бр. | 25.00 | 0.00 | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памак/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак. областта на гърдите; има пришити патони. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подплетане на яка, маншети, пластрон, патони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688 . |
| 95 | Мъжен обувки | 4ф. | 51.58 | 0.00 | Обувки половина черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344 . Сая от линева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални класи, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хацвара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синтетична фозара. Обувките са с Европейски произход. |
| 96 | Мъжки обувки | 4ф. | 51.58 | 0.00 | Обувки половина черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344 . Сая от линева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални класи, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хацвара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синтетична фозара. Обувките са с Европейски произход. |
| 97 | Дамско сако | Бр. | 87.20 | 0.00 | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакоето е син. Сакоето е изцяло подплетено с изключение на областта на ръкавите. Вталено е високо закопчаване и скрити клици. Има 2 бр. подпътници ,без ревер,два броя джобове , с капши. Дължината на сакоето варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 98 | Риза дамска | Бр. | 26.20 | 0.00 | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 50%памак/50% полиестер(или лиосет). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подходящи копчета. Има текстилно подплетане на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688 . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 99 | Риза дамска | Бр. | 25.20 | 0.00 | Дамска риза с къс ръкав . Ризата е изработена от плат със състав 50%памак/50% полиестер(или лиосет).Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвет допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка, подходящи копчета.Има текстилно подплетане на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 00 | Шел | Бр. | 13.83 | 0.00 | Син с преливане на светло и тъмно синьо от коприна и памук |
| 01 | Палювка | Бр. | 13.83 | 0.00 | Палювка синя изработена от коприна (жакард) тъмно и светло синьо |
| 02 | Мъжко сако | Бр. | 107.00 | 0.00 | Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакоето е син. Сакоето е изцяло подплетено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подпътници, декоративни шевове, молерен ревер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капши. Дължината на сакоето може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шлиц, с вталена връйка е. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 03 | Мъжка риза | Бр. | 28.83 | 0.00 | Мъжка риза с къс ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 50%памак/50% полиестер (или лиосет). Ризата е права, класическа . Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има текстилно подплетане на яка, маншети, пластрон, патони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 04 | Мъжка риза | Бр. | 27.83 | 0.00 | Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памак/50% полиестер(или лиосет). Ризата е права, класическа . Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка . Има текстилно подплетане на яка, маншети, пластрон, патони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |

| | | | | | |
|-----|--------------|------|--------|------|---|
| 105 | Мъжки костюм | К-кт | 145.50 | 0.00 | <p>Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон. Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на сако е средно сив или черен или тъмно син. Сако е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подлънки, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на сако варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сако има два броя щаци. Сако е с вталена кройка. Мъжките панталон е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син. Панталонът е с подлепен колан, с гайки, едно копче, шип и два странични джоба тип италиански. Панталонът е разгладен с ръб.</p> |
|-----|--------------|------|--------|------|---|

общо без ддс: 65121.54
 ддс 20%: 13024.31
 общо с ддс: 78145.85

Дата: 14/12/2017 г.
 Име и фамилия: Дойчин Загорски
 Подпис:

ОС "Социална дейност"

| № | Наименование | Марка | Брой | Единична цена в лева без ДДС | Обща стойност в лева без ДДС | Технически изисквания към стоката |
|---|--|-------|------|------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Работен костюм-работно яке с полугащеризон | K-кт | 12 | 48.50 | 582.00 | <p>Работен костюм - яке с полугащеризон EN 13688</p> <p>Якето е изработено от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сини фитили на скокестия отвор на джоба; два горни големи външни пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят, закопчаващ се с велкро; велкро продължава с пришити палец в средата на капака на десния джоб с тип 3 в 1 – долен, осъвоен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защит обемен джоб за GSM, тъмно сини на цвят с тъмно сини мех и ширелка, в долната си част е пришити велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с лускантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средата. Централно предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до ирвнатата извивка, покрит е пластмасов в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрова. Странично от ляво и десно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилация на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширината бем от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширината, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сини фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между прелиния и залния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е правца в тъмно син цвят. Всячки шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Всячки джобове са подсилени в ъглите с погтлове. Всячки шевове са двойци, изпълнени на двуизглова машина с изключението на прикачането и срязването на яката. Полушперизонът е изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от залната страна на джобовите; под отвора на десния джоб е пришит малък транспониен светло син джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полушперизона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, транспоници джобове за наколеници; джобовите имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло син фитил в долния край на капак, закопчаващ се в средата с велкро; задния десен джоб на полушперизона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и колче, един с цип, и един със пришити към него велкро за залепване закопчаване.</p> |
| 2 | Работен костюм-ватриан | K-кт | 29 | 65.75 | 1906.75 | <p>Работен костюм ватриан - Изработен от 100% Полнестер/Полуретан със 100%Полнестерна вата и 100%Полнестерен хаестар, основен цвят син с оранжева гаригура и светлоотразителни елементи.</p> <p>Яке - изработено е от вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хаестар 80 гр/кв.м; има два симетрично разположени горни обемни джоба в ословия цвят с оранжев мех и скокест вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок бем със скокест вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14,5см, височина 15,5см и закопчаване с велкро;а оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и десно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрят със син пластмасов широк бем, започващ от колана на якето и достигащ до ирвнатата извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени сини на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и десно от съединителния шев на ръкави; завървящи на цвят с оранжеви частичен листик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и отзад на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново отзад на ръкави; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прирана пришията невафрирана камулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с погтлове.</p> <p>Полушперизон - изработен е от вата-120 гр/кв.м; има два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скокест вътрешен край и оранжев фитил,обкачващ джоба; голям транспониен джоб отпред на платката с ширина с ширина 26 см, ширината на върха 19,5 см и височина 21 см. В долната му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се закопчава с две тик так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отдясно със скокести краища и ширината 18,5 см и височина 20 см с прав капак с ширината 18,5 см и височина 6 см.Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния кракол и скокест край, започващ на бем от долния край на външно пришията преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широки по 5см и високи 14см. Полушперизона е с ластик на краста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови капарами. Всички джобове са подсилени в ъглите с погтлове. Отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342.</p> |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----|-------|-------|--|---|
| 7 | Работен костюм - Туника с панталон | К-т | 48 | 28.33 | 1359.84 | <p>Туника с панталон, изработени от плат 53%Памук/67%Полиестер, 120г/кв.м. Туника: основният цвят на туниката е бял с секстриково-сини гарнитури. Предният гърб е изработен от тандорен модел, сградно върхушно, два странично по цялата дължина, отпред горе в ляво е нуришит върхушен отворен малък джоб в основния цвят, два големи вертикални прищипи джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в секстриково-синьо, започващи от страничните шевове на туниката и по цялата дължина от 5см надлъжен, Гърба на туниката с средни вертикални по средата по цялата дължина от краката навън до долив и крак. Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Десктолето е оспор, на бол. Вечники шевове от върхушната страна са закрепени на оверлоу. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Службата на панталона е латекс със стеснен кракъл, с цял ластик в краста. Вечники шевове от върхушната страна са закрепени на оверлоу. Туниката с панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| 4 | Работен костюм-жакс с панталон | К-т | 48 | 48.50 | 0.00 | <p>Работен костюм - жакс с панталон EN 13688</p> <p>Жакс - изработено от 100% Памук, 275г/кв.м., цвят: комбинация от кръжкото синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотрагилела лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитинги на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно прищипи, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло синя фитинг на скокестия отвор на джоба; два горни големи външни прищипи джоба, като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кръжкото син цвят, със светло синя фитинг, с вентро, външното продължава с прищипи на цвят в средата на капача и черен цвят със светлоотрагилела лента; десния джоб с тип 3 в 1 – долен, основен, в светло син цвят с размери на капача, цвят и размери на капача, както и палси като на десния джоб, върху него с прищипи отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в лявия му край с защитен обемен джоб за GSM, тъмно сини на цвят с тъмно син мех и ирифелки, в долната си част с прищипи отворен джоб в тъмно син цвят, а от горе с двуфункционална черна лента със светлоотрагилелни ивици в средата. Централно предно закопчаване с метален или започващи непосредствено над колана на якето и стигащи до краката извивка, покрит с пластмасови в тъмно сини цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се навива върху колана на якето, а другото е в горния край на панталона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавите извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проверките и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с широчина 6см от върхушната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", сградни на две места отпред и отзад по дължината и на две места в долната част на ръкавите под фитингите по ивици, оформяйки три парчета. На местата на сградите по дължината са поставени светло сини фитинги, ръкавите са тъмно сини в горната си част, закопчаване между прегнания и задния фитинг. Колана на якето е кръжкото сини на цвят. Якето на якето е прав в тъмно син цвят. Вечники шевове от върхушната страна са закрепени на оверлоу. Вечники джобове са подложени в дланите с полтове. Вечники шевове са двойни, изгледени на двучилионна машина с изключително на прикляването и сградването на якето.</p> <p>Панталон</p> <p>Изработен е от 100% Памук, 275г/кв.м., цвят: комбинация от кръжкото синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотрагилела лента от задната страна на двата крака. Панталонът е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло синя фитинг на скокестия отвор на джобовите, под отвора на десния джоб с прищипи малък траншеован светло синя джоб; джоба с прищипи върху две платки, долната от които е кръжкото синя, а горната с тъмно синя, започващи от страничния шев на полупанталона и стигащи до торбата на джоба; шлите две платки в кръжкото синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на десния джоб, отпред са разположени и кръжкото сини, траншеовани джобове за нависнали джобове имат прави, кръжкото сини капаци, с хоризонтален светло синя фитинг в долния край на капача, започващи се в средата с вентро; задния десен джоб на полупанталона е външно прищипи, тъмно син, с кръжкото сини прав капак. Панталонът има три прости джоба, сини с капак и копче, сини с цип, и сини със прищипи към него вентро за запечатване.</p> |
| 5 | Ватиран костюм | Бр. | 65.75 | 0.00 | <p>Изработен е от 100%Полиестер/Полурестин със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастр, основният цвят е светло син с тъмно синя гарнитура и светлоотрагилелни елементи. Жакс: Вата-200 г/кв.м на гърдите и гърба и 120 г/кв.м в ръкавите, хастр 80 г/кв.м на сластично разположени горни обемни джоба в основния цвят с тъмно син мех и скокестия вътрешен край, с прав капак със скокестия вътрешен край и закопчаване в средата с вентро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и сини върхушен от ляво и закопчаване с вентро, в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето, а задните също вертикално от светлоотрагилелните елементи на гърба до колана на якето. Жакето с централно закопчаване с пластмасови цип с едри джипи зъби до якето, покрит със светло синя панталон, започващи от колана на якето и достигащи до краката извивка и закопчаване с 4 броя външно ръкавите са приклячени, светло сини на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от върхушната на страна на якето до цялата дължина в ляво и дясно от страничния шев на ръкава; задният с маншет с четирен ластик и регулиране с вентро; якето има светлоотрагилелни елементи с три-тъмна форма отпред върху капача на двата горни джоба, и огледано на ръкава на самото ляво, на гърба отляво на самото ляво от двете страни и отново огледано на ръкава, в горния край от върхушната страна на якето има тъмно синя лента с широчина 1 см, в якето е приключен джоб, започващи са с 3 броя вентро в който е прищипана прищипа невапирана карула с ластичен шнур и пластмасови механизми за прехватване. Вечники джобове са подложени в дланите с полтове. Полупанталон: Вата-120 г/кв.м; два прости външно прищипи долни джоба със скокестия вътрешен край и тъмно сини фитинги, обхващащи джоба; горни прищиповани джоба отпред на платката в дава му края са обособени от дясно и ляво. Десния джоб има капак в тъмно син цвят, в десния капача с закопчаване с две тик-так копчета и два приклячени палси в основния цвят от ляво за лесно закопчаване без да се замърсява; външно прищипи джоб отляво със скокестия кракъл. Започваща се с 2 тик-так копчета; долни ивенти започващи от страничния джоб с тъмно син мех на десния кракъл и скокестия кракъл, започващи от долния край на външно прищипа преден десен джоб, като върху него има прищипи две отляво и на ханкаци в тъмно син цвят. Полупанталонът е в ластик на краста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасови спираловиден цип; две пресрмки с частична ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови капачки. Вечники джобове са подложени в дланите с полтове. Ватираният костюм отговаря на EN 13688 и EN 342.</p> | |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|------|---|
| 6 | Работен костюм-яке с полушадерцион | К-кТ | 47.50 | 0.00 | <p>Работен костюм - яке с полушадерцион от плат 100% Пауук, 240г/кв.м., основният цвят е жълто зелено с тревисто зелено гарнитура. Костюмът отговаря на Стандарт EN 13688. Якето има два долни големи джоба в основния цвят, външни прищипи, със светлоотразителни лампифирани/ селесения олювер на джобовете, два горни големи външни прищипи джоба в основния цвят с капачи в тревисто зелено цвят, закопчаващи се с велкро. Предната страна на якето е сградана на гърдите, като горната част е тревисто зелено, а долната част е жълто. Централно предно закопчаване с пластмасови спирални или, закопчаващи от колана на якето и завършващи до пренатата извивка, покрит с пластмасов основния цвят и закопчаване с велкро на минимално три места. Гърба на якето е сграден хоризонтално, като горната част е тревисто зелено и на якето са сградани с пластмасови велкро закопчаващи фитинги/вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно с прищипи от една страна. Ръкавите са приквчени, сградени отпред по цялата им дължина, като на мястото на сградане са поставени светлоотразителни фитинги; предното сградане на ръкавите по дължина е продължение на горното сградане на предната част на якето и достига до маншета. Ръкавният маншет е с закопчаване с дръжковидно копче. Колана е тревисто зелено, с Влозашиятен велкро комплект - Яке и Полушадерцион. Изработен от 100%Полуестер/промахакаж 120г/кв.м. - мин. 580 мм волен стълб със 100%Полуестерна вата и 100%Полуестерен хастър, основен цвят тъмно син с яркочервен синя гарнитура. 2.Съв светлоотразителни ленти и светлоотразителни напелци.</p> <p>Яке: Вата-200 г/кв.м на гърдите и гърба и 120 г/кв.м в ръкавите, хастър 80 г/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цял глад капане закопчаващи от една и завършващи до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с горба, фитеста в яркочервен син цвят светлоотразителни напелци в долния край на фитестата; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с яркочервен синя платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капача на горните джобове а непосредствено над капачице е прищипа 2.Съв светлоотразителна лента от ляво закопчаваща от пластмасова и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно закопчаваща от цина и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гърб, закопчава се с 4 тик-так копчета; ръкавите са приквчени, в основния цвят; завършит с дясноотражателен маншет; прищипа 2.Съв светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите; ръкавите са сградени на две места по цялата си дължина с външен светлоотразителен напелци, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига дясноотражателен маншет.</p> <p>Якето завършва с колан, а дръжката на който странично в ляво и дясно е дръжковиден дясно. Яката е в основния цвят с външен светлоотразителен напелци в горния и краен Полушадерцион: Вата- 120 г/кв.м; два предни външни прищипи долни джоба със същия вътрешен край и светлоотразителен напелци, обхващащи джоба; непосредствено над горния дясно джоб от централния или е прищипо отклонение за химикали, а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капане със същия край; закопчаващи се с велкро; отзад в дясно има приквчен отворен външен джоб със същия долни краища, под него е разположен отворен външен високостепенен джоб долен до страничния цев на полушадерцион със същия вътрешен край; Полушадерцион е със закопчаване с централен спирален пластмасов или с дължина 35 см.</p> <p>Полушадерцион е с частичен дясно на кръста; защита платка на полушадерцион е с частичен дясно в извивката, към нея са приквчени две предръзки с частичен дясно с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катрапери, а в горния и краен край има ухчо за закопчаване, на дясно краищата на полушадерцион са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на краищата; в края на краищата от вътрешната страна е прищипо протектор от основния плат, който в средата е с дясно срещу навиване на синг. Външни джобове са подвешени в вълните с поинтове.</p> |
| 7 | Работно яке с полушадерцион | К-кТ | 68.75 | 0.00 | <p>Костюм с изработен от 120 г/кв.м в различни цвят/овете / Костюм отговаря на EN 13688. Туника е със ръкава и шпид/остро / дясно. Права свободна кройка с три джоба. Един на ниво гърди в ляво и дясно на ниво гърди. Панталона с прав със свободна кройка с дясно за пристигане в кръста Лъга ДП/Е 130 гр.м2. Сидучета на панталона с прав, с цял дясно в кръста, като върху краищата отпред в ляво и дясно са прищипи два горни външни джоба. Външни ципове от вътрешната страна са заквчени на оверлоут.</p> |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кТ | 22.25 | 0.00 | <p>Туника с къс ръкава и панталон от плат 33%Пауук/67%Полуестер, 120г/кв.м. Туника е със ръкава; основен цвят на туниката: бял с секстриково-синя гарнитура. Предната страна на туниката е тиборен модел, сградана вертикално, дясноотражно по цялата дължина, отпред горе в ляво е прищипи външен отворен малък джоб в основния цвят; два долни външни прищипи джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в секстриково-синьо, закопчаващи от страничните ципове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е сграден вертикално по средата по цялата дължина от вратната явивка до долния и краен; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Дясното е остро, на бол. Външни ципове от вътрешната страна са заквчени на оверлоут. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Сидучета на панталона е дясно със същия краища. С цял дясно в кръста. Външни ципове от вътрешната страна са заквчени на оверлоут. Туниката и панталона отговарят на EN 13688</p> |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон - местински | К-кТ | 28.33 | 0.00 | <p>Туника с дълги ръкава с панталон от плат 33%Пауук/67%Полуестер, 120г/кв.м. Туника е със ръкава; основен цвят на туниката: бял с секстриково-синя гарнитура. Предната страна на туниката е тиборен модел, сградана вертикално, дясноотражно по цялата дължина, отпред горе в ляво е прищипи външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външни прищипи джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в секстриково-синьо, закопчаващи от страничните ципове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е сграден вертикално по средата по цялата дължина от вратната явивка до долния и краен; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Дясното е остро, на бол. Външни ципове от вътрешната страна са заквчени на оверлоут. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Сидучета на панталона е дясно със същия краища. С цял дясно в кръста. Външни ципове от вътрешната страна са заквчени на оверлоут. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| 10 | Работен костюм - туника с панталон - местински | К-кТ | 31.40 | 0.00 | <p>Туника с къс ръкава с панталон от плат 33%Пауук/67%Полуестер, 120г/кв.м. Туника е със ръкава; основен цвят на туниката: бял с секстриково-синя гарнитура. Предната страна на туниката е тиборен модел, сградана вертикално, дясноотражно по цялата дължина, отпред горе в ляво е прищипи външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външни прищипи джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в секстриково-синьо, закопчаващи от страничните ципове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е сграден вертикално по средата по цялата дължина от вратната явивка до долния и краен; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Дясното е остро, на бол. Външни ципове от вътрешната страна са заквчени на оверлоут. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Сидучета на панталона е дясно със същия краища. С цял дясно в кръста. Външни ципове от вътрешната страна са заквчени на оверлоут. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - местински сестри - заравни кабинести | К-кТ | 26.33 | 0.00 | <p>Туника с къс ръкава с панталон от плат 33%Пауук/67%Полуестер, 120г/кв.м. Туника е със ръкава; основен цвят на туниката: бял с секстриково-синя гарнитура. Предната страна на туниката е тиборен модел, сградана вертикално, дясноотражно по цялата дължина, отпред горе в ляво е прищипи външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външни прищипи джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в секстриково-синьо, закопчаващи от страничните ципове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е сграден вертикално по средата по цялата дължина от вратната явивка до долния и краен; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Дясното е остро, на бол. Външни ципове от вътрешната страна са заквчени на оверлоут. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Сидучета на панталона е дясно със същия краища. С цял дясно в кръста. Външни ципове от вътрешната страна са заквчени на оверлоут. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p> |

| | | | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|---------|---|
| 12 | Работен костюм - Туника с панталон | К-кст | 252 | 23.25 | 5839.00 | Костюма е разработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ше се устояват допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шпал бостро / дескто. Пръв свободна кройка с три джоба. Едни на ниво гърди в ляво и два на ниво галик. Панталон пръв свободна кройка с джестик за пристигане в кръста. Под П/ПЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона с прав, с два джестик в кръста, като върху кръчолите отпрез в ляво и десно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. |
| 13 | Работен костюм - Туника с панталон | К-кст | 270 | 23.25 | 6277.50 | Костюма е разработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ше се устояват допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шпал бостро / дескто. Пръв свободна кройка с три джоба. Едни на ниво гърди в ляво и два на ниво галик. Панталон пръв свободна кройка с джестик за пристигане в кръста. Под П/ПЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона с прав, с два джестик в кръста, като върху кръчолите отпрез в ляво и десно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. |
| 14 | Десен паперизаион | Бр. | 4 | 26.75 | 107.00 | Полугаширизон отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% памук, 275гр/кв.м., шврт. комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлорозингелна лента от задната страна на двата крачета. Полугаширизонна е прва, с два горни джоба от ляво и десно, тип "галински", с горба и ше светло синя фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък триаголностен светло син джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които с кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничните шева на полуширизонна и свързани до горбата до хорвата на кралско синьо и тъмно синьо тв има и под отвора на левия джоб; отпрез са разположени и кралско сини, триаголностни джобовете за наклонени джобовите маг правия, кралско сини капаци, с хоризонтален светло син фитил в долния край на капача, закопават се в срецата с вълнопр; задния десен джоб на полуширизонна е външно пришит, тъмно син, с кралско сини прав капак. Гаширизонна има три пресни джоба, сини с капак и копче, сини с шпал и сини със пришиито към него некро за заключене започване. |
| 15 | Гаширизон | Бр. | 11.92 | 0.00 | 0.00 | Гаширизон от неткава текстил. Цвет бял. Анастигичен, водоустойчив, химически устойчив, с кажука и дившич гръб. Започване с шп. Отоваря на стандарт EN 1412 и EN 1149-1. |
| 16 | Туника | Бр. | 52 | 27.53 | 1421.16 | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м.; Туника с къс ръкав; основен шврт на туниката;Бли с електрично-синя гарнитура. Предната на туниката е тaborен модел, срезана върхука, двустранно по цялата дължина; отпрез горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния шврт; два големи външни пришити джоба, долу в ляво и десно с вертикална гарнитура в електрично синьо, започващи от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см надгоре; Гърба на туниката е сризан върхукално по средата по цялата дължина от връзката навън до долния и край; Започването на туниката е нестрпадно с минимум 5 броя тик-так копчета. Десктогто е остро, на бол. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката отговаря на стандарт EN 13688. |
| 17 | Манта медицинска оесери здравен кабинет | Бр. | 4 | 20.83 | 83.32 | Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2, шврт. бял. Пръв свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречучени джоба от ляво и десно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришитата хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречучен джоб горе в ляво. Централно започване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е сризан върхукално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са приквчени, завършват с маншет и започване с пластмасово копче. Дясно е зобнена, широча 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Мантата отговаря на EN 13688. |
| 18 | Манта/престилка - мъжка | Бр. | 25.20 | 0.00 | 0.00 | Престилката е разработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2, шврт. кр.син. Пръв свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречучени джоба от ляво и десно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришитата хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречучен джоб горе в ляво. Централно започване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е сризан върхукално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са приквчени, завършват с маншет и започване с пластмасово копче. Дясно е зобнена, широча 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Мантата отговаря на стандарт EN 13688. |
| 19 | Зачина полушуба водозащитна | Бр. | 2 | 87.59 | 175.18 | Зачина шуба водо- и ветроустойчива, от дившаща материя, нестроустойчива дившаща неабрана, разработен от 92% полиестер, 7% спандекс. Всички шевове са разработени по начин, позволяващи проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно дившично започване в областта на кръста, което може да се премакне. Има светлорозингелни елементи. Капука с козирка / тип шпал / крайно затворена за излизането. Вътрешни джобове-Зброн, шпове под минималите за провеждане. Външни джобове – едни горе в ляво / върхукални / и два върхукални в долната част от двете страни. Външен върхукален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с вълнопр. Цвет – черен дос без фирурални елементи. Зачината шуба отговаря на стандарти: EN 13688 и EN 242. |
| 20 | Престилка дамска | Бр. | 24.20 | 0.00 | 0.00 | Престилката е с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2, шврт. син. Пръв свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречучени джоба от ляво и десно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришитата хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречучен джоб горе в ляво. Централно започване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е сризан върхукално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са приквчени, завършват с маншет и започване с пластмасово копче. Дясно е зобнена, широча 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Дамската престилка отговаря на EN 13688 |
| 21 | Дамска престилка с къс ръкав | Бр. | 23.65 | 0.00 | 0.00 | Престилката е с къс ръкав, изработен е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2, шврт. син. Пръв свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречучени джоба от ляво и десно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришитата хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречучен джоб горе в ляво. Централно започване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е сризан върхукално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са приквчени, завършват с маншет и започване с пластмасово копче. Дясно е зобнена, широча 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Престилката отговаря на EN 13688 |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|-----|-------|-------|---|---|
| 22 | Волозаничен костюм с качулка | Бр. | 53.20 | 0.00 | <p>Шубата отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342. Изработена е от прохладен плат РУС/РЕ ветро- и водо устойчива. Основен цвят черен и син. Модел е с предно закопчаване с два до горе с едри лези зъби, прикрит с пластмасов комбинирано закопчаване с три-два копчета и лонг на три места с везиуро. Предната част е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната ѝ част в секретен отпор е монтирана нескапана шапка с хвастар изработена от лонг и плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отпор за шапката е лонг три броя везиуро. Ръкавите са изработени в различни цветове: кавриращи с макиет, който е частично прилягане в китката на боксир машината, като ластичната част е раздясана на три равни части, да има и допълнително закопчаване с везиуро. Шубата е подплатена с каптолирната вата към хвастара с филтур. Шубата има 4 външни джобо, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви Циповете на горните джобове са покрити каптолирната платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен филтър, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством подсиерни лентата с ширина 2,5 см, е монтирана пластмасова хапка с отпор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външен пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лонг плат и закопчаване в гърната си част с везиуро. От дясната страна е монтиран друг джоб от лонгния плат. Закопчаване в горната част по средата е с везиуро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от двете страни е контрастен цвят. На машинките на циповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захвашане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристъпане, посредством ластик и автоматични отграничители</p> | |
| 23 | Шуба | Бр. | 53 | 52.40 | 2777.20 | <p>Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342. Изработена е от прохладен плат РУС/РЕ ветро- и водо устойчива. Основен цвят черен и син. Модел е с предно закопчаване с два до горе с едри лези зъби, прикрит с пластмасов комбинирано закопчаване с три-два копчета и лонг на три места с везиуро. Предната част е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната ѝ част в секретен отпор е монтирана нескапана шапка с хвастар изработена от лонг и плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отпор за шапката е с лонг три броя везиуро. Ръкавите са изработени от три перчета в различни цветове: кавриращи с макиет, който е частично прилягане в китката на боксир машината, като ластичната част е раздясана на три равни части и има допълнително закопчаване с везиуро. Шубата е подплатена с каптолирната вата към хвастара с филтур. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити каптолирната платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен филтър, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством подсиерната лента с ширина 2,5 см, е монтирана пластмасова хапка с отпор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външен пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лонг плат и закопчаване в горната си част с везиуро. От дясната страна е монтиран друг джоб от лонгния плат. Закопчаване в горната част по средата е с везиуро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от двете страни - контрастен цвят. На машинките на циповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захвашане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристъпане, посредством ластик и автоматични отграничители</p> |
| 24 | Предни престилки | Бр. | 60 | 9.83 | 589.80 | <p>Престилка с регулиране дължината на връзката за отпора на врата, връзки за завързване на кръста и престил джоб с форма на полуусещ раздясан на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Червен с бяло райе</p> |
| 25 | Предни престилки | Бр. | 16 | 13.67 | 218.72 | <p>Престилка с регулиране дължината на връзката за отпора на врата, връзки за завързване на кръста и престил джоб с форма на полуусещ раздясан на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Син с бяло райе</p> |
| 26 | Гумирани престилки | Бр. | 56 | 13.92 | 779.52 | <p>Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90x115 см. Цвят бял</p> |
| 27 | Защитна престилка РУС | Бр. | 46 | 3.97 | 182.62 | <p>Престилка от РУС с размер 90x120 см. Цвят бял</p> |
| 28 | Ватран елек | Бр. | 92 | 24.90 | 2290.80 | <p>Ватран елек: Състав - 100 % полиестер и подплата от подлар. Цвят - черен. Отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342. Яка тин стонг, закопчаване от преса с пластмасов цип. У кракестими тисени на гърб и лице. На предната два вътрешни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от дясната страна външен обемен джоб със същата ширината на вътрешния. Закопчаване с везиуро на пришит каяк. На каяка пришита по ширината светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришита лонг перпендикулярна на средата на каяка с размер 2 см за отваряне на каяка. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширината 1 см. От дясната страна два външни обемни джобове за телефони със същата ширината на вътрешния. Закопчаване с везиуро на пришит каяк. На каяка пришита по ширината светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришита лонг перпендикулярна на средата на каяка с размер 2 см за отваряне на каяка. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширината 1 см. Долната част на елека завършва с два външни обемни джоба със същата ширината на средния. Закопчаване с везиуро на пришит каяк. На каяка има пришита лонг перпендикулярна на средата на каяка с размер 2 см за отваряне на каяка. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширината 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с везиуро. Външни стонг елементи по елека са задържани с поингоне.</p> |
| 29 | Ватран елек | Бр. | 238 | 23.05 | 5485.90 | <p>Елект е двулицен - единото лице е от прохладна тин шифон, сплитка лонг, 600 мм. воден стълб, дилпаша материя против изпотвяване, а другото - от подлар, 100%ПЕ, 280 гр./кв.м, втажна кройка. Между двете лица има поставена каптолирната вата 150 гр. Закопчаването е предно с пластмасов цип с едри лези зъби, закопчаване до горе. На двете лица има по три джоба: 2 долни закопчавани се вертикално с пластмасов цип с едри лези зъби и 1 горе в дясно, също закопчавани се вертикално с пластмасов цип с едри лези зъби, всички ципове са покрити с филтетик. Събрането на елека с 5 коленен оверлок, като има и допълнително подсилване с прав шев. Елека се преслала в лонг 4 цвостни комбинации, като двете лица са различни цветове.</p> |
| Елека отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342 | | | | | Датно яке EN 13688 | |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----|-------|---------|---------|--|
| 46 | Очила | Бр. | 8.60 | 0.00 | | Защитни очила с адекватни лещи, частично издълбени, за да се обхваща и областта около слезоочното, затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с антирефлективна вентилация. Лещата за присъждане към главата. Очилата отговарят на Европейския стандарт EN 166. |
| 47 | Очила | Бр. | 5.17 | 0.00 | | Очила – с поликарбонатен влязор, механична защита. Угобин леща за главата с възможност за регулиране, както и рамка, с които се сменят лещата, 18 неаперестни вентилационни отнора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Отговарят на Европейския стандарт EN 166. |
| 48 | Антифони връшши | Бр. | 6.08 | 0.00 | | Пасивни антифони, на които лещата и дъната на лещата са отделни и могат независимо да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро предаване към главата. Чашката на антифоните е дяснаторна гозвака, за да пасва на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 53 db. Антифоните отговарят на Европейския стандарт EN 352-1. |
| 49 | Дъждобран ПВЦ | Бр. | 12.50 | 275.00 | | Водоизпитно нематериал с качулка от PVC/Полиамид. Цвет - сив. Отговаря на Европейския стандарт EN 343. |
| 50 | Обезопасителен колан | Бр. | 55.83 | 0.00 | | Сбруя карабачка с магнетичен полнестер /ремките/. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна леща + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируем презимки за раменете и краката. Размер: Универсален. Колана отговаря на стандарт EN 361. |
| 51 | Шапка с козирка | Бр. | 1.50 | 0.00 | | Шапка леща с козирка тип "сезибомба" изработена от тип 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветряване в горната част, твърда регулирана козирка, двойно тегспирани шевове, обиколката на шапката се коригира с лещата тип вкромки с пластмасова леща в задната част, по лявата обиколка на шапката от вътрешната страна има допълнителна леща за поимване на потта. |
| 52 | Зимна шапка | Бр. | 8.17 | 0.00 | | Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархатна подплата. Изработена от 100% полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвет: шев се уточни допълнително. |
| 53 | Медицински чешми/сбо/ | Чф. | 17.55 | 3510.00 | | Подошвени - категория S2 с композитно бонбс, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, власто и квалитивно устойчиво с минимум 2см височина, и погълтателно съоръжение на петата. Противохлъзгане кат. SRC, нискоустойчива ридиферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропусне вода. Обувката е от затворен тип, като саяка на обувката е също от микрофибър, подплатен е и с пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Димаш, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастер в сив цвят. Подовият антистатичен полимеризован стелка, антибактериална. Обувките са с европееки промаход; отговарят на EN 20345. |
| 54 | Сбо-лещно | Чф. | 90 | 1665.00 | | Сбо-цвят бял с лещки позволяващи развитие на саята. Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Отговаря на Европейския стандарт EN 347. |
| 55 | Сбо бяло - зимно | Чф. | 174 | 3493.92 | | Сбо-цвят бял, с каяшка. Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална. Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгане. Отговаря на EN 347. |
| 56 | Работни чешми/лещи | Чф. | 76 | 1390.80 | | Чешми отворен тип, регулиране на ширината на обгръщаната каяшката с тока. Изработени от TPU синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвет - шев се уточни допълнително. Работните чешми отговарят на стандарт EN 344. |
| 57 | Гумирани чешми | Чф. | 17.17 | 0.00 | | Тип гапаш - студеоизолация, водоустойчива, маслоустойчива. Цвет бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Чешмите отговарят на EN 344. |
| 58 | Обувки -лещи/дамски и мъжки | Чф. | 62 | 51.58 | 3197.96 | Обувки подовник черни - без защита EN 20344. Сая от ливева кожа на едър ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, залезено и припито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително здравяване. Пристегването се осъществява посредством пет реда метални каяски, които представяват връзкоходи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастера е найлао от естествена кожа. Стелката е неоповняно закръглена и е изработена от мека свинска фюдра. Обувките са с Европееки промаход. |
| 59 | Обувки -лещи/дамски и мъжки | Чф. | 51.58 | 0.00 | | Обувки подовник черни - без защита EN 20344. Сая от ливева кожа на едър ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, залезено и припито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително здравяване. Пристегването се осъществява посредством пет реда метални каяски, които представяват връзкоходи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастера е найлао от естествена кожа. Стелката е неоповняно закръглена и е изработена от мека свинска фюдра. Обувките са с Европееки промаход. |
| 60 | Обувки | Чф. | 47.50 | 2470.00 | | Обувки с каяс на защита S3, кофортни, от телесна кожа и текстил, антиалергичен, абсорбиращ потта подплата ABSORBER и стелка, приспособено масло-киселинно-устойчиво, протиналхлъзгане, антистатично полимеризовано ходило. Обувките са с композитно бонбс и пластична, стелка от KEVLAR и Bakstol. Обувките са с европееки промаход. Отговарят на европеекия стандарт EN 345. |
| 61 | Обувки дамски / мъжки | Чф. | 51.58 | 0.00 | | Обувки подовник черни са без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саята е от ливева кожа на едър ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, залезено и припито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително здравяване. Пристегването се осъществява посредством пет реда метални каяски, които представяват връзкоходи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастера е найлао от естествена кожа. Стелката е неоповняно закръглена и е изработена от мека свинска фюдра. Обувките са с Европееки промаход. |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|-----|----|--------|---------|---|
| 62 | Обулки - прелазани | Чф. | 26 | 49.20 | 1279.20 | Обушките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн. Изработени от естествени материали. Връхната част е от ливена хидрофобизирана кожа е високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мнн. 2,0 мм. Подплата е от вълноабсорбиращ текстил (PU/PU). е двойна патлъност. Моделът е с връзки, с противоводен и подплата еник. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е кирбоготена от термолостичен полиуретан (PU/PU) е двойна патлъност. Тя е снабдена с противопробождаща некаптана пастелна, и е подлождаща за аресивна среда с наляние на нефтопродукти, химикали, висока температура и ниска температура и материални с пробождащи или поврзаш ефект. Обушките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удобсена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра веткливаща. Обушките са устойчиви на удар, като във върховата част с монтирано ударустойчиво бамбе, изработено от алуминий, размер 11. На обушките има поставени светлостраптежни елементи, принити към саята, за по-добра видимост. Максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра веткливаща. |
| 63 | Боти прелазани | Чф. | 60 | 49.20 | 2952.00 | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от ливена хидрофобизирана кожа е високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е 2,0 мм. Подплата е от вълноабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплата еник. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е кирбоготена от термолостичен полиуретан (PU/PU) е двойна патлъност. Тя е снабдена с противопробождаща некаптана пастелна, и е подлождаща за аресивна среда с наляние на нефтопродукти, химикали, висока температура и материални с пробождащи или поврзаш ефект. Обушките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удобсена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра веткливаща. Обушките са устойчиви на удар, като във върховата част с монтирано ударустойчиво бамбе, изработено от алуминий, размер 11. На обушките има поставени светлостраптежни елементи, принити към саята, за по-добра видимост. |
| 64 | Обулки | Чф. | | 42.08 | 0.00 | Работни обулки от естествена телешка кожа категория S3 PP, високоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обулки са антиударни, с прочувствителна стелка, метална пастелна и бамбе. Тип - лиски обулки (половинки) заварени с връзки. Изработка с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична патлъност. Саа от естествена кожа филор, водоотблъскваща, швет черен. Език от черна кожа. Презен и заден хвастер от неткан текстил, антиударнича, абсорбираща потта, тип кибфред, швет черен. Стелка: от неткан текстил, подпялна, абсорбираща влагата. Бамбе от стохана и метална пастелна предаващата от пробождаше. Отговарят на европейски стандарт EN 345. |
| 65 | Ботуши PVC | Чф. | 12 | 13.50 | 162.00 | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Astifon, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водолаптити, устойчиви на химикали, месо и протиналоплазмати. Термо за едни чифт - до 2 кг. |
| 66 | Гумени ботуши с подплата | Чф. | | 22.75 | 0.00 | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водолаптити. |
| 67 | Ботуши - нитрил | Чф. | | 20.58 | 0.00 | Ботуши Нитрил - Работни ботуши от нитрил. 38 см, устойчиви на разтеглени и животински хазинки. Антистатични, с дълбок грайфер, водо- и киселинно защитни. Прелазваат от несзначителни механични опасности, прах и влага. Подходими за работа в градината и фермата. Без метални бамбе и метална пастелна на подметката EN 347 |
| 68 | Боти | Чф. | | 118.60 | 0.00 | Боти категория работни обулки 02, които не притежават бамбе и пастелни, с височина над глезена минимум 2 см. Ходило от двуслоен полиуретан PU. Подплата е ливена водоустойчива мекобрана. Противохлъзгаща, износостойчива грайферна подметка е абсорбиране на енергията в зокната на петата. Саа от две части, единени по между си с двоен шев за здравина от ливена естествена кожа в кафея швет; в областта на петата има принито допълнително парче, захващащо двойна височа за здравина. Маншет над задната част на саята от меча изуствена кожа. Подплата еник от високоустойчива текстил, принит към саята. Дипши, антибактериален, абсорбиращ влагата и устойчив на скръпяне подплатен хвастер по цялата вътрешна на обушката, включително и подплата с дупнарен и хвастер маншет в задната част на обушката. Подпялна, анатомична, антистатична, меча и удобна стелка от текстил и полиуретан. Простягане носрствено текстилни връзки с минимум 6 броя метални халки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарт EN 20347. |
| 69 | Боти | Чф. | | 49.20 | 0.00 | Обулки тип бота S3, висоочина над глезена. Двуслоено ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив швет, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задната в областта на петата и бамбето и подлождащо енергията в областта на петата. Противохлъзгаща, износостойчива грайферна подметка. Саа от телешка кожа, черна на швет, обработена да не пропуса вода (хидрофобизиращ) стилсно тестоше за водоустойчивост на обулки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в прелазата част на обушката, принито шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обушката в зонти на петата непосредствено под глезена, принито с двоен шев за здравина. Прочит маншет на глезена от изуствена кожа, подплатен с и с принит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обушката. Дипши, антиударен хвастер в черен швет, който е подплата в задната част на обушката и от вътрешната страна на еника в оръжен швет. Подпялна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен швет. |

| | | | | | |
|----|---------------------|------|-------|------|--|
| 70 | Ботн | ЧФ. | 46.58 | 0.00 | <p>Обуви три полонинки S3 високи до глезета. Двуслојно ходило от полимерни ПУ/ПУ в черен и сив цвят, антрацитно, масло и ксенолно устойчиво с минимум 2cm височина, джбаното в областта на петата и бобовете и подлаганото ендринче в областта на петата. Противодолжителна, изключително здрава, изключително здрава подметка. Сива от тешката кожа, черна на цвят, обработена да не пропусча вода (хидрофобизирана) с ласков тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло перче кожа в предната част на обувката, пришити с четворен шев за издръжливост. Първо естествена кожа и в задната част на обувката и зоната на петата непосредствено под глезена, пришити с двоен шев за издръжливост. Пролит маншет на глезена от изкуствена кожа. Езика на обувката е от изкуствена кожа, подшитен и с пришит към сива двойни шевове за допълнителна издръжливост и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Димпал, антрацитен хаптар в черен цвят, който е подшит в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подметката антрацитна полиуретанова стъпка, антрацитна, абсорбираща влагата в черен цвят. Присъединяване посредством текстилна връзка в черно и оранжево</p> |
| 71 | Джътно яке | БР. | 24.58 | 0.00 | <p>Джътно яке изработено от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5cm светоотразителна лента на колана на гърба, предна и задна област на ниво гърди както и през средата на предната част. Плата е обработена за работа в арктична среда – водо и износостойчивост. Якето има два долни прокси обемни джобо джътно пришити, цвят тъмно чер с мех в цвят червен, същия отвор на джоба; два горни извични пришити джоба цвят чер, с прав канак в червен цвят с, закопчаване се с метално копче. Над джобовите е поставена 2,5 светоотразителна лента. Предната на якето над светоотразителната лента е изработена в червен цвят. Централно предно закопчаване с пластмасов тип джътно копче, непосредствено от колана на якето и стигнал до края на стоа якета. Гърба на якето е сризан и с от три продълговати част, изработени в червен цвят. Над светоотразителната лента е изработена от черен цвят. Ръкавите са пришивани и изработени в червен цвят. Маншет на ръкавите изработен в черен цвят закопчаване с клип и метално копче. Колана на якето е в черен цвят и се закопчава отпред над ципа с 1 метално, в задния край на колана непосредствено под централната плата на гърба с поставена 2.5cm светоотразителна лента. В ляво и дясно са поставени 2 метални копчета на разстояние едно от друго за регулиране на големината; странично от ляво и дясно, по посока задния край на колана са пришити две черни ширфелски задръжачи с или якета на якето е права тип стоече в червен цвят. Всички шевове от вътрешната страна са зашити на овердрот. Всички джобове са подшити в ръкавите с понтоне. Всички шевове са двойни, изплътени на другитова машина с изключително и сризането на якета. Якето отговаря на EN 13688.</p> |
| 72 | Джътно полуштеризон | БР. | 31.17 | 0.00 | <p>Джътно полуштеризон - изработен от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5cm светоотразителна лента на крачолите. Плата е обработена за работа в арктична среда – водо и износостойчивост. Предната на полуштеризона е от черен цвят до областта на коленете и надолу до края продължача; в черен цвят. Разкопчването на двата цвята става посредством светоотразителна лента. На предната част 20 – 30 см под нива прищата още една светоотразителна лента. Полуштеризона е с един горен външно пришит джоб разположен посредством тичка на два извични джоба в червен цвят, закопчаване с канак в черен цвят и метално копче с ижик на канакето. Два външни пришити скосени джобове в черен цвят. Задната част на полуштеризона е в червен цвят до областта на коленета, а останалата част е в черен. Има два външно пришити черни джобове и едни плаващи червени изкуствено джобове. Светоотразителни ленти в продължачите от предната част. Предното закопчаване е с метален цип с джъжна, покрит с пластмасов тип полуштеризона са ластични. Закопчаването и регулирането е посредством пластмасови катрапи. Всички джобове и капши и пластмасови на ципа са подшити в ръкавите с понтоне. Страничните и централния шевов на полуштеризона са тройни. Отворите на предните джобове, капшиите на джобовите, интрукцентрални джоб и платката на полуштеризона са изплътени на двуизлов машина. Всички шевове от вътрешната страна са зашити на овердрот. Джътния полуштеризон отговаря на европейския стандарт EN 13688.</p> |
| 73 | Ватпран комплект | К-кт | 68.75 | 0.00 | <p>Ватпран комплект-Яке и Полуштеризон изработени от 100%Памук, 120гр/кв.м с 100%Полиестер, хаптар, основен цвят червен с жълти пасел/фитил/и/ Джке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хаптар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цял прав канак започващ от ципа и завършващ до ръкавата извивка, висок 4,5 см; два долни симетрични вътрешни джоба с торба и фителка в основния цвят; едни вътрешен джоб от ляво и закопчаване с 1 пластмасова копче. Якето е сризан хоризонтално на гърдите и гърба над канак на горните джобове, като непосредствено над канаките е пришит жълт пасел/фитил/, който завършва на ръкавите извивки от ляво и дясно. Якето е с централно закопчаване с пластмасов сингланс цип до якета, покрит с пластмасов, широк не по-малко от 8cm; закопчаване с минимум 4 метални тик-так копчета, ръкавите са пришивани, в основния цвят и завършват с широк ластичен маншет; ръкавите са сризани на две места отпред и отзад по ципата си джъжна с външен жълт пасел/фитил/, като фителка се лява продължачите на този от гърдите и гърба на якето и десния ластичния маншет на ръкавите. Якето завършва с широк колан в кръста, на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Якета е в основния цвят с височина минимум 10 см с външен жълт пасел/фитил/ в горния и край. В задната част на якето в долния край на якета е прикачена вътрешна яка с 3 пластмасови копчета с полиестерен хаптар и текстилна връзка за присъединяване. Всички джобове са с допълнително зашитие в ръкавите. Полуштеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и жълт/фитил/, обхващащи джоба; отзад в ляво и дясно прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, а под него е разположен отворен външен интрукцентрален джоб до височина до странични шва на полуштеризона със скосен вътрешен край. Полуштеризона е със закопчаване с централен сингланс пластмасов цип с джъжна минимум 35 см. Полуштеризона е с цял ластик на кръста, към задната плата на полуштеризона са прикачени две вътрешни с частичен ластик с водоустойчивост за регулиране на дължината и 2 пластмасови катрапи, а в горния и вътрешен край има уχο за закачане, в края на кръста от вътрешната страна е пришит протектор от основния цвят; колана е сризан в средата на ластик средно; наливане на сив. Всички джобове са с допълнително зашитие в ръкавите. Комплектът отговаря на Европейския стандарт EN 342.</p> |

| | | | | | |
|----|------------------------------|-----|-------|------|--|
| 74 | Обувки за ползване на асфалт | ЧФ | 96.08 | 0.00 | Обувки за ползване на асфалт – Боти от категория S2 P HI PRO SKA, притежават защитно боксче, защитна пластична кепи въжежд, обработена кожа за водоустойчивост издържа топлоудални на подметки с композиционни боксче и текучи протектори/буква вълночка, височина над глезена. Топлозащитно ламинирано ходило от полиуретан PU и нитрил в черен цвят, устойчиво с композиционна подметка от 300°C при 1mm, компакт и на 100°C за 8 часа. Сап от гевизна кожа, черна на цвят, обработена да не пропусна вода /микрофобрант/ силно водоустойчивост на обувка категория S2 и S3. Цяло нарче кожа в прешлата част на обувката, пришити с прочи цвят за здравина Пърче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непропуснато под глезена, пришито с двоен цвят за здравина и светлооцветен елемента над него. Прешли подшити с мек дупкарен висок чашет на глезена от мекка изкуствена кожа. Подшити елик пришит с двоен цвятове към сагата на здравина. долношита водоустойчивост и да намалят риска от подлагане на горещи асфалтови смес във вътрешността на обувката. Вътрешността на обувката е без подплата. Автоматична полиуретанова PU стелка изолвираща ходилото от високи температури и предлагана от топлина, напълната през подметката до 180°C за 30мин. Притегалие покриваема текстилна връзка в черен цвят и пет реда метални хапки закрепени с капиен към сагата. Обувките отговарят на стандарт EN 20345. |
| 75 | Сако | Бр. | 87.20 | 0.00 | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза,35% полиестер и 5 % еластич. Цвятът на сако е тъмно син или черен. Сакоето с изцяло пошито с изключване на областта на ръкавите/Има 2 бр. подплата,декоративни шевове,моделен ренер,три броя джобовете , които са с капаци. Дръжките на сакоето да вършат зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| 76 | Яке зимно | Бр. | 87.59 | 0.00 | Зимно яке - водо- и ветроустойчиво, от дълга ватерина, ветроустойчива дълга мембрана, изработено от 95% полиестер, 7% спандекс. Вечини нитовете са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областта на кръста, което може да се премества. Има светлоотразителни елементи на гърба, китурка с козирка / трийно закрепена за изолнето. Вътрешни джобовете- зорек, ципове под мишниците за протегряване. Външни джобовете – едни горе и ляво / въртикални / и два вертикални / долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на лявата ръкава. Стягане на ръкавите с везро. Цвят – черен дяс без фигурални елементи. Сипончат / лото на гърба едноцветно / Покриващо стандарт EN 1366 и EN 342. |
| 77 | Яке лятно | Бр. | 48.25 | 0.00 | Яке в спортна кройка софитет, водопронемкливо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобовете – едни горе и ляво / вертикални два странични паншени./Цвят чер. Лото на гърба едноцветно синончат. Размери в съответствие поБДС. Размерите се дават индивидуално на територията на |
| 78 | Риав с къс ръкав | Бр. | 24.00 | 0.00 | Риав за охранителни поБДС. Размерите се дават индивидуално на територията на възможности. |
| 79 | Риав с дълъг ръкав | Бр. | 25.00 | 0.00 | Риав за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито везро над лявата джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер.125 гр/м ² .Цвят светлосини. Размери в съответствие поБДС. Размерите се дават индивидуално на територията на възможности. |
| 80 | Панталон | Бр. | 24.00 | 0.00 | Панталон, отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342. Панталона е прък, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Изработен е с два предни горни джоба със скопени отвори и едни заден, разположен горе в дясно под таза, закопчаващи се чрез пластмасово копче.Закопчаващият на панталона слезла да е покриваемо пластмасово спирален цип и пластмасово копче над него.Копчи - неширок с осем гайки пришити към ципо.Подплата:Слезла да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 81 | Панталон | Бр. | 19.75 | 0.00 | Панталон EN 13688 и EN 342. Панталона слезла да бъде прък,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен. Да разполага с два предни горни джоба със скопени отвори и едни заден,разположен горе в дясно под таза, закопчаващи се чрез пластмасово копче.Закопчаващият на панталона слезла да е покриваемо пластмасово спирален цип и пластмасово копче над него.Копчи - неширок с осем гайки пришити към ципо.Подплата:Слезла да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 82 | Панталон | Бр. | 42.00 | 0.00 | Панталон EN 13688 - Панталона слезла да бъде прък,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен. Да разполага с два предни горни джоба със скопени отвори и едни заден,разположен горе в дясно под таза, закопчаващи се чрез пластмасово копче.Закопчаващият на панталона слезла да е покриваемо пластмасово спирален цип и пластмасово копче над него.Копчи - неширок с осем гайки пришити към ципо. |
| 83 | Полка | Бр. | 38.25 | 0.00 | Дамската прана пода с изработена от плат със съдържание на 60% вискоза 35% полиестер и 5 % еластич. Цвятът на полката е черен. Полката е с права бизнес кройка с украсен колан в областта на талията, с копче, с една задворена ципка тип ципиц.Ципката защитена от разпороване при движение с помоща на тегли в горната и част.Дръжката на полката може да върши в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 84 | Пуловер | Бр. | 30.08 | 0.00 | Пуловер с открито деколте,ръкави с ластични маншети и подлакътни ластич. Изработен от 70% акрил,30% вълна. Цвят тъмносини. Размери : XS-1XL |
| 85 | Обувки | ЧФ | 51.58 | 0.00 | Обувки поповинни черни - без защита EN 20344. Сап от ливена кожа на стар ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/качуук, залепен и пришито към сагата с еластичен цвят. Отделните компоненти на сагата са защити с двоен цвятове за допълнително задържане. Притегалието се осъществява посредством пет реда метални капаци, които представяват връховоди и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сагата. Хастрада е изцяло от естествена кожа. Стелката е непропуснато закрепена и е изработена от мекка синкаса флора. Обувките са с Европопечен произход. |
| 86 | Боти | ЧФ | 58.25 | 0.00 | Боти зимни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сагата е от ливена кожа на стар ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/качуук, залепен и пришито към сагата с еластичен цвят. Отделните компоненти на сагата са защити с двоен цвятове за допълнително задържане. Притегалието се осъществява посредством пет реда метални капаци, които представяват връховоди и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сагата. Хастрада от асрична подплата. Стелката е непропуснато закрепена и е изработена от асрична подплата. Обувките са с Европопечен произход. |
| 87 | Вратовръзка | Бр. | 13.33 | 0.00 | Вратовръзка черна изработена от полиестер(кашмир) |

| | | | | | |
|-----|----------------------|------|--------|------|---|
| 88 | Комфортажен костюм | К-ст | 145.20 | 0.60 | Комфортажна шуба с подплата от поляр с функционални джобове, закопчавање с цип и тж. так копчења, капулка прифрлана се и вжата. Комфортажен панталон с подплата с два долннатишни странични джоба. Вода, суво и ветроустојливост. Цвет максимално зелен и кафиво. Материал: 67%пауук и 33% полиестер с мембрана. Размери и слојственост поВДС. Размерите се вжиаат индивидуално на територијата на вжаложиците. |
| 89 | Комфортажна риза | Бр. | 26.20 | 0.00 | Комфортажна риза с длаги рукав с два джоба. Материал: 50% памук и 50% полиестер 210 г/м ² . Цвет максимално зелен и кафиво. Размерите са в слојственост поВДС. Размерите се вжиаат индивидуално на територијата на вжаложиците. |
| 90 | Комфортажен панталон | Бр. | 25.10 | 0.00 | Комфортажен панталон лесен с два странични джоба. Материал: 50%памук и 50%полиестер 210 г/м ² . Цвет максимално зелен и кафиво. Размерите са в слојственост поВДС. Размерите се вжиаат индивидуално на територијата на вжаложиците. |
| 91 | Тениска | Бр. | 6.80 | 0.00 | Комфортажна тениска с подолан врат, 100% памук 170 г/м ² . Цвет максимално зелен и кафиво. Размер от М до 4XL |
| 92 | Кубинка | Чф. | 103.65 | 0.00 | Кубинка с клас на заплата S3, комфорти, от тесна кожа и текстил, алуминиум, ABSORBER и стиска, присвојно место-киселица устојливо, противклинало, антистатично полимерново хоашо. Обуките са с композитно бомбе и пилетина, стиска от KEVLAR. Вакерби стиска. Кубинките са с европеекки проиход. Оттоварят на европеекки стандарт EN 345. |
| 93 | Мажка риза | Бр. | 24.00 | 0.00 | Мажка риза с клас рукав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с копче областта на грдине. Ризата има пришити патони. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е със стопче яка с подходящи копчења. Има текстилно подлечене на яка, маншети, плавстрон, патони, което не позволява увреждане на вжизата при продължително пране. Ризата отговаря на Европеекки стандарт EN 13688. |
| 94 | Мажка риза | Бр. | 25.00 | 0.00 | Мажка риза с длаги рукав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с копче областта на грдине има пришити патони. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е със стопче яка с подходящи копчења. Има текстилно подлечене на яка, маншети, плавстрон, патони, което не позволява увреждане на вжизата при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. |
| 95 | Мажки обуща | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обуви подолнишки черни - без заплата, оттоварят на стандарт EN 20344. Сав от ливена кожа на стар ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, залепено и прилично към савта с единичен шев. Оубежните компоненти на савта са зашити с двоен шевове за допълнително заздравяване. Пристајаното се осъществява посредством пет реда метални капки, които представяваат връзководи и връзка. Език е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към савта. Хастрара е излято от естествена кожа. Стелката с неподвижно закрепена и е изработена от мека свињска кожа. Обувките са с Европеекки проиход. |
| 96 | Мажки обуща | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обуви подолнишки черни - без заплата, оттоварят на стандарт EN 20344. Сав от ливена кожа на стар ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, залепено и прилично към савта с единичен шев. Оубежните компоненти на савта са зашити с двоен шевове за допълнително заздравяване. Пристајаното се осъществява посредством пет реда метални капки, които представяваат връзководи и връзка. Език е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към савта. Хастрара е излято от естествена кожа. Стелката с неподвижно закрепена и е изработена от мека свињска кожа. Обувките са с Европеекки проиход. |
| 97 | Дамско савко | Бр. | 87.20 | 0.00 | Дамското савко е изработено от плат със състав 50%памук/50% полиестер или лносел. Ризата е втавена с един брой джоб от ливата страна в областта на грдине. Втавено с високо закопчавање и скрити илции. Има 2 бр. подолнишки без ревер длаги джобове, с класици. Дължината на савото варира в зависимоот от височината и фигурата на служажките. Размерите се вжиаат индивидуално на територијата на вжаложиците. |
| 98 | Риза дамска | Бр. | 26.20 | 0.00 | Дамска риза с длаги рукав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер или лносел. Ризата е втавена с един брой джоб от ливата страна в областта на грдине. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със стопче яка, подходящи копчења. Има текстилно подлечене на яка, маншети, плавстрон, което не позволява увреждане на вжизата при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се вжиаат индивидуално на територијата на вжаложиците. |
| 99 | Риза дамска | Бр. | 25.20 | 0.00 | Дамска риза с клас рукав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер или лносел. Ризата е втавена с един брой джоб от ливата страна в областта на грдине. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със стопче яка, подходящи копчења. Има текстилно подлечене на яка, маншети, плавстрон, което не позволява увреждане на вжизата при продължително пране. Дл отговаря EN 13688. Размерите се вжиаат индивидуално на територијата на вжаложиците. |
| 100 | Плат | Бр. | 13.83 | 0.00 | Сил с преживане на савето и твмно синео от коприна и памук |
| 101 | Пантолка | Бр. | 13.83 | 0.00 | Пантолка синя изработена от коприна (жакард) твмно и савето синео |
| 102 | Мажко савко | Бр. | 107.00 | 0.00 | Мажкото савко е изработено от плат със съдържане на 65% вискоза 35% полиестер. Цветот на савото е син. Савото с извадо подлечено с вжаложиците на областта на рукавите. Има 2 бр. подолнишки декоративни шевове, модерен ревер, три броя вжизни джобове и един вжизен, които са с класици. Дължината на савото може да варира в зависимоот от желанието и фигурата на служажките. Савото има два броя швици с втавена кройка с. Размерите се вжиаат индивидуално на територијата на вжаложиците. |
| 103 | Мажка риза | Бр. | 28.83 | 0.00 | Мажка риза с клас рукав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лносел). Ризата е права, класическа. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е яка. Има текстилно подлечене на яка, маншети, плавстрон, патони, което не позволява увреждане на вжизата при продължително пране. Ризата отговаря на Европеекки стандарт EN 13688. Размерите се вжиаат индивидуално на територијата на вжаложиците. |
| 104 | Мажка риза | Бр. | 27.83 | 0.00 | Мажка риза с клас рукав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лносел). Ризата е права, класическа. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е яка. Има текстилно подлечене на яка, маншети, плавстрон, патони, което не позволява увреждане на вжизата при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се вжиаат индивидуално на територијата на вжаложиците. |

| | | | |
|-----|--------------|------|--------|
| 105 | Мъжки костюм | К-ст | 145,50 |
|-----|--------------|------|--------|

Общо без ДДС: 60553,15
 ДДС 20%: 12110,63
 Общо с ДДС: 72663,78

Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон. Мъжкото сако е изработено от паят със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на сако е средно син или черен или тъмно син. Сакоето е изцяло подлещено с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подлакътни, декоративни ципове, модерна дръжка, три броя вложки джобове и един втрешен, които са с капаци. Дръжката на сакоето варира в зависимост от желаното и фирмата на служителите. Сакоето има два броя шниц. Сакоето е с мъжка кройка. Мъжкия панталон е изработен от паят със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на панталона е средно син или черен или тъмно син. Панталонът е с подлещен колан, с тайв, едно копче, или и два странични джоба тип италиански. Панталонът е разгладен с ръб.

Дата: 14/12/2017 г.
 Име и фамилия: Добрина Загорска
 Подпис:



| № | Наименование | Мярза | Брой | Единична цена в лева без ДДС | Обща стойност в лева без ДДС | Технически пояснения към статия |
|---|---|-------|------|------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Работен костюм-работно яке с полушлицерцион | К-КТ | | 48.50 | 0.00 | <p>Работен костюм - яке с полушлицерцион EN 13688</p> <p>Якето е изработено от 100% Пакук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлосивогривателна лента на маншета на ръкавите и на колан на гърба и светло сини филтри на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба вършино пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло син филтри на скоксия отвор на джобът, два горни големи вършино пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят, закопчаващи се с велкро; велкрото продължава с пришити пъпки в средата на лявия цвят със светлосивогривателни ивици; левия джоб е тнн 3 в 1 – долно, основен, в светло син цвят с размери на капоба, цвят и размери на капоба, както и пащел като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в леви му краи е защит обемн джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и шрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе с двусантиметрова черна лента със светлосивогривателна ивица в средата. Централно предно закопчаване с метален цип; закопчаващи непосредствено над колана на якето и стигали до връшната капанка, покрит с шлицерцион в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху отвор за проверене и изстиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и връжката тъкан с ширна бсм от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тнн "реглан", срижани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под филтрите по ширини, оформени три парчета. На местата на срежване по дължина са поставени светло сини филтри; Ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключени между предния и задния филтри. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно син цвят. Вечни шевове от вътрешната страна са закрепени на окрелор. Вечни джобове са покритици в глите с полпове. Вечни шевове са двояки, изпълнени на двуиглова машина с изключене на прикачане и срижването на яката. Полушлицерцион от 100% Пакук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлосивогривателна лента от задната страна на двата крачета. Полушлицерцион е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тнн "италиански", с торба и със светло син филтри на скоксия отвор на джобовете; под отвора на десния джоб с пришит малък трипловиден светло син джоб ; джоба е пришит върху две пъпки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, закопчаващи се с различаващи и кралско сини, трипловидни джобове за изключене; джобовете имат прави, кралско сини капанки, с хоризонтален светло син филтри в долния край на капанка, закопчаващи се в средата с велкро; задния десен джоб на полушлицерцион е вършино пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гашерцион има три предни джоба, сини с капак и копче, един с цип, и един със пришитото към него велкро за заключване закопчаване.</p> <p>Работен костюм ваптрини - Изработен от 100% Полиестер/Полнуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят син с оранжева гърнгура и светлосивогривателни елементи.</p> <p>Яке - изработено е от вата-200 гр/кв.м и на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; има два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с оранжев мех и скокси вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок бсм със скоксен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и сини вътрешен от ляво и ширини 14,5см, височина 15,5см и закопчаване с велкро;я оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно,като предните са разположени вършично от горния джоб до колана на якето,а задните също вършично от светлопразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри легн зъби до яката, покрит със синя пластмасово разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широк по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава, завършит с машинет с вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широк по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава, завършит с машинет с частичен дясник и регулиране с велкро, якето има светлосивогривателни елементи с трипгълна форма отпред върху капанка на двата горни джоба, и отзад на ръката на шьото ниво, на гърба отново на шьото ниво от двете страни и отново осредлено на ръкава, в горния край от върешната страна на яката има оранжева лента с ширини 1 см; в задния край на яката е прикатоен джоб, закопчаващи се с 3 броя велкро в който е прибрана пришитата неваптринна качулка с дясничен шур и пластмасови механизми за пристегане. Вечни джобове са покритици в глите с полпове.</p> <p>Полушлицерцион - изработен е от вата-120 гр/кв.м, има два предни вършино пришити долни джоба с ширини 19,5 см и височина 28 см със скоксен вътрешен край и оранжев филтри,обемнавши джоба, голям трипловиден джоб отпред на платката с ширини в долната основа 26 см, ширини на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделици за хмикаши. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в леви краи 6 см и 7,5 см в десни; капакъ са закопчава с две тнн тик копчета и има прикачен пащел в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се затарсява, има вършино пришит джоб отзад със скоксия прили и ширини 18,5 см и височина 20 см, с прав капак с ширини 18,5 см и височина 6 см,закопчава се с 2 тнн-так копчета, сини нисуружестални обемни спандане джоб с оранжев мех на десния крагол и скокси край, закопчава на 8см от долния край на вършино пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделици за хмикаши в оранжев цвят широки по 3см и височи 14см. Полушлицерцион е с латки на връста, закопчаващи от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасово спираловиден цип; две прерамки с частичен дясник с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови ваптрини. Вечни джобове са покритици в глите с полпове. Отговара на стандартите EN 13688 и EN 342.</p> |
| 2 | Работен костюм-ваптрин | К-КТ | | 65.75 | 0.00 | |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|------|-------|------|--|
| 3 | Работен костюм - Туника с панталон | К-КП | 28.33 | 0.00 | <p>Туника с панталон, работещи от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120Гр/кв.м. Туника, основният цвят на Туниката е бял с селективно-синя гарнитура. Предната на Туниката е тайорен модел, сръжана вертикално, двете страни по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външни джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в селективно-синьо, започващи от страничните шевове на Туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на Туниката е сръжен вертикално по средата по цялата дължина от вратната кивка до лонки и краи. Започването на Туниката с негрлато с минимум 5 броя тик-так копчета. Декоративен с остро, на бод. Всички шевове от вратната страна са заключени на оверлоп. Панталон: цвят - бял, плат като на Туниката. Шивота на панталона е дамски със стеснен кръкол, с цял левтик в кръста. Всички шевове от вратната страна са заключени на оверлоп. Туниката с панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| 4 | Работен костюм-яке с полушаверзон | К-КП | 48.50 | 0.00 | <p>Работен костюм - яке с полушаверзон EN 13688 Яке - изработено от 100% Памук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлосиньо-синя гарнитура на ръкавите и на колата на гърба и светло сини фитинги на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в силва цвят, със светло синя фитил на скопения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба, като дясния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят, със закопчаващи се с вълнопр. вълнопрото продължава с пришити папел в средата на капака в черен цвят със светлосиньо-синя нишка; левия джоб е тип 3 в 1 - долен, освоен, в светло син цвят с джакети на джоба, цвят и размери на капачка, както и папел като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е пришит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и иридиска, в долната си част с пришити вълнопр за закопчаване на джоба, а от горе е с джусингметродрова черна левта със светлосиньо-синя нишка в средата.Централно предно закопчаване с метален дил започващи непосредствено над колата на якето, а другото е в горния край на пласматона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавата кивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветряване и вентилиране на въздуха чрез метален дил с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от върхната страна на отвора. Ръкавите са тип "рестанг", сръжани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитингите по ширината, оформяйки три парчета. На местата на сръжване по дължина са поставени светло сини фитинги, ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Якето на якето е правая в тъмно син цвят. Всички шевове от вратната страна са заключени на оверлоп. Всички джобове са подсилени в вглите с поитове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуголова машина с изключване на прикачането и сръжването на якето.</p> <p>Полушаверзон Изработен е от 100% Памук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлосиньо-синя гарнитура на дясната страна на двата крачола. Полушаверзона е правя, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "тапалски", с торба и със светло синя фитил на скопения отвор на джобовите; под отвора на десния джоб е пришит малък триаголновиден светло син джоб; джоба е пришити върху две платки, долната от която е кралско синя, а горната с тъмно синя, започващи от страничния шев на полушаверзона и стигнали до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб, откъдето са разположени и кралско сини, триаголновидни джобове за наколени джобовите имат прави, кралско сини капачи, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капачка, закопчаващи се в средата с вълнопр; задния десен джоб на полушаверзона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гарнитура има три предни джоба, един с капак и копчешка и два с копчешка и един със пришито към него вълнопр за заместване закопчаване.</p> |
| 5 | Ватриран костюм | Бр. | 65.75 | 0.00 | <p>Изработен е от 100%Полиестер/Полушаверзон със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основният цвят е светло синя с тъмно синя гарнитура и светлосини елементи. Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м.малка синхронно разположени горни обемни джоба в основния цвят с тъмно син мех и скопен вътрешен край, с прав капак със скопен вътрешен край и закопчаване в средата с вълнопр; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с вълнопр; в тъмно син цвят са предния и 2 задни странични нишки в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колата на якето, а задните също вертикално от светлосини елементи на гърба до колата на якето. Якето е с негрлато закопчаване с пластмасов цип с едри леги зъби, до якето, покрит със светло синя пластмасов, започващи от колата на якето и достигащи до вратната извивка и закопчаване с 4 броя вълнопр;ръкавите са правачени,светло сини на цвят с тъмно сини вертикално разположени нишки от вратната страна на якето по цялата дължина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава,завършват с маншет с частичен левтик и ролуиране с маншет, якето има светлосиньо-сини елементи с пришити форма отпред върху капачка на двата горни джоба, и отзад на ръкава на същото ниво, на гърба отово на същото ниво от двете страни и отново отзад на ръкава; в горния край от върхната страна на якето има тъмно синя левта с ширина 1 см, в якето е приключен джоб,започващи се с 5 броя вълнопр в който е прибува пришита неагирива катушка с левтичен шпур и пластмасови механизми за прикачане. Всички джобове са подсилени в вглите с поитове. Полушаверзон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скопен вътрешен край и тъмно синя фитил; обемният джоб, голем триаголновиден джоб отпред на платката.В левта му края са обособени отлепени за химикали.Джоба има капак в левния капачка се започва с закопча с 2 тик-так копчетата и има пришити папел в основния цвят от ляво за лесно закопчаване без да се започва;дясната външно пришит джоб отляво със скопен крапачка. Започва се с 2 тик-так копчетата.ни негрлато със скопен страничен джоб с тъмно син мех на десния крапач и скопен край, започващи от долния край на външно пришити преден десен джоб, като върху него има пришити две отлепени за химикали в тъмно син цвят. Полушаверзона е с левтик на кръста, закопчаване от дясно страна с по две пластмасови копчетата и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две прерамки в частичен левтик в взаимност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катрама.Всички джобове са подсилени в вглите с поитове. Ватриранят костюм отговаря на EN 13688 и EN 342.</p> |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|------|-------|-------|---------|--|
| 6 | Работен костюм-яке с полушаризон | К-кТ | 92 | 47.50 | 4370.00 | <p>Работен костюм - яке с полушаризон от плат 100% Пакум, 240гр/кв.м.; основният цвят е маслено зелено с трезнесто зелена гарнитура. Костюмът отговаря на Стандарт EN 13688. Якето има два долни гюлеми джоба в основния цвят, външно пришити, със светлоотразителни пасивенфитли/ на съседния отвор на джоба; два горни голлеми външно пришити джоба в основния цвят с капача в трезнесто зелен цвят, закопчаващи се с велкро. Предният на якето е свързан на ниво на гърдите като горната платка е трезнесто зелена а на мястото на свързване с външният хоризонтален светлоотразителен пасивенфитли/, който достига до ръкавите извън отпадно и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка покрит с еластичен отпад и закопчаване с велкро на минимален три места. Гърба на якето е свързан хоризонтално, като горната платка е трезнесто зелена и на мястото на свързване с външният светлоотразителен фитли; вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоча. Ръкавите са прикачени, свързани отпред по цялата дължина, като на мястото на свързване са поставени светлоотразителни фитли; предното свързване на ръкавите по дължина е продължение на горното свързване на предната на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавите маншети са без ластик и се закопчават с пластмасови копче. Колана е трезнесто зелен, с частнен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Външни джобове са подгизнени в ръцете с поптове. Външни типци са двойни за зараваня, с изключение на поуките на гърба. Полушаризион е свободен сгучет, прав, като в областта на колането е подгизнен с допълнително парче плат. Полушаризион е с по един голем горен вътрешен джоб на всеки ръкоод, с овален отвор и горба; в ляво и дясно, странично на горноотразителни фитли над капачето. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворни външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в трезнесто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитли. Колана на полушаризион е с два ластика отзад. Полушаризион се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с лети зъби. Ръкавите платка е от основния цвят, като на нея е пришит голем правоъгълен джоб, закопчаващи се с капак с цвят трезнесто зелено и велкро; над капача хоризонтално е пришит светлоотразителен фитли по цялата ширина на платката. Над платката са прикачени две тектиски улич към които са закрепени пластмасовите катарани. Платката на гърба е свързана вертикално по цялата височина; на нея са пришити тектиският прерамки на полушаризион, които в началото си започват с ластик и завършват с катарани. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Външни джобове са подгизнени в ръцете с поптове. Външни типци са двойни за зараваня.</p> |
| 7 | Работно яке с полушаризон | К-кТ | 46 | 68.75 | 3162.50 | <p>Водоластен външен комплект - Яке и Полушаризон. Изработен от 100%Полиестер/прохладка/120гр/кв.м., или 800 мм колан стабло със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастър; основен цвят тъмно син с кръгово сини гарнитура. 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни пасиви.</p> <p>Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите; хастър 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цип прав капак започващ от ципа и завършващ до ръкавите; външния джоб; два долни странични вътрешни джоба с горба; фитлата в кръгово син цвят светлоотразителен пасиви в долния край на фитлетата; едни вътрешен джоб от ляво. Якето е с кръгово сини пантели на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капача на горните джобове, а несредствено над капачето е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пласирона и завършваща на ръкавите извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавите извивка. Платката на гърба обхваща целия гърб, започва от вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета, в основния цип до яката, покрит с пластрон, започващ от колана на якето и достига до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета, ръкавите са прикачени, в основния цвят; завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришита 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите; ръкавите са свързани на две места по цялата дължина с външен светлоотразителен пасивел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан, в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката в основния цвят с външният светлоотразителен пасивел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена вътрешна калулка с 3 пластмасови копчета, полмстертен хастър и връзки за пристегане. Външни джобове са подгизнени в ръцете с поптове.</p> <p>Полушаризион: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен пасивел, обхващащи джоба; непосредствено над горния джоб от централния цип е пришито отделище за хмляващи, а до него е разположен обемен джоб за GSV с прав капак със скосен край, закопчаващи се с велкро; отзад в ляво има прикачен отворен външен джоб със скосен долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб доцентен до страничния шев на полушаризион със скосен вътрешен край. Полушаризион е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полушаризион е с частнен ластик на кръста, задната платка на полушаризион е с частнен ластик в извивките, към нея са прикачени две прерамки с частнен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарани, а в горния и край има ухото за закопчване; на двата ръкоода на полушаризион са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на кръста; в края на кръста от вътрешната страна е пришити протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Външни джобове са подгизнени в ръцете с поптове.</p> |
| 8 | Работен костюм - пуника с панталон | К-кТ | 23.25 | 0.00 | 0.00 | <p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цетове; / цет се уточняват допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Пуника е със ръкав и шима /остро / дескто. Права свободна кройка с три джоба. Едни на ниво гърди в ляво и дясно на ниво гърди. Панталона е прав със свободна кройка с ластик за приклягане в кръста. Плат П/ПЕ 130 гр.м2. Силуэта на панталона е права, с два ластика в кръста, като върху краищата отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп.</p> |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|--------|--|
| 9 | Работен костюм - Туника с панталон - медицински | К-кТ | 28.33 | 0.00 | Туника с къс ръкав и панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката, бял с селективно-синя гарнитура. Предната на туниката е таборен модел, сръзна вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в селективно синьо, започващи от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е сръзан вертикално по средата по цялата дължина от вратната яка до долния и крак. Заключването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Десктогто е остро, на бод. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кракъл, с цял ластик в кръста. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688 |
| 10 | Работен костюм - Туника с панталон - медицински | К-кТ | 31.40 | 0.00 | Туника с дълъг ръкав и панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката, бял с селективно-синя гарнитура. Предната на туниката е таборен модел, сръзна вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в селективно синьо, започващи от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е сръзан вертикално по средата по цялата дължина от вратната яка до долния и крак. Заключването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Десктогто е остро, на бод. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кракъл, с цял ластик в кръста. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688. |
| 11 | Работен костюм - Туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кТ | 26.33 | 0.00 | Туника с къс ръкав и панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката, бял с селективно-синя гарнитура. Предната на туниката е таборен модел, сръзна вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в селективно синьо, започващи от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е сръзан вертикално по средата по цялата дължина от вратната яка до долния и крак. Заключването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Десктогто е остро, на бод. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кракъл, с цял ластик в кръста. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688. |
| 12 | Работен костюм - Туника с панталон | К-кТ | 23.25 | 0.00 | Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ше се уточняват допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с къс ръкав и шиви /осетро / десктогте. Прва свободна кройка с три джоба. Едни на ниво гърди в ляво и два на ниво тали. Панталон прав свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху кракълите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. |
| 13 | Работен костюм - Туника с панталон | К-кТ | 23.25 | 0.00 | Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ше се уточняват допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с къс ръкав и шиви /осетро / десктогте. Прва свободна кройка с три джоба. Едни на ниво гърди в ляво и два на ниво тали. Панталон прав свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху кракълите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. |
| 14 | Десктогтаборен | Бр. | 26.75 | 0.00 | Полугащерион отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от бяло, синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлорозовишени ленти от задната страна на двата крачюла. Полугащерионът е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тик "гигантски", с торба и със светло сива филца на косовия отвор на джобовите; под отвора на десния джоб е пришит малък транспарентен светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, доната от колто с кракълно сива, а горната е тъмно сива, започващи от страничния шев и прясковата и стигащи до торбата на джоба; следите две платки в кракълно синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и прясковата и транспарентни джобове за косовия джобовите имат прави, кракълно сини капаци, с хоризонтален светло сив филца в долния край на капка, започващи се в средата с погръ, задния десен джоб на полугащерионът е външно пришит, тъмно сив, с кракълно сива прав капак. Гащерионът има три предни джоба, едни с капак и копче, едни с ципи едни със пришитото към него въетро за задените заключаване. |
| 15 | Гащерион | Бр. | 11.92 | 238.40 | Гащерион от нетъкати текстил. Цвят бял. Антистатичен, водоустойчив, химически устойчив, с качулки и липащи гръб. Заключване с цип. Отговаря на стандарт EN 14126 и EN 1491. |
| 16 | Туника | Бр. | 27.33 | 0.00 | Туника с къс ръкав и панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката, бял с селективно-синя гарнитура. Предната на туниката е таборен модел, сръзна вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в селективно синьо, започващи от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е сръзан вертикално по средата по цялата дължина от вратната яка до долния и крак. Заключването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Десктогто е остро, на бод. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката отговаря на стандарт EN 13688. |
| 17 | Малта медицински сестри - здравен кабинет | Бр. | 20.83 | 0.00 | Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/кв.м. цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханши. Под горния край на джобовите е пришита хоризонтална гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно заключаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е сръзан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикрити, завършват с маншет и заключаване с пластмасово копче. Дългата е зоблана, широката 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Малпата отговаря на EN 13688. |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|-----|-------|------|--|
| 18 | Мангитпрестижка - мъжка | бр. | 23.20 | 0.00 | Престижката е изработена от Дамуш/Полмостер, 33/67, 120гр/м ² , цвят: кр. син. Права свободен стилует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и десно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално таринтура. Престижката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престижката е свързан вертикално по средата, като на кръста е пришити кодан. Ръкавите са приквчени, завършит с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широча 7 см, завършваща в долния си край с два ремца. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоф. Мангита отговаря на стандарт EN 13688. |
| 19 | Зимна полушубка водозащитна | бр. | 87.59 | 0.00 | Зимна шубка водо- и ветроустойчива, от дълга хачерна, ветроустойчива дълга мехбрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички шивове са изработени по начин, позволяваща проникването на вода. Възможност за стичане с връзки. Допълнително вътрешно пластично закопчаване в област на кръста, което може да се премакне. Има светлоотразителни елементи. Капучула с козирка / тни шавки / трайно закрепена за издълбено. Вътрешни джобовете- 3броя, шивове под минималните за проветряване. Външни джобовете – едни горе в ляво / вертикални / и два вертикални и долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на лявата ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дъно без финишните елементи. Зимната шуба отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342. |
| 20 | Престижка дамска | бр. | 24.20 | 0.00 | Престижката е дълг ръкав от Дамуш/Полмостер, 33/67, 120гр/м ² , цвят: син. Права свободен стилует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и десно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално таринтура. Престижката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престижката е свързан вертикално по средата, като на кръста е пришити кодан. Ръкавите са приквчени, завършит с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широча 7 см, завършваща в долния си край с два ремца. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоф. Дамската престижка отговаря на EN 13688 |
| 21 | Дамска престижка с къс ръкав | бр. | 23.65 | 0.00 | Престижката е със къс ръкав, изработена от Дамуш/Полмостер, 33/67, 120гр/м ² , цвят: син. Права свободен стилует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и десно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално таринтура. Престижката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престижката е свързан вертикално по средата, като на кръста е пришити кодан. Ръкавите са приквчени, завършит с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широча 7 см, завършваща в долния си край с два ремца. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлоф. Престижката отговаря на EN 13688 |
| 22 | Водозащитен костюм с капучула | бр. | 53.20 | 0.00 | Шубата отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PUR ветро- и водо устойчив. Основен цвят кр. син с таринтури в шит чер и син. Модела е прено закопчаване с цип до горе с едри леги зъби, пркрит с пластмасов с комбинарно закопчаване с тик-так копчета и поше на три места с велкро. Предната е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната ѝ част в скрит отвор е монтирана несъвършена шилка с хастар изработена от ливец плат с основния цвят. Закончането на скрития отвор за шилката е с поше три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е частично приквчане в китката на боксер машини, като ластичната част е раздвсена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с филтура. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобовете са покрити капитонирана шилка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен филтур, който очертава рамката на шилката част на жакето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лентата с ширината 2,5 см, е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от ливецата страна е монтиран външно пришит джоб с ширината 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от ливецата страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон работен от основния ливец плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от ливецата плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на жакето се състои от три части като по средата е основния шит, а от двете страни - контрастен цвят. На машинните на циповете са поставени текотилни ленти за по-лесно захвашане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристъгане, посредством ластик и автоматични отразителни |
| 23 | Шуба | бр. | 52.40 | 0.00 | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PUR ветро- и водо устойчив. Основен цвят червен с таринтури в шит чер и син. Модела е с прено закопчаване с цип до горе с едри леги зъби, пркрит с пластмасов с комбинарно закопчаване с тик-так копчета и поше на три места с велкро. Предната е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната ѝ част в скрит отвор е монтирана несъвършена шилка с хастар изработена от ливец плат с основния цвят. Закончането на скрития отвор за шилката е с поше три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е частично приквчане в китката на боксер машини, като ластичната част е раздвсена на три равни части и има допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с филтура. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобовете са покрити капитонирана шилка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен филтур, който очертава рамката на шилката част на жакето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лентата с ширината 2,5 см, е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от ливецата страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон работен от основния ливец плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от ливецата плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на жакето се състои от три части като по средата е основния шит, а от двете страни - контрастен цвят. На машинните на циповете са поставени текотилни ленти за по-лесно захвашане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристъгане, посредством ластик и автоматични отразителни |
| 24 | Предни престижки | бр. | 9.83 | 0.00 | Престижка с редуциране дължината на връзката за отвор на врата, връзки за завършване на кръста и преден джоб с форма на подмусец раздвоен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв. м. Червен с бяло райе |
| 25 | Предни престижки | бр. | 13.67 | 0.00 | Престижка с редуциране дължината на връзката за отвор на врата, връзки за завършване на кръста и преден джоб с форма на подмусец раздвоен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв. м. Син с бяло райе |
| 26 | Гуширани престижки | бр. | 13.92 | 0.00 | Престижка от вилки с дължина 0,368 мм с размер 90x115 см. Цвят бял. |
| 27 | Зимната престижка ПУС | бр. | 3.97 | 0.00 | Престижка от ПУС с размер 90x120 см. Цвят бял. |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|-----|-------|--------|---------|---|
| 34 | Панталон | Бр. | 26.08 | 0.00 | | Панталон - отговаря на стандарт EN 13688. Изработен е от 100% памук. 275Гр.кв.м. Цвет: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на лявата кракочка. Панталонът е прав, с два горни джоба от ляво и десно, тип "пигиенски", с торба и със светло синя фрнтил на ексосени отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък триъговиден светло син джоб; джоба е пришит върху две паявки, джобета от които е кралско синя, а горната е тъмно синя; започващи от страничния ъгъл на панталона и стриящи до торбата на джоба; сшитите две паявки в кралско синьо и тъмно синьо тв има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, триъговидни джобове за наколеници; джобовете имат прав, кралско сини капаци, с хоризонтален светло синя фрнтил в долния край на капача; започват се в средата на везиур; задния десен джоб на панталона е външно пришит; тъмно син, с кралско сини прака капки, започващи се с везиур в средата; везиурното продължава с пришити паяки в черен цвят със светлоотразителни ници за десно разкопчаване без да се запирва дрехата; задния ляв джоб е външно пришит; тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на лявата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво от горния ляв страничен джоб е пришит обокан тъмно сини джоб, с тъмно сини мех. джоба има прав, кралско сини капач, започващи се с везиур в средата; везиурното продължава с пришити паяки в черен цвят със светлоотразителни ници за десно разкопчаване без да се запирва дрехата; тигел; странично от ляво от горния ляв страничен джоб е пришит обокан тъмно сини джоб, с тъмно сини мех. джоба има прав, кралско сини капач, започващи се с везиур в средата; везиурното продължава с пришити паяки в черен цвят със светлоотразителни ници за десно разкопчаване без да се запирва дрехата; двоен хоризонтален тигел; странично от ляво има външно пришит, светло синя инструзионен джоб тип 2 в 1, пришити сини върху друг с паявки долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло синя паяка; Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло синя преуълни кодич, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти и него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срувана на две панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2,5см светлоотразителна лента на двата крачолка; започващото на панталона отпред е с местен цвят и местно копче на косача; Косача на кръста е с 5 броя гайки, запирващи с уши на които има илпичи и два частинни странични джобета. Везиур джобове са подкитени в илпиче с ронгнове; Тройни са страничните и вътрешните цевове на панталона, както и седящия цвят, а също така свързващи шев на задната горна и средна паяка. Везиур останали цевове са двойни. Везиур цевове от вътрешната страна са защитени на оверлоут. |
| 35 | Панталон | Бр. | 38.50 | 0.00 | | Панталон - отговаря на Стандарт EN 13688. Панталонът е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат. Висока/Полисестер. Цвет - черен. Има два предни горни джоба със ексосени отвори и едни задни, разположени горе в дясно под таз, започващи се чрез плетмасово копче. Закопчаването на панталона е последством плетмасово синирнен цвят и плетмасово копче над него. Косач - неширок, с осем гайки пришити към него. |
| 36 | Тениска | Бр. | 194 | 4.50 | 873.00 | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площта макс минимум 150 дм ² . Различни цевове. |
| 37 | Тениска тип "Лакосте" | Бр. | 11.58 | 0.00 | 0.00 | Тениска тип "Лакосте" е ярвака, изработена от 100% памучно тиво, площта макс минимум 170 дм ² , в различни цевове. |
| 38 | Тениска с къс ръкав | Бр. | 4.50 | 0.00 | 0.00 | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площта макс минимум 150 дм ² . Различни цевове. |
| 39 | Светлоотразителна жилетка | Бр. | 3.85 | 153.20 | | Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полисестер, със светлоотразителни ленти. Отговаря на стандарт EN 13688 и EN 471. |
| 40 | Работни ръкавици | Бр. | 2.50 | 0.00 | | Ръкавици - 5 пръста изработени от фино трико тонсин в микроинструционна пива осигуряваща пива въздухо-пропускливост. Минимално измачване за продължаване - 15000 цикъла. Ръкавиците могат да се перат - минимум 5 цикъла. Отговаря на Осек-Тех стандарт за безвредност и не съдържа стативен. Ръкавиците отговарят на стандарт EN 388. |
| 41 | Работни ръкавици | Бр. | 2.12 | 0.00 | | Противосрезни ръкавици с високо ниво на умияемостта защита. Отговарят на Осек-Тех стандарт за безвредност и не съдържа стативен. САТ III и отговарят на стандарти EN 374-3, EN 374-2 и EN 388. |
| 42 | Ръкавици с пет пръста | Бр. | 2.25 | 700 | 1575.00 | Ръкавици с полиамидни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Отговарят на стандарт EN 420 и EN 388. |
| 43 | Боне | Бр. | 2.95 | 0.00 | 0.00 | Боне с козира с топ и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памучнополисестер. Отговаря на стандарт EN 13688. |
| 44 | Боне | Бр. | 2.95 | 0.00 | 0.00 | Боне с козира с топ и мрежа за коса. Изработена от петъкал текстил - полиамиден |
| 45 | Каска предпазна | Бр. | 7.67 | 0.00 | | Каска електро и ударнозащитна е с околокожа от текстил, 4 позиционно захватване, корнизирани с вяртка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама. Електро защитност до 1000 V. Желелове за поставяне на антени, шитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подградник. ABS корпус. Каската отговаря на стандарт EN 13463-1 ATEX и EN 50365. |
| 46 | Очела | Бр. | 8.60 | 0.00 | | Защитни очела с асфалтни лещи, частично излъчване, за да се обхваща и областта около слепотоочето, затворен тип, срещу киселини пръски и прах, с индирективна вентилация. Лещик за притегателна към главата. Очелата отговарят на Европейския стандарт EN 166. |
| 47 | Очела | Бр. | 5.17 | 155.10 | | Очела - с поликарбонатен везиур, механизична защита. Удобна леща за главата с възможност за регулиране, както и рамка, с които се сменя лещата, 18 индирективни вентилационни отвори осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и тежестни. Отговарят на Европейския стандарт EN 166. |
| 48 | Антифони вълнаши | Бр. | 6.08 | 121.60 | | Лазерни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат независимо да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилагане към главата. Чашката на антифоните е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна нораха на заглушаване- SNR 33 db. Антифоните отговарят на Европейския стандарт EN 352-1. |
| 49 | Дъждобран ПИВЦ | Бр. | 12.50 | 46 | 575.00 | Водоизпитно наметало с качулка от PVC/Полимиди. Цвет - син. Отговаря на Европейския стандарт EN 343. |
| 50 | Обезопасителен колан | Бр. | 55.83 | 0.00 | | Обучи изработена с ексосени полностор /ремници/. Оборудвана с една ланга точка за захватване с удължителна ланга + 1 преден пръстен за захватване. Всяка метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми презащитки за раменете и краката. Размер: Универсален. Косача отговаря на стандарт EN 361. |
| 51 | Панела с козира | Бр. | 1.50 | 92 | 138.00 | Панела ланга с козира тип "бикаболна" изработена от шат 100% П, с памучна подплата в предната част на панелата, отвори за провеждане в горната част, твърда текстилна косира, двоен текстилен цевове, обиколката на панелата се коринира с ланга тип велкроиди, с плетмасова ланга в задната част, по лявата обиколка на панелата от вътрешната страна има допълнителна ланга за понаване на погта. |
| 52 | Зачапа панела | Бр. | 8.17 | 51 | 416.67 | Ватрирана панела тип унайка, водоустойчива, с бархатска подплата. Изработена от 100 % полисестер с PVC. Косира твърда. Цвет пие се уютни допълнително. |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|-----|----|--------|---------|--|
| 64 | Обувки | ЧФ | 97 | 42.08 | 4081.76 | Работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, изключително грайфруно антистатично ходило. Работните обувки са антиаерирани, с противоплъзгваща стелка, метална плетивна и бонбе. Тип - ниски обувки (плотинки) затворени с връзка. Изработка: с директно извезване на подметката. Подметката от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа флиор, водоотблъскваща, цвет черен. Език от черна кожа. Преди и заден хастар от неткан текстил, антиаерирани, абсорбираща потта, тип кабарел, цвет черен. Стелка от неткан текстил, подпялка, абсорбираща влагата. Бонбе от стомана и метална плетивна предизваща от прободяване. Отговарят на европейски стандарти EN 345. |
| 65 | Ботуши PVC | ЧФ | 10 | 13.50 | 135.00 | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Asifon, която осигурява по-добър защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни, устойчиви на химикали, мазала и противоплъзгващи. Тегло за един чифт – до 2 кг. |
| 66 | Пумени ботуши с подплата | ЧФ | | 22.75 | 0.00 | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни. |
| 67 | Ботуши - нитрила | ЧФ | | 20.58 | 0.00 | Ботуши Нитрил – Работни ботуши от нитрил, 38 см, устойчиви на разтеглени и животински мазнини. Антистатични, с дълбок грайфур, водо- и химически защитни. Предизважат за работа в промишлата и фермата. Без метални бонбе и метална плетивна на подметката. EN 347 Подходящи за работа в промишлата и фермата. Без метални бонбе и метална плетивна на подметката. EN 347 |
| 68 | Боти | ЧФ | | 118.60 | 0.00 | Боти категория работни обувки 02, които не притежават бонбе и плетивна/ с височина над глезена минимум 2 см. Ходило от двуслоен полиуретан PU. Подплата с димача водоустойчива мембрана.Противоухлягача, износостойчива грайфруна подметка с абсорбиране на енергията в зоната на петата. Сая от две части, съединени но между си с двосен шев за задвижва от димача естествена кожа в кафий цвят; в областта на петата има прилично допълнително парче, захванато с двойни шевове за задвижване. Маншет над задната част на саята от мека изкуствена кожа. Подпялен език от високоустойчива текстил, прищипт към саята. Димач, антиаерирани, абсорбиращи влагата и устойчиви на скъпване подпялен хастар по цялата вътрешност на обувката, изключително и подпялен с дупнапрен и хастар маншет в задната част на обувката. Подпялка, антиаерирани, антистатична, мека и удобна стелка от текстил и полиуретан. Пристигане посредством текстилни връзки с минимум 6 броя метални халки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарта EN 20347. |
| 69 | Боти | ЧФ | | 49.20 | 0.00 | Обувки тип бота S3 височина над глезена. Двуслоенно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, мазно и химически устойчиво с минимум 2см височина, защитното в областта на петата и бонбето и подпялено енергията в областта на петата. Противоухлягача, износостойчива грайфруна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропускат вода (хидрофобизирана/ стеглаво тествоване за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, прищипо с четворен шев за задвижване. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, прищипо с двосен шев за задвижване. Промит маншет над глезена от изкуствена кожа. Език на обувката е от изкуствена кожа, подпялен е и е прищипт към саята с двойни шевове за допълнителна задвижване и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Димач, антиаерирани хастар в черен цвят, който е подпялен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжесв цвят. Подпялка антистатична полиуретанова стелка, антиаерирани, абсорбираща влагата в черен цвят. |
| 70 | Боти | ЧФ | | 46.58 | 0.00 | Обувки тип полонинки S3 височина до глезена. Двуслоенно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, мазно и химически устойчиво с минимум 2см височина, защитното в областта на петата и бонбето и подпялено енергията в областта на петата. Противоухлягача, износостойчива грайфруна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропускат вода (хидрофобизирана/ стеглаво тествоване за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, прищипо с четворен шев за задвижване. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, прищипо с двосен шев за задвижване. Промит маншет над глезена от изкуствена кожа. Език на обувката е от изкуствена кожа, подпялен е и е прищипт към саята с двойни шевове за допълнителна задвижване и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Димач, антиаерирани хастар в черен цвят, който е подпялен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжесв цвят. Подпялка антистатична полиуретанова стелка, антиаерирани, абсорбираща влагата в черен цвят. Пристигане посредством текстилна връзка в черен и оранжесв |
| 71 | Лятно яке | Бр. | | 24.58 | 0.00 | Лятно яке изработено от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240г/кв.м., цвят, комбинация от червено и черно с 2,5см светлорозовата джета на колана на гърба, преди и задна област на ниво гърд както и през средата на предната част. Плата е обработена за работа в аеросивна среда – водо и химически устойчиво. Якетото има два долни големи обемни джоба външно прищипти, цвят тъмно чер с мек в цвят черен/скосен отпор на джоба; два горни външно прищипти джоба цвят чер, с права капак в червен цвят с , закопчаващи се с метално копче. Над джобовете е поставена 2,5 см светлорозовата джета. Предната част на якето има светлорозовата джета на изработена в червен цвят. Централно предно закопчаване с пластмасов цип започващ непосредствено от колана на якето и стига до края на сток яката. Гърба на якето е средна и е от три прощиповати части, изработени в черен цвят. Над светлорозовата джета на изработена от черен цвят. Ръкавите са прищипани и изработени в червен цвят. Маншет на ръкавите изработен в черен цвят, закопчаващи с клик и метално копче. Колана на якето е в черен цвят и се закопчава отпред над ципа с 1 метално, в задния край на колана непосредствено под ципа на гърба с поставена 2,5см светлорозовата джета. В ляво и дясно са поставени 2 метални копчета на разстояние едно от друго за регулиране на големината; странично от ляво и дясно, по посока задния край на колана на якето са прищипти две червени циферблати с клик. Яката на якето е права тип стоголе в червен цвят. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Външни джобовете са подкачени в ъглите с пантове. Външни шевове са двойни, кеплици на двучелова машина с изключване на прищипването и свързването на яката. Якетото отговаря на EN 13688. |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|------|-------|------|---|
| 72 | Летен подгущеризон | Бр. | 31.17 | 0.00 | Летен подгущеризон - изработен от 35% Памук/65% Полиестер, 240гр/кв.м., цвят: комбинация от червен и черо с 2.5см светлоотрапяваща на крачолите. Плато е обработен за работа в агресивна среда - вода и чистотостойност. Предищата на подгущеризона е от червен плат до област на колелите и надолу до края продължава в черен цвят. Разделението на двата цвята става посредством светлоотрапяваща лента. На приблизително 20 - 30 см под нея има пришити още една светлоотрапяваща лента. Подгущеризона е с едни горни външно пришити джоб разположен посредством титан на две изключителни джоба в черен цвят, заключаване с кляпане в черен цвят и метално копче с илик на кляпането. Два външни пришити скосени джобове и черен цвят. Задната част на подгущеризона е в червен цвят до областта и в областта на колелата, а останалата част е в черен. Има два външно пришити черни джобове и едни правша червен инструментални джобове. Светлоотрапяващи ленти в продължение от предната част. Предното заключаване е с метален цип с джакния, покрив с павестрон от черен цвят. Подгущеризона странично от ляво и дясно се заключават с две метални копчета и илик. Кожана на подгущеризона е черен с ластик на кръста. Тирингите на подгущеризона са ластикови. Заключаване и регулирането е посредством пластмасови катрапи. Вечния джобове и капши и павестрона на иша са подложени в члгане с погосе. Страничните и централния пешове на подгущеризона са троими. Отворите на предните джобове, капшиите на джобовите, инструменталния джоб и павещата на подгущеризона са изпълнени на двуцифлова машина. Вечния пешове от вътрешната страна са заключени на оверло. Летният подгущеризон отговаря на европейския стандарт EN 13688. |
| 73 | Ватридан комплект | К-КТ | 68.75 | 0.00 | Ватридан комплект-Яке и Подгущеризон изработени от 100%Памук,120гр/кв.м. със 100%Полиестерна ната и 100%Полиестерен хастер; основен цвят червен с жълти паселнефитинг/Яке: Вата-200 гр/кв.м. на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м. в ръкавите,хастер 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоб в основния цвят, покрити с ял прав калък започващи от иша и завършващи до ръкавата ивиная, висок 4,5 см; два долни странични вътрешни джоба с гърба и флистея в основния цвят; едни вътрешен джоб от ляво и заключаване с 1 пластмасово копче. Якето е срязано хоризонтално на гърдите и гърба над калката на горните джобове, като непосредствено над капшиите е пришити жълт паселнефитинг, който завършва на ръкавите ивиная от ляво и дясно.Якето е с централно заключаване с пластмасови синирани ципи до яката, покрив с павестрон, широк не по-малко от 8см; заключаване с минимум 4 метални тик-так копчета; ръкавите са приквасени, в основния цвят и завършват с широк ластичен маншет; ръкавите са срязани на две места отпред и отзад по ъзвата си джакния е вътъкват жълтия паселнефитинг, като фитинга се лява продължаване на този от гърдите и гърба на якето и достига ластичния маншет на ръкавите. Якето завършва с широк колян в кръста, на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвят с височина минимум 10 см с вътъкват жълт паселнефитинг в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е приквасена ватридан кчулка с 3 пластмасови копчета с полиестерен хастер и текстилни връзки за приквасване. Вечния джобове са с допълнително заплата в вглите. Подгущеризон:Вата-120 гр/кв.м.; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и ластифитинг; обхващащи джоб; отзад в дясно има приквасен отворен външен джоб със скосени долни краища, а под него е разположен отворен външен инструментален джоб доложен до странични ципи на подгущеризона със скосен вътрешен край. Подгущеризона е със заключаване с централен спирален пластмасов цип с джакния минимум 35 см. Подгущеризона е с ял ластик на кръста; към задната платка на подгущеризона са приквасени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катрапи, а в горния и вътрешен край има ухо за заключване, в края на кривола от вътрешната страна е пришит протектор от основния цип; колто в средата е ластик срещу навлизане на сняг. Вечния джобове са с допълнително заплата в вглите. Комплекта отговаря на Европейския стандарт EN 342. |
| 74 | Обувки за подлагане на асфалт | ЧФ | 96.08 | 0.00 | Обувки за подлагане на асфалт - Боти от категория S2 Р NI HRO SRA, приквасват защитно бонбе, защитна пластивна или вложка, защитна кожа за водоустойчивост и гъвкава подполатната подметка/ с комбинзито бонбе и текстилна противопрофобна вложка, височина над глещена. Топлополатното обувко ходило от полиуретан PU и нитрил в черен цвят, устойчиво на топлина от 300°C при 1 мин. контакт и на 100°C за 8 часа. Стаи от глещена кожа, черна на цвят, обработена да не пропуса вода (хидрофобизиран) съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с троен цип за задпаваща. Парче съествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата посредством под глещена, пришито с двосен цип за задпаваща и светлоотрапяващ елемент над него. Прешит подшитен с мес дуплатрен висок маншет на глещена от меза изсуствена кожа. Подпитен език пришит с лийони ципове към сафта за задпаваща. Допълнителна водоустойчивост и да накланя ризка от попадане на гореща асфалтова маса във вътрешността на обувката. Вътрешността на обувката е без подплата. Анатомична подиустванова PU стопа квоирираща ходилото от високи температури и предпазваща от топлина, навлизаща през подметката до 180°C за 30мин. Приквасване посредством текстилна връзка в черен цвят и пет реда метални хапки закрепени с капси към сафта. Обувките отговарят на стандарт EN 20345. |
| 75 | Сако | Бр. | 87.20 | 0.00 | Даското сако е изработено от плат със съдържание на 60% височина,35% полиестер и 5 % еластик. Цвeтът на сакогo с тмъно син или черен. Сакогo е изцяло подложено с изключените на областта на ръкавите.Има 2 бр. подпальни,декоративни пешове,модерен ревер,три броя джобове, които са с капши, Дължината на сакогo да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| 76 | Яке зимно | Бр. | 87.59 | 0.00 | Зимно яке - водо- и ветроустойчиво, от дъншата материя, ветроустойчива дъншата мембрана, изработено от 93% полиестер, 7% спандекс. Вечния липсове са изработен по начин, позволяващи проникването на вода. Възможност за стигане с връзка. Допълнително вътрешно ластично заключаване в областта на кръста, което може да се премехва. Има светлоотрапяващи елементи на гърба. Карулка с кохрала / или шапка / трайно заключва за излизане. Вътрешни джобове- 3бр., ципове под машиниците за проветряване. Външни джобове – едни горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен днос без функционални елементи. Сипочечат / лого на гърба едноцветно /. Покривашо стандарти EN 13688 и EN 342. |
| 77 | Яке лятно | Бр. | 48.25 | 0.00 | Яке и спортна кройка софтиш, водоустойчиво,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – едни горе в ляво / вертикален и два странични външни./Цвят чер. Лого на гърба едноцветно сипочечат. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 78 | Рига с тесе ръсва | Бр. | 24.00 | 0.00 | Рига за охранителен с твърда яка, с два джоба с капачета с пришити велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 гр/м².Цвят светлосин. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |

| | | | | | |
|----|----------------------|------|--------|--------|--|
| 79 | Риза с дълъг ръкав | Бр | 25.00 | 0.00 | Риза за охранителни и твърди яка с два джоба с капачета с прилично весило над левия джоб. Изработена от 80% памук и 20% полиестер 125 гр/м ² . Цвет светлосин. Размери в съответствие с побДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 80 | Панталон | Бр | 24.00 | 0.00 | Панталон, отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342- Панталона е права, свободна, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Дължината е с два прости горни джоба със скокени отвори и сини засти, разположен горе в ляво под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаващото на панталона съединява да е посредствено пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок с осем гайки пришити към него. Подплата: Създава да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 81 | Панталон | Бр | 19.75 | 0.00 | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона създава да бъде права свободна стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Дължината е два прости горни джоба със скокени отвори и сини засти, разположен горе в ляво под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаващото на панталона създава да е посредствено пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок с осем гайки пришити към него. Подплата: Създава да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 82 | Панталон | Бр | 42.00 | 0.00 | Панталон EN 13688 - Панталона създава да бъде права свободна стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Дължината е два прости горни джоба със скокени отвори и сини засти, разположен горе в ляво под таза, закопчаващ се чрез пластмасово копче. Закопчаващото на панталона създава да е посредствено пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок с осем гайки пришити към него. |
| 83 | Паяк | Бр | 38.25 | 0.00 | Паяската е права паяк с изработена от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5% еластан. Цветът на паяката е черен. Паяката е с права бизнес кройка с укресен колан в областта на талявата, с копче, с една затворена ципка тип панталон. Цепката запечатана от разпорязане при движението с помощта на теса в горната и част. Дължината на паяката може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 84 | Дълъгвер | Бр | 30.08 | 0.00 | Дълъгвер с остро деколте, ръкави с ластична маншети и полскечени лакти. Изработен от 70% акрил, 30% вълна. Цвет тъмносин. Размери - XS-XXL. |
| 85 | Обувки | ЧФ | 51.58 | 0.00 | Обувки полонинни черни - без заплата EN 20344. Съв от лявене кожа на стар ротаг добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и пришило към сафта с единичен шеф. Отделните компоненти на сафта са зашити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални каици, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сафта. Хастра е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от акрилна подплата. Обувките са с Европейски произход. |
| 86 | Боти | ЧФ | 58.25 | 0.00 | Боти знатни черни - без заплата, отговарят на стандарт EN 20344. Сафта е от лявена кожа на стар ротаг добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и пришило към сафта с единичен шеф. Отделните компоненти на сафта са зашити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални каици, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сафта. Хастра от акрична подплата. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от акрилна подплата. Обувките са с Европейски произход. |
| 87 | Вратовръзка | Бр | 13.33 | 0.00 | Вратовръзка черна изработена от полиестер/каждар |
| 88 | Комфортажен костюм | К-кт | 145.20 | 726.00 | Комфортажен мъжка риза с подплата от пар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик тик копчета, качулка прибираща се в яка. Комфортажен панталон с подплата с два допълнителни странични джоба. Водо, студло и ветроустойчиви. Цвет маскровачен зелено и кафяво. Материал: 67%Дамук и 33% полиестер с мембрана. Размери в съответствие с побДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комфортажна риза | Бр | 26.20 | 0.00 | Комфортажна риза с дълъг ръкав с два джоба. Материал: 50% памук и 50% полиестер 210 гр/м ² . Цвет максимално зелено и кафяво. Размерите са в съответствие с побДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комфортажен панталон | Бр | 25.10 | 0.00 | Комфортажен панталон летен с два странични джоба. Материал: 50% памук и 50% полиестер 210 гр/м ² . Цвет максимално зелено и кафяво. Размерите са в съответствие с побДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениска | Бр | 6.80 | 0.00 | Комфортажна тениска с подсилена врата. 100% памук 170 гр/м ² . Цвет максимално зелено и кафяво. Размер от M до 4XL. |
| 92 | Кубинки | ЧФ | 103.65 | 0.00 | Кубинки с клас на заплата S3, комфортни, от тешка кожа и текстил, антиперспиран, абсорбиращи пота подплата ABSORBEBE и стелка. Пристойно място-късменино-устойчиво, противпалъчно, антастатично полуръководно ходило. Обувките са с композитно бонбле и пластена, стелка от KEVLAR. Вакътъл стелка. Кубинките са с европейски произход. Отговарят на европейския стандарт EN 345. |
| 93 | Мъжка риза | Бр | 24.00 | 0.00 | Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20% памук/80% полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите; има пришити патони. Цвет - допълнително ше с улочни. Ризата е със столче яка с подхождащи копчета. Има тектитно подсилване на яка, маншети, пластрон, патони, което не позволява укресване на везията при продължително правене. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688. |
| 94 | Мъжка риза | Бр | 23.00 | 0.00 | Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20% памук/80% полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите; има пришити патони. Цвет - допълнително ше с улочни. Ризата е със столче яка с подхождащи копчета. Има тектитно подсилване на яка, маншети, пластрон, патони, което не позволява укресване на везията при продължително правене. Отговаря на стандарт EN 13688. |
| 95 | Мъжки обувки | ЧФ | 51.58 | 0.00 | Обувки полонинни черни - без заплата, отговарят на стандарт EN 20344. Съв от лявена кожа на стар ротаг добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и пришило към сафта с единичен шеф. Отделните компоненти на сафта са зашити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални каици, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сафта. Хастра е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска флора. Обувките са с Европейски произход. |

| | | | | | |
|-----|--------------|------|--------|------|---|
| 96 | Мъжки обущи | Цф. | 51.58 | 0.00 | Обуви подовинки черни - без защитя, отговарят на стандарт EN 20344. Сая от линева кожа на едър ротат добитък. Ходякото е изработено от нитри/каучук, защитено и прищипано към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защитени с двойни шевове за допълнително задържане. Пригответа се осемкестъжен посредток чет реда четваши капец, които представяват връжководи и връзка. Ежика е свободна от естествена кожа, прищипан в долната си част към саята. Ходяка е изработено от естествена кожа. Стелката е непроливно затворена и е изработена от мекка синкава фодра. Обувките са с Европейски произход. |
| 97 | Дамско сако | Бр. | 87.20 | 0.00 | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на самото е син. Сакоето е изцяло подшито с изключение на областта на ръкавите. Вграмено с високо закопчаване и скрити копци. Има 2 бр. подпалници, без ревер, два броя джобовете, с кашапи. Дръжката на самото варира в зависимост от несочината и фигурата на служителите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 98 | Риза дамска | Бр. | 26.20 | 0.00 | Дамска риза с дълъг ръкав Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лиеосел). Ризата е вълнена с сини брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със стоече яка, полковични копчета. Има текстилно подшитоие на яка, маншети, павестрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговора на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 99 | Риза дамска | Бр. | 25.20 | 0.00 | Дамска риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лиеосел). Ризата е вълнена с сини брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със стоече яка, полковични копчета. Има текстилно подшитоие на яка, маншети, павестрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговора EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 100 | Шап | Бр. | 13.83 | 0.00 | Син с презиане на светло и тъмно синьо от копринна и памук. |
| 101 | Панталона | Бр. | 13.83 | 0.00 | Панталона синя изработена от копринна (жаккард) тъмно и светло синя. |
| 102 | Мъжко сако | Бр. | 107.00 | 0.00 | Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на самото е син. Сакоето е изцяло подшито с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подпалници, декоративни шевове, модерен ревер, три броя вграмени джобовете и сини вътрешни, които са с кашапи. Дръжката на самото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шиви с вълнена кройка с. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 103 | Мъжка риза | Бр. | 28.83 | 0.00 | Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лиеосел). Ризата е платна, класическа. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е яка. Има текстилно подшитоие на яка, маншети, павестрон, панони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 104 | Мъжка риза | Бр. | 27.83 | 0.00 | Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лиеосел). Ризата е правя, класическа. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е яка. Има текстилно подшитоие на яка, маншети, павестрон, панони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговора на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 105 | Мъжка костюм | К-ст | 145.50 | 0.00 | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон. Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на самото е средно син или черен или тъмно син. Сакоето е изцяло подшито с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подпалници, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобовете и сини вътрешни, които са с кашапи. Дръжката на самото варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шиви. Сакоето е втачена кройка. Мъжкия панталон е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на панталона е средно син или черен или тъмно син. Панталонът е с подложен колан, с такъв едно копче, цип и два странични джоба тип италински. Панталонът е разгладен с ръб. |

осилю без ДДС: 16721.23
 ДДС 20%: 3344.25
 осилю с ДДС: 20065.48

Дата: 14/12/2017 г.
 Име и фамилия: Дойчин Загорички
 Подпис: 

ОПИСИ

| № | Наименование | Марка | Брой | Единична цена в лева без ДДС | Обща стойност в лева без ДДС |
|---|--|-------|-------|------------------------------|---|
| 1 | Работен костюм-работно яке с полушаризон | K-кТ | 48.50 | 0.00 | <p>Работен костюм - яке с полушаризон EN 13688</p> <p>Якето е изработено от 100% Паукс, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на коланя на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сини фитили на скопения отвор на джоба, два горни големи външно пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско сини цвят, заключващи се с велкро, вътрешно продължава с пришити палач в средата на капача в черен цвят със светлоотразителна лента, джоба е тегл 3 в 1 - Долно, основно, в светло сини цвят с рязачери на джоба, цвят и рязачери на капача, както и палача като в пришит отворен джоб в тъмно сини цвят, 2 върху този отворен джоб в левия му край е защит обемни джоб за GSM, тъмно сини на цвят с тъмно сини мех и шрифта, в долната си част с пришито велкро за заключване на джоба, а от горе е в горния край от черна лентата със светлоотразителна лента в средата. Централно предно заключване с метални ципи заключващи неопределено над коланя на якето и стига до краищата камика, покрит с пласторд, тъмно сини цвят и заключване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху отпор за провтрение и велтизиране на тялото чрез метални ципи с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширинна бсм от въздушната страна на отпора. Ръкавите са тегл "риглан", сризани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширинна, оформяйки три парчета. Не местата на сризване по дължина са поставени светло сини фитили, ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключваща между предния и задния фитил. Коланя на якето е кралско сини на цвят. Якета на якето е права в тъмно сини цвят. Вечни ципове от въздушната страна са заключени на оверлок. Вечни джобове са подложени в вълните с понтове, сини на цвят. Якета на якето е права в тъмно сини цвят. Вечни ципове от въздушната страна са заключени на оверлок. Вечни джобове са подложени от 100% Паукс, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата кръчоло. Полушаризонна е права, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "тангански", с торба и със светло сини фитили на скопения отвор на джобовите; под отвора на десния джоб е пришит малък триъговиден светло сини джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско сини, а горната е тъмно сини, заключващи от страничния шев на полушаризонна и стига до торбата на джоба, същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб, отпред са разположени и кралско сини, триъговидни джобове за накомонки, джобовите имат прави, кралско сини капачи, с хоризонтален светло сини фитил в долния край на капача, заключват се в средата с велкро, задния десен джоб на полушаризонна с външно пришит, тъмно сини, с кралско сини прав капак. Гашеризонна има три предни джоба, сини с капак и копче, един с цип, и един със пришитото към него велкро за заключване заключване.</p> |
| 2 | Работен костюм-вагърца | K-кТ | 65.75 | 0.00 | <p>Работен костюм вагърца - Изработен от 100% Понистегул/Полушаризон със 100%Понистегулна вата и 100%Понистегул хаестар, основен цвят син с оранжева шарпигура и светлоотразителни елементи.</p> <p>Яке - изработено е от вата 200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хаестар 80 гр/кв.м, има два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с оранжев мех и скопен въздушен край, с прав капак широк 16 см и висок бсм със скопен въздушен край и заключване в средата с велкро, два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и сини въздушен от ляво и дясно, включва 14,5см, височина 15,5см и заключване с велкро; оранжев цвят са и широк по 10 см 2 предни и 2 задни странични ниши в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до коланя на якето, а задните са вертикално от частоотразителните елементи на гърба до коланя на якето. Якето е централно заключване с пластмасов цип с едри дуги зъби до якета, покрит със сини пласторд, широк 8см, започнал от коланя на якето и достига до краищата камика и заключване с 4 броя велкро, ръкавите са прикачени сини на цвят с оранжеви вертикално разположени ниши от въздушната на страна по цялата дължина и широк по 12 см в ляво и дясно от съединения шев на ръкава, завършат с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро. Якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капача на двата горни джоба, и отзад на ръкава на същото ниво, на гърба отово на същото ниво от двете страни и отово отзад на ръкава, в горния край от въздушната страна на якета има оранжева лента с ширинна 1 см, в задния край на якета е приспособен джоб, заключващ се с 3 броя велкро и който е прибран пришита някаква кчулка с ластичен шур и пластмасови механизми за прищипване. Вечни джобове са подложени в вълните с понтове.</p> <p>Полушаризон - изработен е от вата 120 гр/кв.м, има два предни външно пришити долни джоба с ширинна 19,5 см и височина 28 см със скопен въздушен край и оранжева фитил, обхващащ джоба, голям трапецовиден джоб отпред на плаквата с ширинна 26 см, ширинна на върха 19,5 см и височина 21 см. В долна му края са обособени отдушна за хваинка. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в долния край 6 см и 7,5 см в десния, капача се заключва с две тик так копчета и има прикачен палач в основния цвят от ляво и дясно, разположен без да се завършва, има външно пришит джоб от десния скопения краища и ширинна 18,5 см и височина 20 см, с прав капак с ширинна 18,5 см и височина 6 см. Заключва се с 2 тик-так копчета, сини неопределено обемни странични джоб с оранжеви мех на десния краищ и скопен край, започва на 8см от долния край на външно пришити преден десен джоб, като върху него има пришити две отдушна за хваинка в оранжев цвят широк по 3см и висок 14см. Полушаризонна с ластик на краищата, заключване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно заключване с пластмасови спираловиден цип, две предни ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катрави. Вечни джобове са подложени в вълните с понтове. Отпоря на шарпигура EN 13688 и EN 342.</p> |

Технически изисквания към стоката

| | | | | | |
|---|------------------------------------|------|-------|------|---|
| 3 | Работен костум - Туника с панталон | К-кт | 26,33 | 0,00 | <p>Туника с панталон, изработени от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120г/кв.м. Туника, основният цвят на туниката е бял с електриково-синя гарнитура. Предишната на туниката е тикорен модел, средна вертикално, двустранно по лявата длъжина; отпред горе в ляво е принтит билшен отворен малък джоб в основния цвят; два големи върхнови принтити джоба, долу в ляво и десно с вертикална гарнитура в електриково-синьо, започващи от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см надгоре; 1 Гърба на туниката с фронт вертикално по средата по лявата длъжина до вратната извивка до долния край; Започване на туниката с центрирано с минимум 5 броя тик-так копчета. Десното с остро, на бол. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Туниката с панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| 4 | Работен костум-якес с полушлерцион | К-кт | 48,50 | 0,00 | <p>Работен костум - якес с полушлерцион EN 13688 Якес - изработено от 100% Памук, 275г/кв.м., цвят: комбинация от красено синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншетта на ръкавите и на коланя на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите. Лявото има два долни големи обемни джоба върхново принтит, цвят тъмно син с мех в синия цвят, със светло синя фрита на скокения отвор на джоба; два горни големи обемни принтити джоба, като десния е тъмно сини на цвят, с прва катка в красено син цвят, закончаваш се с весикро; весикро проолджаша с принтит палец в средата на катка в черен цвят със светлоотразителна лента, десни джоб е тип 3 в 1 - долен, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на катка, както и палец като на десния джоб; върху него с принтит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в лява му край с защитен обемен джоб за GSM, тъмно сини на цвят с тъмно син мех и шрифетса, а долната се част с принтило весикро за закончаване на джоба, а от горе с двустранна черна лента със светлоотразителна лента в средата; Централно пресно закончаване с метален цип започващ непосредствено над коланя на якето и стига до вратната извивка; носкри в лявото в тъмно сини цвят и закончаване с две местата на катката; долното от която се надмра върху коланя на якето, а другото е в горния край на пласетрона. Странично от ляво и десно непосредствено под ръкавната катка и върху страничния шев има контриран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тик "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширината, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сини фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, закончаване между предния и задния фитил. Коланя на якето с красено син на цвят. Яката на якето е права в тъмно сини цвят. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Всички джобове са подложени в длънте с погтовс. Всички шевове са двойни, изпълнени на дръчловла машина с включване на прикълането и срязването на яката.</p> <p>Полушлерцион Изработен е от 100% Памук, 275г/кв.м., цвят: комбинация от красено синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от защитата страна на дясната ръкавота. Полушлерцион е прав, с два горни джоба от ляво и десно, тик "палмански", с торба и със светло синя фрита на скокения отвор на джобовите; под отвора на десния джоб с принтит малък триъгълничен светло син джоб; джоба е принтит върху две палки, долната от която е красено синя, а горната е тъмно синя; започващи от страничния шев на полушлерцион и стигали до торбата на джоба; същите две палки в красено синьо и тъмно синьо тик и под отвора на лява джоб, отпред са разположени и красено сини, триъгълнични джобове за наклонени джобовите имат прави, красено сини катки, с хоризонтален светло син фитил в долния край на катка; закончат се в средата с весикро; задния десен джоб на полушлерцион е върхново принтит, тъмно син, с красено сини прва катка; Гашерцион има три предни джоба, един с катка и копс,един с ципи и един със принтило към него весикро за заключване закончаване.</p> |
| 5 | Ватраин костюм | Бр. | 65,75 | 0,00 | <p>Изработен е от 100%Полиестер/Полушлерцион със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основният цвят е светло син с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. Якес: Вата-200 г/кв.м на гърдите и гърба и 120 г/кв.м в ръкавите, хастар 80 г/кв.м.дясна симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с тъмно син мех и скоен вътрешен край; с прва катка със скоен вътрешен край и закончаване в средата с весикро; два долни странични джоба покрити с катка в тъмно сини цвят и един вътрешен от ляво и закончаване с весикро; в тъмно сини цвят са предни и 2 задни странични палки в ляво и десно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до коланя на якето, а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до коланя на якето. Лякето е с центрирано закончаване с пластмасов цип с едри ленти зъби до катка; покрит със светло сини пласетрон, започващи от коланя на якето и достигащи до вратната извивка и закончаване с 4 броя весикро;ръкавите са прикачени;светло сини на цвят с тъмно сини вертикално разположени илции от вътрешната им страна по лявата длъжина в ляво и десно от скелингетния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с весикро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху катка на лявата горни джоба, и отзад също на катка на лявата длъжина, на гърба отново на сащото ниво от двете страни и отново отзад също на катка; в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката с приповообен джоб;закончаваш се с 3 броя весикро в която с прибрива прешита неватрана катка с ластичен шпур и пластмасови механизми за приклягане. Всички джобове са подложени в длънте с погтовс. Полушлерцион: Вата-120 г/кв.м; два предни върхнови принтити долни джоба със скоен вътрешен край и тъмно сини фитили; обкачката джоба; голън триъгълничен джоб отпред на плетката;В ласта му края са обособени отгласна за хмикажи;Джоба има катка в тъмно сини цвят, в десния катка се закончаване с две тик-так копчета и има прикълчен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се захарва;лява върхново принтит джоб отляво със скоен криваща. Закончаваш се с 2 тик-так копчета;сини инструментен обмен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол и скоен край; започващи от долния край на върхновата пресен десен джоб; като върху него има принтити две отделени за хмикажи в тъмно сини цвят. Полушлерцион е с ластик на кръста; закончаване от двете страни с по две пластмасови копчета и пресно закончаване с пластмасови спираловиден цип; две прерамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катраваи;Всички джобове са подложени в длънте с погтовс. Ватраиният костюм отговаря на EN 13688 и EN 342.</p> |

| | | | | |
|---|--|-------|-------|--|
| | | | | <p>Работен костюм - яке с полушперцион от плат 100% Памук, 240г/кв.м.; основния цвят е месинго зелено с прясното зелено глинурда. Костюмът отговаря на Стандарти EN 13688. Якето има два десни големи джоба в основния цвят, външни принти, със светлоотразителен пасивенфитил/ на скосения отвор на гърдите два горни големци външни принти джоба в основния цвят в прясното зелено цвят, закопчаващи се с везло. Предната страна на якето е сризна на нивото на гърдите, като горната част е прясното зелено, а на мястото на сриза е външен хоризонтален светлоотразителен пасивенфитил/, който достига до ръкавите. Кавички отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, започващ от коланя на якето и завършващ до вратната завивка, покрив с пластрон в основния цвят и закопчаване с везло на минимум три места. Гърба на якето е сризна хоризонтално, като горната част е прясното зелено и на мястото на сриза е външен светлоотразителен фитил, вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са принти по една линия. Ръкавите са пружинни, сризна отпред по цялата им дължина, като на мястото на сриза е поставен светлоотразителен фитил; предното сризаване на ръкавите по дължина е продължение на горното сризаване на предната страна на якето и достига до маншета на ръкавите. Ръкавите маншети са без ластик и се закопчават с пластмасов копче. Колана на горното частичен дестик в ляво и дясно. Джакта на якето е прясно, в основния цвят. Външни шевове от вътрешната страна са закопчани с пластмасово копче. Колана е прясно зелено, с частичен дестик в ляво и дясно. Джакта на якето е прясно, в основния цвят. Подгъшперцион е свободен, слухат, прясно, като в областта на коленете е подсилен с допълнително твърде плат. Полушперционна е с но един голям горен вътрешен джоб на всеки кракоч, с отвесен отвор и горба; в ляво и дясно, странично на кракочите са разположени два симетрични външни принти обемни джоба в основния цвят, закопчаващи се с везло и хоризонтални светлоотразителни фитили над коланите. Отзад в ляво и дясно са принти два отвора на външни външни правоъгълни джоба, в горния си край са широки ленти в прясното зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полушперционна е с цип ластик отзад. Полушперционна се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с ластик зъби. Гръдната част е от основния цвят, като на нея е принти голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с копче, с цип прясно зелено и везло; над коланя хоризонтално е принти светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са пришивани две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Платката на гърба е сризна вертикално по цялата височина; на нея са принти текстилни прерамки на полушперцион, които в началото си започват с ластик и завършват с катарами. Външни шевове от вътрешната страна са закопчани на оверлоп. Външни джобове са подсилен в глинте с поинтове. Външни титси са двойни за здравина.</p> |
| 6 | Работен костюм-яке с полушперцион | К-кит | 47.50 | 0.00 |
| 7 | Работно яке с полушперцион | К-кит | 68.75 | 0.00 |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кит | 23.25 | 0.00 |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон - мъжкински | К-кит | 28.33 | 0.00 |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|-------|--|
| 10 | Работен костюм - Туника с панталон - медицински | К-кт | 31.40 | 0.00 | <p>Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120г/кв.м. Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката бял с електриково-синя гарингура. Престилката на туниката с талорен модел, сръзна върхикално, дъгостранно по лявата дължина; отпред горе в ляво е пришит висок отворен малък джоб в основния цвят; два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарингура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката с сръзна върхикално по средата по лявата дължина от връзката извива до долния и крак; Закончаването на туниката с цвятранно с минимум 5 броя тик-так кончета. Декотето е остро, на бял. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кръчок, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравен кабинет | К-кт | 26.53 | 0.00 | <p>Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120г/кв.м. Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарингура. Престилката на туниката с талорен модел, сръзна върхикално, дъгостранно по лявата дължина; отпред горе в ляво е пришит висок отворен малък джоб в основния цвят; два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарингура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката с сръзна върхикално по средата по лявата дължина от връзката извива до долния и крак; Закончаването на туниката с цвятранно с минимум 5 броя тик-так кончета. Декотето е остро, на бял. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кръчок, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| 12 | Работен костюм - Туника с панталон | К-кт | 23.25 | 69.75 | <p>Костюм с изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / не се уточняват допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шия/оверлоп / ласките. Прана свободна кройка с три джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон прava свободна кройка с ластик за пръстатале в кръста. Плат П/ПЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прava, с цял ластик в кръста, като върху кръчолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп.</p> |
| 13 | Работен костюм - Туника с панталон | К-кт | 23.25 | 0.00 | <p>Костюм с изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / не се уточняват допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шия/оверлоп / ласките. Прана свободна кройка с три джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон прava свободна кройка с ластик за пръстатале в кръста. Плат П/ПЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прava, с цял ластик в кръста, като върху кръчолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп.</p> |
| 14 | Леген гащеризон | Бр. | 26.75 | 0.00 | <p>Полугащеризон отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% Памук, 275г/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлосини/розови ленти от дясната страна на дясната крачка. Полугащеризонът е прava, с два горни джоба от ляво и дясно, тик "италиански", с горба и със светло синя филца на скокена отвор на джобовите; под отвора на дясната джоб е пришит малък трапецовиден светло син джоб, джоба е пришит върху две платки, долната от която е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничните шев на полугащеризоната, и стичащи до горбата на джоба, същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на лявата джоб; отпред са разположени и кралско синя, трапецовидни джобове за накованки джобовите имат прava, кралско синя капачка, с хоризонтален светло син филца на долния край на капачка, закопчаващ се в средата; дясния джоб на полугащеризоната е външно пришит, тъмно син, с кралско сини прava капак; Гащеризонът има три пресни джоба, един с капак и копче, един с ципи, един със прищипно към него венкро за запяване закопчаване.</p> |
| 15 | Гащеризон | Бр. | 11.92 | 0.00 | <p>Гащеризон от изтъкан текстил. Цвят бял. Анестатичен, водоустойчив, химически устойчив, с качулка и джипс Гръб. Закопчаване с цип. Оверлоп на стандарт EN 14126 и EN 1149-1.</p> |
| 16 | Туника | Бр. | 27.53 | 0.00 | <p>Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120г/кв.м. Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарингура. Престилката на туниката с талорен модел, сръзна върхикално, дъгостранно по лявата дължина; отпред горе в ляво е пришит висок отворен малък джоб в основния цвят; два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарингура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката с сръзна върхикално по средата по лявата дължина от връзката извива до долния и крак; Закончаването на туниката с цвятранно с минимум 5 броя тик-так кончета. Декотето е остро, на бял. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката отговаря на стандарт EN 13688.</p> |
| 17 | Малта медицински сестри - здравен кабинет | Бр. | 20.83 | 0.00 | <p>Престилката с изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120г/кв.м. цвят: бял. Прана свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовите е пришит хоризонтално гарингура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови кончета. Гърба на престилката с сръзна върхикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прищипани, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е забележна, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Малтата отговаря на EN 13688.</p> |
| 18 | Малта/престилка - мъжка | Бр. | 25.20 | 0.00 | <p>Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120г/кв.м. цвят: пр. син. Прана свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовите е пришит хоризонтално гарингура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови кончета. Гърба на престилката с сръзна върхикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прищипани, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е прava, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Малтата отговаря на стандарт EN 13688.</p> |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|-------|------|--|
| 19 | Зимна полушуба подзащитна | Бр. | 87,59 | 0,00 | Зимна шуба, водо- и ветроустойчива, от диваша материя, ветроустойчива диваша мекурица, изработена от 93% полиестер, 7% спанбонд. Всички ципове са изработени по начин, позволяващ пронируемостта на вода. Възможност за сгъване с връзки. Допълнително изработено ластично закопчаване в област на кръста, което може да се премачуе. Има светлоотражателни елементи. Камуфлаж / тип шима / трябва завършена за излизането. Вътрешни джобовете - збруч, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобовете - слани горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен перкилен джоб в горният край на лявата ръкава. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят - черен дъс без филтрирни елементи. Зимната шуба отговаря на стандарти: EN 13688 и EN 342. |
| 20 | Престигика дамска | Бр. | 24,20 | 0,00 | Престигика е с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м ² , цвят: син. Прав свободен сикует и дължина под коляното, с два долни отворени пречучени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришит хоризонтално гребенура. Престигика има и отворен пречучен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престигика е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са приквчени, завършит е маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два рещера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на овердол. Дамската престигика отговаря на EN 13688 |
| 21 | Дамска престигика с къс ръкава | Бр. | 23,65 | 0,00 | Престигика е с къс ръкав, изработена е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м ² , цвят: син. Прав свободен сикует и дължина под коляното, с два долни отворени пречучени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришит хоризонтално гребенура. Престигика има и отворен пречучен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престигика е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са приквчени, завършит е маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два рещера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на овердол. Престигика отговаря на EN 13688 |
| 22 | Возокаштен костюм с качулка | Бр. | 53,20 | 0,00 | Шубата отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PUR ветро- и водо устойчива. Основен цвят черен с гарибури в цвят чер и син. Модела е пресно закопчаване с цип до горе с слани дъти зъби, прешрит с пластмасов с комбинационно закопчаване с тик-так копчета и поше на три места с велкро. Предпащата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната ѝ част в скрит отвор е монтирана несмаляваща шалка с хастър изработена от ливец плат с основния цвят. Закончаването на скрития отвор за шалката е с поше три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е частично приквчане в китката на боксер машина, като ластичната част е раздвезена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с каптоирирана вата към хастера с филтури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобовете са покрити каптоирирана платка със светлоотражателни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотражателен филтри, който очертава равнената платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширинна 2,5 см, е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран дъти джоб от ливец плат. Закончаване в горната част по средата е с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от двете страни е контрастен цвят. На машинките на горната част по средата са поставени текотилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за приквчане, посредством ластик и автоматични ограничителни |
| 23 | Шуба | Бр. | 52,40 | 0,00 | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PUR ветро- и водо устойчива. Основен цвят черен с гарибури в цвят черен и син. Модела е с пресно закопчаване с цип до горе с слани дъти зъби, прешрит с пластмасов с комбинационно закопчаване с тик-так копчета и поше на три места с велкро. Предпащата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната ѝ част в скрит отвор е монтирана несмаляваща шалка с хастър изработена от ливец плат с основния цвят. Закончаването на скрития отвор за шалката е с поше три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично приквчане в китката на боксер машина, като ластичната част е раздвезена на три равни части и има допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с каптоирирана вата към хастера с филтури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобовете са покрити каптоирирана платка със светлоотражателни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотражателен филтри, който очертава равнената платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширинна 2,5 см, е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран дъти джоб за мобилен телефон изработен от основния ливец плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от ливец плат. Закончаване в горната част по средата е с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от двете страни е контрастен цвят. На машинките на шповете са поставени текотилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за приквчане, посредством ластик и автоматични ограничителни |
| 24 | Престигика | Бр. | 9,83 | 0,00 | Престигика е с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м ² , цвят: син. Прав свободен сикует и дължина под коляното, с два долни отворени пречучени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришит хоризонтално гребенура. Престигика има и отворен пречучен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престигика е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са приквчени, завършит е маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два рещера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на овердол. Дамската престигика отговаря на EN 13688 |
| 25 | Престигика | Бр. | 13,67 | 0,00 | Престигика е с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м ² , цвят: син. Прав свободен сикует и дължина под коляното, с два долни отворени пречучени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришит хоризонтално гребенура. Престигика има и отворен пречучен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престигика е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са приквчени, завършит е маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два рещера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на овердол. Дамската престигика отговаря на EN 13688 |
| 26 | Тухурата престигика | Бр. | 13,92 | 0,00 | Престигика е с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м ² , цвят: син. Прав свободен сикует и дължина под коляното, с два долни отворени пречучени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришит хоризонтално гребенура. Престигика има и отворен пречучен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престигика е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са приквчени, завършит е маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два рещера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на овердол. Дамската престигика отговаря на EN 13688 |
| 27 | Защитна престигика PVC | Бр. | 3,97 | 0,00 | Престигика от PVC с размер 90x120 см. Цвят бял. |

| | | | | | |
|----|---------------|-----|-------|------|---|
| 28 | Ватриран елек | бр. | 24.90 | 0.00 | Ватриран елек: Състав – 100 % полиестер и подплатва от кокар. Цвет - червен. Отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Дължина страни видими навън елек цели. Укривателни тесни на гръб и лице. На предната дясна вършина джоб от двете страни закопчаване с пластмасов или Пла так от дясната страна видими обемни джоб със същата ширината на вършината. Закопчаване с велкро на пришити катек. На катекта пришития по ширината светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришити дълга перпендикулярна на средата на катекта с размер 2 см за отваряне на катекта. На нея има пришити светлоотразителна лента с ширината 1 см. Долната част на електа завършена с два вършини обемни джоба със същата ширината на средните. Закопчаване с велкро на пришити катек. На катекта има пришити дълга перпендикулярна на средата на катекта с размер 2 см за отваряне на катекта. На нея има пришити светлоотразителна лента с ширината 1 см. Един брой върхушен джоб и закопчаване с велкро. Всички швова сменени по електа са задржавени с понтове. |
| 29 | Ватриран елек | бр. | 23.05 | 0.00 | Електа с дължина – единото лице е от промазка три шифон, сплитка дълга, 600 мм, воден стъкл, димаша материя против изпотване, а другото - от подат, 100%ПЕ, 280 гр/кв.м, втадена кройка. Мекку двете лица има поставена кингтопсирна вата 150 гр. Закопчаването е предно с пластмасов или с едри дести зъби и 1 горе в дясно, също закопчавани се върхушен или с едри дести зъби, всички швова са покрити с флекстик. Събранието на електа е с 5 коничен оверлог, като има и допълнително подкиспане с при шев. Електа се предлага в поне 4 цвятски комбинации, като двете лица са различни цвятове. |
| 30 | Дълго яке | бр. | 23.08 | 0.00 | Електа отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Дълго яке EN 13688 Яке - изработено е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитинги на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба върху пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сини фитинги на скосения отвор на джоба, два горни големи върху пришити джоба, като десния е тъмно сини на цвят, с прия катек в кралско сини цвят, закопчавани се с велкро; велкрото продължава с пришити палчи в средата на катекта в черен цвят със светлоотразителна лента; дясно джоб е тн 3 в 1 – долен, основен, в отворен джоб в дясно му край е защит обемни джоб за GSM, тъмно сини на цвят с тъмно сини мех и шрифелка, в долната част с пришити велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусвятлостроя черна лента със светлоотразителна лента в средата. Централно предно закопчаване с метални или златочаки; износостойност над колана на якето и стига до вратната извивка, покрит с плавстрон в тъмно сини цвят и закопчаване с две метални так-так копчета, долното от което се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на плавстрона. Странично от ляво и дясно износостойност под ръкавата каишка и върху страничния шев има молиридан отвор за превентивне и вентилация; на тялото чрез метален шев с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширината 6см от върхушната страна на отвора. Ръкавите са тн "регидат", срижани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитингите по ширината, оформяйки при парчета. На местата на срижване по дължина са поставени светло сини фитинги; ръкавите са тъмно сини в горната част, заключена между средния и задния фитинг. Колана на якето е кралско сини на цвят. Якето на якето е грава в тъмно сини цвят. Всички швова от върхушната страна са зашити на оверлог. Всички джобове са подшити в дълге с понтове. Всички швова са двойни, изпънени на двуиглова машина с изключване на пришиването и срижването на якето. |
| 31 | Риза | бр. | 26.07 | 0.00 | Дамска риза с дълги ръкава. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е втадена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със стойне яка, подковащи копчета. Има текстилно подлещане на яка, маншети, плавстрон, което не позволява укриване на визията при продължително правне. Ризата отговаря на стандарт EN 13688. |
| 32 | Риза-дамска | бр. | 27.15 | 0.00 | Дамска риза с къси ръкава. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е втадена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със стойне яка, подковащи копчета. Има текстилно подлещане на яка, маншети, плавстрон, което не позволява укриване на визията при продължително правне. Отговаря на стандарт EN 13688. |
| 33 | Риза спортна | бр. | 29.83 | 0.00 | Мъжка риза с дълги ръкава. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е грава, катекска с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е със стойне яка с подковащи копчета. Има текстилно подлещане на яка, маншети, плавстрон, което не позволява укриване на визията при продължително правне. Ризата отговаря на EN 13688. |

| | | | | | |
|----|------------------------------|-----|-------|------|---|
| 34 | Панталон | Бр. | 26.08 | 0.00 | Панталон - отговаря на стандарт EN 13688. Изработен е от 100% памук, 275г/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо е 2,5см светлопоздравителна лента от задната страна на двата крака. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "пигмалион", с торба и със светло синя фитил на скоксия отвор на джобовете; под отбора на десния джоб е принтиран малък трапецовиден светло син джоб, джоба е принтиран върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и сплитан до торбата на джоба; скитите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отбора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, правоточни джобовете за няколко джобовете на панталона е външно принтиран, тъмно син, с кралско син прав капак, светло синя фитил в долния край на капака; закопчават се в средата с велкро; задния джоб на панталона е външно принтиран, тъмно син, с кралско син прав капак, закопчаващи се с велкро в средата; велкрото продължава с принтиран лентичен в черен цвят със светлопоздравителна лента за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; задния джоб е външно принтиран, тъмно син, и е симетрично разположен на десния, и на левия джоб; на разстояние 4см от долния им край има дъвои хоризонтално тригър, странично от ляво от горния джоб страничен джоб е принтиран обикновено тъмно син джоб, с тъмно син чех, джоба има прав, кралско син капак, с хоризонтален тригър, странично от ляво от горния джоб страничен джоб е принтиран обикновено тъмно син джоб, с тъмно син чех, джоба има прав, кралско син капак, закопчаващи се с велкро дъвои хоризонтален тригър; странично от ляво има външно принтиран, светло син несиметричен джоб тип 2 в 1, принтиран синя върху друг с плаващ долен дял край; върху горния джоб има допълнителна принтирана декоративна светло синя платка. Между предния дял горен джоб и ханжик дял в долния им край е принтиран светло синя предчулен колан, който оформя отвор за поставяне на спортната несиметрична лента. Цялата предния част на панталона е тъмно синя, докато задната е срижана на две места, от което са обособени три части: най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата центриран шев разделя панталона на две, като от ляво и дясно от края на панталона има дъвои въртикален тригър; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има принтиран 2,5см светлопоздравителна лента на двата крака. Закопчаването на панталона отпред е с метален шип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има ленти и две частични странични лентички. Върхния джобове са подложени в вглице с копчове. Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седмичния шев, а също така свързващи шев на задната горна и средна платка. Върхния шевове от вътрешната страна са заключени на окерло. |
| 35 | Панталон | Бр. | 38.50 | 0.00 | Панталон - отговаря на Стандарт EN 13688. Панталон е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от друкполестен плат - Вискоза/Полестер. Цвят - черен. Има два предни горни джоба със скоксия отвори и синя джоб, разположен горе в дясно кол гайка, започващи се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона е предчуленко пластмасова свързан гил и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки, принтиран към него. |
| 36 | Тениска | Бр. | 4.50 | 0.00 | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, пошона макс минимум 150 гр/м ² . Различни цветове. |
| 37 | Тениска тип "Лакосте" | Бр. | 11.58 | 0.00 | Тениска тип "Лакосте" с якава, изработена от 100% Памучно трико, пошона макс минимум 170 гр/м ² , в различни цветове. |
| 38 | Тениска с къс ръкав | Бр. | 4.50 | 0.00 | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, пошона макс минимум 150 гр/м ² . Различни цветове. |
| 39 | Светлопоздравителна якавката | Бр. | 3.83 | 0.00 | Светлопоздравителна якавката - орнаментна, изработена от плат 100% полиестер, със светлопоздравителни ленти. Отговаря на стандарт EN 13688 и EN 471. |
| 40 | Работни ръкавици | Бр. | 2.50 | 0.00 | Ръкавици - 5 пръста изработени от фино трико тонени в микропипирова, пва оскурираща гъвкава въздухо-пропускливост. Минимално изксване за пропускане - 15000 нинкс. Ръкавиците могат да се перат - минимум 5 тиксета. Отговарят на Оско-Тех стандарт за безвредност и не съдържат свинков. Ръкавиците отговарят на стандарт EN 388. |
| 41 | Работни ръкавици | Бр. | 2.12 | 0.00 | Противоударни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Отговарят на Оско-Тех стандарт за безвредност и не съдържат свинков. CAT III и отговарят на стандарти EN 374-3, EN 374-2 и EN 388. |
| 42 | Ръкавици с пет пръста | Бр. | 2.25 | 0.00 | Ръкавици с полумекри капка, изработени от трико с бамбукова липка. Отговарят на стандартите EN 420 и EN 388. |
| 43 | Боне | Бр. | 2.95 | 0.00 | Боне с козирка с топ и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв м памук/полиестер. Отговаря на стандарт EN 13688. |
| 44 | Боне | Бр. | 2.95 | 0.00 | Боне с козирка с топ и мрежа за коса. Изработена от неткан текстил - полипропилен. |
| 45 | Каска предпазна | Бр. | 7.67 | 0.00 | Каска електрич и удароустойчива с околоджа от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с вретка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама. Ефективно защитност до 1000 V. Желобове за поставяне на антифони, циглове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбръшник. ABS корпус. Каската отговаря на стандартите EN 13463-1 ATEX и EN 50365. |
| 46 | Очигла | Бр. | 8.60 | 0.00 | Защитни очигла с адекватни лещи, частично изаложени, за да се обхваща и областта около слепоточното, затворен тип, срещу киселини пръски и прах, с нидиректна вентилация. Ластик за пристегане към главата. Очиглата отговарят на Европейския стандарт EN 166. |
| 47 | Очигла | Бр. | 5.17 | 0.00 | Очигла - с поликарбонатен влячор, механична защита. Удобна леща за главата с възможност за регулиране, както и релакс, с които се сменя лещата. 18 нидиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Отговарят на Европейския стандарт EN 166. |
| 48 | Антифони вършини | Бр. | 6.08 | 0.00 | Пасивни антифони, на които лещата и лещата чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с пеп да се полу-по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните е достатъчно голяма, да да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Антифоните отговарят на Европейския стандарт EN 352-1. |
| 49 | Джобован ПВД | Бр. | 12.50 | 0.00 | Водоустойчиво налясто с якавка от PVC/Полестер. Цвят - син. Отговаря на Европейския стандарт EN 343. |
| 50 | Общопрофесионален колан | Бр. | 55.83 | 0.00 | Сбруа изработена еластичен полестер /резинова/ с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Върхни метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируем предпазник за раменете и краката. Размер: Унисексен. Колана отговаря на стандарт EN 361. |
| 51 | Шапка с козирка | Бр. | 1.50 | 0.00 | Шапка лятна с козирка тип "бениболана" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шията, отвори за проветряване в горната част, твърда тегсирана козина, двойно тегсирани шевове, обиколката на шията са шиката с коринтира с лентата тип вскрошки с пластмасова лента и задната част, по цялата обиколка на шията от вътрешната страна има допълнителна лента за поимане на погта. |

| | | | | | |
|----|------------------------------|-----|-------|------|---|
| 52 | Замна шапка | Бр. | 8.17 | 0.00 | Ватрфана шапка тип унашиа, водоустойлива, е брзестена подплата. Изработена от 100% полиестер с PVC. Кожира тврда. Цвет не се уточи допозитивно. |
| 53 | Медицински чешми/сабо | Чф. | 17.55 | 0.00 | Позитивни - катеторијата S2 е композитно бомбе, внесена до гласена. Двуслојно ходило от полиуретан и термопластичен PU/TPU в бела цвят. Антистатично, масно и киселино устойчиво с минимум 2cm височина. и подлагача енергијата в областта на петата. Противокрваваща кат. SMC, високоустойлива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бела на цвят, обработен да не пропусне вода. Обувката е от заворен тип, като сакма на обувката е слично от микрофибър, подлагач е и е припити кат. Саята е двојна шевова за долготрајна здравина и осигурување на погодностивноста на обувката. Дишачи, антибактеријни и абсорбирачи влагата хастра в сив цвят. Подлагача антистатична полимерна отска, антибактеријна. Обувките са с европоски проиход; от оварат на EN 20345. |
| 54 | Сабо-панто | Чф. | 18.50 | 0.00 | Сабо цвят бела, с ластик позволинаци, разгачане на саята. Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Отговарат на Европоски стандарт EN 347. |
| 55 | Сабо бацио - зимно | Чф. | 20.08 | 0.00 | Сабо цвят бела, с каишка. Сая от естествена кожа. Подплата - антибактеријна. Стелка анатомична и антибактеријна. Ходило PU, антистатично, противокрвавање. Отговарат на EN 347. |
| 56 | Работни чешми/лестри | Чф. | 18.30 | 0.00 | Чешми отворен тип, регулiranje на дигрната на обрчачката каишката е твда. Изработени от TNT синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC маслена. Цвет - лис се уточи допозитивно. Работните чешми отговарат на стандарт EN 344. |
| 57 | Универални чешми | Чф. | 17.17 | 0.00 | Тип гладол - стружкозабрши, подустойчив, маслоустойчив. Цвет бела. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Чешмите отговарат на EN 344. |
| 58 | Обувки -летни/дамски и мжски | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки позитивни черни - без заплата EN 20344. Сая от лисена кожа на снр рогат добитк. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, замелено и припито кат саята е синтетичен шев. Отделните компоненти на саята са заштити с двојни шевова за долготрајно задржување. Пристајачето се осъществява посредстом пет рела метални катке, които представяват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част кат саята. Хастра е излаило от естествена кожа. Стелката е неподлагачно закрепена и е изработена от млека синеска фоада. Обувките са с Европоски проиход. |
| 59 | Обувки -летни/дамски и мжски | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки позитивни черни - без заплата EN 20344. Саята е от лисена кожа на снр рогат добитк. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, замелено и припито кат саята е синтетичен шев. Отделните компоненти на саята са заштити с двојни шевова за долготрајно задржување. Пристајачето се осъществява посредстом пет рела метални катке, които представяват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част кат саята. Хастра е излаило от естествена кожа. Стелката е неподлагачно закрепена и е изработена от млека синеска фоада. Обувките са с Европоски проиход. |
| 60 | Обувки | Чф. | 47.50 | 0.00 | Обувки с кат на заплата S3, кофортни, от тешка кожа и тешка, антибактеријни, абсорбирани потта подлата ABSORBER и стелка. Трисиојно масло-киселино-устойчиво, противокрвавање, антистагично полимернано ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластична, стелка от KEV-LAR и Bakterid. Обувките са с европоски проиход. Отговарат на европоски стандарт EN 345. |
| 61 | Обувки дамски / мжски | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки позитивни черни са без заплата, отговарат на стандарт EN 20344. Саята е от лисена кожа на снр рогат добитк. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, замелено и припито кат саята е синтетичен шев. Отделните компоненти на саята са заштити с двојни шевова за долготрајно задржување. Пристајачето се осъществява посредстом пет рела метални катке, които представяват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част кат саята. Хастра е излаило от естествена кожа. Стелката е неподлагачно закрепена и е изработена от млека синеска фоада. Обувките са с Европоски проиход. |
| 62 | Обувки - прелазни | Чф. | 49.20 | 0.00 | Обувките са категорија S3 и са с функционална и ергономична конструкција и анатомичен дисајн. Изработени от естествени материјали. Вршната част е от лисена хидрофобираа кожа е високо киселостойливо и издржливост на расквсање. Девесината на кожата е 2.0 мм, а подлагата е от влагоабсорбирани текстил с добра ваздухопропусливост. Обувките са с врзки, с противоводен и подлагачи сак, грайферно, лато ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) е двојна плътност, с противобожача неметална пластична, подложка за агресивна среда с напине на нефтопродукти, химикали, висока температура и материјали е пробожачи или перзачни ефект. Обувките имаат добра гъвкавост и еластичност и не затпуѓиваат ходилото. Стелката е изработена от полиуретан, антистагична, промативираа неуртранираа непритните мирзми, усвобена в областта на петата за максимален комфорт и специално покрпите за добра устојливост на хлаѓане и по-добра вентилациа, антистагична, антистагична и по-добра вентилациа. Обувките са устојливи на удар, като във врховата част е монтирано ударустойчиво бомбе, изработено от алуминиум, размер 11. На обувките има поставени светлоотрапачни елементи, пришити кат саята, за по-добра видливост. Обувките са с функционална и ергономична конструкција и анатомичен дисајн, има поставени светлоотрапачни елементи, пришити кат саята, за по-добра видливост. Обувките са устојливи на удар, като във врховата част е монтирано ударустойчиво бомбе, изработено от алуминиум, размер 11. На обувките има поставени светлоотрапачни елементи, пришити кат саята, за по-добра видливост. |
| 63 | Боти прелазни | Чф. | 49.20 | 0.00 | Ботите са категорија S3 с функционална и ергономична конструкција, и анатомичен дисајн. Изработени са от естествени материјали. Вршната част е от лисена хидрофобираа кожа е високо киселостойливо и издржливост на расквсање. Девесината на кожата е 2.0 мм. Подлагата е от влагоабсорбирани текстил с добра ваздухопропусливост. Моделите е врзки, с противоводен и подлагачи сак. Ходилото е лато, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) е двојна плътност. Та е снабдена с противобожача неметална пластична, и е подложка за агресивна среда с напине на нефтопродукти, химикали, висока температура и материјали с пробожачи или перзачни ефект. Обувките имаат добра гъвкавост и еластичност и не затпуѓиваат ходилото. Стелката е изработена от полиуретан, антистагична, промативираа неуртранираа непритните мирзми, усвобена в областта на петата за максимален комфорт и специално покрпите за добра устојливост на хлаѓане и по-добра вентилациа. Обувките са устојливи на удар, като във врховата част е монтирано ударустойчиво бомбе, изработено от алуминиум, размер 11. На обувките има поставени светлоотрапачни елементи, пришити кат саята, за по-добра видливост. |

| | | | | | |
|----|--------------------------|-----|--------|------|--|
| 64 | Обувки | ЧФ. | 42.08 | 0.00 | Работни обувки от естествена телешка кожа категория S3. РР, маслоустойчиво грейферно антистатично ходило. Работните обувки са антистатични, с противоплъзгиваща стелка, метална пилестина и бонбве. Тип - лиски обувки (подолнико) затваряне с връзки. Изработка с директно инжектиране на подметката. Подметката от полиуретан е единична плътност. Сял от естествена кожа филер, водоотблъскваща, цвят черен. Език от черна кожа. Преди и заден хастар от нетъкан текстил, антибактериален, абсорбираща потта, тип каубреј, цвят черен. Стелка от нетъкан текстил, подпялваща, абсорбираща влагата. Бонбве от сточина и метална пластина предпазваща от прободяване. Отговаря на европейски стандарти EN 345. |
| 65 | Ботуши РУС | ЧФ. | 13.50 | 0.00 | Ботуши РУС – изработени от висококачествена РУС емес Асфол, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоустойчиви, устойчиви на химикали, мазла и противоплъзгиващи. Гетло за едни цифр – до 2 кг. |
| 66 | Гумени ботуши с подметка | ЧФ. | 22.75 | 0.00 | Ботуши РУС – изработени от висококачествена РУС с акрилова подметка. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоустойчиви. |
| 67 | Ботуши - нитрил | ЧФ. | 20.58 | 0.00 | Ботуши Нитрил - Работни ботуши от нитрил, 38 см, устойчиви на регистриси и животински мазнини. Антистатични, с дълбок грейфер, водо- и киселинно защитни. Предпазват от нежактивни механични опасности, прах и влага. Подходящи за работа в дъждовна и фермата. Без метални бонбве и метална пилестина на подметката. EN 347 |
| 68 | Ботни | ЧФ. | 118.60 | 0.00 | Боти категория работни обувки 02, които не притежават бонбве и пластини с височина над 2 см. Ходило от двуслонен полиуретан PU. Подметка с дълга водоустойчива мембрана. Противокълзачка, износостойчива грейферна подметка с абсорбиране на енергията в зоната на петата. Сял от две части, съединени по между си с двоен шев за здравина от дълга естествена кожа в кафяв цвят, в областта на петата има пришити допълнително парче, захванато с двоен шев за здравина. Машет над задната част на сяла от мека изкуствена кожа. Подметка ези от високоустойчив текстил, пришит към сяла. Дъшци, антибактериален, абсорбиращ влагата и устойчив на съхране подплатен хастар по цялата вътрешност на обувката, включително и подплатен с дупнапрен и хастар машет в задната част на обувката. Подпялваща, антистатична, мехка и удобна стелка от текстил и полиуретан. Пристръгане посредством текстилни връзки с минимум 6 броя метални халки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарта EN 20347. |
| 69 | Ботни | ЧФ. | 49.20 | 0.00 | Обувки тип бота S3, височина над 25см. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, мазло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, защитното в областта на петата и бонбвото и подпялващо енергията в областта на петата. Противокълзачка, износостойчива грейферна подметка. Сял от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода (хидрофобизиран/ съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с ципорен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с двоен шев за здравина. Промит машет на глезена от изкуствена кожа, подплатен е и е пришит към сяла с двоен шев за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дъшци, антибактериален хастар в черен цвят, който с подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на сяка в оранжев цвят. Подпялваща антистатична подметка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят. |
| 70 | Ботни | ЧФ. | 46.58 | 0.00 | Обувки тип поволни S3, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, мазло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, защитното в областта на петата и бонбвото и подпялващо енергията в областта на петата. Противокълзачка, износостойчива грейферна подметка. Сял от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода (хидрофобизиран/ съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с ципорен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с двоен шев за здравина. Промит машет на глезена от изкуствена кожа, подплатен е и е пришит към сяла с двоен шев за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дъшци, антибактериален хастар в черен цвят, който с подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на сяка в оранжев цвят. Подпялваща антистатична подметка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят. Пристръгане посредством текстилни връзки в черно и оранжево |
| 71 | Лятно яке | БР. | 24.58 | 0.00 | Лятно яке изработено от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240 гр/кв.м., цвят: комбинация от чернено и черно с 2,5см светлоотразителна лента на колана на гърба, предна и задна област на ниво гърди както и през средата на предната част. Плата е обработена за работа в арпесивна среда – водо и маслостойчивост. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно чер с мех в цвят червен, овален отвор на джоба; два горни външно пришити джоба цвят чер, с прав капак в червен цвят с, закопчаващи се с метално копче. Над джобовете е поставена 5,5 светлоотразителна лента. Предната на якето над светлоотразителната лента е изработена в червен цвят. Централно предно закопчаване с пластмасов цип започващо непосредствено от колана на якето и спуска до края на стелката. Гърба на якето е сфран и е от три пролъзовати часта, изработени в червен цвят. Над светлоотразителната лента е изработена от черен цвят. Ръкавите са приквачени и изработени в червен цвят. Машет на ръкавите изработен в черен цвят закопчаване с илик и метално копче. Колана на якето е в черен цвят и се закопчава отпред над цяла с 1 метално, в задния край на колана непосредствено под централната плата на гърба с поставена 2,5см светлоотразителна лента. В ляво и десно са поставени 2 метални копчета на разстояние едно от друго за регулиране на големината, странично от ляво и десно, по посока задния край на колана са пришити две черни шарфетка завършващи с илик. Яката на якето е права тип сточиче в черен цвят. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлок. Външни джобове са подложени в пилите с петове. Външни шевове са двоенши, изпънени на двуиглова машина с изключените на приквачането и сразлянето на яката. Якето отговаря на EN 13688. |

| | | | | | |
|----|------------------------------|------|-------|------|--|
| 72 | Детен полушперцион | Бр. | 31.17 | 0.00 | Детен полушперцион - изработен от 35% Памук / 65% Полиестер. 240 гр./кв.м., цвят комбинация от червен и черо с 2,5см светлорозовата на кръвоците. Платта е обработен за работна изградена средна – водо и маслостойност. Предната част на полушперционна с от червен илат до област на колелците и налого до края продължава в черен цвят. Разделението на двата цвята става посредством светлорозовата лента. На приблизително 20 – 30 см под нея има пришити още една светлорозовата лента. Полушперционна с сини горци върхуно пришити джоб разрезан посредством трици на два индивидуални джоба в червен цвят, заковчаване с капаче в черен цвят и метално копче с едик на капачето. Два външни пришити ексосни джобове в черен цвят. Задната част на полушперционна е в червен цвят до областта и в областта на колелцата, а останалата част е в черен. Има два външни пришити черни джобове и сини плавши червен инструментален джобове. Светлорозовата лента и продължението от предната част. Предното закопчаване е с метален цип с дължина, покрива с пластмасов от черен цвят. Полушперционна странично от ляво и дясно се закопчава с две местни колелца и клик. Колела на полушперционна с черен цвят на кръста. Тирингите на полушперционна с пластмасови. Заковчаване и рестурирането е посредством пластмасови катраци. Всички джобове и капача и пластмасови на ципа са подложени в златен с поново. Страничните и централни шевове на полушперционна са тройни. Отворите на предните джобове, капачите, инструменталния джоб и платката на полушперционна са изградени на двуполова машина. Всички шевове от върхушната страна са изградени на оверлок. Летният полушперцион отговаря на сертифицирания стандарт EN 13688. |
| 73 | Ватран комплект | К-нт | 68.75 | 0.00 | Ватран комплект-Дже и Полушперцион изработени от 100%Памук, 120гр/кв.м със 100%Полестерната вата и 100%Полестерния хвастър, основен цвят червен с жълти пастел/фитил/ Дже Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ракитея хвастър 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба и основния цвят, покрива с цял прав кляк започнал от ципа и завършва до ръкавата извивка, висок 4,5 см, два долни странични вътрешни джоба с торба и фитеска в основния цвят, сини вътрешен джоб от ляво и закопчаване с 1 пластмасова копче. Якото е средно хоризонтално на гърдите и гърба над капача на горните джобове, като непосредствено над капачите е пришит жълт пастел/фитил, който завършва на ракитея извивка от ляво и дясно. Якото е централно закопчаване с пластмасов стипричен цип до яката, покрива с пластмасов, широк не по-малко от 8см, закопчаване с миникум 4 метални тик-так копчета; ръкавите са приквачени, в основния цвят и завършат с широк ластичен маншет. Ръкавите са свързани на две места отпред и отзад, но яката си дължина с вложка жълтия пастел/фитил, като фитеска се явява продължение на този от гърдите и гърба на якето и достига ластичния маншет на ръкавите. Якото завършва с широк копче в кръста, на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвят с височина минимум 10 см с вложка жълт пастел/фитил в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е приквачена ватрана катрулка с 3 пластмасови копчета, с полиестерен хвастър и текстилни връзки за приквачване. Всички джобове са с допълнително заглаване в глице. Полушперцион:Вата-120 гр/кв.м; два предни външни пришити долни джоба със скосен вършен край и жълт/фитил, обхващат джоб отзад в дясно има приквачен отворен външен джоб със скосени долни ръкаци, а под него е разположен отворен външен инструментален джоб доплен до страничния цип на полушперционна със скосен вършен край. Полушперционна е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина минимум 35 см. Полушперционна с цип ластик на кръста, към задната платка на полушперционна са приквачени две презрамки с четири ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катраци, а в горния и вътрешен край има ухото за закачане; в края на кръвола от върхушната страна е пришит протектор от основния цвят, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са с допълнително заткване в златен. Комплектът отговаря на Европейски стандарт EN 342. |
| 74 | Обувки за ползване на асфалт | щф. | 96.08 | 0.00 | Обувки за ползване на асфалт - Боти от категория S2 P HI PRO SRA, притежава защитна бонбче, защитна пластинка или вложка, обработена кожа за водоустойчивост и гъвкава топозащитна подметка / с комбинация бонбче и текстилна противопроходна вложка, височина над глицеца. Топозащитно гъвкаво ходило от полиуретан PU и нитрил в черен цвят, устойчиво на топината от 300°C при 1мин, контакт и на 100°C за 8 часа. Сял от текстилна кожа, черна на цвят, обработена да не пропусква вода /хидрофобна/; глицецо тестонете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с тресен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата посредством под глицеца; пришито с дъсен шев за здравина и светлорозовият елемент над него. Пришит подшвен с меке дупларен висок маншет на глицеца от мека изкуствена кожа. Подшвен едик пришит с дъсен шевове към сялата за здравина, допълнителна водоустойчивост и да качаши ръкава от подаване на пореша асфалтова сялес пав изкуствеността на обувката. Вътрешността на обувката е без подплата. Анатомична полууретанова PU стола изолираща ходилото от високи температури и предпазваща от топлина, навлизаша през подметката до 180°C за 30мин. Притежава посредством текстилна връзка в черен цвят и пет реда метални халки закрепени с капци към сялата. Обувките отговарят на стандарта EN 20345. |
| 75 | Сако | Бр. | 87.20 | 0.00 | Данското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5% еластан. Цветът на самото е тъмно син или черен. Сакото е изцяло подложено с изключените на областта на ракитея:Има 2 бр. подлъични,декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове. Кюното са с капачи. Дължината на сакото да варира в зависимост от височината и фигурата на обслужения. |
| 76 | Дже зимно | Бр. | 87.59 | 0.00 | Зимно яке - водо- и ветроустойчиво, от дълга материя, ветроустойчива дълга материя, изработено от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички шевове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областта на кръста, което може да се премече. Има светлорозовите елементи на гърба. Катрулка с козирка / или шапка / трябва да бъде изградена за издигането. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под маншети за проветряване. Външни джобове – сини горе в ляво / върхушката / и два вътрешни в долната част от двете страни. Външни върхушката джоб в в горният край на дясно ръкава. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дъс без фитурални елементи. Ситонечен / лето на гърба отпошество /; Покриващо стандарт EN 13688 и EN 342. |
| 77 | Дже лятно | Бр. | 48.25 | 0.00 | Яке в спортна кройка сортираща, водоотпорна,модерно,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – сини горе в ляво / върхушката и два странични външни./Цвят чер. Лето на гърба едноцветно ситонечен. Размери в съответствие с таблица EN 13688. Размери се взимат индивидуално на територията на |
| 78 | Риза с къс ръкав | Бр. | 24.80 | 0.00 | Риза за охранителни работи.Размерите се взимат индивидуално на територията на обслужения. |
| 79 | Риза с дълъг ръкав | Бр. | 25.00 | 0.00 | Риза за охранителни работи.Размерите се взимат индивидуално на територията на обслужения. |

| | | | | | |
|----|----------------------|-------|--------|------|---|
| 80 | Панталон | Бр. | 24.00 | 0.00 | Панталон, отговаря на спецификации EN 13688 и EN 342. Панталона е прав, стандартна кройка, ушит от два компонента плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Изработен е два предни горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в десно под таза, закопчаван се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона слезва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок с осем гайки пришиви към него. Подплата: Слезва да е изработена от 100% полиестерна мексета материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 81 | Панталон | Бр. | 19.75 | 0.00 | Панталон EN 13688 и EN 342 - Панталона слезва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от два компонента плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в десно под таза, закопчаван се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона слезва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок с осем гайки пришиви към него. Подплата: Слезва да е изработена от 100% полиестерна мексета материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 82 | Панталон | Бр. | 42.00 | 0.00 | Панталон EN 13688 - Панталона слезва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от два компонента плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в десно под таза, закопчаван се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона слезва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок с осем гайки пришиви към него. |
| 83 | Полс | Бр. | 38.25 | 0.00 | Дамската правна полс е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5 % еластич. Цветът на полсата е черен. Полсата е с правна бизнес кройка с укроен колан в областта на талията, с копче, с една затворена дълга тип дупил. Цветът защитен от разпореждане при движение с помощта на чешл в горната и част. Дължината на полсата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната физика |
| 84 | Пуловер | Бр. | 30.08 | 0.00 | Пуловер с остро деколте, ръкави с ластични маншети и подсилен лакти. Изработен от 70% акрил, 30% вълна. Цвет танковски. Размер: XS-4XL. |
| 85 | Обувки | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки полонянки черни - без защита EN 20334. Сая от лицева кожа на спър ротат добитък. Ходилото е изработено от нипридакчуук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отлакните компоненти на саята са залити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Език е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изработена от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мекка овинска фодра. Обувките са с Европейски проеход. |
| 86 | Боти | Чф. | 58.25 | 0.00 | Боти златни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20334. Саята е от лицева кожа на спър ротат добитък. Ходилото е изработено от нипридакчуук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отлакните компоненти на саята са залити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Език е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрична подплата. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от акрична подплата. Обувките са с Европейски проеход. |
| 87 | Вратовръзка | Бр. | 13.33 | 0.00 | Вратовръзка черна изработена от полиестер (какарид) |
| 88 | Комфортажен костюм | К-сет | 145.20 | 0.00 | Комфортажна шуба с подплата от поляр с функционални джобове, закопчаване с липи и тик так копчета, качулка приближава се в яката. Комфортажен панталон с подплата с два допълнителни странични джоба. Вода, студло и ветроустойчиви. Цвет максимално зелено и кафяво. Материал: 67%Памук и 33% полиестер с мембрана. Размери в съответствие със EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възлюбителя. |
| 89 | Комфортажна риза | Бр. | 26.20 | 0.00 | Комфортажна риза с дълги ръкава. Материал: 30% памук и 50% полиестер 210 g/m ² . Цвет маскировачен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие със EN 13688. |
| 90 | Комфортажен панталон | Бр. | 25.10 | 0.00 | Комфортажен панталон за мъже. Материал: 50%памук и 50%полиестер 210 g/m ² . Цвет маскировачен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие със EN 13688. |
| 91 | Тениска | Бр. | 6.80 | 0.00 | Комфортажна тениска с подсилен врат, 100% памук 170 g/m ² . Цвет максимално зелено и кафяво. Размер от М до 4XL. |
| 92 | Кубинки | Чф. | 103.65 | 0.00 | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, алтациуртична, абсорбираща потта подплата ABSORBER и стелка, приспособено за допълнително заздравяване. устойчиво, противнаклагащо, антистатично полупрозрачно ходило. Обувките са с композитно боябе и пластична, стелка от KEVLAR. Вакетий стелка. Кубинките са с европтейски проеход. Отговарят на европтейски стандарт EN 345. |
| 93 | Мъжка риза | Бр. | 24.00 | 0.00 | Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с копче. Области на гърдите. Ризата има пришити палони. Цвет - допълнително шев се уточи. Ризата е със стоеме яка с подходящи копчета. Има тектитно подлакме на яка, маншети, пластрон, палони, което не позволява уверяване на вянзата при продължително пране. Ризата отговаря на Европтейски стандарт EN 13688. |
| 94 | Мъжка риза | Бр. | 25.00 | 0.00 | Мъжка риза с дълги ръкава. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с копче. Области на гърдите. Има пришити палони. Цвет - допълнително шев се уточи. Ризата е със стоеме яка с подходящи копчета. Има тектитно подлакме на яка, маншети, пластрон, палони, което не позволява уверяване на вянзата при продължително пране. Ризата отговаря на Европтейски стандарт EN 13688. |
| 95 | Мъжки обувки | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки полонянки черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20334. Сая от лицева кожа на спър ротат добитък. Ходилото е изработено от нипридакчуук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отлакните компоненти на саята са залити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Език е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изработена от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мекка овинска фодра. Обувките са с Европейски проеход. |
| 96 | Мъжки обувки | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки полонянки черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20334. Сая от лицева кожа на спър ротат добитък. Ходилото е изработено от нипридакчуук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отлакните компоненти на саята са залити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Език е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изработена от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мекка овинска фодра. Обувките са с Европейски проеход. |

| | | | | | |
|-----|--------------|------|--------------|-------|---|
| 97 | Дамско сако | Бр. | 87.20 | 0.00 | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сако е син. Сако е изцяло поддепен с изключение на областта на ръкавите. Вталено с високо закопчаване и скрити илции. Има 2 бр. подплънки без ревер, два броя джобове . с капаци. Дължината на сако варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 98 | Риза дамска | Бр. | 26.20 | 0.00 | Дамска риза с дълъг ръкав Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подходящи копчета. Има текстилно поддепеня на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688 . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 99 | Риза дамска | Бр. | 25.20 | 0.00 | Дамска риза с къс ръкав . Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подходящи копчета. Има текстилно поддепеня на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 100 | Шал | Бр. | 13.83 | 0.00 | Син с преливане на светло и тъмно синьо от коприна и памук |
| 101 | Панюлка | Бр. | 13.83 | 0.00 | Панюлка синя изработена от коприна (жакард) тъмно и светло синьо |
| 102 | Мъжко сако | Бр. | 107.00 | 0.00 | Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер . Цветът на сако е син. Сако е изцяло поддепен с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подплънки, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на сако може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сако има два броя шниц, с вталена кройка с. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 103 | Мъжка риза | Бр. | 28.83 | 0.00 | Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лиосел). Ризата е права, класическа . Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има текстилно поддепеня на яка, маншети, пластрон, пагощи, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 104 | Мъжка риза | Бр. | 27.83 | 0.00 | Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел). Ризата е права, класическа . Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка . Има текстилно поддепеня на яка, маншети, пластрон, пагощи, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 105 | Мъжки костюм | К-кт | 145.50 | 0.00 | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон. Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер . Цветът на сако е средно син или черен или тъмно син. Сако е изцяло поддепен с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подплънки, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на сако варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сако има два броя шниц. Сако е с вталена кройка. Мъжкия панталон е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син. Панталонът е с поддепен колан, с гайки, едно копче, цип и два странични джоба тип италиански. Панталонът е разгладен с ръб. |
| | | | общо без ддс | 69.75 | |
| | | | ддс 20%: | 13.95 | |
| | | | общо с ддс: | 83.70 | |

| | |
|---------------|----------------|
| Дата | 14/12/2017 г. |
| Име и фамилия | Дойчин Загорск |
| Подпис | |

| № | Наименование | Марка | Брой | Единична цена в лева без ДДС | Обща стойност в лева без ДДС | Технически изисквания към стоката |
|---|---|-------|-------|------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Работен костюм-работно яке с полушверцион | К-кт | 87 | 48.50 | 4219.50 | <p>Работен костюм - яке с полушверцион EN 13688</p> <p>Якето е разработено от 100% Пауук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джобова външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло синя филта на скокения отвор на джобов, два горни големи външно пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с прava катанк и кралско син цвят, закопчаван с с външно, външното продължава с пришити на цвят и средата на катанка в черен цвят със светлоотразителна лента. Десния джоб с тип 3 в 1 – джен, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на катанка, както и изтоц като на десния джоб, върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в десния му край е защитен обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и прифителка в долната част с част с пришитото неждро за закопчаване на джоба, а от горе с с двусалтатратора черна лента със светлоотразителна лента в средата. Централно предно закопчаване с метален или започващи неспоредствено над колана на якето и стигнал до врътната навивка, покрит с пилестрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото с в горния край на пилестрона. Странично от ляво и десно неспоредствено под ръкавната навивка и върху страничния мех има монт приди "рестант", сразани на две места отпред и отзад по дължината и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширината, оформяйки три парчета. На местата на сразаване по дължината са поставени светло сини фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между продългия и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Якето на якето е правна в тъмно син цвят. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлок. Външни джобове са подложени в вглите с погтове. Дънчичи пискове са двойни, изпълнени на двуктова машина с заключение на прикачането и сразаването на якето. Полушверционът е изработен от 100% Пауук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата ръкоела. Полушверционът е прав, с два горни джоба от ляво и десно, тип "италиански", с горба и със светло синя филта на скокения отвор на джобовете, под отвора на десния джоб е пришит малък транспондентен светло синя джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, започващи от страничния мех на полушверционата и стигнали до горбата на джоба, същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на десния джоб, отпред са разположени и кралско сини, транспондентни джобове за наклонени; джобовете имат праяи, кралско сини катанки, с хоризонтален светло синя фитил в долния край на катанка, закопчават се в средата с външно, задния десен джоб на полушверционата е външно пришит, тъмно синя, с кралско син прava катанк. Гащерционата има три предни джоба, сини с катанк и копче, сини с цип, и сини със пришило към него външно за задване закопчаване.</p> |
| 2 | Работен костюм-ватриан | К-кт | 65.75 | 0.00 | | <p>Работен костюм ватриан - Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100% Полиестерна вата и 100% Полиестерен хастор, основен цвят син с оранжева парнигура и светлоотразителни елементи.</p> <p>Яке - изработено е от вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; има два симетрично разположени горни обемни джоба в основни цвят с оранжева мех и скокен вътрешен край, с прava катанк широк 16 см и висок бсм със скокен вътрешен край и закопчаване в средата с външно, два долни странични джоба покрити с катанк в оранжева цвят и сини вътрешни от ляво с ширината 14,5см, височината 15,5см и закопчаване с външно; оранжев цвят са и широките по 10 см 2 предни и 2 задни странични навияи в ляво и десно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето, а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с неспранно закопчаване с пластмасове цип с едри лези зъби до яката, покрит със синя пилестрон, широк 8см, започващи от колана на якето и достигащи до врътната навивка и закопчаване с 4 броя външно; ръкавите са прикачени, сини на цвят с оранжеви вертикално разположени навияи от вътрешната им страна по цялата дължина и широките по 12 см в ляво и десно от съединителния мех на ръкава, завършват с маншет с нагнетен джестик и регулиране с външно, якемо има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху катанка на двата горни джоба, и отгледано на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново отгледано на ръкава, в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширината 1 см; в задния край на яката е прикособен джоб, закопчаван с с 3 броя външно в които е прибрана пришият неагирната катанка с ластичен шпур и пластмасови механизми за пристигане. Външни джобове са подложени в вглите с погтове.</p> <p>Полушверцион - изработен е от вата-120 гр/кв.м, има два предни външно пришити долни джоба с ширината 19,5 см и височината 28 см със скокен вътрешен край и оранжев филтил; обемна джоба; голват транспондентен джоб отпред на паятката с ширината в долната основа 26 см, ширината на върха 19,5 см и височината 21 см. В двата му края са обособени отдели за хващане; джоба има катанк в оранжева цвят широк 21 см, височината в десния край 6 см и 7,5 см в десния; катанка се закопчават с две тик так копчета и има прava мех в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб от ляво със скокения катанка и ширината 18,5 см и височината 20 см; с прava катанк с ширината 18,5 см и височината 6 см; закопчават се с 2 тик-так копчета; сини неспоредствено обемна странични джоба с оранжева мех на десния ръкоел и скокен край, започващи на 8см от долния край на външно пришият преден десен джоб, като върху него има пришити две отдели за хващане в оранжев цвят широк по 5см и висок 14см. Полушверционата е ластик на връста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и прадно закопчаване с пластмасов сприволвичен цип; две прерамки с частен ластик с взаимнокопче за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катанки. Външни джобове са подложени в вглите с погтове. Оттомара на стапирите EN 13688 и EN 342.</p> |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|------|-------|-------|--|
| 3 | Работен костюм - Туника с панталон | К-КП | 28.55 | 0.00 | <p>Туника е панталон, изработен от матер 53%Памук/67%Полиестер, 120 гр/кв.м. Туника, основният цвят на туниката е бял с електрично-синя гарнитура. Презангата на туниката с тафелен модел, свързана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпуснати горе в ляво е принтит външен отворен капък джоб в основния цвят, два големи външно принтити джоба, долу в ляво и дясно е вертикална гарнитура в електрично-синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навън; 1 гърба на туниката е свързана вертикално по средата по цялата дължина от вратната линия до долния я крил; Започването на туниката е минимум 5 броя тик-так копчета. Декоративен е оверо, на бод. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверо. Панталон: цвят – бял, падаят като на туниката. Шдупета на панталона е дамски със стеснен краенд, с цял ластик в кръста. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверо. Туниката с панталона отговарят на EN 15688.</p> |
| 4 | Работен костюм-яке с полушперцион | К-КП | 48.50 | 0.00 | <p>Работен костюм - яке с полушперцион EN 15688 Яке - изработено от 100% Памук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2.5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитинги на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно принтити, цвят: тъмно син с мех в шдия цвят, светло сини фитинги на скокения отвор на джоба; два горни големи външно принтити джоба , като десния е тъмно син на цвят; с прав капак в кръсото сн цвят , започващият се с везпро; везпрото продължава с принтит палет в средата на капка в черен цвят със светлоотразителна лента; лявия джоб е тик 3 и 1 – дясно, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на капка, както и палет; като на десния джоб; върху него е принтит отворен джоб в тъмно син цвят; а върху този отворен джоб в лявия му край е защитен обемен джоб за GSM; тъмно син на цвят с тъмно син мех и профили; в долната си част с принтило везпро за започване на джоба; а от горе с двусамтиметрова черна лента със светлоотразителна лента в средата; електрично предно започване с метален цвят започващ непосредствено над колана на якето, а дръжката е в горния край на пластур. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавата извивката и върху страничния шев има монтиран отвор за провеждане и вентилиране на въздуха през метален цвят с дължина 24см и пръжката тъкан с ширрина бсм от вътрешната страна на отпора. Ръкавите са тик "реглан", срезани на две места отпред и отзад по дължина на две места в долната част на ръкавите под фитингите по ширрина, оформяйки три парчета. На местата на срезване по дължина са поставени светло сини фитинги, ръкавите са тъмно сини в горната си част, започната между продългия и задния фитинг. Колана на якето с кралско син на цвят, лката на якето е прва в тъмно сини цвят. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверо. Външни джобове са подложени в глите с пантове. Външни шевове са двойни, изпълнени на двуглавола машина с изключение на прикачането и срезването на якето.</p> <p>Полушперцион Изработен е от 100% Памук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2.5см светлоотразителна лента от задната страна на двата краища. Полушперционът е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тик "галемански", с горба и със светло сини фитинги на скокения отвор на джобовесте; под отвора на десния джоб е принтит капък "правовънжен" светло син джоб ; джоба е принтит върху две платки; долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя; започващи от страничния шев на полушперционна и стигащи до торбата на джоба; шийте две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на лявия джоб; отпред са разположени и кралско сини, правовънжен джобове за наковички джобовесте наят прави, кралско сини капачи, с хоризонтален светло син фитинг в долния край на капача; закончателат се в средата с везпро; задния джоб на полушперционна е външно принтит, тъмно син, с кралско син прав капак. Ганцриозна има три предни джоба, един с капак и копче един с цвят, и един със принтило към него везпро за задните започване.</p> |
| 5 | Ватирани костюм | Бр. | 46 | 65.75 | <p>Изработен е от 100%Полиестер/Полушперцион 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хаестер; основният цвят е светло син с тъмно синя гарнитура и светлоотразителна елементи. Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите; хаестер 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с тъмно син мех и скокени вътрешен край; с прав капак със скокени вътрешен край и започване в средата с везпро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и започване с везпро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични янги в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето, а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно започване с пластмасови лини с сини лети зъби до яката;покрят със светло синя пластур, започващи от колана на якето и достигащи до пратката извивката и започване с 4 броя везпро;ръкавите са прикачени;светло сини на цвят с тъмно сини вертикално разположени янгии от вътрешната им страна по цялата дължина в ляво и дясно от срединтегитни шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с везпро; яке има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капка на двата горни джоба, и отзад като на ръкава на сащото ниво, на гърба отново от двесте страни и отново отзад като на ръкава; в горния край от вътрешната страна на якето има тъмно синя лента с ширрина 1 см; в якето е прикачен обемен джоб; започващият се с 3 броя везпро в който е приобрана приплата неватирани капачка с ластичен шпур и пластмасови механизми за приставяне. Вземки джобове са подложени в глите с пантове. Полушперцион: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно принтити долни джоба със скокени вътрешен край и тъмно сини фитинги, обемнащия джоба; горни правовънжен джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделищия за хмиваня; джоба има капка в тъмно сини цвят, в десния капка се започваща с две тик-так копчета и има прикачен палет; в основния цвят от ляво за десно разположение без да се запръжва;два външно принтит джоб отляво със скокени краища. Законната се с 2 тик-так копчета;сини инструментален обемен страничен джоб с тъмно сини мех на десния краенд и скокени край; започващи от долния край на външно принтилата преден десен джоб, като върху него има принтити две отделищия за хмиваня и тъмно сини цвят. Полушперционна с ластик на кръста; започване от двесте страни с по две пластмасови копчета и предно започване с пластмасови спиративен цвят; две странични джесте с взаимно джесте с взаимност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарани. Външни джобове са подложени в глите с пантове. Ватираният костюм отговаря на EN 15688 и EN 342.</p> |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|---------|---|
| 10 | Работен костюм - Туника с панталон - медицински | К-кп | 31.40 | 0.00 | <p>Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката:бял с електриково-сини гарнитура. Предимната на туниката е тайорен модел, срезана върхукашшо, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; 1ърба на туниката е срезан вертикално по средата по цялата дължина от връщата ювлява до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Декоративно е остро, на бял. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кракъл, с два ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сесери - здравен кабинет | К-кп | 26.33 | 0.00 | <p>Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката, бял с електриково-сини гарнитура. Предимната на туниката е тайорен модел, срезана върхукашшо, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; 1ърба на туниката е срезан вертикално по средата по цялата дължина от връщата излява до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Декоративно е остро, на бял. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кракъл, с два ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон | К-кп | 23.25 | 0.00 | <p>Костюм с изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / шве се уточняват допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шипи, остро / дамско. Права свободна кройка с три джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон права свободна кройка с ластик за приставане в кръста. Плат ПИПЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с два ластик в кръста, като върху кръчолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп.</p> |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кп | 23.25 | 0.00 | <p>Костюм с изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / шве се уточняват допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шипи, остро / дамско. Права свободна кройка с три джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон права свободна кройка с ластик за приставане в кръста. Плат ПИПЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с два ластик в кръста, като върху кръчолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп.</p> |
| 14 | Детен гащеризон | Бр. | 26.75 | 4413.75 | <p>Полушащеризон отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлорозовата джоба до цялата страна на двата ръчюла. Полушащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, три "италиански", с горба и със светло син филти на съосевия отвор на джобовете; под отвора на дясния джоб е пришит малък прапачиолицен светло син джоб; джоба е пришит върху два платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започваща от страничния шев на полушащеризона и сплитана до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, прапачиолицен джобовете за накованки джобовете имат прав, кралско сини капаци, с хоризонтален светло син филти в долния край на капакъ, закопчават се в средата с венкро; задния дясен джоб на полушащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско сини прав капак. Гащеризона има три предни джоба, шити с калце, шити с цип и шити със принтиро към него венкро за заключване закопчаване.</p> |
| 15 | Гащеризон | Бр. | 11.92 | 0.00 | <p>Гащеризон от нетъкан текстил. Цвят бял. Антимагнитен, водоустойчив, химически устойчив, с качулка и джипши гръб. Закопчаване с цип. Отговаря на стандарт EN 14126 и EN 1149-1.</p> |
| 16 | Туника | Бр. | 27.33 | 0.00 | <p>Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предимната на туниката е тайорен модел, срезана върхукашшо, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; 1ърба на туниката е срезан вертикално по средата по цялата дължина от връщата излява до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Декоративно е остро, на бял. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката отговаря на стандарт EN 13688.</p> |
| 17 | Манта медицински сесери - здравен кабинет | Бр. | 20.83 | 0.00 | <p>Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/кв.м. цвят: бял. Права свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. 1ърба на престилката е срезан вертикално по средата, като на кръста е пришити колаи. Ръкавите са приквечени, завършват с маншети и закопчаване с пластмасово копче. Дългата е изоблена, широча 7 см, завършваща в долния си край с два рязора. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Мантата отговаря на EN 13688.</p> |
| 18 | Манта/престилка - мъжка | Бр. | 25.20 | 0.00 | <p>Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/кв.м. цвят: кр. син. Права свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. 1ърба на престилката е срезан вертикално по средата, като на кръста е пришити колаи. Ръкавите са приквечени, завършват с маншети и закопчаване с пластмасово копче. Дългата е права, широча 7 см, завършваща в долния си край с два рязора. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Мантата отговаря на стандарт EN 13688.</p> |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|-----|-------|--------|---|
| 19 | Значна полушуба волонтистите | Бр. | 87.59 | 0.00 | Значна шуба водо- и ветроустойчива, от дивашна материя, ветроустойчива дивашна мекобрана, изработена от 95% полиестер, 7% спанбонд. Вечерни ципове са изработени по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стъпане с връзки. Допълнително вътрешно дънесто заковчаване в областта на кръста, което може да се премине. Мъжа светлоотразителни елементи. Качулка с коженка / тилп палка / трайно закрепена за каленесто. Вътрешни джобовете - броя, ципове под минималните за проветряване. Значни джобовете - слани горе в ляво / върхукашон / и два върхукашон в долната част от двете страни. Външен върхукашон джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Ципът - черен днос без филтурани елементи. Значна шуба отговаря на стандарти: EN 13688 и EN 342. |
| 20 | Престилка дамска | Бр. | 24.20 | 0.00 | Престилката е с дълг ръкав от Панув/Полиестер, 33/67, 120гр/м ² , цвят син. Прав свободен стилът и дължината под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и десно разположени на мяното на ханша. Под горния край на джобовете с припиката хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката с сризан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикрити, завършат с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Мъката е дъбелна, широчка 7 см, завършваща в долния си край с два ремъра. Вечерни ципове от върхукашон страна са замесени на оверлок. Дамската престилка отговаря на EN 13688 |
| 21 | Дамска престилка с къс ръкав | Бр. | 23.65 | 0.00 | Престилката е с къс ръкав, изработена е от Панув/Полиестер, 33/67, 120гр/м ² , цвят син. Прав свободен стилът и дължината под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и десно разположени на мяното на ханша. Под горния край на джобовете с припиката хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е сризан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикрити, завършат с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Мъката е дъбелна, широчка 7 см, завършваща в долния си край с два ремъра. Вечерни ципове от върхукашон страна са замесени на оверлок. Престилката отговаря на EN 13688 |
| 22 | Волонтистен костюм с качулка | Бр. | 53.20 | 0.00 | Шубата отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Изработена е от прохладен плат ПУСУ/НЕ ветро- и водо устойчива. Основен цвят червен с гарнитури в цвят чер и сини. Мъката е с предно закопчаване с цип до горе с слани дъти зъби, прикрит с пластмасови кобинирани закопчаване с тилп-так копчетата и поне на три места с велкро. Предната част е съставена от 5 части. Мъката е права, като в задната ѝ част в секретен отвор с монтирана несъвляема палка с хастар изработена от ливец плат с основния цвят. Предната част е съставена от 5 части. Мъката е права, като в задната ѝ част в секретен отвор с монтирана несъвляема палка с хастар изработена от ливец плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за палката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е частично пристъпане в китката на боксер машини, като дънестичната част е раздвоена на три равни части, да мча и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подшадена с капитонирана вата към хастара с филтури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобовете са покрити капитонираната палка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен филтур, който очертава рамката на палката, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством подпестурна лента с ширинна 2,5 см, е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външен пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния ливец плат и закопчаване в горната част с цип с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от ливецния плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от двете страни е контрастен цвят. На машинните на циповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристъгане, посредством лентик и автоматични отпанингсли |
| 23 | Шуба | Бр. | 52.40 | 0.00 | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342. Изработена е от прохладен плат ПУСУ/НЕ ветро- и водо устойчива. Основен цвят червен с гарнитури в цвят черен и син. Мъката е с предно закопчаване с цип до горе с слани дъти зъби, прикрит с пластмасови кобинирани закопчаване с тилп-так копчетата и поне на три места с велкро. Предната част е съставена от 5 части. Мъката е права, като в задната ѝ част в секретен отвор с монтирана несъвляема палка с хастар изработена от ливец плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за палката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е частично пристъпане в китката на боксер машини, като дънестичната част е раздвоена на три равни части и има допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подшадена с капитонирана вата към хастара с филтури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобовете са покрити капитонираната палка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен филтур, който очертава рамката на палката, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством подпестурна лента с ширинна 2,5 см, е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външен пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния ливец плат и закопчаване в горната част с цип с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от ливецния плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от двете страни - контрастен цвят. На машинните на циповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристъгане, посредством лентик и автоматични отпанингсли |
| 24 | Престилка престилки | Бр. | 9.83 | 0.00 | Престилка с регулиране дължината на връжката за отора на врата, връзки за завършване на кръста и преден джоб с форма на полумесец раздвоен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Червена с бяло райе |
| 25 | Престилка престилки | Бр. | 13.67 | 0.00 | Престилка с регулиране дължината на връжката за отора на врата, връзки за завършване на кръста и преден джоб с форма на полумесец раздвоен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Син с бяло райе |
| 26 | Гумирани престилки | Бр. | 13.92 | 139.20 | Престилка от винил с дъбелна 0,508 мм с размер 90x115 см. Цвят бял. |
| 27 | Замътна престилка РУС | Бр. | 3.97 | 0.00 | Престилка от РУС с размер 90x120 см. Цвят бял. |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----|-------|--------|--|---|
| 28 | Ватрилен елек | Бр. | 24.90 | 0.00 | Ватрилен елек. Състав - 100 % полиестер и полилента от подар. Цвет - черен. Отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342. Има тип столче, закопчаване от пред с повестмасов цип. Укрепителни тигени на гръб и лице. На предната два върха има ватрилен джоб от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна вършилен обемен джоб със сгъната ширината на вършелия. Закопчаване с въетро на прищипи какъв. На капка прищипи по ширината светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има прищипа лентата перпендикулярна на средата на капка с размер 2 см за отваряне на капка. На нея има прищипа светлоотразителна лента с ширината 1 см. От дясната страна два вършилен обемни джобове за телефони със сгъната ширината на вършелия. Закопчаване с въетро на прищипи какъв. На капка прищипи по ширината светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има прищипа лентата перпендикулярна на средата на капка с размер 2 см за отваряне на капка. На нея има прищипа светлоотразителна лента с ширината 1 см. Долната част на елека завършва с два вършилен обемни джоба със сгънатата ширината на средните. Закопчаване с въетро на прищипи какъв. На капка има прищипа лентата перпендикулярна на средата на капка с размер 2 см за отваряне на капка. На нея има прищипа светлоотразителна лента с ширината 1 см. Един брой вършелен джоб и закопчаване с въетро. Всички слобни елементи по елека са издрасвани с понтове. | |
| 29 | Ватрилен елек | Бр. | 23.05 | 484.05 | Елекът е двулинен - единото лице е от прозавана тип шифон, спатка ленто, 600 мм, воден стълб, дясната материя против изотопване, а другото - от подар, 100%ПЕ, 280 гр/кв.м, вълнена кройка. Между двете лица има поставена каптоновията лента 150 гр. Закопчаването е пръстино с пластмасови ципи с едри дъги зъби, закопчаване до горе. На двете лица има по три джоба. 2 долни закопчаващи се неутрално с пластмасов ципи с едри дъги зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващи се неутрално с пластмасов ципи с едри дъги зъби, всички ципове са покрити с филцети. Събирването на елека се с 5 конвенен оверлоут, като няма и допълнително подсилване с прав шев. Елека се предава в поне 4 цвятости комбинации, като двете лица са различни цвятосте. | |
| | | | | | Елека отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342. | |
| 30 | Лятоно яке | Бр. | 184 | 23.08 | 4246.72 | Лятоно яке EN 13688 Яке - изработено е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кръско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колата на гръба и светло сини фитини на гърдите и ракватите. Якето има два долни големи обемни джоба вършилно прищипи, цвят тъмно син с мех в съдия цвят, със светло синя фитинга на скосения отвор на джоба, два горни големи вършилно прищипи джоба, като дясния е тъмно син на цвят, с прав канк в кръско син цвят, закопчаващи се с въетро; въетро продължава с прищипи палец в средата на капка, в черен цвят със светлоотразителна ивица, левия джоб е тип 3 в 1 - долец, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на капка, както и палец като на десния джоб; върху него е прищип отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е шипи обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и шифрълца, в долната си част е прищипо въетро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантакторна черна лентата със светлоотразителна ивица в средата. Централно пръсно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колата на якето и стига до върха на якето, покрит с пасторна в тъмно син цвят и закопчаване с две местни тик-так колчета, долното от които се намира върху отвор на прошепване и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мръжестата такан с ширината бсм от вършелия страна на отвора. Ракватите са тип "реглат", сръзана на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитингите по ширината, оформяйки три парчета. На местата на сръзване по дължината са поставени светло сини фитинги; ракватите са тъмно сини в горната си част, закопчаваема между предния и задния фитинга. Колата на якето е кръско син на цвят. Якето на якето е права в тъмно син цвят. Всички шевове от вършелия страна са заключени на оверлоут. Всички джобове са подсилени в вълите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двулитова машина с изключение на ирндането и сръзването на якето. |
| 31 | Риза | Бр. | 26.07 | 0.00 | Дамска риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е вълнена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подковани копчета. Има текстилно подсилване на яка, маншети, пасторн, което не позволява увреждане на възията при продължително пране. Ризата отговаря на стандарт EN 13688. | |
| 32 | Риза-дамска | Бр. | 27.15 | 0.00 | Дамска риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е вълнена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подковани копчета. Има текстилно подсилване на яка, маншети, пасторн, което не позволява увреждане на възията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. | |
| 33 | Риза спортна | Бр. | 29.83 | 0.00 | Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подковани копчета. Има текстилно подсилване на яка, маншети, пасторн, което не позволява увреждане на възията при продължително пране. Ризата отговаря на EN 13688. | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|-----|-------|-------|---|---|
| 34 | Панталон | Бр. | 20 | 26.08 | 521.60 | Панталон - отговаря на стандарт EN 13688. Изработен е от 100% памук. 275гр/кв.м. Цвет: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлорозовията лента от задната страна на двата крака. Панталона е прък. с два горни джобо от ляво и десно, тип "панталонски". с торба и със светло синя филта на есеския отвор на джобовите; под отвора на десния джоб е пришит латък, пратиращият светло синя джоб, джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от странична шея на панталона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб, отпред са разположени и кралско сини, пратиращи джобове за нависнали джобове; джобовите имат пръви, кралско сини клавици, с хоризонтален светло синя филта в долния край на клавица, започващи се в средата; задния джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско сини пръви клавици, с хоризонтален започващи се с везир в средата; везирът, везирът продължава с пришит палец в черен цвят със светлорозовията лента за десно разкопчаване без да се захвърля дрехата; в долния му край има везир хоризонтален типът, странично от десно има страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб; с тъмно син мех, джоба има прък, кралско сини клавици, започващи се с везир в средата; везирът продължава с пришит палец в черен цвят със светлорозовията лента за десно разкопчаване без да се захвърля дрехата; в долния му край има везир хоризонтален типът, странично от десно има външно пришит, светло синя панталонен джоб тип 2 в 1, пришит един върху друг с палец долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло синя платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния му край е пришит светло синя прегрутен колян, който оформя отвор за поставяне на спортни инстументи в него. Задната предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е сризна на две места, от което са обособени три части: най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата центрирана; шев разкъсва платката на две, като от ляво и десно от края на панталона има двои вертикален типет, средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2,5см светлорозовията лента на двата крака. Закопчаването на панталона отпред е метален цип и метално копче на колана. Колана на пръста е с 3 броя пръка, завършващи с уши на които има илтри и два честички странични ластика. Везички джобове са подложени в везиче с погтове. Тройни са страничните и външните шевове на панталона, както и съединяващи шев, а също така свързващи шев на задната горна и средна платка. Везички останки шевове са двоици. Везички шевове от външната страна са зачистени на овердют. |
| 35 | Панталон | Бр. | 38.50 | 0.00 | Панталон - отговаря на Стандарт EN 13688. Панталона е прък, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен паят - Вискоза/полиестер. Цвет - черен. Има два предни горни джоба със скокени отвори и сини задни разположени горе в ляво под таза, започващи се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона е подравено пластмасово свързани ципи и пластмасово копче над него. Колян - неширок, с десен латък пришити към него. | |
| 36 | Тениска | Бр. | 440 | 4.50 | 1980.00 | Тениска е обло декоративна изработена от 100% П, плътна мада минимум 150 г/м ² . Различни цвятове. |
| 37 | Тениска тип "Лакосте" | Бр. | 11.58 | 0.00 | Тениска тип "Лакосте" с яка, изработена от 100% Дамучно трико, плътна мада минимум 170 г/м ² в различни цвятове. | |
| 38 | Тениска с къс ръкав | Бр. | 4.50 | 0.00 | Тениска с обло декоративна изработена от 100% П, плътна мада минимум 150 г/м ² . Различни цвятове. | |
| 39 | Светлорозовията жилетка | Бр. | 248 | 3.83 | 949.84 | Светлорозовията жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлорозовията лента. Отговаря на стандарт EN 13688 и EN 471. |
| 40 | Работни ръкавици | Бр. | 134 | 2.50 | 335.00 | Ръкавици - 5 пръста изработени от фино трико топяна в микронитридова пина осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално навеските за проутване - 15000 нитка. Ръкавиците могат да се перат - минимум 5 пъти. Отговарят на Осек-Тех стандарт за безвредност и не съдържа силикон. Ръкавиците отговарят на стандарт EN 388. |
| 41 | Работни ръкавици | Бр. | 75 | 2.12 | 159.00 | Противоударни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Отговарят на Осек-Тех стандарт за безвредност и не съдържа силикон. CAT III и отговарят на стандарт EN 374-3, EN 374-2 и EN 388. |
| 42 | Ръкавици с пет пръста | Бр. | 2.25 | 0.00 | Ръкавици с полиестерна яка, изработени от трико с бамбукова нишка. Отговарят на стандарти EN 420 и EN388. | |
| 43 | Боне | Бр. | 2.95 | 0.00 | Боне с козирка с пол и мръжа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памучнополиестер. Отговаря на стандарт EN 13688. | |
| 44 | Боне | Бр. | 2.95 | 0.00 | Боне с козирка с пол и мръжа за коса. Изработена от нешка текстил - полипропилен | |
| 45 | Каска предпазна | Бр. | 20 | 7.67 | 153.40 | Каска електро и удароустойчива е околна от текстил, 4 позиционна захватане, коригиране с пръста, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама. Електро защитност до 1000 V. Желателно за поставяне на антенови, цигове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбранки. ABS корпус. Каската отговаря на стандарт EN 13465-1 АТЕХ и EN 50365. |
| 46 | Очила | Бр. | 35 | 8.60 | 301.00 | Защитни очила с асферични лещи, частично излъчващи, за да се обхваща и областта около слепочестото. затворен тип, срещу киселини пръски и прах, с непосредствена вентилация. Лещите за пръстиране към главата. Очилата отговарят на Европейския стандарт EN 166. |
| 47 | Очила | Бр. | 5.17 | 0.00 | Очила - с поликарбонатен визор, механична защита. Удобна леща за главата с възможност за възможност за регулиране, както и рамка, с която се сменя лещата, 18 нивиректни вентилационни отвори осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпалят от прах и течности. Отговарят на Европейския стандарт EN 166. | |
| 48 | Антифони връшници | Бр. | 20 | 6.08 | 121.60 | Пасивни антифони, на които лавата и лавата чашка са отделили и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и десно ухо, с цел да се получи по-добро прилагане към главата. Чашката на антифоните е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Антифоните отговарят на Европейски стандарт EN 352-1. |
| 49 | Дъждобран ПВД | Бр. | 92 | 12.50 | 1150.00 | Водоустойчиво наметало с якавка от PVC/Полимид. Цвет - син. Отговаря на Европейски стандарт EN 343. |
| 50 | Обезопасителен колян | Бр. | 4 | 55.83 | 223.32 | Събул параболена самостоятел полнестер фрезилите / Оборудвана с една задна точка за захватване с умбикативна лента + 1 прелен пръстен за захватване. Везички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулирени пръстаници за рамчето и краката. Размер: Универсален. Колана отговаря на стандарт EN 361. |
| 51 | Шланка с козирка | Бр. | 276 | 1.50 | 414.00 | Шланка дълга с козирка тип "бейболи" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шланката, отвори за проветряване в горната част, гварда теснирала козирка, дълбоко теснирала шевове, обиколката на шланката се коригира с лента тип везиронка с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шланката от външната страна има допълнителна лента за поемане на потта. |
| 52 | Зачина шланка | Бр. | 138 | 8.17 | 1127.46 | Ватирана шланка три ушна, водоустойчива, с бархатна подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвет шев се утончи допълнително. |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|-----|-------|---------|---|
| 53 | Механички чех/лак/обув | Чф. | 17.55 | 0.00 | Подошвици - категория S2 е композитно бонбe, височината до глезена. Дълготрайно ходило от подметка и термопомпурети PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и мексинано устойчиво с минимална 2cm височина, и погълтено енергията в областта на петата. Противоскользяща кат SRС, износостойкина Грайферна подметка. Сял от микрофибър, бял на цвят, обработен за не пропускане вода. Обувката е от затворен тип, като ежика на обувката е също от микрофибър, подплата е и с пришиви към сялата с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водостойчивостта на обувката. Дънши, антидъндревични и абсорбиращи влагата хвастар и сини цвят. Подметката антистатична помпуретивна стелка, антибактериална. Обувките са с европейски проваход, отговарят на EN 20345. |
| 54 | Сябо-петно | Чф. | 18.50 | 222.00 | Сябо цвят бял, с ластик позволяващи разтягане на сялата. Сял от естествена кожа покрита с помпурети. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично, Отговаря на Европейски стандарт EN 347. |
| 55 | Сябо бяло - змичко | Чф. | 20.08 | 0.00 | Сябо цвят бял, с камшика Сял от естествена кожа. Подплата - антибактериална Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, Противоскользящо. Отговаря на EN 347. |
| 56 | Работни чехи/лестни | Чф. | 18.30 | 0.00 | Чехли отворен тип, разгънране на ширината на обръщаната камшиката с тока. Изработени от ТНТ синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC мексина. Цвят - шие се улочия допълнително. Работните чехли отговарят на стандарта EN 314. |
| 57 | Гумирали чехли | Чф. | 17.17 | 34.34 | Тиг галони - студодолиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработени от PVC. Подплата - помпурет, Чехлите отговарят на EN 344. |
| 58 | Обувки -лестни/дамски и мъжки | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки подовинки черни - без защита EN 20344. Сял от линева кожа на едър ролет добитък. Ходилото е изработено от нитриди/каучук, залепено и пришито към сялата с единичен шев. Отделните компоненти на сялата са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Приставянето се осигурява посредством пет реда метални капки, които представяват връзководи и връзка. Ежика е свободен от естествена кожа, принят в долната си част към сялата. Хвастара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мекса синеска фодра. Обувките са с Европейски проваход. |
| 59 | Обувки -лестни/дамски и мъжки | Чф. | 51.58 | 4951.68 | Обувки подовинки черни - без защита EN 20344. Сял от линева кожа на едър ролет добитък. Ходилото е изработено от нитриди/каучук, залепено и пришито към сялата с единичен шев. Отделните компоненти на сялата са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Приставянето се осигурява посредством пет реда метални капки, които представяват връзководи и връзка. Ежика е свободен от естествена кожа, принят в долната си част към сялата. Хвастара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мекса синеска фодра. Обувките са с Европейски проваход. |
| 60 | Обувки | Чф. | 47.50 | 0.00 | Обувки с клас на защита S5, комфортни, от тешка кожа и текстил, антидъндревични, абсорбиращи петта подплата ABSORBER и стелка, трикратно масло-кислотнано-устойчиво, противскользящо, антистатично помпуретивно ходило. Обувките са с композитно бонбe и ластичина, стелка от KEVLAR и Вакетели. Обувките са с европейски проваход. Отговарят на европейски стандарт EN 345. |
| 61 | Обувки дамски/ мъжки | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки подовинки черни са без защита, отговарят на стандарта EN 20344. Сялата е от линева кожа на едър ролет добитък. Ходилото е изработено от нитриди/каучук, залепено и пришито към сялата с единичен шев. Отделните компоненти на сялата са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Приставянето се осигурява посредством пет реда метални капки, които представяват връзководи и връзка. Ежика е свободен от естествена кожа, принят в долната си част към сялата. Хвастара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мекса синеска фодра. Обувките са с Европейски проваход. |
| 62 | Обувки - прешпани | Чф. | 49.20 | 0.00 | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връшката част е от линева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дъбенната на кожата е мина 2.0 мм., а подплата е от ваподооборбидна текстила с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен помпурети (PU/TPU) с двойна плътност, с противоскользяща неметална пластична, подложка за агресивна среда с налягане на нефтопродукти, химикали, висока температура и хвастарици с пробождащи или порязващи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светлоотражателни елементи, принципни към сялата, за по-добра видимост. Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връшката част е от линева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дъбенната на кожата е мина 2.0 мм., а подплата е от ваподооборбидна текстила с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен помпурети (PU/TPU) с двойна плътност, с противоскользяща неметална пластична, подложка за агресивна среда с налягане на нефтопродукти, химикали, висока температура и хвастарици с пробождащи или порязващи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от помпурети, антистатична, ароматизираща неприянтните миризми, удобелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра видимост. |
| 63 | Ботни прешпани | Чф. | 49.20 | 3591.60 | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връшката част е от линева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дъбенната на кожата е мина 2.0 мм., подплатата е от ваподооборбидна текстила с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен помпурети (PU/TPU) с двойна плътност, 1а е снабдена с противоскользяща неметална пластична, и с подложка за агресивна среда с налягане на нефтопродукти, химикали, висока температура и хвастарици с пробождащи или порязващи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от помпурети и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра видимост. Обувките са устойчиви на удар, като във връшката част е монтирано удароустойчиво бонбe, изработено от алуминий, размер 11. На обувките има поставени светлоотражателни елементи, принципни към сялата, за по-добра видимост. |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|-----|-------|--------|--|--|
| 64 | Обувки | ЧФ. | 42.08 | 0.00 | Работна обувка от естествена телена кожа категория S3 PP, водоустойчиво гъвкаво антистатично ходило. Работните обувки са антибактерици, с противогрибковата стена, метана пластична и бонбе. Тип - ивски обувки (половинни) затваряне с връзки. Изработени с директно инжектиране на подметката. Подметката от полиуретан с еластична пластичност. Сив от естествена кожа фиоре, водоотблъскваща, шив черен. Език от черна кожа. Престил и заден хакаър от нежък текстил, антибактерици, абсорбираща влага, тил камбурел, шиват черен. Стелка: от нежък текстил, поемачка, абсорбираща влагата. Бонбе от стомана и металична пластична предпазваща от прободжване. Отговарят на европейски стандарти EN 345. | |
| 65 | Ботуши РУС | ЧФ. | 13.50 | 0.00 | Ботуши РУС - изработени от висококачествена РУС смес АсБот, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни, устойчиви на химикали, масло и противоглъзгачи. Тегло за един шифт - до 2 кг. | |
| 66 | Гумени ботуши с подплата | ЧФ. | 22.75 | 0.00 | Ботуши РУС - изработени от висококачествена РУС с върхова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни. | |
| 67 | Ботуши - нитрица | ЧФ. | 20.58 | 617.40 | Ботуши Нитрица - Работни ботуши от нитрил, 38 см, устойчиви на растителни и животински мазнини. Антистатични, с лайбък грайфер, коло- и киселинно защитни. Предпазват от незаразяване междинни опашковости, прах и влага. Подложката за работа в гредата и формата. Без металево бонбе и пластична с височина над гредата минимум 2 см. Ходило от дъбовооси полиуретан PU. Подплата с диваша водоустойчива мембрана. Противоглъзгачи, износостойчива гъвкава подметка с абсорбиране на енергията в зоната на петата. Сив от две части, съединени по межлу си с двосен шев за здравина от диваша естествена кожа в който шиват, в областта на петата има принито допълнително парче, задангето с двояки шевове за здравина. Машинет над задната част на саята от мекка какуствена кожа. Подплатен език от висококачествени текстили, принити към саята. Диваш, антибактерици, абсорбиращ влагата и устойчив на скъсане подплатен хакаър по цялата вътрешност на обувката, включително и подплатен с дивашрен и хакаър машинет в задната част на обувката. Подложка, антимикробна, антистатична, мекка и удобна стелка от текстил и полиуретан. Проксяване посредством текстилни връзки с минимум 6 броя метални хакари, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарти EN 20347. | |
| 68 | Боти | ЧФ. | 4 | 118.60 | 474.40 | Обувки тип бота S3 височина над гредата. Дъговидно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив шиват, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задангето в областта на петата и бонбето и погълнато енергията в областта на петата. Противоглъзгачи, износостойчива грайферна подметка. Сив от телешка кожа, черна на шиват, обработена да не пропуска вода (микрофобриран) съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, принито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под гредата, принито с двосен шев за здравина. Прошит машинет над гредата от изкуствена кожа. Езика на обувката е от изкуствена кожа, подплатен е и с принити към саята с двояки шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Диваш, антибактерици хакаър в черен шиват, който е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на саята в оръжков шиват. Подложка антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен шиват. |
| 69 | Боти | ЧФ. | 14 | 49.20 | 688.80 | Обувки тип попонинки S3 височина до гредата. Дъговидно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив шиват, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задангето в областта на петата и бонбето и погълнато енергията в областта на петата. Противоглъзгачи, износостойчива грайферна подметка. Сив от телешка кожа, черна на шиват, обработена да не пропуска вода (микрофобриран) съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, принито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под гредата, принито с двосен шев за здравина. Прошит машинет над гредата от изкуствена кожа. Езика на обувката е от изкуствена кожа, подплатен е и с принити към саята с двояки шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Диваш, антибактерици хакаър в черен шиват, който е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на саята в оръжков шиват. Подложка антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен шиват. Присъглане посредством текстилна връзка в черен и оръжково |
| 70 | Боти | ЧФ. | 36 | 46.58 | 1676.88 | Обувки тип попонинки S3 височина до гредата. Дъговидно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив шиват, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задангето в областта на петата и бонбето и погълнато енергията в областта на петата. Противоглъзгачи, износостойчива грайферна подметка. Сив от телешка кожа, черна на шиват, обработена да не пропуска вода (микрофобриран) съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, принито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под гредата, принито с двосен шев за здравина. Прошит машинет над гредата от изкуствена кожа. Езика на обувката е от изкуствена кожа, подплатен е и с принити към саята с двояки шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Диваш, антибактерици хакаър в черен шиват, който е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на саята в оръжков шиват. Подложка антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен шиват. Присъглане посредством текстилна връзка в черен и оръжково |
| 71 | Литно яке | БР. | 8 | 24.58 | 196.64 | Литно яке изработено от 55% Памук, 65% Полиестер, 240гр/кв.м., шиват, комбинация от червен и черно с 2,5см светлостойчива лента на колата на гърба, предна и задна област на ивице гърди както и през срещата на предната част. Плата с обработен за работен в аеросивна среда - водо и маслостойчивост. Якето има два долни големи обемни джоба еластично принити, шиват тямно чер с мек в шиват червен, ексос отвор на джоба, два торни външни принити джоба шиват чер, с прад каква в червен шиват с , закопчаващи се с метално копче; Над джобовете с поставена 2,5 светлостойчива лента. Предната на якето над светлостойчивата лента е изработена в червен шиват. Централно предно закопчаване с пластмасов цип започващ непосредствено от колата на якето и стига до края на стога яката. Гърба на якето с средни и е от три пролаговати части, изработени в червен шиват. Над светлостойчивата лента е изработена от черен шиват. Ръкавите са прикачени и изработени в червен шиват. Машинет на ръкавите изработен в черен шиват закопчаващи с ивице и метално копче. Колатата на якето с в черен шиват и се закопчава отпред над шиват с 1 метално; в задния край на колата непосредствено под централната плата на гърба с поставена 2,5см светлостойчива лента. В явие и джобовете са прикачени в шиват разтоварно сиво от дъто за регулиране на големината, странично от ляво и дясно, но посочва задния край на колата на якето и джобовете са прикачени на оверлок. Във всички джобовете са подемени в шиват яката на якето с права тип стоголе в червен шиват. Във всички шевове от вътрешната страна са закачени на оверлок. Във всички джобовете са подемени в шиват. Във всички шевове са дювоини, капмачени на дъволтова машина с изключване на прикачането и сризането на яката. Якето отговаря на EN 13688. |


| | | | | | | |
|----|------------------------------|------|-------|-------|---------|---|
| 72 | Детски полушаторцион | Бр. | 8 | 31.17 | 249.36 | Детски полушаторцион - изработен от 35% Памук 65% Полиестер. 240 гр/кв.м. цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна на кръговете. Плато е обработен за работа в яркестия среден - високо и влажностен климат. Преплетката на полушаторцион е от червен плат до областта на коленете и надолу до края продължава в черен цвят. Разделението на двата цвята става посредством светлоотразителна лента. На приблизително 20 - 30 см под нея има притиснати олео става светлоотразителна лента. Полушаторцион е с един горен външен притиснат джоб разположен посредством тигел на два напълващи джоба в черен цвят, заключаване с капаче в черен плат и метално копче с ивек на капачето. Два външни притиснати скосени джобове в черен цвят. Задната част на полушаторцион е в червен цвят до областта и в областта на коленета, а останалата част е в черен. Ивица дълга външно притиснати черни джобове и скосени ивици джобове, покрити с пясък от черен цвят. Полушаторционна странична ивица в продължение от предната част. Предното заключаване е с метален ивек с джобове, покрити с пясък от черен цвят. Полушаторционна странична ивица до ляво и дясно се заключават с две метални копчета и ивек. Колана на полушаторцион е черен с ластик на кръста. Тръгилите на полушаторцион са джобови. Заключаването и регулирането е посредством пластмасови катрани. Външни джобове и капачи и пластмасов на ивица са подкочени в вълне и понтове. Страничните и централния шевове на полушаторцион са тройни. Отворите на предните джобове, капачите на джобовите, инструментални джоб и платката на полушаторцион са изпълнени на двуплзове машина. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Детинг полушаторцион отговаря на европейския стандарт EN 13688. |
| 73 | Ватран комплект | К-кт | 4 | 68.75 | 275.00 | Ватран комплект-Яке и Полушаторцион изработени от 100%Памук, 120гр/кв.м със 100%Полестерна вата и 100%Полестерен хвастар, основен цвят червен с жълти пантели/фитили/ Яке Вата-200 гр/кв.м на тръгите и гръба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хвастар 80 гр/кв.м. Два странично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с ивек прав капак започват от ивица и завършват до ръкавната ивица, висок 4,5 см; два долни странични вътрешни джоба с горба и филета в основния цвят; един вътрешен джоб от ляво и заключаване с 1 пластмасово копче. Якето е срязано хоризонтално на гръдите и гръба над капача на горните джобове, като непосредствено над капачето е притиснат жълт пиексифитил, който завършва на ръкавните ивици от ляво и дясно. Якето е с централно заключаване с пластмасов спирален ивек до яка, покрит с пясък, ивек не по-малко от 8см; заключаване с минимум 4 метални тик-так копчета, ръкавите са прикочени, в основния цвят и завършват с широк джобестич маншет. Ръкавите са срязани на две места отпред и отзад по ивица си дълга с дължината на външния джобестич, като фитила се явява продължение на този от гръдите и гръба на якето и дясната. Ластичната маншет на ръкавите. Якето завършва с широк колан в кръста, на който странично в ляво и дясно е разположен джестик. Якето е в основния цвят с височина минимум 10 см с външен отпред и отзад по ивица си дълга с дължината на външния джобестич, като фитила се явява е продължение ватрана калудра с 3 пластмасови копчета, с подстрепен хвастар и тегелстани връзки за пристегане. Външни джобове са с допълнително затегане в вълне. Полушаторцион: Вата-120 гр/кв.м; два предни външни притиснати долни джобове със скосен вътрешен край и жълти фитили, обхващащи джобестич, отзад в ляво има притиснат отворен външен джоб със скосен външен край и жълти фитили, обхващащи джобестич, отзад в ляво има полушаторционна със скосен вътрешен край. Полушаторцион е с заключаване с централен спирален пластмасов ивек с дължина минимум 35 см. Полушаторцион е с ивица ластик на кръста, към задната платка на полушаторцион са прикочени две преразрива с четини ластик с влажност на регулиране на джестича и 2 пластмасови катрани, а в горния и вътрешен край има ухо за закачане; в края на краищата от вътрешната страна е притиснат протектор от основния плат, който в средата е с ластик орошу наизлизане на сип. Външни джобове са с допълнително затегане в вълне. Комплектът отговаря на Европейския стандарт EN 342. |
| 74 | Обувки за ползване на асфалт | Чф. | 50 | 96.08 | 4804.00 | Обувки за ползване на асфалт - Боти от категория S2 P NH HRO S.R.A. притежават защитен бонбле, защитна пластинка или ламка, обработена кожа за водоустойчивост и глицка топлозащитна подметка/ с композитно бонбле и тегелстани противоледова вложка, височина над палеца. Топлозащитно гъвкаво ходило от полиуретан PU и нитрил в черен цвят, устойчиво на топлина от 300°C при 1мн. контакт и на 100°C за 8 часа. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропусне вода /хидрофобизиран/ съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло върне кожа в предната част на обувката, притиснато с троси шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под палеца, притиснато с двоси шев за здравина и светлоотразителен елемент над него. Притиснат подшитвен с мек дупчатрен висок маншет на глезена от мека изкуствена кожа. Допълнителен сивък притиснат с двоси шевове към саята за здравина. Допълнителна водоустойчивост и да намаля риска от подпалване на гореща асфалтова маса във вътрешността на обувката. Вътрешността на обувката е без подплата. Анатомична полиуретанова PU стелка изолираща ходилото от високи температури и предпазваща от топлина, наливаша през подметката до 180°C за 30мн. Притегване посредством текстилна връзка в черен цвят и пет реда метални халки закрепени с ивек към саята. Обувките отговарят на стандарт EN 20345. |
| 75 | Сако | Бр. | 87.20 | 87.20 | 0.00 | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5% еластан. Цветът на сако е тъмно син или черен. Сакото е изцяло подшито с изключване на областта на ръкавите. Ивица 2 бр. попълнително, декоративни шевове, модорен ревар, три броя джобове. Копче са с капачи. Дължината на сакото да варира в зависимост от височината и фигурата на клиентите. |
| 76 | Яке зичино | Бр. | 87.59 | 87.59 | 0.00 | Зичино яке - водо- и ветроустойчиво, от дълга материя, ветроустойчива дълга мембрана, изработено от 93% полиестер, 7% спандекс. Външни шивове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Водокопчото за стигане с връзки. Допълнително вътрешно ластично заключаване на кръста, което може да се преракоче. Има светлоотразителни елементи на гръба. Качулка с козирка / или наплата / трайно заключена за изолация. Вътрешни джобове- 3бр., ципове под минималните за протегване. Външни джобове - един горен в ляво / въртикален / и два вертикални и долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горния край на лявата ръкава. Стягане на ръкавите с вентро. Цвят - черен лос без фирмални елементи. Сипонешат / лото на гръба отклонено /; Подшивашо стандарт EN 13688 и EN 342. |
| 77 | Яке длетно | Бр. | 48.25 | 48.25 | 0.00 | Яке в спортна кройка софтишен водонепропускателно, подходящо за работа на открито. Изработено от 100% полиестер. Външни джобове - един горен в ляво / вертикален и два странични външни. Цвят чер. Лото на гръба отклонено отклоненат. Размери в съответствие с EN 13688. Размери в съответствие с EN 13688. |
| 78 | Рица с две ръкава | Бр. | 24.00 | 24.00 | 0.00 | Рица за охранителни работи. Размери в съответствие с EN 13688. Размери в съответствие с EN 13688. |
| 79 | Рица с дълги ръкава | Бр. | 25.00 | 25.00 | 0.00 | Рица за охранителни работи. Размери в съответствие с EN 13688. Размери в съответствие с EN 13688. |

| | | | | | |
|----|----------------------|------|--------|---------|--|
| 80 | Панталон | Бр | 24.00 | 0.00 | Панталон, отговарящ на стандарти EN 13688 и EN 342. Панталон е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Изработен е два предни горни джоба със скосени отвори и едни задни, равноложни горе в дясно под таз, закопчаващи се чрез пластмасово копче. Закочването на панталона съства да е посредством пластмасов спирачен цип и пластмасово копче над него. Колян - неширок, с осем гайки, пришити към него. Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъжка материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 81 | Панталон | Бр | 19.75 | 0.00 | Панталон EN 13688 и EN 342 - Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. За разлика с два предни горни джоба със скосени отвори и едни задни, равноложни горе в дясно под таз, закопчаващи се чрез пластмасово копче. Закочването на панталона следва да е посредством пластмасов спирачен цип и пластмасово копче над него. Колян - неширок, с осем гайки, пришити към него. Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъжка материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 82 | Панталон | Бр | 42.00 | 3864.00 | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. За разлика с два предни горни джоба със скосени отвори и едни задни, равноложни горе в дясно под таз, закопчаващи се чрез пластмасово копче. Закочването на панталона следва да е посредством пластмасов спирачен цип и пластмасово копче над него. Колян - неширок, с осем гайки, пришити към него. |
| 83 | Пола | Бр | 38.25 | 0.00 | Дамската пола е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза - 35% полиестер и 5 % еластич. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с удължен колан в областта на галията, с копче, с една закопчаема петна тип шинил. Дамската заплата от разпоричане при движение с кошола на тегел и чист. Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тялната фигура. |
| 84 | Пужовер | Бр | 30.08 | 0.00 | Пужовер с остро деколте, изработен с джестивни маншети и подложени лакети. Изработен от 70% акрил, 30% вълна. Цвет тъмносин Размери : XS-4XL |
| 85 | Обувки | ЧФ | 51.58 | 4745.36 | Обувки подовинни черни - без защита отговарят на стандарт EN 20344. Саа от линева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, затегнато и пришито към саата с единичен шев. Отделните компоненти на саата са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капи, които представляват връжководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саата. Хастагра е изработена от еластична кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мекка синяка флора. Обувките са с Европейски промахол. |
| 86 | Боти | ЧФ | 58.25 | 0.00 | Боти значни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саата е от линева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, затегнато и пришито към саата с единичен шев. Отделните компоненти на саата са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капи, които представляват връжководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саата. Хастагра от акрилна подплата. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от акрилна подплата. Обувките са с Европейски промахол. |
| 87 | Вратовръзка | Бр | 13.53 | 0.00 | Вратовръзка черна изработена от полиестер(мъжкард) |
| 88 | Комфортажен костюм | К-ст | 145.20 | 0.00 | Комфортажна шуфра с подплата от поддр с функционални джобовете, закопчаване с цип и тик так копчета, казула прибираща се в яка. Комфортажен панталон е подплата с два допълнителни странични джоба. Вело, студло и ветроустойчиви. Цвет мъжкороумен зелено и кафяво. Материал: 67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери с еластичност поВДС. Размери: 67%Памук и 33% полиестер |
| 89 | Комфортажна риза | Бр | 26.20 | 0.00 | Комфортажна риза с дълъг ръкав с два джоба. Материал:50% памук и 50% полиестер 210 g/m ² . Цвет мъжкороумен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поВДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комфортажен панталон | Бр | 25.10 | 0.00 | Комфортажен панталон етеен с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m ² . Цвет мъжкороумен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поВДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя |
| 91 | Тениска | Бр | 6.80 | 0.00 | Комфортажна тениска с подложки врат. 100% памук 170 g/m ² . Цвет мъжкороумен зелено и кафяво. Размер от М до 4XL |
| 92 | Кубинки | ЧФ | 103.65 | 0.00 | Кубинки с клас на защита S3, комфортажни, от тешка кожа и текстил, антибактериални, абсорбиращи пота подплата ABSORBER и стена, трикрийно влакно-киселинно-устойчиво, противпламъгащо, антистатично поизустойчиво ходило. Обувките са с композиционно бокс и пластична, стена от KEVLAR. Вакетъл стеска. Кубинките са с европейски промахол. Отговарят на европейския стандарт EN 345. |
| 93 | Мъжка риза | Бр | 24.00 | 2688.00 | Мъжка риза с клас риза. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобовете с калък областта на гърдите. Ризата има пришити нацини. Цвет - допълнително шес се улочки. Ризата е със стогне яка с подложки копчета. Има текстилно подложки на яка, маншети, пластстрон, пантоци, което не позволява увреждане на виезата при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688. |
| 94 | Мъжка риза | Бр | 25.00 | 0.00 | Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобовете с калък областта на гърдите, има пришити пантоци. Цвет - допълнително шес се улочки. Ризата е със стогне яка с подложки копчета. Има текстилно подложки на яка, маншети, пластстрон, пантоци, което не позволява увреждане на виезата при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. |
| 95 | Мъжки обувки | ЧФ | 51.58 | 0.00 | Обувки подовинни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саа от линева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, затегнато и пришито към саата с единичен шев. Отделните компоненти на саата са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капи, които представляват връжководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саата. Хастагра е изработена от еластична кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мекка синяка флора. Обувките са с Европейски промахол. |
| 96 | Мъжки обувки | ЧФ | 51.58 | 0.00 | Обувки подовинни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саа от линева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, затегнато и пришито към саата с единичен шев. Отделните компоненти на саата са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капи, които представляват връжководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саата. Хастагра е изработена от еластична кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мекка синяка флора. Обувките са с Европейски промахол. |

| | | | | | |
|-----|--------------|------|--------|------|--|
| 97 | Дамско сако | Бр. | 87.20 | 0.00 | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% виекова, 35% полиестер и 5% еластан. Цветът на сакоето е син. Сакоето е изцяло подшито с изключение на областта на ръкавите. Вградено е високо закопчаване и скрита низина. Има 2 бр. подпътници без речер, два броя джобове, с калани. Дължината на сакоето варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 98 | Ръкав дамска | Бр. | 26.20 | 0.00 | Дамска ръка с дълги ръкави. Ръката е изработена от плат със състав 50%/памук/50% полиестер или ланосел). Ръката е вградена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цветът допълнително ще се уточни. Ръката е със стоещи яка, подложачки компета. Има текстово подшито на яка, маншети, пистолон, което не позволява урещаване на визията при продължително прае. Отговори на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 99 | Ръкав дамски | Бр. | 25.20 | 0.00 | Дамска ръка с къси ръкави. Ръката е изработена от плат със състав 50%/памук/50% полиестер или ланосел). Ръката е вградена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цветът допълнително ще се уточни. Ръката е със стоещи яка, подложачки компета. Има текстово подшито на яка, маншети, пистолон, което не позволява урещаване на визията при продължително прае. Да отговаря EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 100 | Щец | Бр. | 13.83 | 0.00 | Сти с пресниване на шетето и твърдо синьо от коприна и памук. |
| 101 | Панталона | Бр. | 13.83 | 0.00 | Панталона стига изработена от коприна (какари) тъмно и светло синьо. |
| 102 | Мъжско сако | Бр. | 107.00 | 0.00 | Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% виекова, 35% полиестер. Цветът на сакоето е син. Сакоето е изцяло подшито с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подпътници, декоративни шевове, модерен речер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с калани. Дължината на сакоето може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шилци с вградена кройка е. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 103 | Мъжска риза | Бр. | 28.83 | 0.00 | Мъжска риза с дълги ръкави. Ризата е изработена от плат със състав 50%/памук/50% полиестер (или ланосел). Ризата е права, класическа. Цветът - допълнително ще се уточни. Ризата е яка. Има текстово подшито на яка, маншети, пистолон, патлон, което не позволява урещаване на визията при продължително прае. Ризата отговаря на Европейския стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 104 | Мъжска риза | Бр. | 27.83 | 0.00 | Мъжска риза с къси ръкави. Ризата е изработена от плат със състав 50%/памук/50% полиестер (или ланосел). Ризата е права, класическа. Цветът - допълнително ще се уточни. Ризата е яка. Има текстово подшито на яка, маншети, пистолон, патлон, което не позволява урещаване на визията при продължително прае. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 105 | Мъжки костюм | К-кт | 145.50 | 0.00 | Мобилният съдържа мъжко сако и мъжки панталон. Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% виекова, 35% полиестер. Цветът на сакоето е средно син или черен или тъмно син. Сакоето е изцяло подшито с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подпътници, декоративни шевове, модерен речер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с калани. Дължината на сакоето варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шилци. Сакоето е вградена кройка. Мъжквият панталон е изработен от плат със съдържание на 65% виекова, 35% полиестер. Цветът на панталона е средно син или черен или тъмно син. Панталонът е с подшити колани, с райк, сиво копчески и два странични джоба тип талисмани. Панталонът с разгладен с ръб. |

овицо без ДД
ДДС 20%: 10676.67
овицо с ДДС: 64060.03

Дата: 14/12/2017 г.
Име и фамилия: Дойчин Загорски
Подпис:



| № | Наименование | Марка | Брой | Единична цена в лева без ДДС | Обща стойност в лева без ДДС | Технически спецификации към статията |
|---|--|-------|-------|------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Работен костюм-работно яке с полушаризон | K-кT | 48.50 | 0.00 | | <p>Работен костюм - яке с полушаризон EN 13688</p> <p>Якето е изработено от 100% Памук, 275г/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотрапятелна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитини на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в с цвят, със светло синя фитиля на скоковия отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с пръва кляк в кралско синя закопчаваща се с велкро, външното продължава с пришит панел в средата на кляка в черен цвят със светлоотрапятелна лента; десни джоб с тип 2 в 1 – дънчи, светло светло синя цвят с разчери на джоба, цвят и размери на кляка: якето и панел като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху те отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и широчина в долната част с пришило велкро за закопчаване джоба, а от горе с с двусигнастрова черна лента със светлоотрапятелна лента в средата. Централно предно закопчаване с метален цип; заповащи неопоредително колана на якето и стигати до гърбната клякка, покрят с пластмаси в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се навива върху колана на якето, а другото е в горния край на пластмаси. Стрнично от ляво и дясно неопоредително под ръкавата извивка и върху страничния цев има монтаж отвор за проветряване и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и прехвата тъкан с ширинна бсм от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срезани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по шириня, оформяйки три парчета. На местата срезване по дължина са поставени светло сини фитини; ръкавите са тъмно сини в горната си част, закопчаваща между предния и задния фитиля. Колана на якето е с пр син на цвят. Яката на якето е пръва в тъмно син цвят. Вискии шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоут. Вискии джобове са поддешени в вълните с пом Вискии шевове са двойни, излъпени на двуглъбова машина с включване на прикачането и срезването на якето. Полушаризонът е изработен от 100% Памук, 275г/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотрапятелна лента от задната страна на двата кръвола. Полушаризонът е пръва, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с горба и със светло синя фитиля на скоковия отвор на джобовите; под отвора на десния джоб с пришит а триаголничен светло син джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, заповащи от страничния цев на полушаризона и стигали до гърбната на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги нязи и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кръ синия, трапецовидни джобове за наколеници; джобовите имат пръва, кралско синя клякка, с хоризонтално светло синя фитиля в долния край на кляка, закопчават се средата с велкро; задния десен джоб на полушаризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син пръва кляк. Гащеризона има три предни джоба, сини с кляк копче, сини с цип, и сини със пришило към него велкро за задпаене закопчаване.</p> <p>Работен костюм пантрон - Изработен от 100% Полиестер/Полуретил със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастур; основен цвят син с оранжева гарн и светлоотрапятелни елементи.</p> <p>Яке - изработено е от вате-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастур 80 гр/кв.м; има два симетрично разположени горни обемни джоба в син цвят с оранжев мех и скооси вътрешен край, с пръва кляк широк 16 см и висок бсм със скоосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с кляк в оранжев цвят и сини вътрешни от ляво и дясно, височина 14,5см, височина 15,5см и закопчаване с велкро;в оранжев цвят са и циполи по 10 см 2 предни и 2 задни странични ниши в ляво и дясно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето,а задните също вертикално от светлоотрапятелните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с един лези зъби до яката, покрят със син пластмаси, широк 8см, заповащи от колана на якето и достигаш до вратната клякка и закопчаване с 4 броя велкро, ръкавите са прикачени,сини на цвят с оранжеви вертикално разположени ниши от вътрешната на страна по цялата дължина и широк по 12 см в ляво и дясно от средниелниния цип на ръкава, завършат с мали частичен джестик и регулiranje с велкро, якето има светлоотрапятелни елементи с тригълна форма отпред върху кляка на двата горни джоба, и отзад на ръкава също от ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново отзад на ръкава, в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с цип 1 см, в задния край на яката е приособен джоб, заповащи се с 3 броя велкро в който е прибрана пришията невагряна кълчка с джестичен штур и пластмасови механизми за приетгане. Вискии джобове са поддешени в вълните с помове.</p> <p>Полушаризон - изработен е от вате-120 гр/кв.м; има два предни външно пришити долни джоба с ширинна 19,5 см и височина 28 см със скоосен вътрешен край и оранжев фитиля,обхващащ джоба; голем триаголничен джоб отпред на платката с ширинна в долната основа 26 см, ширинна на върха 19,5 см и височина 21 см. В два му края са обособени отделища за хмичащи. Джоба има кляк в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния, кляка се закопчава с дик так копчета и има прикачен панел в основния цвят от ляво да десно закопчаване без да се зашарва, има външно пришит джоб отделно със скоосни краища и шир 18,5 см и височина 20 см, с пръва кляк с ширинна 18,5 см и височина 6 см.Заповаща се с 2 тик-так копчета, сини инструментален обемен страничен джоб с хмичка на десния краен и скоосен край, заповащи на 8см от долния край на външно пришията преден десен джоб, като върху него има пришити две отделища за хмичкал орданев цвят широк по 3см и висок 14см. Полушаризона е с джестика на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаващи пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен джестик с възможност за регулiranje на дължината и 2 големи пластмасови катрамни. Вискии джобове са поддешени в вълните с помове. Отговора на стандарта EN 13688 и EN 342.</p> |
| 2 | Работен костюм-пантрон | K-кT | 65.75 | 0.00 | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|------|----|-------|---------|---|
| 3 | Работен костюм - туника с панталон | К-КТ | 36 | 28.53 | 1019.88 | <p>Туника с панталон, работени от плат 53%Полукотур, 120Тркъм. Туника: основният цвят на туниката е бял с светлорозово-сива гарнитура. Предните гункиета е тифорен модък, срезана върхукакто, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния плат; два гор-външно пришити джоба, долу в ляво и дясно е вертикална притурка и електриково сияно, започнала от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срезан върхукакто по средата по цялата дължина от вратната квивка до долния и край; Закончанването на туниката е центрично минимум 5 броя тик-так кончета. Дъколето е остро, на бод. Вечерки шевове от вътрешната страна са заключени на окерлод; Панталон: цвят – бял, плат като на туниката на панталона е даски със стеснен кракол, с цял ластик в краста. Вечерки шевове от вътрешната страна са заключени на окерлод; Туниката с панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| 4 | Работен костюм-джек с полуштерцион | К-КТ | 48 | 48.50 | 2328.00 | <p>Работен костюм - джек с полуштерцион EN 13688</p> <p>Джек - изработено от 100% Памук, 275Тркъм. м., цвят: комбинация от крадско сияно, тъмно сияно и светло сияно с 2,5см светлорозовата лента на маншета на ръкави и на колана на гърба и светло сини филтри на гърдите и ръкавите. Джекът има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цял светло син филтри на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба, като дясно е тъмно син на цвят, с прав капак в крадско сини цвят, заключавали се с велкро; велкрото продължава с пришит нацел в средата на квивка в черен цвят със светлорозовата лента; дясно джоб с тип 3 в 1 – долни, около светло сини цвят в размери на джоба, ляво и дясно като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно сини цвят, а върху него отворен джоб в десния му край с закити обемни джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно сини мех и шифренка; в долната част на цвят е пришити велкро за заключаване на джоба, а от горе е с двустранноотворна черна лента със светлорозовата лента в средата;Центрично предно заключаване с метални или започнали непосоветствено и колана на якето и стигли до вратната квивка, покрит с паштрон в тъмно сини цвят и заключаване с две метални тик-так кончета; долното от които се намара върху колана на якето, а другото е в горния край на паштрона; Странично от ляво и дясно непосоветствено под ръкавицата извивка и върху страничния шев има монтира отвор за проветриване и регулиране на тежото чрез метални ципи с дължина 24см и мерсета тъкан с ширина бсм от вътрешната страна на отвора; Ръкавите са тип "реглан", срезани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под филтрите по ширината, оформяйки три парчета. На местата срезаване по дължина са поставени светло сини филтри; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния филтри; Колана на якето е с рс син на цвят; Яката на якето е праша в тъмно сини цвят; Вечерки шевове от вътрешната страна са заключени на окерлод; Вечерки джобове са подлесени в вглицте с пог; Вечерки шевове са двобин, изпълнени на двуглъбова машина с наклонени на приквачването и срезването на якето.</p> <p>Полуштерцион</p> <p>Изработен е от 100% Памук, 275Тркъм.м., цвят: комбинация от крадско сияно, тъмно сияно и светло сияно с 2,5см светлорозовата лента от задната страна на двя ръкобола; Полуштерционът е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "пъпличиски", с горба и със светло син филтри на скосения отвор на джобовете; под отвор десния джоб е пришит малък тригловален светло син джоб; джоба е пришит върху две шивки; долната от които е крадско сияно, а горната е тъмно сини; започва страничния шев на полуштерционът и стигали до торбата на джоба; същите две шивки в крадско сияно и тъмно сияно гу има и под отвора на десния джоб; отпред с разположени и крадско сияно, тригловални джобове за наклонени джобовите нагт правни, крадско сини капачи; с хоризонтален светло син филтри в долния край и капка; закончават се в средата с велкро; задния десен джоб на полуштерционът е външно пришит; тъмно сини, с крадско сини прав капак; Гъщерционна има три пред джоба; сини с капка и копчесия с ципи; и сини със пришито към него велкро за заключване; закончаване.</p> |
| 5 | Ватран костюм | Бр. | 24 | 65.75 | 1578.00 | <p>Изработен е от 100%Полукотур/Полукотуртан със 100%Полукотурна вата и 100%Полукотурен хвастур; основният цвят е тъмно сини гарнитура и светлорозовата сини елементи; Джек: Вата-200 тркъм.м на гърдите и гърба и 120 тркъм.м в ръкавите; хвастур 80 тркъм.м;двустранно разположени горни обемни джо основния цвят е тъмно сини мех и скосен вътрешен край; с прав капак със скосен вътрешен край и закончаване в средата с велкро; два долни странични джоба покр капак в тъмно сини цвят и сини вътрешни от ляво и закончаване с велкро; в тъмно сини цвят са предни и 2 задни странични вивки в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето; а задните също вертикално от светлорозовата лента на гърба до колана на якето;Джекът е с центрично закончаване с пластмасов ципи с дължина 4см до яката;покрит със светло сини пластмасови; започвани от колана на якето и достигали до вратната квивка и закончаване с 4 броя велкро;ръкавите са прашени;светло сини на цвят с тъмно сини вертикално разположени вивки от вътрешната на страна по цялата дължина ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършат с метален с частичен джоб и регулиране с велкро; якето има светлорозовата лента с тригълна филтри на вратната квивка на десния джоб; джоба има капак в тъмно сини цвят; в десния капка със закопчава се с 3 броя велкро в които е прибрала горния край от вътрешната страна на яката има тъмно сини лента с ширината 1 см; в яката е приспособен джоб;закончават се с 3 броя велкро в които е прибрала тръка.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно сини филтри; обемният джоб; тогък траншеовектен джоб отпред на петалката; двата му края са обособени отделияна до химикали;Джоба има капак в тъмно сини цвят; в десния капка със закопчава се с 2 тик-так кончета;син основния цвят от ляво за десно закончаване без да се замърсява;външно пришити джоб отзад също със скосени ръкава; Закончаване се с 2 тик-так кончета;сини инструменти;обемни странични джоб с тъмно сини мех на десния кракол и скосен край; започвани от долния край на външния пришития преден десен джоб, като често има пришити две отделияна за химикали в тъмно сини цвят; Полуштерционът е с ластик на краста; закончаване на двете страни с по две пластмасови кончета и предно закончаване с пластмасови спираловидни ципи; две прешарки с частичен ластик; с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарам;Вечерки джобове са подлесени в вглицте с погтове; Ватранният костюм отговаря на EN 13688 и EN 342.</p> |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|-------|--|
| 10 | Работен костюм - Туника с панталон - медицински | К-КТ | 31.40 | 0.00 | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120Гр/м.к. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката с тиборен модел, сръзана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво с принтит възнесен шевове на основни цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката с сръзан вертикално по средата по цялата дължина извивка до долния и край; Започващата туника с централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Десктогето е остро, на бол. Всички шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоп. Панталон: шва бъл, плат като на туниката. Силуета на панталона с дяснен със стеснен кракъл, с път ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688. |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински осесри - здравен кабинет | К-КТ | 26.33 | 0.00 | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120Гр/м.к. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката с тиборен модел, сръзана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво с принтит възнесен шевове на основни цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката с сръзан вертикално по средата по цялата дължина извивка до долния и край; Започващата туника с централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Десктогето е остро, на бол. Всички шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоп. Панталон: шва бъл, плат като на туниката. Силуета на панталона с дяснен със стеснен кракъл, с път ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688. |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон | К-КТ | 23.25 | 93.00 | Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни шевове / не се уточняват допълнително /Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шипи бостро / десктог Плева свободна кройка с три джоба.Едни на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон прав свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Плат П/ПЕ 1:1 гр.м2. Панталон - силуета на панталона с прав, с път ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички ш от вътрешната страна са зашити на оверлоп. |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-КТ | 23.25 | 0.00 | Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни шевове / не се уточняват допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шипи бостро / дяскто Плева свободна кройка с три джоба.Едни на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон прав свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Плат П/ПЕ 1:1 гр.м2. Панталон - силуета на панталона с прав, с път ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички ш от вътрешната страна са зашити на оверлоп. |
| 14 | Детски гащеризон | Бр. | 26.75 | 0.00 | Изработен е от 100% Памук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от краско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоспортивна лента от задната страна на два крачола. Подгашеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "табленик", с торба и със светло синя филта на скоенния отвор на джобовите; под отвор дясно джоб е принтит малък трипозониен светло син джоб; джоба е принтит върху две платки, долната от които е краско синя, а горната с тъмно синя, започващи страничния шев на помушероните и стигали до торбата на джоба, същите две платки в краско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на лявия джоб; отпред с разположени и краско синя, трипозониен джобове за няколко джобове имат правя, краско синя капача, с хоризонтален светло син филта в долния край и капача, започващи се в срежата с външо; задния джоб на подгашеризона е външно пришит; тъмно син, с крълеко син прав капак. Гащеризона има три пред джоба, един с капак и копче, един с шипи и един със пришито към него външо за запетие закопчаване. |
| 15 | Гащеризон | Бр. | 11.92 | 0.00 | Гащеризон от нежък текстур. Цвят бъл. Анвстатичен, водоустойчив, химически устойчив, с каучука и дишащи гръб.Започваване с шипи. Отвора на стандарт EN EN 1149-1. |
| 16 | Туника | Бр. | 27.33 | 0.00 | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120Гр/м.к. Туника с къс ръкав; основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката с тиборен модел, сръзана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво с принтит възнесен малък джоб в основни цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката с сръзан вертикално по средата по цялата дължина извивка до долния и край; Започващата туника с централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Десктогето е остро, на бол. Всички шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоп. Туниката отговаря на стандарт EN 13688. |
| 17 | Малта медицински осесри - здравен кабинет | Бр. | 20.83 | 0.00 | Престоящата е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120Гр/м2, шва: бъл. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупчени джоба: ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовите с пришитата хоризонтално гарнитура. Престоящата има и отворен пречупен джоб: гори дясно. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престоящата с сръзана вертикално по средата като на кръста с принтит колан. Ръкав са прикитени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове вътрешната страна са зашити на оверлоп. Малтата отговаря на EN 13688. |
| 18 | Манталпрестика - мъжка | Бр. | 23.20 | 0.00 | Престоящата е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120Гр/м2, шва: кр. син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупчени дя от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовите с пришитата хоризонтално гарнитура. Престоящата има и отворен пречупен джоб: гори дясно. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престоящата с сръзана вертикално по средата като на кръста с принтит колан. Ръкав са прикитени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоп. Малтата отговаря на стандарт EN 13688. |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|-----|-------|------|--|
| 19 | Замана ползучка водопроводната | Бр. | 87.59 | 0.00 | Замана црба водо- и ветроустойчива, от дивана материјал, ветроустойчива дивана механизам, изработен от 95% полиестер, 7% стаклене. Величките ципове се изработени по начин, неопознат при наврнувањето на вода. Взаможност за отварање на вода. Взаможност за отварање на вода. Деловитно истражно диванско заклучување и отварање на вода. Централно заклучување на минимално 6 броја пластмасови копчења. Грба на престојката е сразан вертикално по средината, како на крстата и прикити колана. Рачки са прикитени, завршител е маншет и закопчавање е пластмасово копче. Яката е заоблена, широчина 7 см, завршувањата е долнина си крајот е два ревера. Величките ципове ветроустойчива страна са закитени на овердолт. Дамската престојка отговара на EN 13688 |
| 20 | Престојката дамска | Бр. | 24.20 | 0.00 | Престојката е с двајцет рачки од Памук/Полиестер, 33/67, 120г/м ² , цврт син. Прав свободен стилет и длабочина под коланото, е два долни отворени пречуци од јаво и дасно расположени на нивното на ханџа. Под горниот крај на дакобете е прикити хоризонтално гарнитура. Престојката има и отворен пречуци од јаво 1 диво. Централно заклучување на минимално 6 броја пластмасови копчења. Грба на престојката е сразан вертикално по средината, како на крстата и прикити колана. Рачки са прикитени, завршител е маншет и закопчавање е пластмасово копче. Яката е заоблена, широчина 7 см, завршувањата е долнина си крајот е два ревера. Величките ципове ветроустойчива страна са закитени на овердолт. Дамската престојка отговара на EN 13688 |
| 21 | Дамска престојката с клас рачки | Бр. | 23.65 | 0.00 | Престојката е с клас рачки, изработена е од Памук/Полиестер, 33/67, 120г/м ² , цврт син. Прав свободен стилет и длабочина под коланото, е два долни отворени пречуци од јаво и дасно расположени на нивното на ханџа. Под горниот крај на дакобете е прикити хоризонтално гарнитура. Престојката има и отворен пречуци од јаво 1 диво. Централно заклучување на минимално 6 броја пластмасови копчења. Грба на престојката е сразан вертикално по средината, како на крстата и прикити колана. Рачките са прикитени, завршител е маншет и закопчавање е пластмасово копче. Яката е заоблена, широчина 7 см, завршувањата е долнина си крајот е два ревера. Величките ципове ветроустойчива страна са закитени на овердолт. Дамската престојка отговара на EN 13688 |
| 22 | Возовозачкиот кочник с кочница | Бр. | 53.20 | 0.00 | Шубата отговара на стандарти EN 13688 и EN 342. Изработена е од проказан плат РСУ/РЕ ветро- и водо устойчива. Основен цврт кр син е прикити во цврт чер и Модата е предно заклучување с пил до горе с едри лети злати, прикити с пилотрон с комбинирано заклучување с три-так копчата и поиле на три места с везро. Предната е сставена од 5 части. Јаката е права, като в задната и част с секретен отвор с контролира несвањата шавка с хастар изработена од диван плат с основни цврт. Заклучувањето на секретни отвор за шавката е с поиле три број везро. Рачките са изработени од три парчета в различни цвртот с завршувањата с маншет, кс с частично пристајане в китката на боксер машината, като диванската част е раздвоена на три равни части, да има и дополнително заклучување с везро. Шубата е подготвена с каптолирана вата към хастара с филтур. Шубата има 4 висини дакоба, два горни и два долни, вертикално заклучување с пил. Циповите са водоустойчиви Циповите на горните дакобе са покрити каптолираната платка с везроупротивни елементи. В горната част на дакобете од пила към рачките прикитена светлоотрадателен фитил, който очертава рамката платка, завршувањата е задната част на якето. Во основата на горниот дакоба е долнина част, посредством поиле диван с широчина 2,5 см, с монтирана пластмасова ханџа с отпор минимум 2,5 см. В горната втрешна част од диваната страна с монтиран вертикално принтит дакоба за мобилен телефон изработен од основни диван плат и закопчавање в горната страна с монтиран друг дакоба од диван плат. Заклучувањата горната част по средата е с везро. Грба на якето се саксон од три части като по средата с основни цврт, а од двете страни с контрастен цврт. На машинките на диванот са поставени текстилни ленти за по-лесно заклучување. В долната си част открити грба шубата е с взаимност за пристајане, посредством ластик и автоклат отграјнителни |
| 23 | Шуба | Бр. | 52.40 | 0.00 | Шубата отговара на EN 13688 и EN 342. Изработена е од проказан плат РСУ/РЕ ветро- и водо устойчива. Основен цврт червен с гарнитура в цврт син и сив. Мс е с предно заклучување с пил до горе с едри лети злати, прикити с пилотрон с комбинирано заклучување с три-так копчата и поиле на три места с везро. Предната е сставена од 5 части. Јаката е права, като в задната и част с секретен отвор с контролира несвањата шавка с хастар изработена од диван плат с основни цврт. Заклучувањето на секретни отвор за шавката е с поиле три број везро. Рачките са изработени од три парчета в различни цвртот с завршувањата с маншет, който е частично пристајане в китката на боксер машината, като диванската част е раздвоена на три равни части, да има и дополнително заклучување с везро. Шубата е подготвена с каптолирана вата към хастара с филтур. Шубата има 4 висини дакоба, два горни и два долни, вертикално заклучување с пил. Циповите са водоустойчиви Циповите на горните дакобе са покрити каптолираната платка с везроупротивни елементи. В горната част на дакобете од пила към рачките прикитена светлоотрадателен фитил, който очертава рамката платка, завршувањата е задната част на якето. Во основата на горниот дакоба е долнина част, посредством поиле диван с широчина 2,5 см, с монтирана пластмасова ханџа с отпор минимум 2,5 см. В горната втрешна част од диваната страна с монтиран вертикално принтит дакоба за мобилен телефон изработен од основни диван плат и закопчавање в горната страна с монтиран друг дакоба од диван плат. Заклучувањата горната част по средата е с везро. Грба на якето се саксон од три части като по средата с основни цврт, а од двете страни с контрастен цврт. На машинките на диванот са поставени текстилни ленти за по-лесно заклучување. В долната си част открити грба шубата е с взаимност за пристајане, посредством ластик и автоклат отграјнителни |
| 24 | Предни престојки | Бр. | 9.83 | 0.00 | Престојката с регулирање длабочината на врзката за отвора на врат, врзани за заврзување на крстата и преден дакоба с форма на полукруга раздвоена на две - плат 100% памук, 260 Др./кв.м. Червен е бело рачки |
| 25 | Предни престојки | Бр. | 13.67 | 0.00 | Престојката с регулирање длабочината на врзката за отвора на врат, врзани за заврзување на крстата и преден дакоба с форма на полукруга раздвоена на две - плат 100% памук, 260 Др./кв.м. Син е бело рачки |
| 26 | Гумиради престојки | Бр. | 13.92 | 0.00 | Престојката од вината с длабочина 0,508 см с размер 90х115 см. Цврт бел. |
| 27 | Закити престојки РУС | Бр. | 3.97 | 0.00 | Престојката од РУС с размер 90х120 см. Цврт бел. |

| | | | | | |
|----|--------------|-----|-------|--------|---|
| 28 | Ватрун слек | бр. | 24.90 | 0.00 | Ватрун слек: Състав – 100 % полиестер и подплата от подлар. Цвет – черен. Оттождар на стандарти EN 13688 и EN 342. Яка тип стоече, закопчаване от прела с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предната дла върхушия джоб от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Подлак от лявата страна в обем джоб със същата ширината на върхушия. Закопчаване с въетро на предната дла. На калката приляга на ширината светлоотразителна джоба от 0,5 см. Също има приляга джоба перпендикулярна на средата на калката с размер 2 см за отваряне на калката. На нея има приляга светлоотразителна джоба с ширината 1 см. От лявата дла всички обемни джобове за тесерони са ширината на върхушия. Закопчаване с въетро на предната дла с ширината 1 см. Дължината част на средата завършва с два върхушия обемни джоба със същата ширината на средните. Закопчаване с въетро на предната калка. На калката има приляга джоба перпендикулярна на средата на калката с размер 2 см за отваряне на калката. На нея има приляга светлоотразителна дла с ширината 1 см. Един брой върхушия джоб и закопчаване с въетро. Всички синови елементи по силка са закопчавани с подгтове. |
| 29 | Ватрун слек | бр. | 23.05 | 207.45 | Еластик – единото лице е от промазка тип шифон, сплитка дла. 600 мм. воден стълб. Длашва материя против вятроване, а другото – от подлар. 100% ПЕ. Гръб, М. втамена кройка. Между двете дла има поставена каптонгрива ята 150 гр. Закопчаването е предно с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе и длаво, също закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове са покрити с фризеж. Събрването на силка е с 5 сонечен оверлок, като има и допълнително подсилване с прва шва. Елка се прелела в лоне 4 ципови комбинации, като двете дла са различни ципове. |
| | | | | | Елка оттождар на стандарти EN 13688 и EN 342. |
| | | | | | Длато яке EN 13688 |
| 30 | Длато яке | бр. | 23.08 | 0.00 | Яке – изработено е от 100% Памук. 275 гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско сиво, тъмно сиво и светло сиво с 2,5см светлоотразителна джоба на маншета на ръка и на колана на гръба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите. Длато има два долни големи обемни върхушия приляга джоба, като десния е тъмно син на цвят, с прва калка в кралско син цвят, закопчаване се с въетро, въетроото продължава с приляга палци в средата на калката в черен цвят със светлоотразителна нивата. Девия джоб е тип 5 в 1 – длаво, основ джобът е от горе с длавоотразителна черна джоба със светлоотразителна нивата в средата. Централно предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено 1 колана на якето и стига до вратната кавица, покрит с паведрон в тъмно сини цвят и закопчаване с две местни тик-так копчета. Долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на паветропа. Странично от длаво и длаво непосредствено под ръкавата извивка и върху стравичния лев има монтира отвор за проветриване и вентилиране на талото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширината към от върхушията страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", сшивани на две места отзад и отзад по дължината и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширината, оформяйки три парчета. На местата сшиване по дължината са поставени светло сини фитили. Ръкавите са тъмно сини в горната си част, закопчава между предния и задния фитил. Колана на якето е кра син на цвят. Яката на якето е прва в тъмно сини цвят. Всички шевове от вътрешната страна са закопчени на оверлок. Всички джобове са подсилени в гилите с пошти. Всички шевове са двойни, капанисни на длавошва машина с изключително на прилягането и сшиването на якето. |
| 31 | Риза | бр. | 26.07 | 0.00 | Дамска риза с дълги ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е втамена с сини брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят допълнително ще се уточни. Ризата е със стоече яка, подколони копчета. Има тектично подсилване на яка, маншети, паветроп, което не позволява |
| 32 | Риза-дамска | бр. | 27.15 | 0.00 | Дамска риза с къси ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е втамена с сини брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят допълнително ще се уточни. Ризата е със стоече яка, подколони копчета. Има тектично подсилване на яка, маншети, паветроп, което не позволява |
| 33 | Риза спортна | бр. | 29.85 | 0.00 | Мъжка риза с дълги ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е прва, капанисна с сини брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят – допълнително ще се уточни. Ризата е със стоече яка с подколони копчета. Има тектично подсилване на яка, маншети, паветроп, което не позволява |

| | | | | | |
|----|---------------------------|-----|-------|--------|---|
| 34 | Панталон | бр. | 26.08 | 0.00 | Панталон - отговаря на стандарт EN 13688. Изработен е от 100% Памук, 275 гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от защитна страна на лявата крачка. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "галавниски", с торба и със светло синя филт скосени отвор на джобове; под отвори на дясния джоб е пришит чалък; панталоните светло синя джоб, джоба е пришит върху две платки, долната от които е ку синя, а горната е тъмно синя; започващи от страничните преа на панталона и стигащи до торбата на джоба; джоба две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има под отпора на левия джоб; отпорът са разположени и кралско синя, трапецовидни джобове за наковички; джобове имат прав, кралско синя капачи, с хоризонтал светло синя филтца в долния край на капача; започващи се в средата в изкрю, джоба дясно от панталона е външно пришит, тъмно синя, с кралско синя прав кап; започващи се в изкрю в средата; вътрешното продължава с пришити панел в черен цвят със светлоотразителна лента за лесно разпознаване без да се замърсява дрехата; джоба ляв джоб е външно пришит, тъмно синя, и е симетрично разположен на дясния; и на дясна джоба на разстояние 4см от долния им край има дясно хоризонтал филтца; странично от ляво от горния ляв страничен джоб е пришит обемът тъмно синя джоб, с тъмно синя мех, джоба има прав, кралско синя капач, започващи се в средата; вътрешното продължава с пришити панел в черен цвят със светлоотразителни ивица за лесно разпознаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има дясно хоризонтал филтца; странично от ляво има външно пришит, светло синя изкручен джоб тип 2 в 1, пришити страни върху друг с лавата долни два край върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло синя платка; Меху, предния два горни джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло синя пречутилен колци, който оформя отвор за поставяне на странични инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е сгузена на места, от които са обособени три части: над-отворе има тъмно синя платка, а в средата центрирални шев разделя панталона на две, като от ляво и дясно от края на панталона има дясно перфекцион типич; средната част е кралско синя, а долната с тъмно синя, като меху, двете има пришита 2,5см светлоотразителна лента на два крачка. Заключването на панталона отпор е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя галки, завършващи с уши на които има кънки частични странични джобчета. Външни джобове са подкетиени в глате с копчонце. Тробои са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седлашките цип също така свързвателни шев на задната горна и средна панта. Външни останали шевове са двойни. Външни шевове от вътрешната страна са защитени на енерго. |
| 35 | Панталон | бр. | 38.50 | 0.00 | Панталон - отговаря на Стандарт EN 13688. Панталона е прав, свободен, стандартна кръпка, ципът от джобкомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Има предни горни джоб със скосени отвори и едни запен, разположен горе в дясно под гъза, започващи се чрез панталонско копче. Заключването на панталона е посредством панталонско спирален цип и панталонско копче над него. Колан - изширок, с осем галки, пришити към него. |
| 36 | Тениска | бр. | 4.50 | 0.00 | Тениска с обшо джобче изработена от 100% П, плътна мекса минимум 150 гр/м ² . Различни цветове. |
| 37 | Тениска тип "Лакосте" | бр. | 11.58 | 0.00 | Тениска тип "Лакосте" с яка, изработена от 100% Памучно трико, плътна мекса минимум 170 гр/м ² в различни цветове. |
| 38 | Тениска с къс ръкав | бр. | 4.50 | 0.00 | Тениска с обшо джобче изработена от 100% П, плътна мекса минимум 150 гр/м ² . Различни цветове. |
| 39 | Светлоотразителна жилетка | бр. | 3.83 | 0.00 | Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от пилат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Отговаря на стандарта EN 13688 и EN 471. |
| 40 | Работни ръкавици | бр. | 2.50 | 412.50 | Ръкавици - 5 пръста изработени от фино трико топсени в микроприпоява пина осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изяснение за протричане - 15000 цикъла. Ръкавиците могат да се перат - минимум 5 цикъла. Отговарят на Оско-Тек стандарта за бездръжност и не съдържажат свинков. Ръкавиците отговарят на стандарт EN 388. |
| 41 | Работни ръкавици | бр. | 2.12 | 173.84 | Противопреси ръкавици с високо ниво на химическа защита. Отговарят на Оско-Тек стандарта за бездръжност и не съдържажат свинков. CAT III и отговарят на стандарт EN 374-3, EN 374-2 и EN 388. |
| 42 | Ръкавици с пер пръста | бр. | 2.25 | 0.00 | Ръкавици с полиамидна капка, изработени от трико с бавбукова нишка. Отговарят на стандартите EN 420 и EN 388. |
| 43 | Боне | бр. | 2.95 | 0.00 | Боне с козирка с топ и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Отговаря на стандарт EN 13688. |
| 44 | Боне | бр. | 2.95 | 0.00 | Боне с козирка с топ и мрежа за коса. Изработена от неткан текстил - полипропилен |
| 45 | Каска предпазна | бр. | 7.67 | 0.00 | Каска електрик и удариоизпитана с окололожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 350 грама. Електро защитност до 1000 V. Желателно за поставяне на антени, циглове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбраник. ABS корпус. Каската отговаря на стандартите EN 13463-1 A1 B X и EN 50365. |
| 46 | Очима | бр. | 8.60 | 0.00 | Защитни очима с асептични лещи, частично измляжен, за да се обхваща и областта около слогоочичето, затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с нидирективна вентилация. Лещи за прилагане към главата. Очмата отговарят на Европейския стандарт EN 166. |
| 47 | Очима | бр. | 5.17 | 82.72 | Очима - с поликарбонатен визор, механична защита. Угобна леща за главата е възможност за регулиране, както и рамки, с които се сменя лещата. 18 нидирективни вентилационни отора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предлагат от прах и течности. Отговарят на Европейския стандарт EN 166. |
| 48 | Антифони, външни | бр. | 6.08 | 0.00 | Пасивни антенифони, на които лещата и лещата чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират самостоятелно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добър приемане към главата. Чалката на антенифоните е достатъчно голяма, за да пасва на всички типове уши, независимо от размера им. Средна нурма на заглушаване - 5 35 db. Антифониите отговарят на Европейския стандарт EN 352-1. |
| 49 | Джобовия ПВД | бр. | 12.50 | 0.00 | Водоизпитно лампачено с карулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Отговаря на Европейския стандарт EN 345. |
| 50 | Обезопасителен колан | бр. | 55.83 | 0.00 | Обува изработена електричен полиестер (флексивна). Оборудвана е с шипа защита за захвашане с удължителна лента + 1 прелен пръстен за захвашане. Външни мет елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулатори предпазни за раменете и краката. Размер: Универсален. Колана отговаря на стандарт EN 361. |
| 51 | Шапка с козирка | бр. | 1.50 | 0.00 | Шапка лятна с козирка тип "сезонна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветряване в горната част, твърда тежестерна козирка, двойно тежестерна шевове, обхваща на шапката с коринтра с леща тип мейкромекс с пластмасова леща в задната част, по цялата обиколка 1 шипката от вътрешната страна има допълнителна леща за подмяне на леща. |
| 52 | Зачена панпа | бр. | 8.17 | 0.00 | Ватрана шапка тип уланска, водоустойчива, с бурхестена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят цис се уточнява допълнително. |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|-----|-------|---------|--|
| 53 | Медицински чехли/сабо | ЧФ. | 17.55 | 0.00 | Полвинки - категория S2 с композиционно бомбе, височина до глезена. Дълголетно ходило от полиуретан и термопластичен PU/TPU в бял цвят, антистатично, х и класивно устойчиво с минимум 2cm височина, и погълнало енергията в областта на петата. Протекторната част кат SRX, максимално гъвкава подметка, от микрофибър, бгт на цвят, обработен с не протуска вода. Обувките са от затворен тип, като една на обувката е също от микрофибър, подателен е и с притисък сяка с двойни шевове за допълнителна заремка и осигуряване на водоустойчивост на обувката. Дължина, антиперспирант и абсорбиращи влажност влакна в цял цвят Подвижна антистатична полимерна стелка, антибактериална. Обувките са с европейски провозход, отговаря на EN 20345. |
| 54 | Сабо-лятно | ЧФ. | 18.50 | 370.00 | Сабо цвят бял с лясък позволяващ разтягане на сяка. Сяк от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Отпор на Европейски стандарт EN 347. |
| 55 | Сабо бяло - зимно | ЧФ. | 20.08 | 0.00 | Сабо цвят бял с кивичка. Сяк от естествена кожа. Подметка - антибактериална. Стелка антимонична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противоклепгано. Отговаря на EN 347. |
| 56 | Работни чехли/лестни | ЧФ. | 18.30 | 0.00 | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обръщаната част/капката е тока. Изработени от PVC синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - и уютна допълнително. Работните чехли отговарят на стандарт EN 344. |
| 57 | Гумирани чехли | ЧФ. | 17.17 | 0.00 | Три газони - студоизолирани, водоустойчиви, износостойчиви. Цвят бял. Изработени от PVC. Подметка - полиестер. Чехлите отговарят на EN 344. |
| 58 | Обувки -лестни/дамски и мъжки | ЧФ. | 51.58 | 0.00 | Обувки половинки черни - без защита EN 20344. Сяк от лясена кожа на едър ротат добитък. Ходилото е изработено от ипириткачуук, дашено и припито към с единичен шев. Отделните компоненти на сяка са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Престигането се осъществява посредством пет реда мекасти, които представляват връзководи и връзка. Връзка е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сяка. Хастара с изидло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синвиска фодра. Обувките са с Европейски провозход. |
| 59 | Обувки -лестни/дамски и мъжки | ЧФ. | 51.58 | 0.00 | Обувки половинки черни - без защита EN 20344. Сяк от лясена кожа на едър ротат добитък. Ходилото е изработено от ипириткачуук, дашено и припито към с единичен шев. Отделните компоненти на сяка са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Престигането се осъществява посредством пет реда мекасти, които представляват връзководи и връзка. Връзка е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сяка. Хастара с изидло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синвиска фодра. Обувките са с Европейски провозход. |
| 60 | Обувки | ЧФ. | 47.50 | 0.00 | Обувки половинки черни са без защита, отговарят на европейския стандарт EN 345. |
| 61 | Обувки дамски / мъжки | ЧФ. | 51.58 | 0.00 | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиперитични, абсорбиращи потта подметка ABSORBER и стелка, тришононо масло-киселини устойчива, противнахклягане, антистатично полимерно ходило. Обувките са с композиционно бомбе и пластична стелка от KEVLAR и Bakelite. Обувките са с европейски провозход. Отговарят на стандарт EN 20344. Сяка от лясена кожа на едър ротат добитък. Ходилото е изработено от ипириткачуук, дашено и припито към сяка с единичен шев. Отделните компоненти на сяка са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Престигането се осъществява посредством пет реда мекасти, които представляват връзководи и връзка. Връзка е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сяка. Хастара с изидло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синвиска фодра. Обувките са с Европейски провозход. |
| 62 | Обувки - прешпанни | ЧФ. | 49.20 | 2361.60 | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн. Изработени от естествени материали. Връхната част е от лясена микрофибърна кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 mm., а подметката е от влагоабсорбиращ текстил добра въздухопроницаемост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен сяк, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противоводеща неметална пластична, подходяща за адресивна среда с максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлягане и по-добра вентилация. прободкаши или порязващи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните мирязи, висока температура и материал проматизирана неутрализираща неприятните мирязи, пришити към сяка, за по-добра видимост. Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн поставени светлоотразителни елементи, пришити към сяка, за по-добра видимост. Обувките са с функционална и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 mm., а подметката е от влагоабсорбиращ текстил добра въздухопроницаемост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен сяк, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противоводеща неметална пластична, подходяща за адресивна среда с максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлягане и по-добра вентилация. |
| 63 | Боти прешпанни | ЧФ. | 49.20 | 0.00 | Ботите са категория S5 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лясена микрофибърна кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 mm. Подметката е от влагоабсорбиращ текстил с доб въздухопроницаемост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен сяк. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противоводеща неметална пластична, и с подходяща за адресивна среда с максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлягане и по-добра вентилация. висока температура и материал прободкаши или порязващи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните мирязи, пришити към сяка, за по-добра видимост. Обувките са с функционална и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 mm., а подметката е от влагоабсорбиращ текстил добра въздухопроницаемост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен сяк, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противоводеща неметална пластична, подходяща за адресивна среда с максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлягане и по-добра вентилация. Обувките са с функционална и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 mm., а подметката е от влагоабсорбиращ текстил добра въздухопроницаемост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен сяк, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противоводеща неметална пластична, подходяща за адресивна среда с максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлягане и по-добра вентилация. |

| | | | | | |
|----|--------------------------|-----|--------|--------|---|
| 64 | Обувки | Чф. | 42.08 | 0.00 | Работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, високоустойливо грейферно антистатично ходило. Работните обувки са антистатични, с противоплътнова стена, метална пластична и бонбе. Тип - ниски обувки (промоушъри) затваряне с връзки. Изработени с дървено нискоствъчно ходило. Подметката от полиуретан е единична пластична. Саи от естествена кожа фибрес, водоотпътнобелешка, цвят черен. Един от черна кожа. Преди и заден хастер от петълки текстил, антистатичен, абсорбираща потта, тип канвас, цвят черен. Стелка от летящи текстил, подпялката, абсорбираща влагата, бонбе от сточана и метална пластична предпялката от прободкалене. Отговарят на европейски стандарти EN 345. |
| 65 | Ботуши PVC | Чф. | 13.50 | 891.00 | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC саес Acidol, която обдурува по-добър защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоустойчиви, устойчиви на химикали, мазла и противоплътноващи. Тегло за един чифт - до 2 кг. |
| 66 | Гумени ботуши с подметка | Чф. | 22.75 | 0.00 | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с епрувета подметка. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоустойчиви. |
| 67 | Ботуши - нитрил | Чф. | 20.58 | 0.00 | Ботуши Нитрил - Работни ботуши от нитрил, 38 см, устойчиви на растителни и животински мазнини. Антистатични, с дълбок грейфер, водо- и киселинно защити. Предназначат за работа в редиците и фирмата. Въз мазласто бонбе и метална пластична на подметката EN 347 |
| 68 | Боти | Чф. | 118.60 | 0.00 | Боти категория работни обувки 02, които не притесняват бонбе и пластични/ с височина над глезена минимум 2 см. Ходило от двуслоен полиуретан PU. Подметка с дълга водоустойчива мембрана. Противоплътнова, високоустойчива грейферна подметка с абсорбиране на енергията в зоната на петата. Саи от две части, свързани по между си с двояк шев за здравина от дълга естествена кожа в кафяв цвят; в областта на петата има пришити допълнително парче, закачаното с двойни шевове. Машинет над задната част на саята от мекка изкуствена кожа. Подпялчен шев от високоустойчива текстил, пришит към саята. Дължина, антибактериален, абсорбираща влагата и устойчив на съсяване подпялчен хастер по цялата вътрешност на обувката, включително и подпялчен с дупнарен и хастер машинет в задната част на обувката. Подпялчен, антистатичен, мек и удобен шевка от текстил и полиуретан. Престъпане покриващо текстилни връзки с минимум 6 броя метални хапки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарт EN 20347. |
| 69 | Боти | Чф. | 49.20 | 0.00 | Обувки тип бота S3, височина над глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, мазно и киселинно устойчиво с минимум 2с височина, защитата в областта на петата и бонбето и подпялчано енергията в областта на петата. Противоплътнова, високоустойчива грейферна подметка. Саи от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода. Антибактериален/ съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче ко: предната част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата, непосредствено под глезена пришито с двояк шев за здравина. Прошит машинет на глезена от изкуствена кожа, подпялчен и е пришит към саята с дво шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дължина, антистатичен хастер в черен цвят, който е подпялчен в задната част на обувката и от вътрешната страна на саика в оръжен цвят. Подпялчен антистатичен полиуретанов стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят. Прикитане посредством текстилна връзка в черен и оръжен цвят. |
| 70 | Боти | Чф. | 46.58 | 0.00 | Обувки тип промоушъри S3, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, мазно и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, защитата в областта на петата и бонбето и подпялчано енергията в областта на петата. Противоплътнова, високоустойчива грейферна подметка. Саи от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода. Антибактериален/ съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче ко: предната част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата, непосредствено под глезена пришито с двояк шев за здравина. Прошит машинет на глезена от изкуствена кожа, подпялчен и е пришит към саята с дво шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дължина, антистатичен хастер в черен цвят, който е подпялчен в задната част на обувката и от вътрешната страна на саика в оръжен цвят. Подпялчен антистатичен полиуретанов стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят. Прикитане посредством текстилна връзка в черен и оръжен цвят. |
| 71 | Дятно яке | Бр. | 24.58 | 0.00 | Дятно яке изработено от 35% Панау/ 65% Полиестер, 24(0)гр/кв.м., цвят: комбинация от черенно и черно с 2,5см светоотразителна лента на колата на гърба, предна задна област на ниво гърди както и през средата на предната част. Лявата е обработен за работа в държавна среда – водо и водоустойчивост. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно чер с мек в цвят черен, съвсем отпор на джоба, два горни външно пришити джоба цвят чер, с права капак в чер цвят с , закопчаващи се с метално копче;. Над джобовете с поставена 2,5 светоотразителна лента. Предната на якето над светоотразителната лента е изработена червеш цвят. Централно предно закопчаване с пластмасов цип закопчаващо непосредствено от колата на якето и спускат до края на стол якета. Гърба на якето е свързан от три продълговати частя, изработени в червен цвят. Над светоотразителната лента е изработена от черен цвят. Ръкавите са прикачени и изработени в червен цв; Машинет на ръкавите изработени в черен цвят закопчаване с ялик и метално копче. Колана на якето е в черен цвят и се закопчава отпред над шия с метално, в зад край на колана непосредствено под централната платка на гърба е поставена 2,5см светоотразителна лента. В ляво и десно са поставени 2 метални копчета на разстояние едно от друго за регулиране на големината; странично от ляво и десно, по посока задния край на колата са пришити две черни профилини завързващи с. Якети на якето с права тип стоеще, в черен цвят. Външни шевове от вътрешната страна са свързани на окера; Външни джобовете са подкачени в шлите с копчове. Външни шевове са двойни, изпънени на дветеколя машина с изключените на прикачането и свързването на якета. Якето отговаря на EN 13688. |

| | | | | | |
|----|------------------------------|------|-------|------|--|
| 72 | Детен полушеризон | Бр. | 31.17 | 0.00 | Детен полушеризон - изработен от 35% Панаук / 65% Полиестер, 240 гр./кв.м., цвят - комбинация от червено и черно с 2,5 см светлорозовишля на краколинте. Двата обробоци за работа в атрещивна среда - ною и местостойност. Прешнитата на полушеризонната лента. На прикляпването 20 - 30 см под нея има прилипа още една светлороза лента. Полушеризонна е с едни горен външно принтит джоб разположен посредствено туката на два начина: външна джоб в черен цвят, започване с капаче в черен и метално копче с илик на капачето. Два външни прилипи скоосни джобове в черен цвят. Заплата част на полушеризонна е в черен цвят до областта и колелцета, а останалата част е в черен. Има два външно прилипи черни джобове и едни плавачи червен инструментален джобове. Светлорозовишля лентата в продължение от прешната част. Предното започване е с метален цип с дължина, покрит с пилестрон от червен цвят. Полушеризонната странично от ляво и ляво се започва с две метални колелца и илик. Кована на полушеризонна с черен с ластик на кръста. Тиралитте на полушеризонна са ластични. Започването и регулирането е посредством плавачесови катарам. Външни джобове и капачи и пилестрон на ципа са подкачени в вълге с понтове. Сравнително и центрираните ш на полушеризонна са тройни. Оновите на прешните джобове, капачите на джобове, инструменталния джоб и плавача на полушеризонна са изпълнени на дъни машина. Външни шевове от вътрешната страна са запечатени на оверлоут. Делният полушеризон отговаря на европейския стандарт EN 13688. |
| 73 | Ватирани комбицет | К-кт | 68.75 | 0.00 | Ватирани комбицет-Яке и Полушеризон изработени от 100%Панаук,120гр./кв.м със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастер, основен цвят червен с жълт паспелитфитил. Яке: Вата-200 гр./кв.м на гърдите и гърба и 120 гр./кв.м в ръкавите,хастер 80 гр./кв.м. Два странично разположени горни джоб в основния цвят, покрити с два прав калк започвани от ципа и завършвани до ръкавата киванка, висок 4,5 см, над долни странични вътрешни джоб в черен и фризета в основния цвят, едни вътрешни джоб от ляво и започване с 1 пилестрасово копче. Якето с скъсени хоризонтално на гърдите и гърба над капача на горните джобове, като непроурелствено над капачите е пришит жълт паспелитфитил, който завършва на ръкавите навънши от ляво и дясно. Якето е с нитрилно започване с пилестрасово свързан цип до якета, покрит с пилестрон, широк не по-малко от 8см, започване с минимум 4 метални так-так копчета, ръкавите са прикачени, в основния цвят завършват с широк ластичен маншет, ръкавите са свързани на две места отпред и отзад по цялата си дължина с външни жълти паспелитфитил, като фризета се явява продължение на този от гърдите и гърба на якето и дясната ластичния маншет на ръкавите. Якето завършва с широк кошп в кръста, на който странично в ляво и, е разположен ластик. Яката е в основния цвят с височина минимум 10 см с външна жълт паспелитфитил в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана киванка с пилестрасово копчета, с полнестрасов хастер и текстилни връзки за прикачане. Външни джобове са с допълнително алчани вългите. Полушеризон:Вата-120 гр./кв.м, два предни външно прилипи долни джоба със скоосен вътрешен край и жълт/фитил, обкачане джоб, отзад в дясно ив прикачен отворен външен джоб със скоосни долни кривата, а под него е разположен отворен външен инструментален джоб доленен до страничния цип на полушеризонна със скоосен вътрешен край. Полушеризонна е със запечатване с центриран свързан плавачесов цип с дължина минимум 35 см. Полушеризонна е ципи ластик на кръста, към задната пилата на полушеризонна са прикачени две прещарани с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 плавача катарам, а в горния и вътрешен край има ухото за ажкване, в края на прешната от вътрешната страна е пришит пропектор от основния цип, който в средата е с ластичен среден навиване на синг. Външни джобове са с допълнително запечатване в вълге. Комбицет отговаря на Европейския стандарт EN 342. |
| 74 | Обулки за полатане на асфалт | Чф. | 96.08 | 0.00 | Обулки за полатане на асфалт - Боти от категория S2 P PE HRO SRA, пригледват защитно бонбе, защитна плевачна или вложка, обробоцета кожа за водоустойчива плавка топлозащитна полимерна с композитно бонбе и текстилна противопоробонна вложка, височина над тесена. Теплозащитно гладко ходило от подиуретан PU цитрици в черен цвят, устойчиво на топлина от 300°C при 1мин, контакт на 100°C за 8 часа. Сая от тесенна кожа, черна на цвят, обробоцета да не пропуса вода /хидрофобизиран/ съгласно тестовите за водоустойчивост на обулки категория S2 и S3. Цяло нарре кожа в предната част на обувката, пришило с проен цип за зардан. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непроурелствено под тесена, пришило с ластичен цип за зарданата, пришило с проен цип за зардан. Прешит подиуретан с мех дупнапрен висок маншет на гресена от чека изкуствена кожа. Подиуретан елик пришит с двойни шевове към саята за зардан, допълнителна водоустойчивост и да направи риска от поглъщане на гореща асфалтова маса във вътрешността на обувката. Вътрешността на обувката е без подплата. Анатомична подиуретанова PU стена изолвираща ходилото от топлина, навиваша през подметката до 180°C за 30ч.мин. Прикачане посредством текстилна връзка в черен цвят и нет реди метални халки закрепени с канси към саята. Обулки отговарят на стандарт EN 20345. |
| 75 | Сако | Бр. | 87.20 | 0.00 | Давеско сако с изработено от цип със съдържание на 60% вискоза,35% полиестер и 5 % еластан. Цветта на сакоето с тъмно син или черен. Сакоето е гъвкаво подлазе с изключене на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплатки,декоративни шевове,моделен ресер,три броя джобове ,като са с капачи. Дължината на сакоето да вари зависимо от височината и фридурата на служителите. |
| 76 | Яке зимно | Бр. | 87.59 | 0.00 | Зимно яке - водо- и ветроустойчиво, от дивашна материя, ветроустойчива дивашна мембрана, изработено от 95% полиестер, 7% спандекс. Външни ципове са изработени по начин, позволяваща проникването на вода. Възможност за свързване с връзки. Допълнително вътрешно запечатване в областта на кръста, което може да прешахне. Има светлорозовишля елементи на гърба, киванка с козирка / тил шапка / гъвкаво закрепена за издясното. Външни джобове- Збрж, ципове под минималите за проветряване. Външни джобове - едни горе в ляво / верижален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външни вертикални джоб в горния край на лявата ръкав. Стягане на ръкавите с лещро. Цвят - черен дяс без фидурални елементи. Стягаеца / лощо на гърба едностранно / Покриващо стандарт EN 1 и EN 342. |
| 77 | Яке лятно | Бр. | 48.25 | 0.00 | Яке в спортна кройка софитишля водоенпрококеваемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове - едни горе в ляво / вертикал два странични външни.Цвят чер. Лощо на гърба едностранно сполочеца. Размери в съответствие поБДС. Размерите се явяват индивидуално на територията на |
| 78 | Риза с къс ръкав | Бр. | 24.00 | 0.00 | Риза за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с пришити вскро над лявия джоб.Изработена от 80%Панаук и 20%Полиестер 125 гр/м ² .Цвят светлосини.Размери в съответствие поБДС.Размерите се явяват индивидуално на територията на възложителите. |
| 79 | Риза с дълъг ръкав | Бр. | 25.00 | 0.00 | Риза за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с пришити вскро над лявия джоб.Изработена от 80%Панаук и 20%Полиестер 125 гр/м ² .Цвят светлосини.Размери в съответствие поБДС.Размерите се явяват индивидуално на територията на възложителите. |

| | | | | | |
|----|--------------------|------|--------|------|---|
| 80 | Панталон | бр. | 24.00 | 0.00 | Панталон, оттомарди на сръщшурти EN 13688 и EN 342- Панталона е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от две компоненти пан - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Изработен е с два предни горни джоба със същесни отвори и едни зазех, разположени горе в дясно под тал, закопанни се чрез пластмасово копче. Закончаване на панталона съства да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок с осем гайки пришити към него. Подплата: Съства д изработена от 100% полиестерна мнестра материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 81 | Панталон | бр. | 19.75 | 0.00 | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона съства да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от две компоненти пан - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Да разполага с два предни горни джоба със същесни отвори и едни зазех, разположени горе в дясно под тал, закопанни се чрез пластмасово копче. Закончаването на панталона съства да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок с осем гайки пришити към него. Подплата: Съства да е изработена от 100% полиестерна мнестра материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 82 | Панталон | бр. | 42.00 | 0.00 | Панталон EN 13688 - Панталона съства да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от две компоненти пан - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Да разполага с предни горни джоба със същесни отвори и едни зазех, разположени горе в дясно под тал, закопанни се чрез пластмасово копче. Закончаването на панталона съства посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок с осем гайки пришити към него. |
| 83 | Полс | бр. | 38.25 | 0.00 | Дансетога прана полс е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза 35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полсата е черен. Полсата е с права бизнес кройка с украсен колан в областта на талията, с копче с една закопрана лещка три дънки. Целната заплата от разпоряже при движение с помоща на тегел в горпата и част. Дъжкмата на полсата може да върже в зависимост от височината на служителятс и тяхната фигура. |
| 84 | Пулсвер | бр. | 30.08 | 0.00 | Пулсвер с остро декоративни с ластични машинети и подсилени ластич. Изработен от 70% акрил 30% вълна. Цвет тъмносив. Размери : XS-XXL. |
| 85 | Обувки | чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки подовинки черни - без защита, отговарят на стандарта EN 20344. Сая от ливена кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и пришито към саята с еднинчен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задравяване. Пристигането се осъществява металини капчи, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изцяло от естествен кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фодра. Обувките са с Европееки прониход. |
| 86 | Боти | чф. | 58.25 | 0.00 | Боти зимни черни - без защита, отговарят на стандарта EN 20344. Саята е от ливена кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен пришито към саята с еднинчен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда металини капчи, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара държана подплата. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от австрийска подплата. Обувките са с Европееки прониход. |
| 87 | Вратовръзка | бр. | 13.33 | 0.00 | Вратовръзка черна изработена от полиестер(каждар) |
| 88 | Комфлажен кестен | К-кт | 145.20 | 0.00 | Комфлажна шуба с подплата от помар с функцияционна джобове, закопчаване с ципи и тик так кончета, качулка прибирала се в яка. Комфлажен панталон с подплата за два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви. Цвят максимално зелено и кафяво. Материя: 67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери в съответствие с EN 345. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комфлажна риза | бр. | 26.20 | 0.00 | Комфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба. Материя:50% памук и 50% полиестер 210 g/m ² . Цвет максимално зелено и кафяво. Размерите са в съответствие с EN 345. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комфлажен панталон | бр. | 25.10 | 0.00 | Комфлажен панталон летен с два странични джоба. Материя:50%памук и 50%полиестер 210 g/m ² . Цвет максимално зелено и кафяво. Размерите са в съответствие с EN 345. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениса | бр. | 6.80 | 0.00 | Комфлажна тениса с подсилен врат. 100% памук 170 g/m ² . Цвет максимално зелено и кафяво. Разпор от M до 4XL. |
| 92 | Кубинки | чф. | 103.65 | 0.00 | Кубинки с клас на защита S2, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиаерични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трикратно масно-кисели устойчиво, противаквалято, антистатично полуретаново ходило. Обувките са с контрично ботбе и пинетна, стелка от KEVLAR. Вактейв стелка. Кубинките европееки прониход. Отговарят на европееки стандарта EN 345. |
| 93 | Мяжка риза | бр. | 24.00 | 0.00 | Мяжка риза с клас риза. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с калка областта на гърдите ризата има пришити палтоци. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е със стелка яка с подхожди кончета. Има текстилно подсилване на яка, машинети, пилетри палтоци, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европееки стандарта EN 13688. |
| 94 | Мяжка риза | бр. | 25.00 | 0.00 | Мяжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с калка областта на гърдите пришити палтоци. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е със стелка яка с подхожди кончета.Има текстилно подсилване на яка, машинети, пилетри палтоци, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарта EN 13688. |
| 95 | Мяжки обувки | чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки подовинки черни - без защита, отговарят на стандарта EN 20344. Сая от ливена кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и пришито към саята с еднинчен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда металини капчи, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фодра. Обувките са с Европееки прониход. |
| 96 | Мяжки обувки | чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки подовинки черни - без защита, отговарят на стандарта EN 20344. Сая от ливена кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепен и пришито към саята с еднинчен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително задравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда металини капчи, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свинска фодра. Обувките са с Европееки прониход. |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|--|--------|------|---|
| 97 | Дамско сако | Бр. | | 87.20 | 0.00 | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакоето е син. Сакоето е изцяло подлепено с изключена областта на ръкавите. Вталено с високо закопчаване и скрити илции. Има 2 бр. подпътници, без ревер, два броя джобове . с капаци. Дължината на сакоето варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 98 | Риза дамска | Бр. | | 26.20 | 0.00 | Дамска риза с дълъг ръкав Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в об на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подходящи копчета. Има текстилно подлепяне на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688 . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 99 | Риза дамска | Бр. | | 25.20 | 0.00 | Дамска риза с къс ръкав . Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел).Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в об на гърдите.Цвет допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка, подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 100 | Шал | Бр. | | 13.83 | 0.00 | Син с преливане на светло и тъмно синьо от коприна и памук |
| 101 | Папионка | Бр. | | 13.83 | 0.00 | Папионка синя изработена от коприна (жакард) тъмно и светло синьо |
| 102 | Мъжко сако | Бр. | | 107.00 | 0.00 | Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакоето е син. Сакоето е изцяло подлепено с изключение на областта ръкавите.Има 2 бр. подпътници, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на сакоето може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шлиц с вталена кройка е. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 103 | Мъжка риза | Бр. | | 28.83 | 0.00 | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лиосел). Ризата е права, класическа . Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има текстилно подлепяне на яка, маншети, пластрон, лагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 104 | Мъжка риза | Бр. | | 27.83 | 0.00 | Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел). Ризата е права, класическа . Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка . Има текстилно подлепяне на яка, маншети, пластрон, лагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 105 | Мъжки костюм | К-кт | | 145.50 | 0.00 | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакоето е средно син или черен или тъмно син. Сакоето е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подпътници, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобове и един вътрешен , които са с капаци. Дължината на сакоето варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя и Сакоето е с вталена кройка. Мъжкият панталон е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син. Панталонът е с подлепен колан , с гайки,едно копче,ция и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |

Общо без ДДС: 9517.99

ДДС 20%: 1903.60

Общо с ДДС: 11421.59

Дата: 14/12/2017 г.

Име и фамилия: Дойчин Загорев

Подпис:



| № | Наименование | Марка | Брой | Единична цена в лева без ДДС | Обща стойност в лева без ДДС | Технически спецификации към стоката |
|---|---|-------|------|------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Работен костюм-работно яке с полушверцзон | K-кТ | | 48.50 | 0.00 | <p>Работен костюм - яке с полушверцзон EN 13688</p> <p>Якето е изработено от 100% Памук, 275г/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на коланя на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити. Цвят тъмно син с чех в същия цвят, със светло синя филта на скоксия отвор на джобовете, два горни големи външно пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с права капка в кралско син цвят, заключваща се с везнро; везнрото продължава с пришит палец в средата на капка в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 - долец, основен; светлосин цвят с разкери на джоба, цвят и размери на капка, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят; а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно сини мех и ширфелца, в долната част е пришит везнро за заключване на джоба, а от горе с двусекционна черна лента със светлоотразителна ивица в средата. Интеришно пресно заключване с метален цип; заключки; непосредствено над коланя на якето и стигати до връзката ивица, покрити с пластмаси в тъмно син цвят и заключване с две метални тик-так копчета; долното от които се намира върху коланя на якето, а другото е в горния край на пластмасата. Сланично от яно и лясно непосредствено под ръкавата ивица и върху страничния шев има монтиран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 2см и кръжеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отзад и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитиците по ширина, оформйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сини фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между прегина и задния фитил. Коланя на якето е кралски Везнри; ивице са двойни, изпълнени на двуетапова машина с заключване на прикачката и срязването на якето. Полушверцзонът е изработен от 100% Памук, 275г/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крънома. Полушверцзонът е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "гитанаскети", с торба и със светло синя филта на скоксия отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък триаголник със светло синя джоб; джоба е пришит върху две палеца; долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полушверцзона и стигати до торбата на джоба, същите две палеца в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралски сини, трапецовидни джобовете за наколеници; джобовете имат прави, кралски сини капки, с хоризонтално светло синя филта в долния край на капка; заключващи се в средата с везнро; задния десен джоб на полушверцзона е външно пришит; тъмно син, с кралско син прав капка. Трапецовидна има три предни джоба, сини с капка и копче, сини с цип, и сини със прашито към него везнро за заключване; заключващи.</p> |
| 2 | Работен костюм-ватриран | K-кТ | | 65.75 | 0.00 | <p>Работен костюм ватриран - Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна патя и 100%Полиестерен хвастар; основен цвят син с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи.</p> <p>Яке - изработено е от вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м и ръкавите, хвастар 80 гр/кв.м; има два симетрично разположени горни обемни джоба в основни цвят с оранжев мех и скоксия вътрешен край, с права капка широк 16 см и висок 6см със скоксия вътрешен край и заключване в средата с везнро; два долни странични джоба покрити с капка в оранжев цвят и сини вътрешен от ляво с ширината 14,5см, височината 15,5см и заключване с везнро; в оранжев цвят са и широк по 10 см 2 прудни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като прудните са разположени вертикално от горния джоб до коланя на якето, а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до коланя на якето. Якето е неутрално заключване с пластмасов цип с дри дъга зъби до якето, покрит със синя светлоотразителна ивица от вътрешната му страна по цялата дължина и широк по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава; завършващи с маншет с вертикално разположени ивици от вътрешната му страна по цялата дължина и широк по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава; завършващи с маншет с частичен ластик и регулиране с везнро. Якето има светлоотразителни елементи с тригълна форма отпред върху капка на двата горни джоба, и отзад също на ръкава и средното ниво, на гърба отово на същото ниво от двете страни и отово отзад също на ръкава, в горния край от вътрешната страна на якето има оранжева лента с ширини 1 см; в задния край на якето с приспособен джоб, заключващи се с 3 броя везнро в който е прибрана пришитата невавторна качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристъпване. Везнри джобовете са подсилени в левите с понтове.</p> <p>Полушверцзон - изработен е от вата-120 гр/кв.м; има два предни външно пришити долни джоба с ширината 19,5 см и височината 28 см със скоксия вътрешен край и оранжев фитил; обхващащи джоба; голми правкопичен джоб отпред на пластката с ширината в долната основа 26 см, ширината на върха 19,5 см и височината 21 см. В долната му края са обособени отделици за ханкички. Джоба има капка в оранжев цвят широк 21 см, височината в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капка се заключва с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкочване без да се замирява; има външно пришит джоб отзад със скоксия кръщата и ширината 18,5 см и височината 20 см; с права капка с ширината 18,5 см и височината 5 см; заключва се с 2 тик-так копчета; сини везнрохвастарен обемен страничен джоб с оранжев мех на десния кръгол и скоксия край, започващи на 6см от долния край на външно пришития пресен десен джоб, като върху него има пришити две отделици за ханкички в оранжев цвят широк по 3см и висок 14см. Полушверцзона е в левия на кръста; заключващи от двете страни с две пластмасови копчета и предно заключване с пластмасов спираловиден цип; две пруданти с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катраци. Везнри джобовете са подсилени в влизе с понтове. Отговори на стандартите EN 13688 и EN 342.</p> |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|------|-------|-------|--|--|
| 3 | Работен костюм - туника с панталон | К-КП | 16 | 28.33 | 453.28 | Туника с панталон, изработени от плат 330г/кв.м.Туника: основният плат на туниката е бял с електриково-синя гарнитура. Предната не туниката е тиборен модел, свързан вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е принтият външен отворен калък джоб и основния цвят два големи външно принтият джоб, долу в ляво и десно е вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срезан вертикално по средата по цялата дължина от вратната линия до долния край. Закончаването на туниката с централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Декоративното е оцветено на боя. Всички шевове от вътрешната страна са закрити на окерно. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силурта на панталона е дамски със стеснен краенъл, с два джък в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са закрити на окерно. Туниката с панталона отговарят на EN 13688. |
| 4 | Работен костюм-яке с полушадеризон | К-КТ | 48.50 | 0.00 | Работен костюм - яке с полушадеризон EN 13688 Яке - изработено от 100% Памук, 275г/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлорозовиста лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно принти, цвят тъмно син с мех в същия цвят, съ светло синя фитил на скоквата отвор на джоба; два горни големи външно принтият джоба , като десния е тъмно син на цвят, а левият е кралско син цвят . закончаваш се с вълнопро; вълнопро розовиста лента в средата на калпак и черен цвят със светлорозовиста линия; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, светло синя цвят с разкърси на джоба; цвят и пилот като на десния джоб; върху него е принтият отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е латинт обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и пирифенка; в долната част с част с пришиито вълнопро за закончаване на джоба, а от горе с двустраннопро черна лента със светлорозовиста линия в средата.Централно предно закончаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната линияка, покрит с пластон в тъмно син цвят и закончаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на панталона. Странично от ляво и десно непосредствено под ръкаваната линияка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и жрежеста тълкач с ширина бсм от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по шириня, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сини фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, закончават между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно син цвят. Всички шевове от вътрешната страна са закрити на окерно. Всички джобове са подготвени в вълните с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двучглова машина с максимално на привлекателно и срязването на яката. Полушадеризон Изработен е от 100% Памук, 275г/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлорозовиста лента от задната страна на двата крака. Полушадеризона е прав, с два горни джоба от ляво и десно, тип "палмиски", с горба и със светло сини фитил на скоквата отвора на джобовете; под отвора на десния джоб е принтият малък правоъгълнен светло син джоб ; джоба е принтият върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи о страничния шев на полушадеризона и стигащи до горбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, правоъгълни джобове за наколени джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло син фитил в долния край на капка, закопчат се в средата с вълнопро; задния десен джоб на полушадеризона е външно принти, тъмно син, с кралско син прав калпак. Гащеризона има три предни джоба, сини с калпак и копче;сини с ципи;сини със пришиито към него вълнопро за запелване закончаване. | |
| 5 | Ватриран костюм | Бр. | 65.75 | 0.00 | Изработен е от 100%Полестер/Полуретан със 100%Полестерна вата и 100%Полестерен хвастар; основният цвят е светло синя с тъмно сини гарнитура и светлорозовиста лента. Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хвастар 80 гр/кв.м.два симетрично разположени горни обемни джоба и основния цвят е тъмно син мех и скокес вътрешен край, с права капак със скокес вътрешен край и закончаване в средата с вълнопро; два долни странични джоба покрити с калпак в тъмно син цвят и сини вътрешен от ляво и закончаване с вълнопро; в тъмно син цвят са предния и 2 задни странични якими в ляво и десно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето, а задните също вертикално от светлорозовистата лента на гърба до колана на якето.Якето е с централно закончаване с пластмасова цип с едри дъсти зъби до яката,покрит със светло синя пластон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната линияка и отпред върху капка на двата горни джоба, и отзад също на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново отзад също на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е прилагоден джоб, започнал се с 3 броя вълнопро в колата е прибралата панталона неватрирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристегане. Всички джобове са подготвени в вълните с понтове. Полушадеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно принтият долни джоба със скокес вътрешен край и тъмно сини фитили; обкалпакът джоба, големк правоъгълнен джоб отпред на панталона.В двата му края са обособени отгеления за химикали.Джоба има калпак в тъмно син цвят, в десния капка със закончаване с две тик-так копчета и има прикитен пилот в основния цвят от ляво за лесно разполагане без да се замърсява.Има външно принтият джоб отляво със скокеси крицици. Закончават се с 2 тик-так копчета;сини инстументален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния краенъл и скокес краенъл, започнал от долния край на външно принтиятя преден десен джоб, като върху него има принтият две отгеления за химикали в тъмно син цвят. Полушадеризона е с ластич в краста, закончаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закончаване с пластмасова спираловиден цип; две предни джоба с частен ластич с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарани.Всички джобове са подготвени в вълните с понтове. Ватрирант костюм отговаря на EN 13688 и EN 342. | |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-------|-------|--------|--|
| 6 | Работен костюм-яке с полушперцион | К-кит | 47.50 | 0.00 | <p>Работен костюм - яке с полушперцион от плат 100% Памук, 240г/кв.м.; основният цвят е маслено зелено с трезнисто зелена гарнитура. Костюмът отговаря на Статия EN 13688. Якето има два долни гласки джобо в основния цвят, външно пришити. със светлоотразителни пасивен/фитинг на косовия отвор на джоб; два горни гороз външно пришити джоб; и основния цвят е капдани в трезнисто зелено цвят; закопчаващи се с велкро. Пришивката на якето на гърдите като горната платка с трезнисто зелено; а на мястото на сръзване е въмъкнат хоризонтален светлоотразителен пасивен/фитинг, който достига до ръкавиците навънжи отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип; започнал от колана на якето и завършва до врътната навивка, покрив с шперцион в основния цвят и закопчаване с велкро на минимално три места. Гърба на якето е сръзан хоризонтално, като горната платка с трезнисто зелено и на мястото на сръзване е въмъкнат светлоотразителен фитинг/вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една платка. Ръкавите са приквчени, сръзани отпред по цялата им дължина, като на мястото на сръзване са поставени светлоотразителни фитинг; прдолното сръзване на ръкавите по дължина е продължението на горното сръзване на предната на якето и достига до ханшета на ръкавите. Ръкавице минимално са без ластик и се закопчават с пластмасов копче. Колана е трезнисто зелено, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят. Венчки шевове от вътрешната страна са заквчени на оверло. Венчки джобове са подложени на предната на якето и достига до ханшета на ръкавите. Якето е сръзано сръзване с въкро и хоризонтални крокволи са различножени; два симетрични външно пришити обочни джоба в основния цвят; закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитинг над кашаите. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоб; в горния си край са с широки ленти в трезнисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитинг. Колана на полушперцион е цял ластик отзад. Полушперцион се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с дести зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит горно правоъгълно джоб, закопчаващи се с калък; с ципът трезнисто зелено и велкро; над калъка хоризонтално е пришит светлоотразителен фитинг по цялата ширина на платката. Над платката са приквчени две текстовни улик към които са закрепени пластмасовите китпурци. Платката на гърба е сръзана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстовните прерамки на полушперцион, които в началото си започват с ластик и завършат с катарани. Венчки шевове от вътрешната страна са заквчени на оверло. Венчки джобове са подложени в вълте с погтове. Венчки тгези са двойни за харвания.</p> |
| 7 | Работно яке с полушперцион | К-кит | 68.75 | 0.00 | <p>Воздизителен външен комплект - Яке и Полушперцион. Гърботен от 100%Кюнестор/прохладен/120г/кв.м., мин. 800 мм воден стълб със 100%Кюнестерна вата и 100%Кюнестерен хастер; основен цвят тъмно сини с крълско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни пасиви.</p> <p>Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите;хастер 80 гр/кв.м. Два симетрично различножени горни джоб; в основния цвят, покрив с цял права калък започващи от ципа и завършващи до ръкавицата извивка; два долни странични вътрешни джоб; с торбачицата в крълско сини цвят светлоотразителни пасиви в долния край на фиксатата; сини вътрешен джоб от ляво. Якето е с крълско сини ленти на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до калъка на горните джобове а непропускливо над кашаите е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започващи от плещерона и завършващи на ръкавицата извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавицата извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб; започна от врътната извивка. Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката, покрив с велкро; започващи от колана на якето и достигат до врътната извивка; закопчаване с 4 тик-так копчета; ръкавице са приквчени, в основния цвят; завършат с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришита 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавице; ръкавице са сръзани на две места по цялата си дължина с въмъкнат светлоотразителен пасив; като започна от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завърша с колан; в кръста на който странично в ляво и дясно е различножени ластик. Яката е в основния цвят с въмъкнат светлоотразителен пасив в горния и край В задната част на якето в долния край на яката е приквчена патридна качулка с 3 пластмасови копчета, подиостерен хастер и връзки за пристегане. Венчки джобове са подложени в вълте с погтове.</p> <p>Полушперцион:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоб; със скосен вътрешен край и светлоотразителен пасив; обхващаща джоб; неспособен над горния десен джоб от централния цип с пришитото отделение за ханшета; а до него е различножени обочен джоб; за GSM; с права калък със скосен край; закопчаващи с велкро; отзад в дясно има приквчен отворен външен джоб със скосени долни краища; под него е различножени отворен външен инструментален джоб; долен до страничния шев на полушперцион със скосен вътрешен край. Полушперцион е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полушперционна е с частичен ластик на кръста; задната платка на полушперционна е с частичен ластик в навивките; към нея са приквчени две прозрачни с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарани; а в горния и край има усчо за заквчане; на двата крачюла на полушперцион са различножени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачюлите; в края на крачюла от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навиване на шит. Венчки джобове са подложени в вълте с погтове.</p> |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кит | 23.25 | 372.00 | <p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника е клас Ръкава и шипи бостро / докато. Права свободна кройка с три джоба. Бели на ниво гърди в ляво и дясно на ниво талия. Панталона е права със свободна кройка с ластик за пристегане в кръста.Плат ПЛПЕ 150 гр.кг. Силуста на панталона е права; с цип ластик в кръста; като върху крачюлите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Венчки шевове от вътрешната страна са заквчени на оверло.</p> |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|------|--|
| 9 | Работен костюм - Туника с панталон - медицински | К-КТ | 28.33 | 0.00 | Туника с къс ръкав и панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е тайфорт модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб с основния цвят, има два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Започването на туниката е центрирано с минимум 5 броя тик-так копчета. Дълколето е остро, на бол. Вечния шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кракъл, с цял ластик в кръста. Вечния шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688 |
| 10 | Работен костюм - Туника с панталон - медицински | К-КТ | 31.40 | 0.00 | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е тайфорт модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб с основния цвят, два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Започването на туниката е центрирано с минимум 5 броя тик-так копчета. Дълколето е остро, на бол. Вечния шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кракъл, с цял ластик в кръста. Вечния шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688. |
| 11 | Работен костюм - Туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-КТ | 26.33 | 0.00 | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е тайфорт модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб с основния цвят, два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Започването на туниката е центрирано с минимум 5 броя тик-так копчета. Дълколето е остро, на бол. Вечния шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кракъл, с цял ластик в кръста. Вечния шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Туниката и панталона отговарят на EN 13688. |
| 12 | Работен костюм - Туника с панталон | К-КТ | 23.25 | 0.00 | Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / цв се уточняват допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шиви (остро / ласките. Прва свободна кройка с три джоба. Един на ниво гърди в ляво и дясно и два на ниво талия. Панталон прва свободна кройка с ластик за пристъпане в кръста. Плат П/ПЕ 130 гр.м.2. Панталон - силуета на панталона е прва, с цял ластик в кръста, като върху кръколите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Вечния шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-КТ | 23.25 | 0.00 | Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / цв се уточняват допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шиви (остро / ласките. Прва свободна кройка, с три джоба. Един на ниво гърди в ляво и дясно и два на ниво талия. Панталон прва свободна кройка с ластик за пристъпане в кръста. Плат П/ПЕ 130 гр.м.2. Панталон - силуета на панталона е прва, с цял ластик в кръста, като върху кръколите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Вечния шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. |
| 14 | Летен гащеризон | Бр. | 26.75 | 0.00 | Полушащеризон отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., шит: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлосива лента от задната страна на дясно крачола. Полушащеризона е прва, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "тапиански", с торба и със светло сини фити на съответен отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък ретропозиционен светло син джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната с тъмно синя; започването от страничния шев на полушащеризона и стигат до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, ретропозиционни джобове за няколко джобовите има прва, кралско синя капка; с хоризонтални светло сини фити в долния край на капка, започват се в средата е външно джоб на полушащеризона е външно пришит; тъмно син, с кралско сини прва капка; Гащеризона има три предни джоба, един с калък и копче, един с цип и един със пришито към него външно за запъване закопчаване. |
| 15 | Гащеризон | Бр. | 11.92 | 0.00 | Гащеризон от неткан текстил. Цвят: бял. Анестетичен, водоустойчив, химически устойчив, с кабулка и димшил гръб. Започване с цип. Отваря на стандарт EN 1412 и EN 1149-1. |
| 16 | Туника | Бр. | 27.33 | 0.00 | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е тайфорт модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб с основния цвят, два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Започването на туниката е центрирано с минимум 5 броя тик-так копчета. Дълколето е остро, на бол. Вечния шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Туниката отговаря на стандарт EN 13688. |
| 17 | Малта медицински сестри - здравни кабинети | Бр. | 20.83 | 0.00 | Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/кв.2, цвят: бял. Прва свободна силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на хашиа. Под горния край на джобовете е пришит хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Центрирано закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришити колаи. Ръкавите са приквасени, завършат с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широча 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Вечния шевове от вътрешната страна са заключени на оверлог. Малтата отговаря на EN 13688. |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----|-------|--------|--|---|
| 18 | Напътя/престигина - мъжка | Бр. | 25.20 | 0.00 | Престигината е изработена от Паулу/Полнестер, 33/67, 120гр/к2, цвят: кр.син. Прва свободен стилет и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джобове от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовите е пришията хоризонтално гарнитура. Престигината има и отворен пречупен джоб горе ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престигината е сризан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широчка 7 см, завършваща в долния си край с два рещера. Всячки шевове от върхушната страна са зачетени на овердрол. Маншата отговаря на стандарта EN 13688. | |
| 19 | Жена полушуба водоизпитна | Бр. | 87.59 | 0.00 | Жена шуба водо- и ветроустойчива, от дълга материя, пероустойчива дълга мекурица, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички шевове са изработени по начин, немозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Дължината включва вертикално закопчаване и облега на кръста, което може да се премахва. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка / три ципа / трайна закрепена за издолжено. Върхушна джобове- збор, ципове под минимална проветряване. Външни джобове – слани горе в ляво / вертикални / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на лявия ръкав. Стягане на ръкавите с ципуро. Цвят – черен дяс без финални елементи. Жакетата шуба отговаря на стандарти: EN 13688 и EN 342. | |
| 20 | Престигина дамска | Бр. | 24.20 | 290.40 | Престигината е с дълга ръкава, изработена от Паулу/Полнестер, 33/67, 120гр/к2, цвят: син. Прва свободен стилет и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джобове от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовите е пришията хоризонтално гарнитура. Престигината има и отворен пречупен джоб горе ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престигината е сризан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е зоблеена, широчка 7 см, завършваща в долния си край с два рещера. Всячки шевове от върхушната страна са зачетени на овердрол. Престигината отговаря на EN 13688 | |
| 21 | Дамска престигина с къс ръкав | Бр. | 12 | 23.65 | 283.80 | Престигината е с къс ръкава, изработена е от Паулу/Полнестер, 33/67, 120гр/к2, цвят: син. Прва свободен стилет и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джобове от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовите е пришията хоризонтално гарнитура. Престигината има и отворен пречупен джоб горе ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престигината е сризан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е зоблеена, широчка 7 см, завършваща в долния си край с два рещера. Всячки шевове от върхушната страна са зачетени на овердрол. Престигината отговаря на EN 13688 |
| 22 | Водоизпитен костюм с качулка | Бр. | 1 | 53.20 | 53.20 | Шубата отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Изработена е от прохладен плат PVC/PE ветро- и водо устойчива. Основен цвят: черен с гарнитури в цвят чер и син. Моделът е предло закопчаване с цип до горе с едри леги зъби, прикрит с пластмасови комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поше на три места с ципуро. Предлинната е съставена от 5 части. Яката е права, като в долната й част в секретен отвор е монтирана несваляема ципка с хакстер изработена от линея плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за ципката е с поше три броя ципуро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично прикляпане и вилката на боксер машината, като дясната част е раздвоената на три равни части и има допълнително закопчаване с ципуро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хакстера с филури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчива подплатена на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовите от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен филтър, който очертава рамката на ципката, завършваща в долната част на ципката. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестери джоба с ширината 2,5 см, е монтирана пластмасова халка с отпор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно принтит джоб за мобилен телефон зоблеен телефон изработен от основния линея плат и закопчаване в горната си част с ципуро. От дясната страна е монтиран друг джоб от линея плат. Закопчаване в горната част по средата с ципуро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от двете страни - контрастен цвят. На маншетите на циповете са поставени тектитни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за прикляпане, посредством ластик и автохатични отграничители |
| 23 | Шуба | Бр. | 52.40 | 0.00 | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342. Изработена е от прохладен плат PVC/PE ветро- и водо устойчива. Основен цвят: черен с гарнитури в цвят черен и син. Моделът е с предло закопчаване с цип до горе с едри леги зъби, прикрит с пластмасови комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поше на три места с ципуро. Предлинната е съставена от 5 части. Яката е права, като в долната й част в секретен отвор е монтирана несваляема ципка с хакстер изработена от линея плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за ципката е с поше три броя ципуро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично прикляпане и вилката на боксер машината, като дясната част е раздвоената на три равни части и има допълнително закопчаване с ципуро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хакстера с филури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчива филтър, който очертава рамката на ципката, завършваща в долната част на ципката. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестери джоба с ширината 2,5 см, е монтирана пластмасова халка с отпор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно принтит джоб за мобилен телефон изработен от основния линея плат и закопчаване в горната си част с ципуро. От лявата страна е монтиран друг джоб от линея плат. Закопчаване в горната част по средата с ципуро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от двете страни - контрастен цвят. На маншетите на циповете са поставени тектитни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за прикляпане, посредством ластик и автохатични отграничители | |
| 24 | Предни престигини | Бр. | 6 | 9.83 | 58.98 | Престигина с регулиране дължината на връжката за отвор на врата, връзки за завършване на кръста и преден джоб с форма на полумесец раздвоен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Червен с бяло райе |
| 25 | Предни престигини | Бр. | 6 | 13.67 | 82.02 | Престигина с регулиране дължината на връжката за отвор на врата, връзки за завършване на кръста и преден джоб с форма на полумесец раздвоен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Син с бяло райе |
| 26 | Гушпални престигини | Бр. | 2 | 13.92 | 27.84 | Престигина от вилки с дължина 0,508 мм с размер 90х115 см. Цвят бял. |
| 27 | Завършва престигина PVC | Бр. | 8 | 3.97 | 31.76 | Престигина от PVC с размер 90х120 см. Цвят бял. |

| | | | | | | |
|----|--------------|-----|----|-------|--------|---|
| 28 | Витрени елек | Бр. | 1 | 24.90 | 24.90 | Витрени елек: Състав - 100% полиестер и подплата от полиур. Цвет - черен. Отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Яка тип столче, закопчаване от прелс с пластмасов или Укралестили трицили на гръб и лице. На предната дъга витрени джоб от леве страни закопчаване с пластмасов или. Под тек от лявата страна външен обемни джоб със същата ширината на витрени. Закопчаване с велкро на пришити каква. На калпака пришита по ширината светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришита лента периметричната на калпака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширината 1 см. От лявата страна два външни обемни джобове за телефони със същата ширината на витрени. Закопчаване с велкро на пришити каква. На калпака пришита по ширината светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има пришита лента периметричната на средата на калпака с размер 2 см за отваряне на калпака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширината 1 см. Долната част на елека замършва с два външни обемни джоба със същата ширината на средите. Закопчаване с велкро на пришити каква. На калпака има пришита лента периметричната на средата на калпака с размер 2 см за отваряне на калпака. На нея има пришита светлоотразителна лента ширината 1 см. Един брой витрени джоб и закопчаване с велкро. Всички съдови елементи по елека са издржавени с понтове. |
| 29 | Витрени елек | Бр. | 10 | 23.05 | 230.50 | Елекът е двулицев - едното лице е от промазка тип шифон, светлата яка, 600 мм. лоден стълб, дълга материя, протия изплетване, а другото - от подар, 100%ПЕ, 28 гр./кв.м. втавена кройка. Между двете лица има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването е пресно с нисковисоки или с едри дуги зъби, закопчаване до горе. На двете лица има по три джоба. 2 долни закопчаващи се въртиско или с едри дуги зъби и 1 горе в ляво. Също закопчаващи се въртиско с пластмасов или с едри дуги зъби, всички целикове са покрити с флекстик. Събрането на елека е с 5 коневен оверлол, като има и допълнително подсилване с прад иез. Елеза се предплатя в поне 4 цвятони комбинации, като двете лица са различни цвятове. |
| | | | | | | Елеза отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Лякно яке EN 13688 |
| 30 | Лякно яке | Бр. | | 23.08 | 0.00 | Яке - изработено е от 100% Памук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2.5см светлоотразителна лента на маншета на ръкави и на колана на гърба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, с ежкото син фитил на шкосолия отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба, като дясния е тъмно син на цвят, с прад калка в кралско сини цвят, с закопчаващи се с велкро; велкрото продължава с пришити палци в средата на калпака и черен цвят със светлоотразителна лента; дясен джоб с тип 3 в 1 - долни, основен, светло син цвят с ръкавири на джоба; цвят и размери на калпака, както и палци като на десния джоб; върху него с пришит отпорен джоб в тъмно сини цвят, а върху този отпорен джоб в десни шу край обемни джоб за GSM, тъмно сини на цвят с тъмно сини мех и шифоника, в долната част с част с пришити велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двукалпиметров черна лента със светлоотразителна лента в средата. Централно предно закопчаване с метални или започващи непосредствено над колана на якето и считано до вратната ивица, покрив с пасторон в тъмно сини цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пасторона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавищата извивка и върху страничния иез има монтирани отвори за проветряване и вентилиране на тялото чрез метални или с дължина 24см и пресоване тъкан с ширината 6см от въздушната страна на отпора. Ръкавите са тип "реган", срязани на две места отпред и отзад по дължината и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширината, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължината са поставени светло сини фитили; ръкавите са тъмно сини в горната част, закопчава между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно сини цвят. Всички шевове от въздушната страна са зинесени на оверлол. Всички джобове са подсилени в яките с понтове. Всички шевове са двоици, изплетени на дувидлова машина с изключиците на прикачането и срязването на якето. |
| 31 | Риза | Бр. | | 26.07 | 0.00 | Дамска риза с дълги ръкави. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е втавена с едни брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подходящи копчета. Има тектисно подсилване на яка, маншети, пасторон, което не позволява укрещаване на виезата при продължително пране. Ризата отговаря на стандарта EN 13688. |
| 32 | Риза-дамска | Бр. | | 27.15 | 0.00 | Дамска риза с къси ръкави. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е втавена с едни брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подходящи копчета. Има тектисно подсилване на яка, маншети, пасторон, което не позволява укрещаване на виезата при продължително пране. Отговаря на стандарта EN 13688. |
| 33 | Риза спортна | Бр. | 4 | 29.83 | 119.32 | Мъжка риза с дълги ръкави. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, квадратна с едни брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета. Има тектисно подсилване на яка, маншети, пасторон, което не позволява укрещаване на виезата при продължително пране. Ризата отговаря на EN 13688. |

| | | | | | |
|----|---------------------------|-----|-------|-------|--|
| 34 | Панталон | Бр. | 26.08 | 0.00 | Панталон - отговаря на стандарт EN 13688. Изработен е от 100% памук, 273г/кв.м., цвят: кобиначия от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотрапятелна лента от задната страна на дясната кракост. Панталонът е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло син фрител на скосения отвор на джобовете; под отвора на дясния джоб е принтир малък триъгълничен светло син джоб, джоба е прилягащ върху две павета, долната от които е кралско сини, а горната е тъмно сини, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; смитите двете павета в кралско синьо и тъмно сини ги има и под отвора на левия джоб; отпорът са разположени и кралско сини, триъгълничен джобове за наклонени; джобовите имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло синя фрител в долния край на капача, започващи се в средата в изляво; задния джоб на панталона е външно принтир, тъмно син, с кралско сини прави капаци; задния ляв джоб е външно принтир, тъмно син, и е симетрично разположен на дясния, и на дясна джоба на разстояние 4см от долния им край има двои хоризонтален тител; странично от дясно има външно принтир, светло сини нестручелъчен джоб тип 2 и 1, пришити един върху друг с пшеница долни див край; двои хоризонтален тител; странично от ляво от горния ляв страничен джоб е принтир обемни, тъмно сини мех, джоба има прав, кралско сини капак, започващи се с меху в средата, външно продължава с принтир павет в черен цвят със светлоотрапятелна лента за лесно разкопчаване без да се захвърля арешката; в долния му край има върху горния джоб има допълнително принтир декоративна светло синя платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е принтир светло синя пречурлен колан, който оформя отвор за поставяне на спортен или неспортен ремък. Платката предна част на панталона е тъмно сини, докато задната е сризна на две места, от която са обособени три части: най-отгоре има тъмно сини платка, а в средата лежуршица шев разделя панталона на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двои перфектен тител; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двата има пришити 2,5см светлоотрапятелна лента на дясна кракост. Закопчаването на панталона отпор е с метални дини и метални корпе на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има иши и д частични странични ластика. Всички джобове са подложени в ленте с понтове. Тройни са страничните и вътрешните лентове на панталона, както и скосения шев, а също така свързващи шев на задната горна и средна платка. Всички останали шевове са двойни. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. |
| 35 | Панталон | Бр. | 38.50 | 0.00 | Панталон - отговаря на Стандарт EN 13688. Панталона е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Има две предни горни джоба със скосени отвори и едни зовни разположен горе в дясно под таза, започващи се чрез пшенично колне. Закопчаването на панталона е посредством пшенично смръщан цвят и пшенично колне над него. Колни - пшеничък, с осем гайки пришити към него. |
| 36 | Тениска | Бр. | 4.50 | 81.00 | Тениска с обшо деветте изработена от 100% П., широчина макс. минимум 150 д/м. Различни шевове. |
| 37 | Тениска тип "Дякосте" | Бр. | 11.58 | 92.64 | Тениска тип "Дякосте" с външна изработена от 100% Памучно трико, плътност макс. минимум 170 д/м ² , в различни цветове. |
| 38 | Тениска с къс ръкав | Бр. | 4.50 | 81.00 | Тениска с обшо деветте изработена от 100% П., плътност макс. минимум 150 д/м ² . Различни цветове. |
| 39 | Светлоотрапятелни жилетка | Бр. | 3.83 | 0.00 | Светлоотрапятелна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотрапятелни ленти. Отговаря на стандарт EN 13688 и EN 471. |
| 40 | Работни ръкавци | Бр. | 2.50 | 10.00 | Ръкавци - 5 пръчета керамични от фино трико топлени в микроволновата пива осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално измекване за пропускане - 15000 цикъла. Ръкавците могат да се прера - минимум 5 цикъла. Отговарят на Оско-Тех стандарт за безвредност и не съдържа свинкон. CAT III и отговарят на стандарт EN 388. |
| 41 | Работни ръкавци | Бр. | 2.12 | 8.48 | Противогорещи ръкавци с високо ниво на химическа защита. Отговарят на Оско-Тех стандарт за безвредност и не съдържа свинкон. CAT III и отговарят на стандарт EN 374-3, EN 374-2 и EN 388. |
| 42 | Ръкавци с пет пръста | Бр. | 2.25 | 9.00 | Ръкавци с полнамерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Отговарят на стандарт EN 420 и EN 388. |
| 43 | Боне | Бр. | 2.95 | 29.50 | Боне с козира с пол и арешка за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памучнополиестер. Отговаря на стандарт EN 13688. |
| 44 | Боне | Бр. | 2.95 | 0.00 | Боне с козира с пол и арешка за коса. Изработена от нестичан текстил - подпиралки |
| 45 | Каска предпазна | Бр. | 7.67 | 0.00 | Каска електро и удароустойчива с околната от текстил. 4 позиционно захватване, корпирание с пръста, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама. Електро устойчивост до 1000 V. Желобове за поставяне на антени, шипове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подоръчаник. ABS корпус. Каската отговаря на стандарт EN 13465-1 ATEX и EN 50365. |
| 46 | Очила | Бр. | 8.60 | 0.00 | Защитни очила с ацетатни лещи, частично излъждат, за да се обхваща и областта около стъпалото, затворен тип срещу виселини пръски и прах, с непосредствена рентгидация. Ластик за прехвърляне към главата. Очилата отговарят на Европейския стандарт EN 166. |
| 47 | Очила | Бр. | 5.17 | 0.00 | Очила - с полнамерен вятър, максимална защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и гайки, както и гайки. 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и тежести. Отговарят на Европейския стандарт EN 166. |
| 48 | Антифони външни | Бр. | 6.08 | 0.00 | Пасивни антени, на които левата и дясната част са отделили и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цет да се получи по-добро приемане към главата. Частката на антени е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Антифоните отговарят на Европейски стандарт EN 352-1. |
| 49 | Дъждобран ПЗЦ | Бр. | 12.50 | 12.50 | Водоустойчиво наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Отговаря на Европейски стандарт EN 343. |
| 50 | Обезопасителен колан | Бр. | 55.83 | 0.00 | Сбрук изработена еластичен полиестер/гревълите / Оборудвана с една задна точка за захватване с удължителна лента + 1 преден пръстен за захватване. Всички метални елементи са изработени от нерждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируем пръстенки за размотане и кракката. Размер: Универсален. Колана отговаря на стандарт EN 361. |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|-----|-------|--------|---|
| 51 | Шпанс с кожирна | Br | 1.50 | 0.00 | Шпанс латна с кожирна тип "бесплодна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на панталата, отвори за проветриване в горната част, твърда телешрана кожирна, двоен телешранен шевове, обиколката на шпанката се кортира с латна тип венчурлици с пластмасова лента в задната част, по икмата обиколка на панталата от вътрешната страна има допълнителна лента за попарване на лотта. |
| 52 | Замна шпанка | Br | 8.17 | 0.00 | Ватрана шпанка тип ушница, водоустойчива, с барчетена подплата. Изработена от 100 % полиэстер с PVC. Кожирна гвудра. Цвет цв се устоичи допълнително. |
| 53 | Медицински чешин/латин/ | Чф. | 17.55 | 0.00 | Подовники - категорията S2 с композитно бояме, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термопластурдан PU/TPU в бял цвят, антистатично, макс и кресинило устойчиво с минимум 2cm височина, и подглатило смърчията в областта на петата. Противодолжата кат SRC, износостойчива грайфурна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не прокуса вода. Обувката е от затворен тип, като санка на обувката е също от микрофибър, изолитен е и е пришит към саята с двоен шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Димши, антибактериен и абсорбиращ влагата хастер в сая цвят. Подметката антистатична полимерна стелка, антибактериална. Обувките са с европейски проихход; отговарят на EN 20345. |
| 54 | Сабо-латно | Чф. | 18.50 | 296.00 | Сабо цвят бжл. с латекс позволяващи разтягане на саята. Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PVC, антистатично. Отговаря на Европейския стандарт EN 347. |
| 55 | Сабо бяло - латно | Чф. | 20.08 | 321.28 | Сабо цвят бжл. с калшпа. Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална. Стелка антагонина и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противодолжата. Отговаря на EN 347. |
| 56 | Работни чешин/латин | Чф. | 18.30 | 0.00 | Чешин отворен тип, релукриране на ширината на обръщашата кампаната е тока. Изработени от TPU синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC мекска. Цвет - цв се устоичи допълнително. Работните чешин отговарят на стандарта EN 344. |
| 57 | Гумирани чешин | Чф. | 17.17 | 0.00 | Тип тапачи - студомолиран, водоустойчив, водоустойчив. Цвет бжл. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Чешин отговарят на EN 344. |
| 58 | Обувки -латин/латински и млякки | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки подовники черни - без защита EN 20344. Сая от латекс кожа на сяр рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришило към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двоен шевове за допълнително здравяване. Пристигащо се осъществява посредством пет реда метални капки, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастера е излязло от естествена кожа. Стелката е неводоустойчиво закрепена и е изработена от мекка синка фодра. Обувките са с Европейски проихход. |
| 59 | Обувки -латин/латински и млякки | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки подовники черни - без защита EN 20344. Сая от латекс кожа на сяр рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришило към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двоен шевове за допълнително здравяване. Пристигащо се осъществява посредством пет реда метални капки, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастера е излязло от естествена кожа. Стелката е неводоустойчиво закрепена и е изработена от мекка синка фодра. Обувките са с Европейски проихход. |
| 60 | Обувки | Чф. | 47.50 | 0.00 | Обувки е клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBEB и стелка, трикратно високо-киселинно-устойчиво, протививкалцачо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бояме и пластична, стелка от KEVLAR и Вакетри. Обувките са с европейски проихход. Отговарят на европейския стандарт EN 345. |
| 61 | Обувки латински / млякки | Чф. | 51.58 | 309.48 | Обувки подовники черни са без защита от стандарта EN 20344. Саята е от латекс кожа на сяр рогат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришило към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двоен шевове за допълнително здравяване. Пристигащо се осъществява посредством пет реда метални капки, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастера е излязло от естествена кожа. Стелката е неводоустойчиво закрепена и е изработена от мекка синка фодра. Обувките са с Европейски проихход. |
| 62 | Обувки - предпазни | Чф. | 49.20 | 0.00 | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и автоматичен дивайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от латекс хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсяване. Девбелната на кожата е мин. 2.0 мм., а подплата е от полиамидоборбаш тежката с добра въздухопротускчивост. Обувките са с връзки, с противоводен и подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двоен шевове, с противобожача неметална пластична, подхождаща за артезианна среда с нисичне на нефтопродукти, химикали, висока температура и материални с пробожачи или порязачи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, арматизирана неутрализираща неприяните мирязия, удобена в областта на петата за максимален комфорт и специално покрпена за добра устойчивост на влажне и по-добра вентилация. |

| | | | | | |
|----|--------------------------|-----|--------|-------|--|
| 63 | Боти презпазани | Чф. | 49.20 | 0.00 | <p>Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връзката част е от гисена микрофибрана кожа с високо еластичност и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е 2,0 мм. Подплатата е от водоабсорбираща текстил с добра въздухопроницаемост. Моделът е с връзка, с противоводен и подплата е сив. Ходното е лъво, грайферно. Подплатата е изработена от термоизолационен полиуретан (PU/PU) с лъвова пълнота. Тя е снабдена с противоподобождава нечеткина подплата, и е подходяща за издръжливостта на нивните на нефтопродукти, химикали, висока температура и материалите с пробождащи или порязващи ефекти. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните мириси, удобна в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във връзката част е монтирано удароустойчиво бампер, изработено от думилитин, размер 11. На обувките има поставени светлоотражателни елементи, принтири към сафта, за по-добра видимост.</p> |
| 64 | Обувки | Чф. | 42.08 | 0.00 | <p>Работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PR, водоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антистатични, с противоподобождаваща стелка, метална подплата и бампер. Тип - ниски обувки (нисковисочинни) заварване с връзки. Изработени са директно изкастрани на подплата. Подплата от полиуретан с единична пълнота. Сив от естествена кожа фирме, водоотблъскваща, дватъчен. Език от черна кожа. Предиен и заден хвост от петък текстил, антистатична, абсорбираща потта, тип каубурд, цял черен. Стелка от петък текстил, подпявка, абсорбираща влагата. Бампер от сточина и метална пластична презпазана от пробождаване. Отговорят на европския стандарт EN 345.</p> |
| 65 | Ботуши PVC | Чф. | 13.50 | 81.00 | <p>Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Asifon, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизолитни, устойчиви на химикали, мазла и противоподобождащи. Тегло за един чифт - до 2 кг.</p> |
| 66 | Гумени ботуши с подплата | Чф. | 22.75 | 0.00 | <p>Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с вървова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизолитни.</p> |
| 67 | Ботуши - вятриви | Чф. | 20.58 | 0.00 | <p>Ботуши Нитрица - Работни ботуши от нитрица, 38 см, устойчиви на растителни и животински мазнини. Антистатични, с лъвова грайфер, водо- и киселинно защитни. Презпазват от незначителни механични опустности, прах и влага. Подплата за работа в градина и формата. Без метални бампер и метална подплата на подплата. EN 347</p> |
| 68 | Боти | Чф. | 118.60 | 0.00 | <p>Боти категория работни обувки 02, които не припекват бампер и пластична с височина над лъска минимум 2 см. Ходило от двуслоен полиуретан PU. Подплата е динична водоустойчива мембрана. Противоподобождаща, износостойчива грайферна подплата с абсорбираще на енергията в зоната на петата. Сив от две части, специални по между си с лъвова шев за задната част на петата естествена кожа в кафяв цвят; в областта на петата има принтиро допълнително парче, захвалено с двойни шевове за задравяна. Машинет над задната част на сафта от мека изкуствена кожа. Подплатен език от висококачествена текстил, принтир към сафта. Динича, антибактериална, абсорбираща влагата и устойчива на съсяване полиетилен хвостор по цялата вътрешност на обувката, включително и подплатен с думилитин и хвостор машинет в задната част на обувката. Подпявка, анатомична, антистатична, мека и удобна стелка от текстил и полиуретан. Пристигане посредством текстилни връзки с минимум 6 броя метални хапки, закръпени странично. Ботите отговарят на стандарт EN 20347.</p> |
| 69 | Боти | Чф. | 49.20 | 0.00 | <p>Обувки тип полоник S3, височина над глезена. Двуслоен ходило от полиуретан PU/PU и черен и сив цвят, антистатично, масно и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задната част в областта на петата и бамперо и погълнато енергията в областта на петата. Противоподобождаща, износостойчива грайферна подплата. Сив от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода (микрофибрилна/ сгъваемо тестване за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, принтиро с четворен шев за задравяна. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, принтиро с двосен шев за задравяна. Пронити машинет на глезена от изкуствена кожа, подплатен е и е принтир към сафта с двойни шевове за допълнителна задравяна и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Динича, антистатична хвостор в черен цвят, който е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подпявка антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят.</p> |
| 70 | Боти | Чф. | 46.58 | 0.00 | <p>Обувки тип полоник S3, височина до глезена. Двуслоен ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масно и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задната част в областта на петата и бамперо и погълнато енергията в областта на петата. Противоподобождаща, износостойчива грайферна подплата. Сив от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода (микрофибрилна/ сгъваемо тестване за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, принтиро с четворен шев за задравяна. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, принтиро с двосен шев за задравяна. Пронити машинет на глезена от изкуствена кожа, подплатен е и е принтир към сафта с двойни шевове за допълнителна задравяна и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Динича, антистатична хвостор в черен цвят, който е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подпявка антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят. Пристигане посредством текстилна връзка в черен и оранжев</p> |


| | | | | | |
|----|------------------------------|------|-------|------|--|
| 71 | Лятно яке | Бр. | 24.58 | 0.00 | <p>Лятно яке изработено от 35% Пауър/65% Полестер. 240Гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна лента на колана на гърба, предпа и задна обиклет на ниво гърди както и през срецата на предната част. Плато е обработено за работи в аеросивна среда – водо и маслостойност. Якето има два долни големи обема джобо външно пришити, шият гънво чер с мех в шия червен,скосен отвор на джобо, два долни външно пришити джоба цвят чер, с прва капка в черен цвят с , закопчаващи се с метално копче.; Над джобовете е поставена 2,5 светлоотразителна лента. Предната част на якето над светлоотразителната лента е изработена в черен цвят и червен цвят. Централно предно закопчаване с пластмасов шип започващ непосредствено от колана на якето и стига до края на стоу яката. Гърба на якето с ризки и е от три продълговати части, изработени в черен цвят. Над светлоотразителната лента е изработена и изработена в черен цвят. Манишът на ръкавите изработен в черен цвят закопчаване с жик и метално копче. Колана на якето е в черен шият и се закопчава отстрел над шип с 1 метално, в задно край на колана, непосредствено под центрирната платна на гърба е поставена 2,5см светлоотразителна лента. В ляво и дясно са поставени 2 метални копчета на разстояние едно от друго за регулиране на големината, странично от ляво и дясно, по посока капачия край на колана са пришити две черни шрифтови завършващи с жик жакета на якето с права тип столче, в черен цвят. Всички изкове от вътрешната страна са заключени на оверло. Външни джобовете са подложени в вълните с жикове. Всички шевове са двойни, излъчени на двучелова машина с изключване на прикачането и свързването на яката. Якето отговаря на EN 15688.</p> |
| 72 | Летен полуштеризон | Бр. | 31.17 | 0.00 | <p>Летен полуштеризон - изработен от 35% Пауър/65% Полестер. 240Гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна на крачолите. Плато е обработено за работи в аеросивна среда – водо и маслостойност. Предната на полуштеризона е от черен плат до обиклет на коланите и надолу до края продължава в черен цвят. Различенето на двата цвята става посредством светлоотразителна лента. На приблизително 20 – 30 см под шип има пришити още една светлоотразителна лента. Полуштеризона е с един горен външно пришит джоб разположен посредством тител на два индивидуални джоба в черен цвят, закопчаване с капче в черен шият и метално копче с жик на капачето. Два външни пришити скосени джобовете в черен цвят. Задната част на полуштеризона е в червен шият до обиклет и в областта на коланата, а останалата част е в черен. Има два външно пришити черни джобовете и един плавачи черенд инструментален джобче. Светлоотразителни ленти в продължение от предната част. Предното закопчаване е с метален шип с дължина, покривт с пластрон от черен цвят. Полуштеризона странично от ляво и дясно се закопчава с две метални копчета и жик. Колана на полуштеризона е черен с ластик на кръста. Тителите на полуштеризона са ластични. Закопчаването и регулирането е посредством пластмасови катражи. Всички джобовете и капачи и пластрона на шията са подложени в вълните с жикове. Страничните и централния шевове на полуштеризона са тройни. Отворите на предните джобовете, капачите на джобовете, инструменталния джоб и платката на полуштеризона са излъчени на двучелова машина. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверло. Ластикът полуштеризон отговаря на европейски стандарт EN 15688.</p> |
| 73 | Ватпран комплект | К-кт | 68.75 | 0.00 | <p>Ватпран комплект-Яке и Полуштеризон изработени от 100%Пауър, 120Гр/кв.м със 100%Полестерна вата и 100%Полестерен хастар; основен цвят черен с жълти пантоли/фитили/ Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покривт с шип прав капка започващи от шия и завършващи до ръкавната линията, висок 4,5 см, два долни странични вътрешни джоба с горба и фителка в основния цвят, един вътрешен джоб от ляво и закопчаване с 1 пластмасово копче. Якето е съзвано хоризонтално на гърдите и гърба над капка на горните джобовете, като непосредствено над капачите с пришит жълт пантоли/фитил, който завършва на ръкавните линии от ляво и дясно.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спривач шип до яката, покривт с пластрон, шрок не по-малко от 8см, закопчаване с минимал 4 котващи тяг-тяг копчета, ръкавите са прикачени, в основния цвят и завършват с широк ластичен маншет, ръкавите са свързани на две места отстрел от шия до платна на дължина с жикмет жълти пантоли/фитил, като фитила се лява продължение на този от гърдите и гърба на якето и достига ластичния маниш на ръкавите. Якето завършва с широк колан в кръста, на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвят с височина минимум 10 см с външният жълт пантоли/фитил, обхващащ джоба, отзад в дясно има яката с прикачена ватпрана капулка с 3 пластмасови копчета, с полиестерен хастар и текстилни връзки за приставяне. Всички джобовете са с допълнително запяване в ръците. Полуштеризоната-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и текстилни връзки за приставяне. Всички джобовете са с допълнително запяване в ръците. Полуштеризоната-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и текстилни връзки за приставяне. Всички джобовете са с допълнително запяване в ръците. Полуштеризоната със скосен вътрешен край. Полуштеризона е със закопчаване с централен спривач пластмасов шип с дължина минимум 35 см. Полуштеризона е с шип ластик на кръста, към задната платна на полуштеризона са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катражи, а в горния и вътрешен край има мех за закопчаване, в края на ръколта от вътрешната страна с пришит протектор от основния плат, който в средата е ластик срещу навлизане на шип. Всички джобовете са с допълнително запяване в ръците. Комплектът отговаря на Европейски стандарт EN 342.</p> |
| 74 | Обувки за ползване на асфалт | ЧФ. | 96.08 | 0.00 | <p>Обувки за ползване на асфалт - Боти от категория S2 P NH HRO SRA, притежават защитни бобо, защитна пластивна или вложка, обработена кожа за водоустойчивост такава голямоизпитна подметка с комплексно бобо и текстилна противотробова вложка, височина над глезена, включваща над глезена от подметката PU и нитри в черен цвят, устойчиво на температура от 300°С при 1 мили контакта и на 100°С за 8 часа. Сав от тежка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода /кварц/фобран/ етиласко гестомете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, обиклето с Трон шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на ниста непосредствено под глезена, пришито с двосен шев за здравина и светлоотразителни елементи над него. Прошит подпътнен с мех дупларен висок маниш от глезена от мехка изкуствена кожа. Подпътнен шип пришит с двойни шевове към савта за здравина. допълнителна водоустойчивост и да намаля ризик от поглане на гореща асфалтова смес във вътрешността на обувката. Вътрешността на обувката е без подплата. Анатомична полиуретанова PU стелка изолираща хладното от външния температурни и предпазваща от топлина, навлизаща през подметката до 180°С за 30мин. Приставяне посредством текстилна връзка в черен шият и пет реда метални хапки закрепени с капки към савта. Обувките отговарят на стандарт EN 20345.</p> |
| 75 | Сако | Бр. | 87.20 | 0.00 | <p>Давското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза,35% полестер и 5% еластан. Цвятът на сако е тъмно син или черен. Сако е изцяло подложено с изключване на областта на ръкавите. Има 2 бр. метални,декоративни шевове,чодирен ревер,три броя джобовете ,които са с капачка. Дължината на сако до вапиря в зависимост от височината и фигурата на служителите.</p> |

| | | | | | |
|----|-----------------------|------|--------|------|--|
| 76 | Же зинчо | Бр. | 87,59 | 0,00 | Жапно же - водо- и ветроустойчиво, от дивашна материя, ветроустойчива дивашна мембрана, изработено от 93% полиестер, 7% спандекс. Върхуни ципове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с аржас. Допълнително върхунио дестрично закопчаване в област на ръката, което може да се проважда. Има светлостойкостта елементи на гърба, Качулка с козира / или пилма / трипътно заръчана за издържливост. Вътрешни джобове - зорук, ципове под мишиците за пречистване. Външни джобове - едни горе в ляво / вертикални / и два върхуни в долната част от двете страни. Външни връзки: джоб в чорник край на лява ръка. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят - черен диес без фигурални елементи. Ситочетат / люто на гръба елиментно / Покриващо стандарти EN 1368 |
| 77 | Же дъто | Бр. | 48,25 | 0,00 | Же в спортии кройка софтиш, водонепромокамко, полуходяко за работа на открито. Изработено от 100% полиестер. Външни джобове - едни горе в ляво / вертикални / два странични пълшини. Цвят чер. Люто на гръба елиментно елиментат. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 78 | Риза с касе риза | Бр. | 24,00 | 0,00 | Риза за охранителна с твърда яка, с два джоба с качачета с принтило велкро над лява джоб. Изработена от 80% памук и 20% елиестер 125 гр/м ² . Цвят светлосини. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 79 | Риза с дълъг ръкав | Бр. | 25,00 | 0,00 | Риза за охранителна с твърда яка, с два джоба с качачета с принтило велкро над лява джоб. Изработена от 80% памук и 20% елиестер 125 гр/м ² . Цвят светлосини. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 80 | Панталон | Бр. | 24,00 | 0,00 | Панталон, отговарящ на стандартта EN 13688 и EN 342. Панталона е прва, свободен, стандартии кройка, ушит от двукомпонентен пилат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Да разполага с два прещии горни джоба със скосени отвори и едни задни, разположени горе в ляво под таза, закопчаващи се чрез пластмасово копче. Закопчаващият на панталона елиента да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колаи - неширок с осем гайки принтии към него. Подплата: Селена да е изработена от 100% полиестерна мъжка материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата. |
| 81 | Панталон | Бр. | 19,75 | 0,00 | Панталон EN 13688 и EN 342 - Панталона елиента да бъде прва, свободен, стандартии кройка, ушит от двукомпонентен пилат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Да разполага с два прещии горни джоба със скосени отвори и едни задни, разположени горе в ляво под таза, закопчаващи се чрез пластмасово копче. Закопчаващият на панталона елиента да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колаи - неширок, с осем гайки принтии към него. Подплата: Селена да е изработена от 100% полиестерна мъжка материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата. |
| 82 | Панталон | Бр. | 42,00 | 0,00 | Панталон EN 13688 - Панталона елиента да бъде прва, свободен, стандартии кройка, ушит от двукомпонентен пилат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Да разполага с два прещии горни джоба със скосени отвори и едни задни, разположени горе в ляво под таза, закопчаващи се чрез пластмасово копче. Закопчаващият на панталона елиента да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колаи - неширок, с осем гайки принтии към него. |
| 83 | Полза | Бр. | 38,25 | 0,00 | Дамската прваи полза е изработена от пилат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5% еластат. Цвятта на ползата е черен. Ползата е с прваа бизнес кройка с укрено колаи в областта на талията с копче, с едина латворна ципка тип шилти. Ципката зашита от разпораше при движение с похоща на тегла в горната и част. Дължината на ползата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 84 | Дъгвор | Бр. | 30,08 | 0,00 | Дъгвор с остро деколте, ръкави с дестрични маншети и подоленици лапти. Изработен от 70% дърва, 30% вълна. Цвят тъмносини. Размери : XS-4XL. |
| 85 | Обувки | Цф. | 51,58 | 0,00 | Обувки подоленици черни - без защита EN 20344. Саи от ливена кожа на едър ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/куку, дестрично и принтио към саята с елиментен пилат. Отделните компоненти на саята са зашити с двойни ципове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реди металии капки. Отделните компоненти на саята са зашити с двойни ципове за допълнително задръжаване. Пристигането се осъществява посредством пет реди металии капки, които представляват връзководи и връзка. Елика е свободен от естествена кожа, принтии в долната си част към саята. Хастера с извадено от естествена кожа. Стелката е неколкократно закрочена и е изработена от мека свинска фолда. Обувките са с Европейски произход. |
| 87 | Вратовръзка | Бр. | 13,33 | 0,00 | Вратовръзка - черна изработена от полиестер/каждра. |
| 88 | Комфортажен костюм | К-кт | 145,20 | 0,00 | Комуфортажна шува с подплата от подлар с функционални джобове, закопчаване с ципи и тик так копчета, качулка прибираща се в яка. Комуфортажен панталон с подплата с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви. Цвят маскрировачен зелено и кафяво. Материали: 67%Памук и 33% полиестер с мембрана. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комуфортажна риза | Бр. | 26,20 | 0,00 | Комуфортажна риза с дълъг ръкави с два джоба. Материали: 50% памук и 50% полиестер 210 гр/м ² . Цвят маскрировачен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комуфортажен панталон | Бр. | 25,10 | 0,00 | Комуфортажен панталон дестри с два странични джоба. Материали: 50% памук и 50% полиестер 210 гр/м ² . Цвят маскрировачен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениска | Бр. | 6,80 | 0,00 | Комуфортажна тениска с подоленици врат, 100% памук 170 гр/м ² . Цвят маскрировачен зелено и кафяво. Размер от M до 4XL. |
| 92 | Кубинки | Цф. | 103,65 | 0,00 | Кубинки с касе на заплата S3, комфортажни, от теглава кожа и текстил, антибактериални, абсорбиращи погта подлата ABSORBER и сетка, трикратно мисно-мислино устойчиво, противоклежашо, антистатично полупрозрачно холлоу. Обувките са с композитно банбке и шпестина, сетка от KEVLAR. Вактеърби сетка. Кубинките са с европейски произход. Отговарят на европейския стандарти EN 345. |
| 93 | Мъжка риза | Бр. | 24,00 | 0,00 | Мъжка риза с касе риза. Ризата е изработена от пилат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е прва, качествена с два броя джобове с качак областта на гръдите. Ризата има принтии палони. Цвят - допълнително пилат се улочни. Ризата с касе сточие яка с подходящи копчета. Има текстилно подоленицие на яка, маншети, пилатори, ципони, което не позволява увреждане на външната при проваждащето прване. Отговаря на стандарти EN 13688. |
| 94 | Мъжка риза | Бр. | 25,00 | 0,00 | Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от пилат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата с прва, качествена с два броя джобове с качак областта на гръдите яка принтии палони. Цвят - допълнително пилат се улочни. Ризата с касе сточие яка с подходящи копчета. Има текстилно подоленицие на яка, маншети, пилатори, ципони, което не позволява увреждане на външната при проваждащето прване. Отговаря на стандарти EN 13688. |

| | | | | | |
|-----|--------------|------|--------|------|--|
| 95 | Мъжки обувци | Чф | 51,58 | 0,00 | Обувки полонинки черни - без защита отговарят на стандарт EN 20344 . Саи от дънчева кожа на едър релеф дъбитък. Ходилото е изработено от нирпиджукуч, зашито и принето към саица с единичен шев. Отделните компоненти на саица са зашити с двойни шевове за допълнително издръжване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които предпазват пръзководи и връзка. Език е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саица. Хастра е изработена от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мек синяка фолдр. Обувките са с Европейски произход. |
| 96 | Мъжки обувци | Чф | 51,58 | 0,00 | Обувки полонинки черни - без защита отговарят на стандарт EN 20344 . Саи от дънчева кожа на едър релеф дъбитък. Ходилото е изработено от нирпиджукуч, зашито и принето към саица с единичен шев. Отделните компоненти на саица са зашити с двойни шевове за допълнително издръжване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капци, които предпазват пръзководи и връзка. Език е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саица. Хастра е изработена от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мек синяка фолдр. Обувките са с Европейски произход. |
| 97 | Дамско сако | Бр. | 87,20 | 0,00 | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5 % синтетик. Цветът на самото е син. Самото е изцяло подшито с изключително областта на ръкавите. Вградно е високо закопчаване и скрити иници. Има 2 бр. подплатки, без речер, два броя джобовете, с капаци. Дължината на самото варира в зависимост от височината и фигурата на клиентката. Размери се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 98 | Риза дамска | Бр. | 26,20 | 0,00 | Дамска риза с дълъг ръкав Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лансел). Ризата е вълнена с едни брой джоб от лявата страна в област на гърдите. Цветът допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подложки копчеза. Има текстилно подшито на яка, маншети, палсврон, което не позволява увреждане на виезата при продължително пране. Отговора на стандарт EN 13688 . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 99 | Риза дамска | Бр. | 25,20 | 0,00 | Дамска риза с къс ръкав . Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лансел). Ризата е вълнена с едни брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цветът допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подложки копчеза. Има текстилно подшито на яка, маншети, палсврон, което не позволява увреждане на виезата при продължително пране. Да отговора EN 13688 . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 100 | Ша | Бр. | 13,83 | 0,00 | Син с преливане на светло и тъмно синьо от коприна и памук |
| 101 | Панталона | Бр. | 13,83 | 0,00 | Панталонка сини червобова от коприна (камерд) тъмно и светло синьо |
| 102 | Мъжко сако | Бр. | 107,00 | 0,00 | Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер . Цветът на самото е син. Самото е изцяло подшито с изключително на областта на ръкавите. Има 2 бр. подплатки, декоративни шевове, модерна речер, три броя външни джобовете и едни вътрешни, които са с капаци. Дължината на самото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на клиентката. Самото има два броя шилс с вълнена кройка е. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 103 | Мъжка риза | Бр. | 28,83 | 0,00 | Мъжка риза с дълъг ръкав Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лансел). Ризата е права, кавалска. Цветът допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има текстилно подшито на яка, маншети, палсврон, патони, които не позволява увреждане на виезата при продължително пране. Ризата отговора на Европейски стандарт EN 13688 . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 104 | Мъжка риза | Бр. | 27,83 | 0,00 | Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лансел). Ризата е права, кавалска. Цветът допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има текстилно подшито на яка, маншети, палсврон, патони, които не позволява увреждане на виезата при продължително пране. Отговора на стандарт EN 13688 . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 105 | Мъжки костюм | К-лт | 145,50 | 0,00 | Моделът съдържа мъжко сако и мъжка панталон. Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер . Цветът на самото е срилно син или черен или тъмно син. Самото е изцяло подшито с изключително на областта на ръкавите. Има 2 бр. подплатки, декоративни шевове, модерна речер, три броя външни джобовете и едни вътрешни, които са с капаци. Дължината на самото варира в зависимост от желанието и фигурата на клиентката. Самото има два броя шилс. Самото е вълнена кройка. Мъжкит панталон е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на панталона е средно син или черен или тъмно син. Панталонът е с подшевен колан, с талки, сако копчеза, два странични джоба три външни. Панталонът е разгладен с ръб. |

Общо без ДД
 ДДС 20%: 671,98
 Общо с ДДС: 4031,86

Дата: 14/12/2017 г.
 Име и фамилия: Доянни Загорски
 Пощинс:



| № | Наименование | Марка | Брой | Единична цена в лева без ДДС | Обща стойност в лева без ДДС | Технически изисквания към стоката |
|---|--|-------|------|------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Работен костюм-ватприан яке с полушаризирани | К-кт | 3 | 48.50 | 145.50 | <p>Работен костюм – яке с полушаризирани EN 13688</p> <p>Якето е изработено от 100% памук, 275 гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлосиньоизтънява лента на маншета на ръкавите и на коланя на гърба и светло сини фитинги на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джобова външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сини фитинги на скокения отвор на джобов; два горни големи външно пришити джобов, като дясния е тъмно син на цвят, с прад капак в кралско сини цвят, закончанец със с велкро; неговото продължава с пришити ластик в средата на капача в черен цвят със светлосиньоизтънява лента, дясен джоб е тн 3 в 1 – долен, основен, в светло син цвят е разкрит; цвят и размери на капача, както и ластик като на дясния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно сини цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно сини на цвят с тъмно сини мех и цурфирека, в долната си част с пришилото външно за закончаване на джобов, а от горе с с дуселтиниметрова черна лента със светлосиньоизтънява лента в средата. Централно предно закончаване с метален цип започващ непосредствено над коланя на якето и стигащи до врътната квиваля, новрчи с ластрион и тъмно сини цвят и закончаване с две метални тик-так копчета, долното от когото се казира върху коланя на якето, а другото с в горния край на плещирова. Сравнено от ляво и дясно непосредствено под ръкавната квиваля и върху страничния цес има контролен отвор за проветряване и вентилация на тялото чрез метален цип с дължина 24см и хракоста тъкан с ширинна бсм от върхушната страна на отвора. Ръкавите са тн "рединг", срижани на две места отпред и отзад по дължината и на две места в долната част на ръкавите под фитингите по ширината, оформяйки три парчета. На местата на срижване по дължината са поставени светло сини фитинги. Ръкавите са тъмно сини в горната си част, закончавана между предния и задния фитинг. Коланя на якето с кралско сини на цвят. Яката на якето е прадна в тъмно сини цвят. Всички шевовете от вътрешната страна са закончавани на оверлок. Всички джобове са закончавани в члгите с погтове. Всички ципове са двоябни, кацплицата на двуслоева машина с закончаване на приквачането и срижването на яката. Полушаризираният е изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлосиньоизтънява лента от задната страна на двата ръчюва. Полушаризираният е прад, с два горни джобов от ляво и дясно, тн "италиански", с торба и със светло сини фитинги на скокения отвор на джобовите; под отвора на дясния джоб е пришит малък трансформиращ светло сини джоб ; джобов е пришит върху две петки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния цес на полушаризирания и стигащи до торбата на джобов; сачите две платки в кралско синьо и тъмно синьо тн има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трансформиращи джобове за наколенки; джобовите имат прадик, кралско сини капачи, с хоризонтален светло сини фитинги в долния край на капача; закончават се в средата с велкро; задния джобов на полушаризирания е външно пришит, тъмно син, с кралско сини прад капак. Пашеризирания има три предни джобов, един с капак и копче, един с цип, и един със пришилото към него велкро за закончаване.</p> |
| 2 | Работен костюм-ватприан | К-кт | 3 | 65.75 | 197.25 | <p>Работен костюм ватприан – изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полестерна вата и 100%Полестерен хастар, основен цвят със с оранжева гарнитура и светлосиньоизтънява елементи.</p> <p>Яке - изработено е от вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; има два симетрично разположени горни обемни джобов в основния цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прад капак широк 16 см и висок бсм със скосен вътрешен край и закончаване в средата с велкро; два долни странични джобов покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширината 14,5см, височината 15,5см и закончаване с велкро; оранжев цвят са и широк по 10 см 2 предни и 2 задни странични вилни в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до коланя на якето, а задните също вертикално от светлосиньоизтънява елементи на гърба до коланя на якето. Якето с с детрилно закончаване с пластмасов цип с едни ластик зъби до яката, покрит със сини пластирон широк 8см, започващи от коланя на якето и достигащи до врътната квиваля и закончаване с 4 броя велкро; ръкавите са приквичени, сини на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широк по 12 см в ляво и дясно от съединителния цес на ръкава; завършват с ластик с частичен ластик и редуираще с велкро; якето има светлосиньоизтънява елементи с трибълна форма отпред върху капача на двата горни джобов, и отслабило на ръкава на 1 см; в задния край на яката е присъединен джоб, закончаван със с 3 броя велкро в който е прибрания пришити невагирата качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за приквичане. Всички джобове са поквичени в члгите с погтове.</p> <p>Полушаризирани - изработен е от вата-120 гр/кв.м; има два предни външно пришити долни джобов с ширината 19,5 см и височината 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитинг; обикновеният джобов отпред на платката с ширината в долната основа 26 см, ширината на върха 19,5 см и височината 21 см. В двата му края са обособени отделения за хкички. Джобов има капак в оранжев цвят широк 21 см, височината в левия край б см и 7,5 см в десния; капача се закончавана с две тик так копчета и има приквичен ластик в основния цвят от ляво за дясно разкочаване без да се казира; има външно пришит джобов отляво със скосен краищата и ширината 18,5 см и височината 20 см, с прад капак с ширината 18,5 см и височината 6 см. Закончавана се с 2 тик-так копчета; един изотружментален обемен страничен джоб с оранжев мех на дясния преден край, започващи на 8см от долния край на външно пришити дясен джоб, като върху него има пришити две отслабици за хкички в оранжев цвят широк по 3см и висок 14см. Полушаризирания е с ластик на краищата, закончаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закончаване с пластмасова синдроловащ цип; две прерамки с частичен ластик с възможност за редуиране на дължината и 2 големи пластмасови капачици. Всички джобове са</p> |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|------|---|-------|-------|---|
| 3 | Работен костюм - Туника с панталон | К-КТ | 2 | 28.33 | 56.66 | <p>Туника с панталон, изработени от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120 гр/кв.м. Туника: основният цвят на туниката е бял с електриково-синя гарнитура. Присъщата на туниката е танборен модел, сръждата върхукаща, двустранно по изгата дължина; отпред поре в ляво е принтият външен отворен мъжк. джоб в основния цвят; два големи външно принти джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; 1 гръб на туниката е сразан върхукаща по средата по изгата дължина от връщата извивка до долния и край; Заключването на туниката е двустранно с минимум 5 броя тик-так копчета. Леколетото е остро, на бол. Веченки шевове от върхукащата страна са заключени на оверлок. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Службата на панталона е дясно със стрелен кракол. с цв. ласък в кръста. Веченки шевове от върхукащата страна са заключени на оверлок. Туниката е панталона отговарят на EN 13688.</p> <p>Работен костюм - якс с полушлицризон EN 13688</p> <p>Якс - изработено от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кръско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлопразнистна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло синя фритила на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно принти, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло синя фритил на скокения отвор на джоба; два горни големи външно принти джоба, като десния е тъмно син на цвят, с пръв кляк в кръско син цвят, със заключването със с велкро; велкрого протълъжката с принти прети в средата на кляка в черен цвят със светлопразнистна извивка; десния джоб с тик 3 и 1 – долни, основен, в светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на кляка, както и палел като на десния джоб; върху него е принтият отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в десния му край е защит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и црифрския, в долната част е принтият велкро за заключване на джоба, а от горе с двучисленистроян черна лента със светлопразнистна извивка в средата;деградирно предно заключване с метален лип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до връщата извивка, покривт с пластрон в тъмно син цвят и заключване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрока. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавата извивка и върху страничния шев има контриран отвор за провеждане и вентилация на въздуха чрез метален лип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширинна бсм от върхукащата страна на отвора. Ръкавите са тик "регант", сръждани на две места отпред и отзад на дължина и на две места в долната част на ръкавите под фритилите по шириня, оформяйки три пръчета. На местата на сръждане по дължиня са поставени светло синя фритил; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между прелия и задния фитил. Колана на якето е кръско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно син цвят. Веченки шевове от върхукащата страна са заключени на оверлок. Веченки джобовете са подсилени в глите с понтове. Веченки шевове са двойни, хитлици на дветепола машина с изключените на пръкачкето и сръждането на якето.</p> |
| 4 | Работен костюм-якс с полушлицризон | К-КТ | | 48.50 | 0,00 | <p>Полушлицризон</p> <p>Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кръско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлопразнистна лента от защитна страна на дясно крачол. Полушлицризоня е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тик "япански", с торбай и със светло синя фритила на скокения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е принтият малък трапецовиден светло сяр джоб; джоба е принти върху две платки, долната от които е кръско синя, а горната е тъмно синя, започваща от страничния шев на полушлицризоня и стигаща до торбата на джоба; същите две платки в кръско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на десния джоб; отпред са разположени и кръско синя, трапецовидния джобовете за максимални джобовете имат пръви, кръско синя капка, с хоризонтален светло синя фитил в долния край на капка, заключващ се в средата с велкро, защити десен джоб на полушлицризоня е външно принти, тъмно син, с кръско сини пръв кляк, 1 шлицризоня има три прелия джоба, едни с кляк и конис, едни с цип и едни със принтио към него велкро за заключване заключване.</p> <p>Изработен е от 100%Полушлицризон сяс 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хвастур, основният цвят е светло син с тъмно сини гарнитура и светлопразнистни елементи. Якс: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хвастур 80 гр/кв.м.дясно симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с тъмно син мех и скокел върхукащ край, с пръв кляк със скокел върхукащ край и заключване в средата с велкро; два долни странични джоба покривти с кляк в тъмно син цвят и едни върхукащ от ляво и заключване с велкро; в тъмно син цвят са прелия и 2 защити странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени върхукащо от горния джоб до колана на якето, а защитите също върхукащо от светлопразнистните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно заключване с пластмасов цип с едри ленти зъби до якета,покривт със светло син пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до връщата извивка в ляво и дясно от скандинавския шев на ръкава;завършват с хвастур с частен дясък и регуларане с велкро. Якето има светлопразнистни елементи с триъгълна форма отпред върху капка на двата горни джоба, и отзаддоно на ръкава на сащото ниво, на гърба отъно на сащото ниво от дясно страна и отъно отляво до ръкава, в горния край от върхукащата страна на якета има тъмно синя лента с шириня 1 см, в якета е припасобен джоб,заключващ се с 3 броя велкро в който е прибрата принтиа мематрирана капка със пластмасови механизми за прелияване. Веченки джобовете са подсилени в глите с понтове. Полушлицризоня: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно принти джоба със скокел върхукащ край и тъмно син фитил, обикнатващ джоба; голям трапецовиден джоб отпред на панката.В двата му края са обособени отделия за хичинки.Джоба има кляк в тъмно син цвят, в десния капка е заключена с две тик-так копчета и има прикачен палел в основния цвят от ляво да лесно заключване без да се заключва;има външно принти джоб отъно със скокения краклина. Заключва с 2 тик-так копчета;дясно ниспругачката обемн страничен джоб с тъмно сини мех на десния кракол и скокел край, започващ от долния край на външно принтиа преден десен джоб, като върху него има принтиа две отделия за хичинки в тъмно син цвят. Полушлицризоня е с дясък на кръста, започване от дясно страна с по две пластмасови копчета и предно заключване с пластмасов спираловиден цип; две прерамки с частен дясък с възможност за регуларане на дължината и 2 големи пластмасови катарам. Веченки джобовете са подсилени в глите с понтове. Ватрирашлет костюм отговаря на EN 13688 и EN 342.</p> |
| 5 | Ватрян костюм | Бр. | | 65.75 | 0.00 | |

| | | | | | |
|---|---|------|-------|------|---|
| 6 | Работен костюм-якма с полушаверицион | К-КП | 47.50 | 0.00 | <p>Работен костюм - яке с полушаверицион от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основният цвят е маслено зелено с пренето зелено гаригура. Костюмът отговаря на Стандарт EN 13688. Якето има два долни големи джоба в основния цвят, външни прищипи, със светлоотразителни пистолети/фитини на спонсовия отвор на джоба; два горни големи външни прищипи джоба в основния цвят с капачи в пренето зелено цвят; закопчаващи се с велкро; Предимните на якето е създа на нивото на гърдите като горната патина е пренето зелено на мястото на свързване с външният хоризонтален светлоотразителен пистолет/фитини, който горната патина е пренето зелено и на мястото на свързване с външният лаконичване е велкро на минимум три места. Гърба на якето е сриан хоризонтално, като горната патина е пренето зелено и на мястото на свързване с външният светлоотразителен фитини/вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са прищипи по една патина. Ръкавите са прищипени, сриани отпреда по цялата им дължина,като на мястото на свързване са поставени светлоотразителни фитини; предното свързване на ръкавите по дължина е продължаване на горното свързване на предната на якето и достига до минимална на ръкавите; Ръкавите минимално са без ластик и се закопчават с пластмасова копче. Копчата е пренето зелено, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е пренен цвят. Венчки пистове от върешката страна са замесени на оверлоп. Венчки джобове са подложени в м.лите с пистове. Венчки тигеси са двойни за здравина, е изключени на пистове на гърба. Полушаверицион е свободен стичуе, прва, като в областта на копчето е подложени с деоплнително парче плат. Полушаверицион е с по слани големи горен вътрешен джоб на всеки крак, с омаден отвор и торбет, в ляво и дясно, странично на кракочелте са разположени два симетрични външни прищипи обемни джоба в основния цвят с пренето зелено капачи, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитини над капачите. Отзад в ляво и дясно са прищипи два отворени външни праволъчни джоба, в горния си край са с широки ленти в пренето зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитини. Копчата на полушаверицион е с цял ластик отзад. Полушаверицион се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчата и централно отпреда с пластмасови или с лети зъби. Гръдната патина е от основния цвят, като на нея с прищипи голям правоъгълен джоб, закопчаващи се с капак с цвят пренето зелено и велкро; над капача хоризонтално е прищип светлоотразителен фитини по цялата ширина на патината. Над патинката са прищипани две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катараци. Патинката на гърба е сриана вертикално по цялата височина; на нея са прищипи текстилни прерамки на полушаверицион, които в началото си започват с ластик и завършват с катараци. Венчки пистове от върешката страна са замесени на оверлоп. Венчки джобове са подложени в м.лите с пистове. Венчки тигеси са двойни за здравина.</p> |
| 7 | Работно яке с полушаверицион | К-КП | 68.75 | 0.00 | <p>Яке: Ватг 200 гр/кв.м. на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м. в ръкавите;хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цял прва капак започващи от шия и завършващи до ръкавите казначат; два долни странични вътрешни джоба с торба;фитината в ръкаско сини цвят светлоотразителен пистолет в долния край на флисовата; сриан вътрешен джоб от ляво. Якето е с ръкаско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капача на торните джобове, а непосредствено над капачите е прищипа 2.5см светлоотразителния лента от ляво започваща от пластмасови и завършваща на ръкавите извивка, а от дясно започваща от шия и завършваща на ръкавите извивка. Патинката на гърба обхваща целия гръб, започва от врътната извивка. Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до якето, покрит с пластрон, започващи от копаня на якето и достигат до врътната извивка, закопчаващи с 4 тик-так копчета; ръкавите са прищипени, в основния цвят; завършват с ластичен маншет; от дясната маншет е прищипа 2.5см светлоотразителния лента по цялата обиколка на ръкавите; ръкавите са оръжани на две места по цялата си дължина с външният светлоотразителен пистолет, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпреда и отзад и достига дясната маншет. Якето завършва с копаня, в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвят с външният светлоотразителен пистолет в горния и край. В яката част на якето в долния край на яката е прищипена вътрешна качулка с 3 пластмасови копчата; подиостерен хастар и връзки за пристегане. Венчки джобове са подложени в м.лите с пистове.</p> <p>Полушаверицион:Ватг-120 гр/кв.м.; два пренени външни прищипи долни джоба със скооси вътрешен край и светлоотразителен пистолет; обикнатил джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип с прищипи отпускине за хмикаши, а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скооси край; закопчаващи се с велкро; отзад в ляво има прищипен отворен външен джоб със скооси долни крацила, под него е разположен отворен външен високостандартен джоб доленен до страничния шев на полушаверицион; със скооси вътрешен край; Полушаверицион е със закопчаващи с централен спирален пластмасов ип с дължина 35 см. Полушаверицион е с частичен ластик на кръста; задната патина на полушаверицион е с частичен ластик в извивките, към нея са прищипени две прерамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катараци, а в торния и край има ухо за закачане; на двата крачела на полушаверицион са разположени по две 2,5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачелите; в края на крачела от върешката страна с прищипи протекстор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг; Венчки джобове са подложени в м.лите с пистове.</p> |
| 8 | Работен костюм - Туника с панталон | К-КП | 23.25 | 0.00 | <p>Костюма е направен от 120 гр/кв.м. в различни цветове / цие се уточняват допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника е със ръкави и шия (остро / ласопле. Права свободна кройка с три джоба:Едн на ниво гърди в ляво и два на ниво тали. Панталона е прва със свободна кройка с ластик за пристегане в кръста.Линг ПЛЕ 130 гр.м2. Силуета на панталона е прва, с цял ластик в кръста, като върху крачелите отпреда в ляво и дясно са прищипи два горни външни джоба. Венчки пистове от върешката страна са замесени на оверлоп.</p> |
| 9 | Работен костюм - Туника с панталон - медицински | К-КП | 28.33 | 0.00 | <p>Туника е със ръкави и панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника е със ръкави; основен цвят на туниката, бял с сивкариково-синя гаригура. Предимата на туника е тайорен модел, сриана вертикално, дупстрично по цялата дължина; отпреда горе в ляво е прищипи външен отворен малък джоб в основния цвят; има два големи външни прищипи джоба, долу в ляво и дясно е вертикална гаригура в сивкариково-синьо, започващи от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е сриан вертикално по средата по цялата дължина до врътната извивка до долния и край; Закопчаващите на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Дясното е остро, на бод. Венчки пистове от върешката страна са замесени на оверлоп. Панталон: цвят – бод, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кракъл; с цял ластик в кръста. Венчки шевове от върешката страна са замесени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688</p> |

| | | | | | |
|----|---|-------|-------|------|--|
| 10 | Работен костюм - Туника с панталон - медицински | К-кит | 31.40 | 0.00 | <p>Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м, Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката,бел с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е твърден модел, сръзна въртикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е сръзна вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Започването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так кончета. Деколетето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кръкол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| 11 | Работен костюм - Туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кит | 26.33 | 0.00 | <p>Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав; основен цвят на туниката; бел с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е твърден модел, сръзна въртикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е сръзна вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Започването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так кончета. Деколетето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кръкол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| 12 | Работен костюм - Туника с панталон | К-кит | 23.25 | 0.00 | <p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в равнинни шевове / не се уточняват допълнително /;Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с къс ръкав и шиял/остро / деколте. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.Панталон права свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Плат П/П/Е 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е права, с цял ластик в кръста, като върху кръколите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп.</p> |
| 13 | Работен костюм - Туника с панталон | К-кит | 23.25 | 0.00 | <p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в равнинни шевове / не се уточняват допълнително /;Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шиял/остро / деколте. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.Панталон права свободна кройка с ластик за пристегане в кръста. Плат П/П/Е 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е права, с цял ластик в кръста, като върху кръколите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп.</p> |
| 14 | Леген гащеризор | Бр. | 26.75 | 0.00 | <p>Полугащеризор отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., шит; комбинация от кръсно сиво, тъмно сиво и светло сиво е 2,5см. светоотразителна лента от задната страна на двата кръкола. Полугащеризона е права, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торбач и със светло сини фитици на скоксия отвор на джобовите; под отпора на десния джоб е пришит малък транслюцидант светещ син джоб; джоба е пришит върху две платки, доглата от копо с кръсно сиво, а горната с тъмно сиво, започващи от страничната шева на полугащеризона и стигнали до торбача на джоба; силуета две платки в кръста, сиво сиво и тъмно сиво под яка и под отпора на левия джоб; отпред са разположени и кръсно сини, транслюцидант джобове с икат правки, кръсно сини капляци, с хоризонтален светло син фитици в долния край на капляка, започващ се в средата с външен джоб на подгашеризона с външно пришив, тъмно сив, с кръсно сини прав капляк. Гащеризона има три предни джоба, сини с капляк и котле, сини с цял и сини със пришитото към него въетро за задължна заключаване.</p> |
| 15 | Гащеризор | Бр. | 11.92 | 0.00 | <p>Гащеризор от неткан текстил. Цвят бял. Антистатичен, водоустойчив, химически устойчив, с качулка и джипси гръб;Заключаване с цип. Очваря на стандарт EN 14126 и EN 1149-1.</p> |
| 16 | Туника | Бр. | 27.33 | 0.00 | <p>Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав; основен цвят на туниката,бел с електриково-синя гарнитура. Преднищата на туниката е твърден модел, сръзна въртикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е сръзна вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Започването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так кончета. Деколетето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката отговаря на стандарт EN 13688.</p> |
| 17 | Малта медицински сестри - здравни кабинети | Бр. | 20.83 | 0.00 | <p>Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2, цвят: бял. Права свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовите е пришит хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно заключаване с минимум 6 броя пластмасови кончета. Гърба на престилката е сръзна вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са пришити, завършват с машинет и заключаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ръсера. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Малтата отговаря на EN 13688.</p> |
| 18 | Малта/престилка - мъжка | Бр. | 25.20 | 0.00 | <p>Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2, цвят: вр.син. Права свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовите е пришит хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно заключаване с минимум 6 броя пластмасови кончета. Гърба на престилката е сръзна вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са пришити, завършват с машинет и заключаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ръсера. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Малтата отговаря на стандарт EN 13688.</p> |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|-----|-------|------|---|
| 19 | Зимна шуба водоустойчива | Бр. | 87.59 | 0.00 | Зимна шуба водо- и ветроустойчива, от дългаща материя, ветроустойчива дългаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Външни лимони са изработени по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Долниятън странично вътрешно закопчаване в област на кръста, което може да се преразвява. Външни джобовете – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външни вертикални джоб в горният край на дясната ръка. Стягане на ръкавите с везиеро. Цвет – черен днос без функционални елементи. Зимната шуба отговаря на стандарти: EN 13688 и EN 342. |
| 20 | Престилка даска | Бр. | 24.20 | 0.00 | Престилката е с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120г/м ² , цвет: сив. Права свободен стилет и дължина под коляното с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е прината хоризонтално гаринтура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е сриазл вертикално по средата, като на кръста е принат кодан. Ръкавите са прикрити с машинет и закопчаване с пластмасово копче. Дясната и лявата, широчка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни ципове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Даската престилка отговаря на EN 13688 |
| 21 | Даска престилка с къс ръкав | Бр. | 23.65 | 0.00 | Престилката е с къс ръкав, изработена е от Памук/Полиестер, 33/67, 120г/м ² , цвет: сив. Права свободен стилет и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е прината хоризонтално гаринтура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е сриазл вертикално по средата, като на кръста е принат кодан. Ръкавите са прикрити с машинет и закопчаване с пластмасово копче. Дясната и лявата, широчка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни ципове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Престилката отговаря на EN 13688 |
| 22 | Водоустойчив костюм с качулка | Бр. | 53.20 | 0.00 | Шубата отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PVE водо- и водо устойчива. Основен цвет черен с гаринтури в цвет чер и сив. Моделът е предно закопчаване с цип до горе с едни дъги зъби, пръркрит с пластмасови комбинационно закопчаване с тик-так копчетата и поне на три места с везиеро. Предната част е съставена от 5 части. Дясната е права, като в задната ѝ част в североен отвор е монтирана несъвземаща панела с хастар изработена от лице плат с основния цвят. Закопчаването на североен отвор за панелата е с поне три броя везиеро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни ципове завършващи с машинет, който е подшит с каингонирани като към хастара на бокал машиния, като дясната част е раздвела на три равни части, да има и допълнително закопчаване с везиеро. Шубата е подшитена с каингонирани като към хастара с филтур. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви, Циповете на горните джобовете са покрити каингонирани панела със светлопрозрачен елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите предната част е широчка 2.5 см, с монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2.5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лице плат и закопчаване в горната си част с везиеро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лице плат. Закопчаване в горната част по средата с везиеро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от двете страни е контрастен цвят. На машинките на циповете са поставени текотилни дъгли за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристъгане, посредством дъгтия и автоматични отдраници. |
| 23 | Шуба | Бр. | 52.40 | 0.00 | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PVE водо- и водо устойчива. Основен цвят черен с гаринтури в цвет черен и сив. Моделът е с предно закопчаване с цип до горе с едни дъги зъби, пръркрит с пластмасови комбинационно закопчаване с тик-так копчетата и поне на три места с везиеро. Предната част е съставена от 5 части. Дясната е права, като в задната ѝ част в североен отвор е монтирана несъвземаща панела с хастар изработена от лице плат с основния цвят. Закопчаването на североен отвор за панелата е с поне три броя везиеро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни ципове завършващи с машинет, който е с частично прикритие в китката на бокал машиния, като дясната част е раздвела на три равни части и има допълнително закопчаване с везиеро. Шубата е подшитена с каингонирани като към хастара с филтур. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви, Циповете на горните джобовете са покрити каингонирани панела със светлопрозрачен елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите предната част е широчка 2.5 см, с монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2.5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лице плат и закопчаване в горната си част с везиеро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лице плат. Закопчаване в горната част по средата с везиеро. Гърба на якето се състои от три части като по средата е основния цвят, а от двете страни е контрастен цвят. На машинките на циповете са поставени текотилни дъгли за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристъгане, посредством дъгтия и автоматични отдраници. |
| 24 | Предни престилки | Бр. | 9.83 | 0.00 | Престилка с ратуларване дъжината на връзката за отвор на врата, връзки за завършване на кръста и преден джоб с форма на полумесеци раздвоен на две - плат 100% памук, 260 гр./ка м. Червен с бело райе |
| 25 | Предни престилки | Бр. | 13.67 | 0.00 | Престилка с ратуларване дъжината на връзката за отвор на врата, връзки за завършване на кръста и преден джоб с форма на полумесеци раздвоен на две - плат 100% памук, 260 гр./ка м. Сив с бело райе |
| 26 | Гумирани престилки | Бр. | 13.92 | 0.00 | Престилки от нивия с дъбелина 0.508 мм с размер 90x115 см. Цвет бял. |
| 27 | Зашити престилка PVC | Бр. | 3.97 | 0.00 | Престилка от PVC с размер 90x120 см. Цвет бял. |

| | | | | | |
|----|--------------|-----|-------|------|---|
| 28 | Ватран слек | бр. | 24.90 | 0.00 | Ватран слек - Состав - 100 % полиестер и подплата от лодар. Цвет - черен. Отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Яка тип стълбе, закопчаване от прст е пластмасов тип. Укрестения теглен на гръб и лице. На предната дъга вътрешна дъбова от двете страни закопчаване с пластмасов тип. Под тях от лявата страна външен обеман джоб със същата ширина на вътрешния. Закопчаване с въетро на пришти каква. На капка пришти по ширината пришти на капка с размер 2 см за отваряне на капка. На нея има пришти светлоотразителна дъга с ширина 1 см. От лявата страна два външни обемани джобове за теслофон със същата ширина на вътрешния. Закопчаване с въетро на пришти каква. На капка пришти по ширината светлоотразителна дъга от 0,5 см. Също така има пришти дъга перпендикулярна на средата на капка с размер 2 см за отваряне на капка. На нея има пришти светлоотразителна дъга с ширина 1 см. Долната част на слеза завършва с два външни обемани джоба със същата ширина на средните. Закопчаване с въетро на пришти каква. На капка има пришти дъга перпендикулярна на средата на капка с размер 2 см за отваряне на капка. На нея има пришти светлоотразителна дъга с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с въетро. Всички средни елементи по слеза са задръжени с лонгоне. |
| 29 | Ватран слек | бр. | 23.05 | 0.00 | Елемент с дължина - същото лице е от промаза тип шифон, спитата дъга, 600 мм, вълнен стълб, дината манчуря против капочване, а другото - от лодар. 100% ПЕ, 280 гр/м ² , втасана кройка. Между двете дъга има поставена кингтонорна вата 150 гр. Закопчаването е презно с пластмасов тип с едри дъга зъби, закопчаване до горе. На двете дъга има по три джоба. 2 долни закопчаващи се въртисмасов тип с едри дъга зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващи се въртисмасов тип с едри дъга зъби, всички джобове са покрити с флисови. Сбърнатото на слеза с 5 коничен спиралог, като има и допълнително подсилване с пръа шев. Екста се продават в лонге 4 цвятостови комбинации, като двете дъга са различни цвятосте. Елект отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Лято яке EN 13688 |
| 30 | Лято яке | бр. | 23.08 | 0.00 | Яке - изработено е от 100% памук, 275 гр/кв. м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна дъга на маншета на ръкавите и на колана на гръба и светло сини фитини на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемани джоба външно пришти, цвят тъмно син с мех в средния шев, със светло сива фити на скокения отвор на джоба, два горни големи външно пришти джоба, като десния с тъмно син на шев, с пръа капка в кралско син цвят, със закопчаващи се с въетро, външното продължава с пришти палет в средата на капка в черен цвят със светлоотразителна нива; дъга джоб е тип 3 в 1 - долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капка, както и палет като на десния джоб, вънру него с пришти отворен джоб в тъмно син цвят, а вънру този отворен джоб в левия му край с защит обеман джоб за GSM, тъмно син на шев с тъмно син мех и шифонка, в долната си част с пришти въетро за закопчаване на джоба, а от горе с двусматитрова черна дъга със светлоотразителна нива в средата. Централно презно закопчаване с метален или започващ непосредствено над колана на якето и стилшо до вратата извивка, покрит с пластмасов тип цвят и закопчаване с две метални тж-так копчета, долното от които се диаметра вънру колана на якето, а другото е в горния край на пластмасов. Сравнително от ляво и десно непосредствено под ръкавата извивка и вънру страничния шев има контурен отвор за проветряване и вентилране на тялото чрез метален шев с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от външната страна на отвора. Ръкавите са тип "региди", свързани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитините по ширината, оформяйки три нарчета. На местата на свързване по дължина са поставени светло сини фитини; ръкавите са тъмно сини в горната си част, закопчана между предния и задния фитини. Колана на якето е пръгско син на цвят. Якето на якето е пръа в тъмно син цвят. Всички шевовете от външната страна са защитени на оверлог. Всички джобове са поставяени в вглите с лонгоне. Всички шевовете са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключително на пръжкването и свързването на якето. |
| 31 | Ряза | бр. | 26.07 | 0.00 | Дамска ряза с дълг ръкав. Рязата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Рязата е извадена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Рязата е със столбе яка ,поколоници копчета. Има текстрилно подсилване на яка, маншети, пластрон, което не позволява укрестяне на извадата при продължително правне. Рязата отговаря на стандарти EN 13688. |
| 32 | Ряза-дамска | бр. | 27.15 | 0.00 | Дамска ряза с къс ръкав. Рязата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Рязата е втакана с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет допълнително ще се уточни. Рязата е със столбе яка ,долнодъжни копчета. Има текстрилно подсилване на яка, маншети, пластрон, което не позволява укрестяне на извадата при продължително правне. Отговаря на стандарти EN 13688. |
| 33 | Ряза спортна | бр. | 29.83 | 0.00 | Мъжка ряза с дълг ръкав. Рязата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Рязата е пръа, качициска с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвет - допълнително ще се уточни. Рязата е със столбе яка с поколоници копчета. Има текстрилно подсилване на яка, маншети, пластрон, което не позволява укрестяне на извадата при продължително правне. Рязата отговаря на EN 13688. |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|-----|-------|------|---|
| 34 | Панталон | Бр. | 26 08 | 0.00 | Панталон - отговаря на стандарт EN 13688. Изработен е от 100% памук. 275 гр/кв.м., цвят: комбинация от кръгско синьо, тъмно синьо и светло синьо е 2.5см светлопрозрачителна лепенка от задната страна на дясно крачецо. Панталоните е прав, с два горни джоба от ляво и лявото, три "гигантски", с торба и със светло синя фитла на косената отвор на джобовете; под отворите на дясно ляво е пришит малък триъгълницветен светло син джоб; джоба е пришит върху две платки, джобната от която е кръгско синя, а торбата е тъмно синя, започващи от страничните шев на панталона и стигат до торбата на джоб; същите две платки и кръгско синя и тъмно синя три кра и под отвора на дясно ляво, отпред са разположени и кръгско синя, триъгълницветен джобове за нависване; джобовите имат пръви, кръгско синя капчи, с хоризонтални светло синя фитла в долния край на капчи, започващи се в средата е въетро; задния десен джоб на панталона е вълишно пришит, тъмно син, с кръгско синя прав капка, започващи се с въетро в средата; въетро продължава с пришит плати в черен цвят със светлопрозрачителна нишка за лесно разкопчаване без да се заварява дрехата; задния ляв джоб е вълишно пришит, тъмно син, и е съществено разположен на десния; и на дясно джоба на разкопчаване към от долния им край има двес хоризонтални платки, странично от ляво от торния дясно страничен джоб е пришит обектен тъмно син джоб; с тъмно син мех, джоба има пръв, кръгско синя капка, започващи се с въетро в средата; въетро продължава с пришит плати в черен цвят със светлопрозрачителна нишка за лесно разкопчаване без да се заварява дрехата; дясно хоризонтален джоб има допълнително пришит джобови светла платки и мех. Цялата прешна част на панталона е тъмно синя, докато задната е средна на две джоба хоризонтални тигел; странично от ляво има вълишно пришит, светло син въетропрозрачителен джоб тип 2 в 1, пришити синя върху друг с наващ долен дял крак; върху горния джоб има допълнително пришит джобови светла платки и мех. Между предния дял горен джоб и задния дял в долния им край е пришит светло синя пречулен колан, който оформя отвор за поставяне на страничните панталони и мех. Между предния дял горен джоб и задния дял в долния им край е пришит светло синя панталон има двес върхукачен тигел; средната част е кръгско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришити 2.5см светлопрозрачителна лепенка на дясно крачецо. Започването на панталона отпред е с метален или с метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има клин и два частични странични джобове. Всички джобове са поставени в ълите с погиване. Горбин са страничните и върхушните шевове на панталона, както и седмичния шев, а също така свързващи шев на задната горна и средна платка. Всички остатъци шевове са двойни. Всички шевове от върхушната страна са запечатени на оверлок. |
| 35 | Панталон | Бр. | 38 50 | 0.00 | Панталон - отговаря на Стандарт EN 13688. Панталона е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Има два предни горни джоба със скосени отвори и сини захват, разположен горе в дясно под гата, започващи се чрез пластмасово копче. Започването на панталона е посредством пластмасово спирален цип и пластмасово копче над гата. Колан - неширок, с осем гайки. Пришити към мех. |
| 36 | Тениска | Бр. | 4 50 | 0.00 | Тениска с обло долноле карбона от 100% П. Използва мекс минимум 150 гр/м ² и различни цветове. |
| 37 | Тениска тип "Лакосте" | Бр. | 11 58 | 0.00 | Тениска тип "Лакосте" е вълишно изработена от 100% памучно трико, площта мекс минимум 170 гр/м ² и различни цветове. |
| 38 | Тениска с мек ръкав | Бр. | 4 50 | 0.00 | Тениска с обло долноле карбона от 100% П. Използва мекс минимум 150 гр/м ² и различни цветове. |
| 39 | Светлопрозрачителна жилетка | Бр. | 3 83 | 0.00 | Светлопрозрачителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлопрозрачителни джобове. Отговаря на стандарти EN 13688 и EN 471. |
| 40 | Работни ръкавици | Бр. | 2 50 | 0.00 | Ръкавици - 3 пръста изработени от фино трико топени в микропроцесорни линии осигуряващи пълна вдухво-пропускливост. Минимално извиеване за протриване - 15000 пъти. Ръкавиците могат да се перат - минимум 5 цикъла. Отговарят на Оско-Тех стандарт за безвредност и не съдържат свинцов. Ръкавиците отговарят на стандарт EN 388. |
| 41 | Работни ръкавици | Бр. | 2 12 | 0.00 | Противосредни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Отговарят на Оско-Тех стандарт за безвредност и не съдържат свинцов. CAT III и отговарят на стандарти EN 374-3, EN 374-2 и EN 388. |
| 42 | Ръкавици с пет пръста | Бр. | 2 25 | 0.00 | Ръкавици с полимекрилен капка, изработени от трико с бамбукова нишка. Отговарят на стандарти EN 420 и EN 388. |
| 43 | Боне | Бр. | 2 95 | 0.00 | Боне с козирка с топи и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памучнополиестер. Отговаря на стандарт EN 13688. |
| 44 | Боне | Бр. | 2 95 | 0.00 | Боне с козирка с топи и мрежа за коса. Изработена от некръпан текстил - полипропилен. |
| 45 | Каска предпазна | Бр. | 7 67 | 0.00 | Каска електро и ударнозащитна с околожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама. Електро защитност до 1000 V. Жабове за поставяне на антени, шитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбран. ABS корпус. Каската отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365. |
| 46 | Очела | Бр. | 8 60 | 0.00 | Защитни очела с алестилна лещи, частично издължен, за да се обхваща и обхваща около слезоочие, затворен тип, срещу киселини пръски и прах, с индиректна вентилация. Лещи за пречистване към плавата. Очелата отговарят на Европейския стандарт EN 166. |
| 47 | Очела | Бр. | 5 17 | 0.00 | Очела - с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна лещи за гледане с възможност за регулиране, както и рамки, с които се сменя лещата. 18 нивиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Отговарят на Европейския стандарт EN 166. |
| 48 | Антифони въшпни | Бр. | 6 08 | 0.00 | Пасивни антени, на които лещата и лещата чашка са отделили и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро пречистване към гласа. Чашката на антениите е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване - SNR 33 db. Антифоните отговарят на Европейския стандарт EN 352-1. |
| 49 | Джоббран ПВЦ | Бр. | 12 50 | 0.00 | Водоизпитно наметало с кчулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Отговаря на Европейския стандарт EN 243. |
| 50 | Обезопасителен колан | Бр. | 55 83 | 0.00 | Сбруч карбоната е самостоятелен полиестер (реалитет). Оборудван е с една задна точка за захващане с удължителна лещи + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от нерждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулиращи предпазни за равненост и кривата. Размер: Универсален. Колана отговаря на стандарт EN 361. |
| 51 | Шапка с козирка | Бр. | 1 50 | 0.00 | Шапка лятна с козирка тип "сандавич" изработена от плат 100% П. с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветряване в горната част, твърда тегсирена козирка, двойно тегсирани шевове, обиколката на шапката е лента тип велкро или с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от върхушната страна има допълнителна лепенка за поимане на потта. |
| 52 | Зачина шапка | Бр. | 8 17 | 0.00 | Зачина шапка тип уланка, водоустойчива, с барсечена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително. |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|-----|-------|--------|--|
| 53 | Медицински чешми/сабоу | ЧФ. | 17.55 | 0.00 | Половинки - категория S2 с кохозионно бонбс, високина до глезена. Двухолно ходило от полуретан и термопластик PU/TPU в бял цвят, антистатично, масно и нестишно устойчиво с минимална 2см височина, и погълтено енергията в областта на петата. Противовъздушна кал SRC, високоустойчива грайферна помента. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подплатен е и с принтит към саята с двояка заплата за допълнителна защита на въздухостойчива стелка. Антибактериална. Обувките са с европейски произход, отговарят на EN 20345. |
| 54 | Сабо-лятно | ЧФ. | 18.50 | 0.00 | Сабо цвят бял, е ластик позволяващ разтягане на саята. Сая от естествен кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Отговаря на Европейския стандарт EN 347. |
| 55 | Сабо бяло - лятно | ЧФ. | 20.08 | 0.00 | Сабо цвят бял, с кашлика. Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална. Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противовъздушно. Отговаря на EN 347. |
| 56 | Работни чешми/лятни | ЧФ. | 18.30 | 0.00 | Чешми отворен тип, рогузиране на ширината на обръщаната каблука с тока. Изработени от TPU еластична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - шес се удължено долноизтошно. Работните чешми отговарят на стандарт EN 314. |
| 57 | Гумирани чешми | ЧФ. | 17.17 | 0.00 | Тип гумиш - студеноизтошно, водоустойчива, водоустойчива. Цвят бял. Изработени от PVC. Подплата - полиестер. Чешмите отговарят на EN 314. |
| 58 | Обувки -лятни/лятни и мъжки | ЧФ. | 51.58 | 0.00 | Обувки полуианя черни - без защита EN 20344. Сая от ливева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитридилкаучук, залячено и принито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двояки шевове за допълнително задпаиване. Проклягането се осъществява посредством пет реда метални калки, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, принит в долната си част към саята. Хастара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свииска фодра. Обувките са с Европейски произход. |
| 59 | Обувки -лятни/лятни и мъжки | ЧФ. | 51.58 | 0.00 | Обувки полуианя черни - без защита EN 20344. Сая от ливева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитридилкаучук, залячено и принито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двояки шевове за допълнително задпаиване. Проклягането се осъществява посредством пет реда метални калки, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, принит в долната си част към саята. Хастара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свииска фодра. Обувките са с Европейски произход. |
| 60 | Обувки | ЧФ. | 47.50 | 0.00 | Обувки с кие на защита S3, кофортни, от телеша кожа и текстил, антибактериални, абсорбиратни потта подплата ABSORBER и стелка, трикратно масло-киселинно-устойчива, противкислално, антистатично полуианя ходило. Обувките са с кохозионно бонбс и пластична, стелка от KEVLAR и Вайкелтъй. Обувките са с европейски произход. Отговарят на европейския стандарт EN 345. |
| 61 | Обувки дамски / мъжки | ЧФ. | 51.58 | 309.48 | Обувки полуианя черни са без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саята е от ливева кожа на едър рогат добитък. Ходилото е изработено от нитридилкаучук, залячено и принито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двояки шевове за допълнително задпаиване. Проклягането се осъществява посредством пет реда метални калки, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, принит в долната си част към саята. Хастара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свииска фодра. Обувките са с Европейски произход. |
| 62 | Обувки - прешпани | ЧФ. | 49.20 | 0.00 | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от ливева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплата е от ливевоходен и подплатен саяк. Грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластик полимеран (PU/TPU) с двойна плътност, с противовъздушна неметална пластична, подхождаща за аргесивна среда с паличие на нефтопродукти, химикали, висока температурна и материална е прободящи или порязващи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните мирязми, удобена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са изработени от нитридилкаучук, залячено и принито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двояки шевове за допълнително задпаиване. Проклягането се осъществява посредством пет реда метални калки, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, принит в долната си част към саята. Хастара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свииска фодра. Обувките са с Европейски произход. |
| 63 | Боти прешпани | ЧФ. | 49.20 | 0.00 | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от ливева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплата е от ливевоходен и подплатен саяк. Грайферно, лято ходило. Подметката е изработена от термопластик полимеран (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противовъздушна неметална пластична, и е подхождаща за аргесивна среда с паличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали е прободящи или порязващи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните мирязми, удобена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са изработени от нитридилкаучук, залячено и принито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са защити с двояки шевове за допълнително задпаиване. Проклягането се осъществява посредством пет реда метални калки, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, принит в долната си част към саята. Хастара е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека свииска фодра. Обувките са с Европейски произход. |

| | | | | | |
|----|--------------------------|-----|--------|------|---|
| 64 | Обувки | Чф. | 42.08 | 0.00 | Работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PR, мекоустойчиво грайферино антистатично ходячо. Работните обувки са антибактерици, с протрляноизолационна стелка, метална плъстиена и боболе. Тип - ниски обувки (полонийни) затваряне с връзки. Наработка с директно извещаване на подметката. Подметката от подметката е единична плътност. Сая от естествена кожа фидер, водоустойчива, цвят черен. Език от черна кожа. Прелев и заден хвост от ниски текстур, антибактерици, абсорбираща потта тип кабарел, цвят черен. Стелка от ниски текстур, подпявка, абсорбираща влагата. Боболе от сточана и метална плъстиена предизваща от прободжакне. Отговарят на европейски стандарти EN 345. |
| 65 | Ботуши РУС | Чф. | 13.50 | 0.00 | Ботуши РУС - наработени от висококачествена РУС свие Асфид, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни, устойчиви на химикали, мазта и протрляноизпитани. Легло за сили чифт - до 2 кг. |
| 66 | Гумени ботуши с подплата | Чф. | 22.75 | 0.00 | Ботуши РУС - наработени от висококачествена РУС с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни. |
| 67 | Ботуши - нирри | Чф. | 20.58 | 0.00 | Ботуши Нирриг - Работни ботуши от нирри, 38 см, устойчиви на разтегляне и животински мазнини. Антистатични, с дълбок грайфер, водо- и киселинно защитни. Предназначат от незадържаните механични опистности, прах и влажа. Подпявка за работа в преливата и фермата. Без метални боболе и метална плъстиена на подметката EN 347 |
| 68 | Боти | Чф. | 118.60 | 0.00 | Боти като горни работни обувки O2, които не притежават боболе и метални с височина над глезена минимум 2 см. Ходячо от двуслойно полуретан PU. Подплата е диниана водоустойчива мембрана. Протрляноизпитана, износостойчива грайферино подметка с абсорбиране на енергията в зоната на петата. Сая от две части, съединени по между си с двоен шев за здравина от диниша естествена кожа в кафря цвят; в областта на петата има принито допълнително парче, захваляно с двоен шевове за здравина. Маншет над зявната част на саята от мека изкуствена кожа. Подпявтен език от високоустойчива текстур, принит към саята. Диници, антибактерици, абсорбиращи влагата и устойчиви на съхранение подпявтен хвостар по цялата вътрешност на обувката, включително и подпявтен с дупкапрен и хвостар маншет в задната част на обувката. Подпявката, анатомична, амипстатична, мека и удобна стелка от текстур и полуретан. Присъгване посредством текстурни връзки с минимум 6 броя метални хапки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарта EN 20347. |
| 69 | Боти | Чф. | 49.20 | 0.00 | Обувки тип бота S3 височина над глезена. Двуслойно ходячо от полуретан PU/PU в черен и сая цвят, антистатично, маляо и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задпявното в областта на петата и боболе и подпявато енергията в областта на петата. Протрляноизпитана, износостойчива грайферино подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуса вода (хидрофобизирана) съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, принито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата неперфектно под глезена, принито с двоен шев за здравина. Пронит маншет на глезена от изкуствена кожа. Език на обувката е от изкуствена кожа, подпявтен е и с принит към саята с двоен шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Диници, антибактерици хвостар в черен цвят, който е подпявтен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подпявката амипстатична полуретанова стелка, антибактерици, абсорбираща влагата в черен цвят. Присъгване посредством текстурни връзки в черно и оранжево |
| 70 | Боти | Чф. | 46.58 | 0.00 | Обувки тип полонийки S3, височина до глезена. Двуслойно ходячо от полуретан PU/PU в черен и сая цвят, антистатично, маляо и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, задпявното в областта на петата и боболе и подпявато енергията в областта на петата. Протрляноизпитана, износостойчива грайферино подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуса вода (хидрофобизирана) съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, принито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата неперфектно под глезена, принито с двоен шев за здравина. Пронит маншет на глезена от изкуствена кожа. Език на обувката е от изкуствена кожа, подпявтен е и с принит към саята с двоен шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Диници, антибактерици хвостар в черен цвят, който е подпявтен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оранжев цвят. Подпявката амипстатична полуретанова стелка, антибактерици, абсорбираща влагата в черен цвят. Присъгване посредством текстурни връзки в черно и оранжево |
| 71 | Дялно яке | Бр. | 24.58 | 0.00 | Дялно яке изработено от 35% Пайлу/65% Понистер, 240гр/кв.м., цвят, кобуциалит от червено и черно с 2,5см светлоотразителна лента на колана на гръба, предна и задна област на нивно гърди както и през средата на преливата част. Плата е обработена за работа в атмосферна среда - водо и маскостойчивост. Якето има два долни големи обемни джоба външно принити, цвят тъмно чер с мех в цвят червен, ескосен отвор на джоба, два горни външно принити джоба цвят чер, с пръч капак в червен цвят, закопчаващи се с метални копче. Над джобовете е поставена 2,5 светлоотразителна лента. Преливата на якето над светлоотразителната лента е изработена в червен цвят. Централно пресно закопчаване с шестъков или запончави неперфектно от колана на якето и стипани до края на стол яката. Гръба на якето е сризан и с от три протрляновати чести, изработени в червен цвят. Над светлоотразителната лента е изработена от черен цвят. Ръкавите са прихвачени и водооботени в червен цвят. Маншет на ръкавите паработен в черен цвят, закопчаване с елик и метални копче. Колана на якето е в черен цвят и се закопчава отпред над ципа. В задния край на колана неперфектно под централната плата на гръба е поставена 2,5см светлоотразителна лента. В ляво и дясно са поставени 2 метални копчета на разстояние едно от друго за регулиране на големината, странично от ляво и дясно, по носова задния край на колана са принити две черни цифровски закръпващи с елик яката на якето с права тип столче в червен цвят. Външни шевове от вътрешната страна са захвачени на оверлок. Външни джобовете са подешени в янгине с повторие. Външни шевове са двоини, излъчвени на двуиглова машина с изключени на прихващането и сризането на яката. Якето отговаря на EN 13688. |


| | | | | | |
|----|-------------------------------|------|-------|------|---|
| 72 | Летен полушаторцион | Бр. | 31.17 | 0.00 | Летен полушаторцион - изработен от 35% Пауър/65% Полиестер, 24Фркъм, м, цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотразителна на кръголите. Плато е обработен за работа в заредена среда - водо и хемостойчивост. Преплетеният материал е от червен плат до област на колекта и пазуло до края продължителна в черен цвят. Разделението на двете цветни става посредством светлоотразителна лента. На приближително 20 - 30 см под нея има принтиа още една светлоотразителна лента. Полушаторционна е с един горен външно принтир джоб разположен посредством тиган на два индивидуални джоба в червен цвят, закопчаване с катане в черен цвят и метално копче с илик на катането. Два външни принтир скопени джобове в черен цвят. Задната част на полушаторционна е в червен цвят до областта на колекта, а останалата част е в черен. Има два външни принтир черни джобове и един плаваш червен инструментален джобове. Светлоотразителни ленти в продължение от предната част. Предино закопчаване е с метален цип с дължина, покрив с пистолет от червен цвят. Полушаторционна странично от ляво и дясно се закопчава с две метални копчета и илик. Колана на полушаторционна е черен с лентича на кръста. Фрагментите на полушаторционна са лентични и регулiranето е посредством пластмасови катранам. Всички джобове и катане и пистолета на шипа са подложени в катане с пистолет. Страничните и централни шевове на полушаторционна са пройки. Отворите на предните джобове, катаните на джобове, инструменталния джоб и платката на полушаторционна са изпълнени на двучелова машина. Всички шевове от вътрешната страна са зашити на оверлок. Летният полушаторцион отговаря на европейския стандарт EN 13688. |
| 73 | Ватпран комплект | К-кт | 68.75 | 0.00 | Ватпран комплект-Яке и Полушаторцион изработени от 100%Памук, 120гр/към, м, сие 100гр/Полестерен хастар, основен цвят: червен с жълти пасел/фитил/ Яке: Вата-200 гр/към, на гръдите и гърба и 120 гр/към в ръкавите,хастар 80 гр/към, два съвместно разположени горни джоба в основния цвят, покривит с цял прав катан започващи от шия и завършващи до ръкавната извивка, висок 4,5 см; два долни странични вътрешни джоба с горба и фителка в основния цвят; един вътрешен джоб от ляво и закопчаване с 1 пластмасово копче. Якето е сразено хоризонтално на гръдите и гърба над катана на горните джобове, като непропусътелно над катаните е пришити жълт пасел/фитил/, който завършва на ръкавните извивки от ляво и дясно.Якето е с централно закопчаване с пластмасови спирален цип до яката, покрив с пистолет, широк по по-малко от 8см; закопчаване с минимум 4 метални тик-так копчета, ръкавите са прикрити, в основния цвят и завършват с широк лентичен маншет, ръкавите са сразени на две места отпред и отзад по цялата си дължина с въпреки жълти пасел/фитил/, като фителка се дълга продължение на този от гръдите и гърба на якето и достига лентична маншет на ръкавите. Якето завършва с широк колан в ръкава, на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвят с височина минимум 10 см с външен жълт пасел/фитил/ в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватпрана катанка с 3 пластмасови копчета с полиестерен хастар и текстурни пружини за прикритие. Всички джобове са с допълнително зашитие в трите. Полушаторцион:Вата-120 гр/към, два предни външно принтир долни джоба със скопен вътрешен край и къл/фитил/, обикнат джоб, отзад в дясно има прикритен отворен външен джоб със скопени долни кривина, а под него е разположен отворен външен инструментален джоб доделен до струничия шив на полушаторционна със скопен вътрешен край. Полушаторционна е със закопчаване с ципатанен спирален пластмасов цип с дължина минимум 35 см. Полушаторционна е с цял ластик на кръста, към задната платка на полушаторционна са прикрити две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катранам, а в горния и вътрешен край има ухчо за закопчаване, в края на кръстата от вътрешната страна е принтир протектор от основния цвят, който в средата е ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са с допълнително зашитие в иглите. Комплектът отговаря на Европейския стандарт EN 342. |
| 74 | Обувки за полангане на асфалт | Цф. | 96.08 | 0.00 | Обувки за полангане на асфалт - Боти от категория S2 P HI HRO SRA, пригледват защитно бонбк, защитна пластмасна или вюлка, обработена кожа за водоустойчивост и глатка положителна подметка/ с конюично бонбк и текстурна противпробивна вюлка, височина над глезена. Топлозащитно глатко ходило от полиуретан PU и нитрил и черен цвят, устойчиво на топлинна от 300°C при 1мин, контакт и на 100°C за 8 часа. Сяз от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не продухва вода /кирофоб/ирант/ съвременно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, принтиро с Трон шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непропусътелно под глезена, принтиро с лавос шев за здравина и светлоотразителен елемент над него. Прешит подплатен с мек дупнарен висок маншет на глезена от мекка изкуствена кожа. Подплатен един принтир с дюймови шевове към сагата за здравина, допълнителна водоустойчивост и да накланя ризика от полангане на гореща асфалтова повех във вътрешността на обувката. Вътрешността на обувката е без подплата. Аналогична полиуретанова PU стелка изолпраща хождето от висока температура и предпазваща от топлина, навлизаня през подметката до 180°C за 30мин. Пристигане посредством текстурна връзка в черен цвят и пет реди метални капки закрепени с капон към сагата. Обувките отговарят на стандарт EN 20345. |
| 75 | Сако | Бр. | 87.20 | 0.00 | Даското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза,55% полиестер и 5% спанстан. Цвятът на сако е тъмно сини или черен. Сакоето е изцяло подложено с изключително на областта на ръкавите. Има 2 бр. поизлъчяна,декоративни шевове,моделер размер три броя джобове ,който са с катане. Дължината на сакоето да варира в зависимост от височината и фигурата на сукжителите. |
| 76 | Яке зимно | Бр. | 87.59 | 0.00 | Зимно яке - водо- и ветроустойчиво, от дината материя, ветроустойчива дината мекбрана, изработено от 95% полиестер, 7% спантисе. Всички шивове са изработени по начин, позволяващи проникването на вода. Възможност за сгъване с връзки. Допълнително вътрешно джично закопчаване в областта на кръста, което може да се прокаже. Има светлоотразителни елементи на гърба, Катушка с козирка / тли цапка / трайно закрепена за катането. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под маншиците за провеждане. Външни джобове – сини горе в ляво / вършикаше / и два вършикаше в долната част от двете страни. Външен вършикаше джоб в горният край на лявата ръкав. Сгъване на ръкавите с кепро. Цвят – черен дас без фигурални елементи. Сгъвател / лого на гърба едноцветно / .Посрещано стандарт EN 13688 и EN 342. |
| 77 | Яке лятно | Бр. | 48.25 | 0.00 | Яке в спортна кройка софтишен,водонепромоваемо подложено за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – сини горе в ляво / вършикаше и два странични външни./Цвят: чер. Лого на гърба едноцветно сгъвател. Размери в съответствие поБДС. Ръкариле се изпат индивидуално на територията на възложителя. |
| 78 | Риза с къс ръкав | Бр. | 24.00 | 0.00 | Риза за охривителни с твърда яка с два джоба с катанета с пришито вюкро над лява джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 гр/към. Цвят: светлосини. Размери в съответствие поБДС. Ръкариле се изпат индивидуално на територията на възложителя. |

| | | | | | |
|----|----------------------|------|--------|------|--|
| 79 | Риза с дълъг ръкав | Бр. | 25.00 | 0.00 | Риза за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с принтиро везуро над левия джоб. Изработена от 80% памук и 20% акрилоестер 125 гр/м ² . Цвет: светлосин. Размери в съответствие с пубЛС. Размерите се взимат индивидуално на територията на влажкителите. |
| 80 | Панталон | Бр. | 24.00 | 0.00 | Панталон, отговарящ на стандарти EN 13688 и EN 342 - Панталон с пръва, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Лонгестер. Цвет - черен. Изработен е с два предни горни джоба със сковени отвори и сини засти, разположени горе в дясно под така наречените сковени. Използването на панталона следва да е посредством плетмасов синдрелен шип и плетмасово копче над него. Колан - неширок с осем гайки пришити към него. Подплата. Следва да е изработена от 100% полиестерна мъжеска материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата. |
| 81 | Панталон | Бр. | 19.75 | 0.00 | Панталон EN 13688 и EN 342 - Панталон следва да бъде пръв, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Лонгестер. Цвет - черен. Да разполага с два предни горни джоба със сковени отвори и сини засти, разположени горе в дясно под така наречените сковени. Използването на панталона следва да е посредством плетмасов синдрелен шип и плетмасово копче над него. Колан - неширок с осем гайки пришити към него. Подплата. Следва да е изработена от 100% полиестерна мъжеска материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата. |
| 82 | Панталон | Бр. | 42.00 | 0.00 | Панталон EN 13688 - Панталон следва да бъде пръв, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Лонгестер. Цвет - черен. Да разполага с два предни горни джоба със сковени отвори и сини засти, разположени горе в дясно под така наречените сковени. Използването на панталона следва да е посредством плетмасов синдрелен шип и плетмасово копче над него. Колан - неширок с осем гайки пришити към него. |
| 83 | Пола | Бр. | 38.25 | 0.00 | Данкелата прима пола е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза 35% полиестер и 5% спантел. Цветът на полата е черен. Полата е с прва бизнес кройка с учурени копци в областта на талията, с копче, с една затворена ципка тип дънки. Ципката застигана от разпоръване при движение с помощта на тегел в горната и част. Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и талията фигура. |
| 84 | Дъщер | Бр. | 30.08 | 0.00 | Дъщер с остро деколте, ръкави с дяснични маншети и подковани лакти. Изработен от 70% акрил, 30% вълна. Цвет: тъмносин. Размери: XS-4XL. |
| 85 | Обувки | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки подолонични черни - без засти EN 20344. Сая от ливена кожа на стар ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са засти с двояки шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява металини капи, които представляват връзководи и връзки. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изработена от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синяка фоада. Обувките са с Европейски произход. |
| 86 | Боти | Чф. | 58.25 | 0.00 | Боти змични черни - без засти, отговарят на стандарт EN 20344. Саята е от ливена кожа на стар ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са засти с двояки шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда металини капи, които представляват връзководи и връзки. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от ливена подплата. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от акрилна подплата. Обувките са с Европейски произход. |
| 87 | Вратовръзка | Бр. | 13.33 | 0.00 | Вратовръзка черна изработена от полиестер(каждар) |
| 88 | Комфортажен костюм | К-ит | 145.20 | 0.00 | Комфортажна шуба с подплата от полар с функционални джобовете, закопчаване с цип и тик тик копчета, качулка прибираща се в яка. Комфортажен панталон с подплата с два допълнителни странични джоба. Вода, студло и ветроустойчиви. Цвет: маскароничен зелено и кафяво. Материал: 67% Памук и 33% полиестер с мембрана. Размери в съответствие с пубЛС. Размерите се взимат индивидуално на територията на влажкителите. |
| 89 | Комфортажна риза | Бр. | 26.20 | 0.00 | Комфортажна риза с дълъг ръкав с два джоба. Материал: 50% памук и 50% полиестер 210 гр/м ² . Цвет: маскароничен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие с пубЛС. Размерите се взимат индивидуално на територията на влажкителите. |
| 90 | Комфортажен панталон | Бр. | 25.10 | 0.00 | Комфортажен панталон летен с два странични джоба. Материал: 50% памук и 50% полиестер 210 гр/м ² . Цвет: маскароничен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие с пубЛС. Размерите се взимат индивидуално на територията на влажкителите. |
| 91 | Тениска | Бр. | 6.50 | 0.00 | Комфортажна тениска с подстилен врат. 100% памук 170 гр/м ² . Цвет: маскароничен зелено и кафяво. Размер от М до 4XL. |
| 92 | Кубински | Чф. | 103.65 | 0.00 | Кубински с класе на засти S3, комфортен, от теглива кожа и текстил, антибактериен, абсорбиращи потта подплата ABSORBEX и стелка, приспособено високо-киселнино-устойчива, протививъзпаламо, антистатично подплатено ходило. Обувките са с композиционни бонбле и подплата, стелка от KEVLAR. Вактейл стелка. Кубинките са с европейски произход. Отговарят на европейския стандарт EN 345. |
| 93 | Мъжка риза | Бр. | 24.00 | 0.00 | Мъжка риза с класе Рязата е изработена от плат със състав 20% памук/80% полиестер. Рязата е прва, класическа с два броя джобовете с капак областта на гърдите. Рязата има принтиро пангон. Цвят - допълнително шев се учоци. Рязата е със стогов яка с подковани копчета. Има текстилно подделение на яка, маншети, палатрон, пантони, което не позволява урещаване на вянзата при пробляжително пране. Рязата отговаря на Европейския стандарт EN 13688. |
| 94 | Мъжка риза | Бр. | 25.00 | 0.00 | Мъжка риза с дълъг ръкав. Рязата е изработена от плат със състав 20% памук/80% полиестер. Рязата е прва, класическа с два броя джобовете с капак областта на гърдите; има принтиро пангон. Цвят - допълнително шев се учоци. Рязата е със стогов яка с подковани копчета. Има текстилно подделение на яка, маншети, палатрон, пантони, което не позволява урещаване на вянзата при пробляжително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. |
| 95 | Мъжки обувки | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки подолонични черни - без засти, отговарят на стандарт EN 20344. Сая от ливена кожа на стар ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята са засти с двояки шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда металини капи, които представляват връзководи и връзки. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изработена от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синяка фоада. Обувките са с Европейски произход. |

| | | | | | |
|-----|--------------|------|--------|------|--|
| 96 | Мъжки обуща | № | 51.58 | 0.00 | Обущи половинки черни - без заплата, отговарят на стандарт EN 20541. Сив от линева кожа на едър рогов дъбитък. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, задницата и припото към сагата е синтетичен пазл. Отделните компоненти на сагата са защити с двойни пеневи за допълнително задържане. Пристигащото се осигурява посредством пат рела метални капки, които представяват връзководи и връзки. Езикът е свободен от естествена кожа, принтиг в долната си част към сагата. Хатра е излято от естествена кожа. Стелката е непланирана зървена и е изработена от мек синтетичен фюдра. Обувките са с Европейски профил. |
| 97 | Дамско сако | Бр. | 87.20 | 0.00 | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5% еластан. Цветът на самото е син. Сакоето е изцяло подлещено с изключение на областта на ръкавите. Вдълго е високо закопчаване и скрити клави. Има 2 бр. подлъпки, без ривур два броя джобове, с клавици. Дължината на самото кардур в зависимост от височината и фигурата на служителите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 98 | Риза дамска | Бр. | 26.20 | 0.00 | Дамска риза с дълги ръкави. Ризата е изработена от плат със състав 50%пауку/50% полиестер (или лисесел). Ризата е втачена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цветът допълнително ще се уточни. Ризата е със стегне яка, подложки копчета. Има тектитно подлещване на яка, маншети, плавстрон, което не позволява урещаване на визията при продължително правне. Отговори на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 99 | Риза дамска | Бр. | 25.20 | 0.00 | Дамска риза с къси ръкави. Ризата е изработена от плат със състав 50%пауку/50% полиестер (или лисесел). Ризата е втачена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цветът допълнително ще се уточни. Ризата е със стегне яка, подложки копчета. Има тектитно подлещване на яка, маншети, плавстрон, което не позволява урещаване на визията при продължително правне. Да отговаря EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 100 | Шар | Бр. | 13.83 | 0.00 | Сил с прещаване на светло и тъмно синьо от копирани и пауку |
| 101 | Пантофка | Бр. | 13.83 | 0.00 | Пантофка синя изработена от копирана (какари) тъмно и светло синьо |
| 102 | Мъжко сако | Бр. | 107.00 | 0.00 | Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на самото е син. Сакоето е изцяло подлещено с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подлъпки, декоративни пещове, модерен ревер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с клавици. Дължината на самото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шини: с втачена кройка е. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 103 | Мъжка риза | Бр. | 28.83 | 0.00 | Мъжка риза с дълги ръкави. Ризата е изработена от плат със състав 50%пауку/50% полиестер (или лисесел). Ризата е права, височинската. Цветът - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има тектитно подлещване на яка, маншети, плавстрон, патони, което не позволява урещаване на визията при продължително правне. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 104 | Мъжка риза | Бр. | 27.83 | 0.00 | Мъжка риза с къси ръкави. Ризата е изработена от плат със състав 50%пауку/50% полиестер (или лисесел). Ризата е права, височинската. Цветът - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има тектитно подлещване на яка, маншети, плавстрон, патони, което не позволява урещаване на визията при продължително правне. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 105 | Мъжки костюм | К-ст | 145.50 | 0.00 | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон. Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на самото е средно син или черен или тъмно син. Сакоето е изцяло подлещено с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подлъпки, декоративни пещове, модерен ревер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с клавици. Дължината на самото варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шини. Сакоето е с втачена кройка. Мъжкит панталон е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на панталона е средно син или черен или тъмно син. Панталонът е с подлещен колан, с гайки едно копче, тип и два странични джоба тип италиански. Панталонът е разгладен с ръб. |

Общо БВЛ ДДС 708.89
ДДС 20%: 141.78
Общо с ДДС: 850.67

Дата 14/12/2017 г.
Име и фамилно Дойчин Златко
Идентификационен номер



| № | Наименование | Марка | Брой | Единишна цена в денар без ДДС | Обвн вредност в денар без ДДС | |
|---|--------------------------------------|-------|------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| | Технически спецификации към столбата | | | | | <p>Работен костум - яке с полушцервизон EN 13688</p> <p>Јакето е изработено од 100% Ламук, 275гр/кв.м., цвят: комбинација од кралско сино, тмно сино и светло сино со 2,5см светоотражателна лента на машицата на ракавите и на кољана на грџба и светло сини фитили на грџбите и ракавите. Јакето има два долни големи обеми внатршни джобови, како десниа и тмно сино на цвят, со прав капак в кралско сино на закопчавањата се со велкро, келкрото продолжува в средината на капакот в черен цвят со светоотражателна лента; десен джоб со тип 5 в 1 – долен, основно светло син цвят в размери на джобот, капецот и излезот што на десен джоб, вврху него е припит отворен джоб в тмно сино цвят, а вврху тој отворен джоб в десен му крај е зашит обокан джоб за GSM, тмно сино на цвят в тмно сино мес и кирфека, а долниата се чест в припито велкро за закопчавање на джобот, а од горе е е дуцсантиметрова черна лента со светоотражателни ивици в средината. Централно предно закопчавање со метален илти заповинал непроѕвествено и кољана на якето и стилшто до вратната наиваја, покрт в плетрон в тмно сино цвят в закопчавање со две метални три-так копчења, долното от коцто се намира вврху кољана на якето, а другото е и горниа крај на плетрона. Сравнично од ливо и десно несоѕвествено под ракавите извива и вврху странична цела има монтиран отвор за пропуснење и вентилирање на вртоо преку метален цилт в дужина 4см и мрежеста ткаќа в ширинна бржа од ввршешната страна на отвора. Раќавите са тип "ветили", срдани на две места отпред и отзад по дужина и на две места в долната част на ракавите под фитилите по ширинна, оформени три парчета. На местата в срдание по дужина са поставени светло сини фитили; ракавите са тмно сино и горната се чест, закопчена межу предниа и задниа фитили. Кољана на якето е крај сн на цвят. Јаката на якето е права в тмно сино цвят. Всички шевои от ввршешната страна са зашити на овердол. Всички джобови са поднесени в вгне е посто Всички шевои са двојни, изработени на другилова машина е изключение на прикачањето и срданието на яката. Полушцервизонот е изработен од 100% Ламук, 275гр/кв.м., цвят: комбинација од кралско сино, тмно сино и светло сино со 2,5см светоотражателна лента од задната страна на двата крајноа. Полушцервизона е права со два горни джоба од ливо и десно, тип "страниаки", со торба и со светло сина фитила на скокониа отвор на джобовите, под отвора на десниа джоб е припит ма пратсиониден светло син джоб, джобот е припит вврху две патак, долната от коцто е кралско сино, а горната е тмно сино, заповинаш от странична цела на полушцервизона и стилшто до торбата на джобот; стилите две патак и кралско сино и тмно сино ги има и под отвора на десни джоб, отпред са расположени и крај сн, триаконални джобови за наколески; джобовите имаат правни, кривостојни капици, со хоризонтален светло син фитил в долниа крај на капакот, закопчањата се в срданиа со велкро, задниа десен джоб на полушцервизона е внатршни припит, тмно сино, в кралско сино прав капак. Пшцервизона има три предни джоба, сини со капец в копче, сини в цит, и сини со припито кам него велкро за зашити закопчавање.</p> <p>Работен костум вапирин - Изработен од 100% Полестер.Подуретан со 100%Полестерна вајта и 100%Полестерен капец, основан цвят син со орданеска горниа и светоотражателни елементи.</p> <p>Јаке - изработено е од ваја-200 гр/кв.м на грџбите и грџба и 120 гр/кв.м в ракавите, хавет 80 гр/кв.м; има два симетрично расположени горни обеми джоба в осно цвят со орданес мек и скокони ввршен крај, со прав капак широк 16 см и висок брж со скокони ввршен крај и закопчавање в средината со велкро, два долни странични джоба покрти со капак в орданес цвят и сини ввршеш от ливо в ширинна 14,5см, височина 15,5см и закопчавање со велкро; орданес цвят са и широк 10 см в предниа и 2 задни странични ивици в ливо и десно, како предните са расположени ввршешно од горниа джоб до кољана на якето;а задните сино ввршешно од светоотражателните елементи на грџба до кољана на якето. Јакето е со целтрално закопчавање со пластмасов цилт в едриа длаги заби до яката, покрт со син плетрон, широк 8см, заповинаш от кољана на якето и дошично до вратната извиваја и закопчавање со 4 брја велкро. Раќавите са прикачени, сини на цвят со орданески ввршешно расположени ивици от ввршешната на страна по ивајата дужина и широк 12 см, в ливо и десно от срданешната цела на раќава, забрѓанат с кашлеви частиси десниа и регулирање со велкро; якето има светоотражателни елементи со триацна форма отпред вврху капакот на двата горни джоба, и одделно на раќава сошто ниво, на грџба отпоно на сошто ниво од десниа страна и отпоно одделно на раќавата, в горниа крај от ввршешната страна на яката има орданеска лента в шир 1 см; в задниа крај на яката е приспособен джоб, закопчавањата се со 3 брја велкро и коцто е прибрата припита невајрната качулка е десниа шир и пластмасови механизми за пристигање. Всички джобови са поднесени в вгне е посто.</p> <p>Полушцервизон - изработен е од ваја-120 гр/кв.м; има два предни внатршни припити долни джобови в ширинна 19,5 см и височина 28 см со скокони ввршен крај и орданеска фитила, обкантираш джобови; голем триаконален джоб отпред на патаката в ширинна 26 см, ширинна на врхата 19,5 см и височина 21 см. В длат му крај са обособени одделениа за хакинати. Джоба има капак в орданес цвят широк 21 см, височина на десниа крај 6 см и 7,5 см в десниа, капакот со закопчавања две так копчења и има прикачен плаец в основниа цвят от ливо за лесно закопчавање без да се замрсува, има внатршни припит джоб однесо со скокони крајца и шир 18,5 см и височина 20 см; со прав капак в ширинна 18,5 см и височина 6 см;Закочавањата се со триацна копчења, сини ввршешно од обокан отворен джоб со орданески м на десниа крајноа и скокони крај, заповинаш на 8см от долниа крај на внатршни припити преден десен джоб, како вврху него има припити две однесени за хакинати орданески цвят широк по 3см и висок 14см. Полушцервизона е с десниа на крајца, закопчавањата од десниа страна со две пластмасови копчења и предно закопчавање пластмасов спираловиден цилт, две предниа десниа копчења е вѕвоничност за регулирање на длажината и 2 големи пластмасови капаки. Всички джобови са поднесени в вгне е посто.</p> <p>Отповари на стандартите EN 13688 и EN 342.</p> |
| 2 | Работен костум-вапирин | К-кт | | 65,75 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|------|-------|------|--|
| 5 | Работен костюм - Туника с панталон | К-шт | 28.33 | 0.00 | <p>Туника с панталон, изработени от пам 53%Пауук67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника, основният цвят на туниката е бял с електрично-синя гарнитура. Предният гърбасти е тиборен модел, срезана вкръжващо, дупстранно по левата дължина отперла горе и ляво е принтич вълнен отворен мляк джоб в основния цвят; два големи вълнени принтич джоба, долу в ляво и ляво е вкръжващия гарнитура в електрично-синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко 5см навътре; 1 грба на туниката е срезан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Започващата на туниката е неутрално минимално 5 броя тик-так копчета. Дясното е остро, на боа. Вечния шевове от вратната страна са заключени на оверлоу. Панталон: цвят - бял, плат като на туника. Силата на панталона е дамски със стеснен кръкол с цели джески в кръста. Вечния шевове от вратната страна са заключени на оверлоу. Туниката с панталона отговарят на EN 13688</p> <p>Работен костюм - яке с полушперизон EN 13688</p> <p>Яке - паработено от 100% Пауук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкави и на коланата на гроба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба вълнено принтич, цвят тъмно син с мех в същия цвят, светло сини фитили на скокестия отпор на джоба; два горни големи вълнено принтич джоба , като джески е тъмно сини на цвят; с два капак в кралско сини цвят, закопчаващи се с велкро; искропротекцията с принтич платци в средата на капача в черен цвят със светлоотразителна вивка; левия джоб е тик 3 в 1 - джеск, основно светло сини цвят с размери на джоба, цвят и размери на капача, както и платци като на десния джоб; върху него с принтич отворен джоб в тъмно сини цвят; а върху този отворен джоб в левия му край е защитен обемен джоб за GSM, тъмно сини на цвят е тъмно сини мех и ширински; в долната част с принтич въетроу за закопчаване на джоба, а от горе е с лусентивна черна лентата със светлоотразителна вивка в средата;Лентата предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над коланата на якето и стига до вратната извивка, покрит с пластмасов в тъмно сини цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се навиха върху коланата на якето, а другото е в горния край на пластмасов. Странично от ляво и ляво непосредствено под ръкавите извивка и върху страничния шева има монтира отпор за проветряване и ветриларане на цялото чрез метален цип с дължина 24см и връжестя тикан с ширинна бела от вратната страна на отпора. Ръкавите са тик "реглан", срезани на две места отперла и отдал по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширинка, оформяйки три парчета. На местата и срезване по дължина са поставени светло сини фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Коланата на якето с крат сини на цвят. Якето на якето с права в тъмно сини цвят. Вечния шевове от вратната страна са заключени на оверлоу. Вечния джобове са подгисени в джески с пълно; Вечния шевове са двойни, изгълбени на дупчовата машина с изключене на прикачането и срезването на якето.</p> |
| 4 | Работен костюм-яке с полушперизон | К-шт | 48.50 | 0.00 | <p>Полушперизон</p> <p>Изработен е от 100% Пауук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата кръкола. Полушперизоната е права, с два горни джоба от ляво и дясно, тик "гладаноски", с горба и със светло сини фитили на скокестия отпор на джобовите; под отпора 1 десния джоб е принтич малък правоъгълно светло сини джоб; джоба е принтич върху две платки, долната от която е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи страничния шев на полушперизоната и стига до горбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отпора на левия джоб; отперла са разположени и кралско сини, правоъгълни джобове за няколко джобовите имат права, кралско сини капачи, с хоризонтален светло сини фитил в долния край на капача; закопчават се в средата с велкро; защитя джоб на полушперизоната с вълнено принтич, тъмно сини, с кралско сини права капач. Гандрезоната има три предни джоба, един с капач и копче, сини с плати сини със принтич към него велкро за защитно закопчаване.</p> <p>Изработен е от 100%Полиестер/Полушперизон със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хаотер; основният цвят е светло сини с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гроба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хаотер 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоб основния цвят с тъмно сини мех и скокестия втрешен край, с прав капак със скокестия втрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити капак в тъмно сини цвят и сини втрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно сини цвят са предния и 2 задни странични вивки в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до коланата на якето, а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гроба до коланата на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри дъсти зъби до якето;покрит със светло сини пластмасови, започващи от коланата на якето и достига до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени светло сини на цвят с тъмно сини вертикално разположени вивки от вратната им страна по цялата дължина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкавите;защитят с маншет с частични платки и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триблестна флуоресцентна ватру капача на двата горни джоба, и отдалено на ръкава на силното ниво, на гроба отново на същото ниво от двете страни и отново отдалено на ръкава; в горния край от вратната страна на якето има тъмно сини джески с ширинка 1 см; в якето е преднообем джоб;започващи се с 3 броя велкро в които е прибувана гръка м; два предни вълнено принтич долни джоба със скокестия втрешен край и тъмно сини фитили, обикноват джоба; голък правоъгълно джоб отперла на платката;В двата му края са обособени отделиния за химикали;Джоба има капак в десния капача се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен плат в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява;има вълнено принтич джоб отясно със скокестия кръпка. Започва се с 2 тик-так копчета;сини инструментален обемен страничен джоб с тъмно сини мех на десния кръкол и скокестия край, започващ от долния край на вълнено принтичия преден десен джоб, като в него има прикачен две отделиния за химикали в тъмно сини цвят. Полушперизоната с джески на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов цилиндричен цип; две прерамки е частичен джески с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови капачани;Вечния джобове са подгисени и вгиле с поитове. Ватриният костюм отговаря на EN 13688 и EN 342.</p> |
| 5 | Ватриен костюм | Бр. | 65.75 | 0.00 | |

| | | | | | |
|---|---|------|-------|------|--|
| 6 | Работен костюм-квас с полушавризон | К-кв | 47.50 | 0.00 | <p>Работен костюм - квас с полушавризон от плат 100% Памук, 240 гр/кв.м., основният цвят е жасново зелено с тревисто зелено гарнитура. Костюмът отговаря на Стн EN 13688. Якето има два долни големи джоба в основния цвят, външни прищипки, със светлоотразителни пасел/фитици, на косовия отвор на джоба, два горни го-вълнени прищипки джоба в основния цвят с капани в тревисто зелено цвят, закопчаващи се с везиор. Предната на якето е сризна на нивото на гърдите, като торнат платка с тревисто зелено, а на мястото на сризната е външен хоризонтален светлоотразителен пасел/фитици, който достига до ръкавите извън отвор и джобо. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, закопчаващ от колана на якето и завършващ до вратната везишка, покрива с пилотрон в основния цвят и закопчаване с везиор на минимум три места. Гърба на якето е сризан хоризонтално, като горната платка с тревисто зелено и на мястото на сризната е външен светлоотразителен фитици/вертикално по цялата дължина на гърба светлиноно в ляво и дясно са прищипки по силна платка. Ръкавите са прищипани, сризава отворче по цялата им дължина, като на мястото на сризава са поставени светлоотразителни фитици, предното сризаване на ръкавите по дължина е продължение на торното сризаване на предната на якето и достига до машината на ръкавите. Ръкавният маншет е без джобик и се закопчава с пластмасово копче. Колана е тревисто зелено частичен джобик в ляво и дясно. Якета на якето е права, в основния цвят. Везишки шевове от вътрешната страна са заключени на оверлок. Везишки джобове са полскичълни с дръжките на двата джоба са двойни за здравина, с изключение на пикетите на гърба. Полушавризонът е свободен свлеуч, прък като в областта на коленете е поддесичен с допълнително парче плат. Полушавризонът е с по сини голям горен вътрешен джоб на всеки крак, с отвътен отвор и торбик в ляво и дясно, отстранено и фритионите са ринопожени два симетрични външно прищипки обемни джоба в основния цвят с тревисто зелено капани, закопчаващи се с везиор и хоризонтални светлоотразителни фитици над капачите. Отзад в ляво и дясно са прищипки два отворени външни прищипки джоба, и горич си край са с широк ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитици. Колана на полушавризонът е без джобик отзад. Полушавризонът се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с лети зъби. Гръбната платка е от основния цвят, като на нея е прищипан голям правоъгълен джоб, закопчаващи се с капак, с лент тревисто зелено и везиор, над капка хоризонтално с прищипки светлоотразителни фитици по цялата ширина на платката. Над платката с прищипани две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Платката на гърба е сризна вертикално по цялата височина, на нея са прищипки текстилни пресрамки на полушавризонът, които в началото си закопчаат с джобик и завършват с катарами. Везишки шевове от вътрешната страна са заключени на оверлок. Везишки джобове са поддесичени в вълните с полтове. Везишки тисени са двойни за здравина.</p> |
| 7 | Работно квас с полушавризон | К-кв | 68.75 | 0.00 | <p>Воздушният ватран комплект - квас и Полушавризон. Изработен от 100% Полиестер/промакс/120гр/кв.м., мин. 800 мл воден стъбл със 100% Полиестерна вага 100%. Полиестерен хвастър, основен цвят тъмно син с кръвоко синя гарнитура. 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паселци. Квас: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите хвастър 80 гр/кв.м. Два симетрични разположени горни джоба в основния цвят, покрива с цип права капка закопчаващи от ципа и завършващи до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с торбика/фитици в кръвоко син цвят светлоотразителен пасел в долния край на фитиците; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кръвоко син цвят на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до колана на горните джоба, а непосредствено над капачите е прищипан 2.5см светлоотразителен лент от ляво закопчаващ от трансформация и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно закопчаваща ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гърб, започва от вратната извивка, закопчава с 4 тик-так копчета; ръкавите са прищипани, в основния цвят до яката, покрива с джобик, закопчаващи от колана на якето и достигат до вратната извивка; закопчава с 4 тик-так копчета; ръкавите са прищипани, в основния цвят; завършват с джобик маншет; от дясничния маншет е прищипан 2.5см светлоотразителен лент по цялата обиколка на ръкавите; ръкавите са сризава на две мес по цялата си дължина с външен светлоотразителен пасел, като започва от долния край на светлоотразителните отпред и отзад и достига дясничния маншет. Якето завършва с колан, в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен джобик. Якето е в основния цвят с външен светлоотразителен пасел в горния и кръ В дясната част на якето в долния край на якета е прищипана ватрана катарама с 3 пластмасови копчета, нонистерен хвастър и връзки за прищипване. Везишки джобове и поддесичени в вълните с полтове.</p> |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кв | 23.25 | 0.00 | <p>Полушавризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно прищипки долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен пасел, обхващащи джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е прищипан отделение за химикали, а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, закопчаващи с везиор; отзад в дясно има прищипан отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб джобик до страничния шев на полушавризонът със скосен вътрешен край. Полушавризонът е със закопчаване с изенфранен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полушавризонът е с частичен джобик на кръста; дясната платка на полушавризонът е с частичен джобик в лявото; към нея са прищипани две прерамки с частичен джобик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарами, а в горния и край има ухо за захващане; на двата крачка на полушавризонът са разполож по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на кръста; в края на крачка от вътрешната страна е прищипан протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сипт. Везишки джобове са поддесичени в вълните с полтове.</p> |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кв | 28.33 | 0.00 | <p>Костюмът е изработен от 120 гр/кв.м в дясничния цвят / лиц се уточняват допълнително / Костюмът отговаря на EN 13688. Туника с квас ръкав и шипи/бостр / джобик. Првата свободна кройка с три джоба. Едни на ниво гърди в ляво и дясно на ниво талия. Панталонът е права със свободна кройка с ластик за прегъване в кръста. Плат ПЛТ 130 гр.м2. Службата на панталона е права, с два джоба в кръста, като върху кракочите отпред в ляво и дясно са прищипки два долни външни джоба. Везишки шевове от вътрешната страна са заключени на оверлок.</p> <p>Туника с квас ръкав и панталон от плат 33% Памук/67% Полиестер, 120 гр/кв.м. Туника с квас ръкав; основен цвят на туниката. Бял с електрично-синя гарнитура. Предната на туниката е талорен модел, сризава вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е прищипан външен отворен малък джоб в основния цвят; има два големи външно прищипки джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електрично-синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см надатрсе; Гърба на туниката е сризан вертикално по цялата дължина от вратната извивка до долния и край. Закопчаващото е Туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Декоративен с оверлок, на боб. Везишки шевове от вътрешната страна са заключени на оверлок. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Службата на панталона е дяснична със скосен кракоч, с цип джобик в кръста. Везишки шевове от вътрешната страна са заключени на оверлок. Туниката и панталона отговарят на EN 13688</p> |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|---|
| 10 | Работен костюм - Туника с панталон - мезилениски | К-кт | 31.40 | 0.00 | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предвидата на туниката е твърден модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е принтир вълнен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външни принтир джоба, долу в ляво и лявено е вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гарба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и крак; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Десктогето е остро, на бол. Веченки шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кракъл, с цял ластик в кръста. Веченки шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688. |
| 11 | Работен костюм - Туника с панталон - мезилениски сестри - зървави кобинети | К-кт | 26.33 | 0.00 | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Предвидата на туниката е твърден модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е принтир вълнен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външни принтир джоба, долу в ляво и лявено е вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гарба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и крак; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Десктогето е остро, на бол. Веченки шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кракъл, с цял ластик в кръста. Веченки шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688. |
| 12 | Работен костюм - Туника с панталон | К-кт | 23.25 | 0.00 | Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Отговаря на стандарта EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шилс /остро / десктог. Прва свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.Панталон прва свободна кройка с ластик за пристъпване в кръста.Плат ПИПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прва, с цял ластик в кръста, като върху кръколите отпред в ляво и десно са принтири два горни външни джоба. Веченки шев от вътрешната страна са заключени на оверлоп. |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 23.25 | 0.00 | Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително / Отговаря на стандарта EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шилс /остро / десктог. Прва свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.Панталон прва свободна кройка с ластик за пристъпване в кръста.Плат ПИПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прва, с цял ластик в кръста, като върху кръколите отпред в ляво и десно са принтири два горни външни джоба. Веченки шев от вътрешната страна са заключени на оверлоп. |
| 14 | Леген гащеризон | Бр. | 26.75 | 0.00 | Подгащеризон отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кръгло синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крака. Подгащеризона е прва, с два горни джоба от ляво и десно, тнч "витаиленски", с торба и със светло сив флигъ на съосевия отвор на джобовещ; Ноа отвора десния джоб е принтир хакик; правосъщивен светло сив джоб, джоба е принтир върху два платъка, долната от която е кръгово синя, а горната е тъмно синя, започващи странична шеа на полушавризова и стигайт до торбата на джоба, съшити две платки в кръгло синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на лявия джоб; отпред са разположени и кръгово синя, триащевни джобове за няколко джобовещи имат прваи, кръгово сини капачи, с хоризонтален светло сив флигъ на долния край на капача, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полушавризова е външно принтир, тъмно син, с кръгово син прва капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с вилц, един със принтиро как нещо велкро за задниие закопчаване. |
| 15 | Гащеризон | Бр. | 11.92 | 0.00 | Гащеризон от нетъкани текстил. Цвят:бял. Асиметричен, водоустойчив, химически устойчив, с качулка и джипи гръб.Закопчаване с цип. Отговаря на стандарта EN 1419-1. |
| 16 | Туника | Бр. | 27.53 | 0.00 | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м. Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предвидата на туниката е твърден модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина, отпред горе в ляво е принтир вълнен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външни принтир джоба, долу в ляво и десно е вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гарба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и крак; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Десктогето е остро, на бол. Веченки шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката отговаря на стандарта EN 13688. |
| 17 | Малта мезилениски сестри - зървави кобинети | Бр. | 20.83 | 0.00 | Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/кв.м. Цвят: бял. Прва свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени, пречучени джоба с ляво и десно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовеще е принтира хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен, пречучен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гарба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е принтир колаи. Ръкави са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, ширка 7 см, завършваща в долния си край с два рещера. Веченки шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Малтата отговаря на EN 13688. |
| 18 | Малта/Престилка - мъжка | Бр. | 25.20 | 0.00 | Престилката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/кв.м. Цвят: кр.син. Прва свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени, пречучени джоба от ляво и десно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовеще е принтира хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен, пречучен джоб гор ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гарба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е принтир колаи. Ръкави са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е прва, широка 7 см, завършваща в долния си край с два рещера. Веченки шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Малтата отговаря на стандарта EN 13688. |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|-----|----|-------|---------|---|
| 19 | Замна полушубка водозащитна | бр. | 14 | 87.59 | 1226.26 | Замна шуба водо- и ветроустойчива, от дивана материя, ветроустойчива диванна мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Външни ципове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стигане с връзки. Допълнително вътрешно ластично заключване и обвивка на кръста, което може да пречиства. Има светлопрозрачни елементи. Качулка с козирка / три части / дъно закрепена за издънката. Външният джобове - зорка, ципове под машинните за пречистване. Външни джобове - един горе в дъно / върхукалка / и два вертикални в долната част от двете страни. Външни вертикални джоб в горният край на дъно ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят - черен дъно без филтурални елементи. Замната шуба отговаря на стандарти: EN 13688 и EN 342. |
| 20 | Престилка дамска | бр. | 5 | 24.20 | 121.00 | Престилката е дълга ръкав от Пауук/Полиестер, 33/67, 120г/см ² , шврт. син. Прав свободен сивест и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоб от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовите е пришита хоризонтално гаринтура. Престилката има и отворен пречупен джоб по дясно. Централно заключване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е свързан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикрити, завършват с маншет и заключване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два вертикални отвора на оверло. Дамската престилка отговаря на EN 13688 |
| 21 | Дамска престилка с къс ръкав | бр. | | 23.65 | 0.00 | Престилката е къс ръкав, изработена е от Пауук/Полиестер, 33/67, 120г/см ² , шврт. син. Прав свободен сивест и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоб от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовите е пришита хоризонтално гаринтура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в дясно. Централно заключване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е свързан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикрити, завършват с маншет и заключване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два отвора. Външните джобове от вътрешната страна са защитени на оверло. Престилката отговаря на EN 13688 |
| 22 | Водозащитен костюм с качулка | бр. | 18 | 53.20 | 957.60 | Шубата отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат РУС/РЕ ветро- и водо устойчива. Основен цвят яр син с гаринтури в цвят чер и с Модела е предно заключване с цип до горе с едри леги зъби, прикрит с пластрон с комбинирано заключване с тик-так копчета и поше на три места с велкро. Предната част е съставена от 5 части. Яката е права, като в скръстен отвор с монтирана несъкляваща шипка с хастар изработена от диван плат с основен цвят. Заключването на скръстния отвор за панката е с поше три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е частично прикритие в китката на боксер машинца, като дясната част е раздвоена на три равни части, да има и допълнително заключване с велкро. Шубата е подплатена с кингтонирана вата към хастара с филтри. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално заключване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити кингтонирана платка със светлопрозрачни елементи. В горната част на джобовите от ципа към ръкавите преминава светлопрозрачен филтри, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полнестерна лентата с ширина 2.5 см, с монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2.5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния диван плат и заключване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от диванния плат. Заключване горната част по средата е с велкро. Гърба на якето се състои от три части, като по средата е основния цвят, а от двете страни е контрастен цвят. На машинните на циповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захвашане. В долната си част откъм гърба шубата е възможност за прикритие, посредством ластик и автоматични отранчители |
| 23 | Шуба | бр. | | 52.40 | 0.00 | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат РУС/РЕ ветро- и водо устойчива. Основен цвят червен с гаринтури в цвят черен и син. Модел е с предно заключване с цип до горе с едри леги зъби, прикрит с пластрон с комбинирано заключване с тик-так копчета и поше на три места с велкро. Предната част е съставена от 5 части. Яката е права, като в скръстен отвор с монтирана несъкляваща шипка с хастар изработена от диван плат с основния цвят. Заключването на скръстния отвор за панката е с поше три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично прикритие в китката на боксер машинца, като дясната част е раздвоена на три равни части и има допълнително заключване с велкро. Шубата е подплатена с кингтонирана вата към хастара с филтри. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално заключване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити кингтонирана платка със светлопрозрачни елементи. В горната част на джобовите от ципа към ръкавите преминава светлопрозрачен филтри, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полнестерна лентата с ширина 2.5 см, с монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2.5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния диван плат и заключване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от диванния плат. Заключване в горната част по средата е с велкро. Гърба на якето се състои от три части, като по средата е основния цвят - контрастен цвят. На машинните на циповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захвашане. В долната си част откъм гърба шубата е възможност за прикритие, посредством ластик и автоматични отранчители |
| 24 | Предиш престилки | бр. | | 9.83 | 0.00 | Престилка с редуциране дължината на ръкавата за отбора на врата, връзки за завършване на кръста и преден джоб с форма на полумесец раззенен на две - плат 100% памук, 260 гр./см ² м. Червен с бяло райе |
| 25 | Предиш престилки | бр. | | 13.67 | 0.00 | Престилка с редуциране дължината на ръкавата за отбора на врата, връзки за завършване на кръста и преден джоб с форма на полумесец раззенен на две - плат 100% памук, 260 гр./см ² м. Син с бяло райе |
| 26 | Емулгирани престилки | бр. | | 13.92 | 0.00 | Престилка от вилии с дължина 0,308 м с размер 90x115 см. Цвят бял. |
| 27 | Защитна престилка РУС | бр. | | 3.97 | 0.00 | Престилка от РУС с размер 90x120 см. Цвят бял. |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----|---|-------|--------|---|
| 28 | Ватриран елек | Бр. | 5 | 24.90 | 124.50 | Ватриран елек: Състав – 100 % полиестер и подплата от поляр. Цвет – черен. Отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342. Яка тип стоече, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тикани на гръб и лице. На предната дясно върхуна джоб от дясно страни закопчаване с пластмасов цип. Под гръб от лявата страна вли обектен джоб със същата ширина на вътрешния. Закопчаване с везро на пришит какал. На какал прицията по ширината светлоотразителна лентата от 0,5 см. Също така има прицията лентата перпендикулярна на средата на какал с размер 2 см за отваряне на какал. На неч има прицията светлоотразителна лентата от 0,5 см. Също така има прицията лентата перпендикулярна на средата на какал с размер 2 см за отваряне на какал. На неч има прицията светлоотразителна лентата с ширината 1 см. Долната част на електа завършва с два външни обектни джоба със същата ширина на средата. Закопчаване с везро на пришит какал. На какал има прицията лентата перпендикулярна на средата на какал с размер 2 см за отваряне на какал. На неч има прицията светлоотразителна лентата с ширината 1 см. Един брой върхушен джоб и закопчаване с везро. Везички електни по електа са задръжачи с понове. |
| 29 | Ватриран елек | Бр. | 6 | 23.05 | 138.30 | Елект е двукласен – едното лице е от провадка тип шифон, електрик джоб, 600 хв. волен стъб, джобна материя протна изпояване а другото - от поляр, 100%ПЕ. Гръб м, впадена връшка. Между двете лица има поставена калитионирна яка 150 гр. Закопчаването е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до гор. На двете лица има по три джоба. 2 долни закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове са покрити с филетей. Събирателно на електа с 6 коничен овърдол, като има и допълнително подпомаване с пръв цип. Електа се продават в поне 4 цвятотни комбинации, като двете лица са различни цвятот. |
| 30 | Лятно яке | Бр. | | 23.08 | 0.00 | Електа отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342. Лятно яке EN 13688 Яке - изработено е от 100% Пауук, 275гр/ква м, цвят, комбинация от краско сиво, тъмно сиво и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лентата на маншета на ръка и на колана на гръба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обектни джоба външно пришити, цвят тъмно сив с мех в средния цвят, светло сини фитили на еколовия отвор на джобът, два горни големи външно пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с пръв какал в краско сини цвят, закопчаващи се с везро, левият отворът продължава с пришит латки в средата на какала в черен цвят със светлоотразителна лентата дясно джоб с тип 3 в 1 – дясно, основно светло сини цвят с размери на джоб, цвят и размери на какал, както и латки като на десния джоб, върху него е пришит отворен джоб в тъмно сини цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защит обектен джоб за GSM, тъмно сини на цвят с тъмно сини мех и ширфелка, в долната си част е пришития везро за закопчаване на джобът, а от горе с двукласителна черна лентата със светлоотразителна лентата в средата. Централно предно закопчаване с метален цип змочича непосредствено на колана на якето и стига до вратната каишка, покрит с пастрон в тъмно сини цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се навива върху отвор за промържение и вентилация на грълото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширината бсм от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "реглан", свързани на две места отстрел и отзад по дължината и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширината, оформяйки три парчета. На местата и свързване по дължината са поставени светло сини фитили, ръкавите са тъмно сини в горната си част, закопчава между предния и задния фитил. Колана на якето е кръг сив на цвят. Яката на якето е права в тъмно сини цвят. Всички шевове от вътрешната страна са зашителни на овердол. Везички джобове са подшителни в гърдите с поново. Везички ципове са двойни, изпоявани на двукласна машина с изпоячване на прикачането и свързването на якето. |
| 31 | Риза | Бр. | | 26.07 | 0.00 | Дамска риза с дълги ръкав. Ризата е изработена от цип със състав 20%пауук/80%полиестер. Ризата е тикана с сини брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят допълнително ще се уточни. Ризата е със стоече яка, долнолещи копчета. Има тектитно подпомаване на яка, маншети, пастрон, което не позволява упрещаване на визията при продължително праие. Ризата отговаря на стандарт EN 13688. |
| 32 | Риза-дамска | Бр. | | 27.15 | 0.00 | Дамска риза с къс ръкав. Ризата е изработена от цип със състав 20%пауук/80%полиестер. Ризата е впадена с сини брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят допълнително ще се уточни. Ризата е със стоече яка, долнолещи копчета. Има тектитно подпомаване на яка, маншети, пастрон, което не позволява упрещаване на визията при продължително праие. Ризата отговаря на стандарт EN 13688. |
| 33 | Риза спортна | Бр. | | 29.83 | 0.00 | Мъжка риза с дълги ръкав. Ризата е изработена от цип със състав 20%пауук/80%полиестер. Ризата е права, китиеска с сини брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят допълнително ще се уточни. Ризата е със стоече яка с долнолещи копчета. Има тектитно подпомаване на яка, маншети, пастрон, което не позволява упрещаване на визията при продължително праие. Ризата отговаря на EN 13688. |

| | | | | | |
|----|-----------------------|-----|-------|--------|---|
| 34 | Панталон | Бр. | 26.08 | 0.00 | Панталон - отговор на стандарт EN 13688. Изработен е от 100% Пауър. 275г/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлопурпурна лента от лявата страна на дясно джоб с принтит малък трапецовиден светло син джоб. Джоба е принтит върху две платна, долната от които е фук синя, а горната е тъмно синя, заключени от страничния лев на панталона и стипа до горбата на джоба, сините две платна в кралско синьо и тъмно синьо ги има под отвора на левия джоб; отпрез са разположени и кралско сини, триъгълни джобове на коланите; джобовите имат прави, кралско сини капши, с хоризонтална светло синя филца в долния край на капша; заключават се в средата с велкро; задния джоб на панталона е външно принтит, тъмно син, с кралско сини прави капши; странично от ляво от горния дясно страничен джоб с принтит наметка в черен цвят със светлопурпурна лента за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; джобът е изцяло принтит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на лявата джоб на разстояние 4см от долния им край има двои хоризонтален тигел; странично от ляво има външно принтит, светло синя инструментален джоб тип 2 в 1, принти едни върху друг с плаващ левия край; върху горния джоб има допълнително принтилата декоративна светло синя лентка. Между предния дясно горен джоб и задния дясно в долния им край е принтит светло син преграден колан, който оформя отвор за поставяне на спортни или инструментални неща. Долната предна част на панталона с тъмно синя, докато задната е средна на л местя, от която са обособени три части: най-отгоре има тъмно синя панталка, а в средата централния шев разделя панталка на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двои вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има принтилата 2,5см светлопурпурна лента на дясно кралско. Заключаването на панталона отпрез е с метални ивици и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има килии; частични странични ластика. Всички джобове са подшити в илгите с лентове; Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и съединенията шев също така свързващи шев на задната горна и средна платя. Всички останали шевове са двоици. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлок. |
| 35 | Панталон | Бр. | 38.50 | 385.00 | Панталон - отговор на Стандарт EN 13688. Панталона е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер, Цвят - Черен. Има предни горни джоба със обесени отвори и едни задни разположени горе в дясно под паз, заключавани се чрез пластмасово копче. Заключаването на панталона е посредством пластмасови свързани ивици и пластмасово копче над него. Колани - неширок, с осем гайки принтири към него. |
| 36 | Тениска | Бр. | 4.50 | 324.00 | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площта меса минимум 150 гр/м ² . Различна цветове. |
| 37 | Тениска тип "Лакосте" | Бр. | 1.58 | 0.00 | Тениска тип "Лакосте" е къска, изработена от 100% Пауърно трико, площта меса минимум 170 гр/м ² в различни цветове. |
| 38 | Тениска с къс ръкав | Бр. | 4.50 | 0.00 | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площта меса минимум 150 гр/м ² Различни цветове. |
| 39 | Светлопурпурна жакета | Бр. | 3.83 | 0.00 | Светлопурпурна жакета - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлопурпурна лента. Отговор на стандарт EN 13688 и EN 471. |
| 40 | Работни ръкавици | Бр. | 2.50 | 0.00 | Ръкавици - 5 пръста изработени от фино трико топени в микроинструциона гъвкава осигуряваща гъвкава издухо-пропускливост. Минимално изискване за пропускане - 15000 шпакла. Ръкавиците могат да се перат - минимум 5 пъти. Отговор на Осмо-Тек стандарт за безредност и не съдържа свинков. Ръкавиците отговарят на стандарт EN 388. |
| 41 | Работни ръкавици | Бр. | 2.12 | 0.00 | Противорезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Отговарят на Осмо-Тек стандарт за безредност и не съдържа свинков. CAT III и отговарят на стади EN 374-3, EN 374-2 и EN 388. |
| 42 | Ръкавици с пет пръста | Бр. | 2.25 | 0.00 | Ръкавици с полимерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Отговарят на стандарт EN 420 и EN 388. |
| 43 | Боне | Бр. | 2.95 | 0.00 | Боне с козирка с тло и мрежа за коза. Изработена от 180 гр/кв.м пауър/полиестер. Отговаря на стандарт EN 13688. |
| 44 | Боне | Бр. | 2.95 | 0.00 | Боне с козирка с тло и мрежа за коза. Изработена от неткаен текстил - полипропилен. |
| 45 | Каска предпазна | Бр. | 7.67 | 0.00 | Каска електро и ударнозащитна с околокожа от текстил, 4 позиционно захващане, кодиране с иръшка, без вентилационни отвори. Тегло до 350 грама. Електро защитност до 1000 V. Желобове за поставяне на антифони, шитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS Корпус. Каската отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365. |
| 46 | Очила | Бр. | 8.60 | 0.00 | Защитни очила с алетатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слезоочното, затворен тип, сроду киселини пръски и прах, с лещиестна лещицата. Ластика за прегрътане към главата. Очилата отговарят на Европейския стандарт EN 166. |
| 47 | Очила | Бр. | 5.17 | 0.00 | Очила - с полнкарбонатен външор, меканична защита, Удебена леща за главата с възможност за регулиране, както и рамка, с които се съединява лещата. 18 микрокритни вентилационни отвори осигуряваща добра циркуляция на въздуха, като предпазват от прах и течности. Отговарят на Европейския стандарт EN 166. |
| 48 | Антифони влашни | Бр. | 6.08 | 0.00 | Пасивни антифони, на които живата и лещата чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират; сполгаващо на лявото и дясно ухо, с лещи да се подучи по-добри прилагане към главата. Чашката на антифона е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване - S 33 db. Антифоните отговарят на Европейския стандарт EN 352-1. |
| 49 | Джакоблан ПВЦ | Бр. | 12.50 | 0.00 | Водоизпитно наметкано с вълнуващо от PVC/Полиамид. Цвят - сини. Отговаря на Европейския стандарт EN 343. |
| 50 | Обсапанителен колан | Бр. | 55.83 | 0.00 | Сбруа изработена еластичен полимер/лекарствена / Оборувадена с една задна точка за захващане с удължената лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми пръстаници за раменете и краката. Размер: Универсален. Колана отговаря на стандарт EN 361. |
| 51 | Шапка с козирка | Бр. | 1.50 | 54.00 | Шапка ягтна с козирка тип "бъзболан" изработена от плат 100% П, с памучна подплата и предната част на шапката, отвор за проветряване в горната част, тънък тегелска козирка, двоици тегелска шевове, обкожката на шапката с леща тип велкрова с пластмасова леща в задната част, по цялата обкожката и лещата от вътрешната страна има допълнителна лента за понавяне на потта. |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|-----|-------|---------|---|
| 52 | Зачина шапка | Бр. | 8.17 | 0.00 | Ватрирана шапка тип улавяща, водоустойчива, с барьерен пошпант. Изработена от 100% полиестер с PVC. Козарка твърда. Цвет ште се установи допълнително. |
| 53 | Медицински чешми/сабо | ЧФ. | 17.55 | 0.00 | Позовавни - категория S2 с композиция бамбе, включва до гъсеница. Двуслойно ходило от полиуретан и термопластичен PU/TPU в бял цвят, антистатично, м и хиселание устойчиво с минимум 2см височина, и погълнато енергията в областта на петата. Протиновозпашава кат. SRS, и водоустойчива грийферна подметка, (от микрофибър, бля на пята, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като екипа на обувката е също от микрофибър, подплатен е и с принтит къ сагта с двойни шевове за допълнителна задържаща и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дималд, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастер в сив цвят. Подвързана антистатична подплатена стелка, антибактериална. Обувките са с европейски пронаход, отговарят на EN 20345. |
| 54 | Сабо-панто | ЧФ. | 18.50 | 0.00 | Сабо шьт бля, с ластик, позволяващи разтягане на сагта. Саг от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Отгов на Европейски стандарт EN 347. |
| 55 | Сабо бляо - зично | ЧФ. | 20.08 | 0.00 | Сабо шьт бля, с каишка. Саг от естествена кожа. Подплата - антибактериална. Стелка антагонична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, протиновозпашано. Отговаря на EN 347. |
| 56 | Работни чешми/ласти | ЧФ. | 18.30 | 0.00 | Чешми отворен тип, регулиране на ширината на обгръщаната каишка с юлка. Изработени от PU синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC. каишка. Цвет - по мюни, допълнително. Работните чешми отговарят на стандарта EN 344. |
| 57 | Гущирани чешми | ЧФ. | 17.17 | 0.00 | Тип палси - студеноизолирани, водоустойчиви, маслоустойчиви. Цвет бля. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Чешмите отговарят на EN 344. |
| 58 | Обувки -лестни/дамски и мъжки | ЧФ. | 51.58 | 0.00 | Обувки половинни черни - без защита EN 20344. Саг от лицева кожа на едър ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и припито към с е единичен шев. Отделните компоненти на сагта са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда мет каица, които представляват връзководи и връзка. Екипа е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сагта. Хастера е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синяка фолда. Обувките са с Европейски пронаход. |
| 59 | Обувки -лестни/дамски и мъжки | ЧФ. | 51.58 | 0.00 | Обувки половинни черни - без защита EN 20344. Саг от лицева кожа на едър ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и припито към с е единичен шев. Отделните компоненти на сагта са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда мет каица, които представляват връзководи и връзка. Екипа е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сагта. Хастера е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синяка фолда. Обувките са с Европейски пронаход. |
| 60 | Обувки | ЧФ. | 47.50 | 0.00 | Обувки с капе на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антагонични, абсорбиращи пота подплата ABSORBER и стелка, приспособено масло-киселини, устойчиво, протиновозпашано, антистатично, протиновозпашано ходило. Обувките са с композиция бамбе и ивастина, стелка от KEVLAR и Вакетил. Обувките са с европейски пронаход. Отговарят на европейския стандарт EN 345. |
| 61 | Обувки дамски / мъжки | ЧФ. | 51.58 | 0.00 | Обувки половинни черни са без защита, отговарят на стандарта EN 20344. Сагта е от лицева кожа на едър ротат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, залепено и припито към сагта с единичен шев. Отделните компоненти на сагта са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метлини каици, които представляват връзководи и връзка. Екипа е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сагта. Хастера изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синяка фолда. Обувките са с Европейски пронаход. |
| 62 | Обувки - прелазни | ЧФ. | 49.20 | 1771.20 | Обувките са категория S3 и са с функционална конструкция и антагоничен дизайн, изработени от естествени материали. Връшната част е от лицева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дъскацията на кожата е мина, 2.0 мм, а подплата е от влагоабсорбиращ текстил добра въздухопроницаемост. Обувките са с връзки, с протиновозпашано и подплатен слик, грийфери, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TP) с двойна плътност, с протиновозпашана неметална пластина, поддържаща за аресивна среда с излъчване на нефтопродукти, химикали, висока температура и материални пробождания или порязващи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана протиновозпаша непритните мръзна, удобна в областта на петата за максимален комфорт и спешивно покритие за добра устойчивост на слъзана и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във връзковата част е монтирана удароустойчиво бамбе, изработено от алуминия, размер 11. На обувката поставени светлоотражателни елементи, принтит към сагта, за по-добра видимост. Обувките са с функционална и ергономична конструкция и антагоничен дизайн карбогени от естествени материали. Връшната част е от лицева хидрофобизирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дъскацията на кожата е мина, 2.0 мм, а подплата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопроницаемост. Обувките са с връзки, с протиновозпашано и подплатен слик, грийфери лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TP) с двойна плътност, с протиновозпаша неметална пластина, поддържаща за аресивна среда с излъчване на нефтопродукти, химикали, висока температура и материални пробождания или порязващи ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана протиновозпаша непритните мръзна, удобна в областта на петата за максимален комфорт и спешивно покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|-----|----|--------|---------|--|
| 63 | Боти презпазани | ЧФ. | 39 | 49.20 | 1918.80 | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествен материал. Връзката част е от лицева микрофибрирна кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дълбочината на кожата е 2,0 мм. Подплата е от влагоабсорбиращ текстил с добър въздухопроницаемост. Моделът е връзки, с противомозол и подплата е сжи. Ходилото е лъто, грайферно. Подплата е изработена от термопластичен полиурет (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противпробояща некапаща пластмаса, и с поддържаща за зареждане среда с налягане на нефторпродукти, химикали, висока температурна и материална издръжливост или повръщане ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена поддържаща, антистатична, прохладителна неутрализираща неприятните мирисни, удобна в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра издръжливост. Обувките са устойчиви на удар, като във връзката част е монтирано удароустойчиво бампер, изработено от думилитин, размер 11. На обувките има поставени секционни елементи, прилики към сафта, за по-добра видимост. |
| 64 | Обувки | ЧФ. | | 42.08 | 0.00 | Работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PU, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антибактерицидни, с противомикробната стелка, метална пластмаса и бампер. Тип - лиски обувки (половинки) заварване с връзки. Изработена с дървено инжектиране на подметката. Подметката от полиуретан с единична плътност. Сяз от естествена кожа фидер, водоотблъскваща, цвят черен. Език от черна кожа. Предиен и заден хахтар от петляна текстил, антибактерицидна, абсорбираща потта, тип капрен, цвят черен. Стелка: от петляна текстил, подпякна, абсорбираща влагата. Бампер от стокана и метална пластмаса предпазвана от пробояване. Отварят на европийски стандарт EN 345. |
| 65 | Ботуши РУС | ЧФ. | 39 | 13.50 | 526.50 | Ботуши РУС - изработени от висококачествена РУС смес Asilon, които осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са възкозати, устойчиви на химикали, мазна и противоплъзгащи. Тегло за едни чифт - до 2 кг. |
| 66 | Тумени ботуши с подплата | ЧФ. | 36 | 22.75 | 819.00 | Ботуши РУС - изработени от висококачествена РУС с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са възкозати. |
| 67 | Ботуши - нитрил | ЧФ. | | 20.58 | 0.00 | Ботуши Нитрил - Работни ботуши от нитрил, 38 см, устойчиви на растителни и животински мазнини. Антистатични, с дълбок грайфер, водо- и киселинно защитен. Предпазват от изнасянето механични опасности, прах и влага. Подходящи за работа в хранителна и фермата. Без метални бампер и метална пластмаса на подметката. EN 347 |
| 68 | Боти | ЧФ. | | 118.60 | 0.00 | Боти категория работни обувки 02, които не притежават бампер и изметач с височина над глезена минимум 2 см. Ходило от двуслоен полиуретан PU. Подплата с допълнителна мембрана. Противоплъзгаща, износостойчива грайферна подметка с абсорбиране на енергията в зоната на петата. Сяз от две част, селна по между си с двои шев за здравина от диваша естествена кожа в кафяв цвят, в областта на петата има пришит допълнително парче, захващаното е двойна шевове за здравина. Машет над защитна част на сафта от мекс каучукова кожа. Подпякнен сяз от високоустойчива текстил, пришит към сафта. Диваш, антибактерициден, абсорбиращ влагата и устойчив на скъсане подпъкнен хахтар по цялата вътрешност на обувката, включително и подпякнен с думилитин и хахтар машет в задната част на обувката. Подпякнен, антимозолна, антистатична, мек и удобна стелка от текстил и полиуретан. Пристигане посредством текстилни връзки с минимум 6 броя метални хапки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарт EN 20347. |
| 69 | Боти | ЧФ. | | 49.20 | 0.00 | Обувки тип бота S3 височина над глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум височина, защитното в областта на петата и бамперо и погълщащо енергията в областта на петата. Противоплъзгаща, износостойчива грайферна подметка. Сяз от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода (хидрофобизиран) съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче код прицната част на обувката, прицното е четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, прицното с двои шев за здравина. Прешит машет на глезена от каучукова кожа. Език на обувката е от каучукова кожа, подпякнен с и е пришит към сафта с двой шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Диваш, антибактерициден хахтар в черен цвят, който е подпякнен в задната част на обувката и от вътрешната страна на сафта в оръжен цвят. Подпякнен антистатична полнуретанова стелка, антибактерицидна, абсорбираща влагата в черен цвят. |
| 70 | Боти | ЧФ. | | 46.58 | 0.00 | Обувки тип половинки S3 височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, защитното в областта на петата и бамперо и погълщащо енергията в областта на петата. Противоплъзгаща, износостойчива грайферна подметка. Сяз телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода (хидрофобизиран) съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче код прицната част на обувката, прицното е четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, прицното с двои шев за здравина. Прешит машет на глезена от каучукова кожа. Език на обувката е от каучукова кожа, подпякнен с и е пришит към сафта с двой шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Диваш, антибактерициден хахтар в черен цвят, който е подпякнен в задната част на обувката и от вътрешната страна на сафта в оръжен цвят. Подпякнен антистатична полнуретанова стелка, антибактерицидна, абсорбираща влагата в черен цвят. Пристигане посредством текстилни връзки в черен и оръжен цвят. |

| | | | | | |
|----|------------------------------|-----|-------|--------|--|
| 71 | Лятно яке | Бр. | 24.58 | 0.00 | <p>Лятно яке изработено от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотражателна лента на колана на гърба, предна частта област на ниво гърди както и прст средата на предната част. Платта е изработена от водо и маслостойност. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно чер с мех в цвят червен,скосен отвор на джоба, два горни външно пришити джоба цвят чер, с праз капак в чер цвят , закопчавани се с метално копче. Над джобовете е поставяна 2,5 светлоотражателна лента. Продължата на якето над светлоотражателната лента е изработена червен цвят. Централно предно закопчаване с пластмасов или метален непоредствено от колана на якето и стигати до края на стол якта. Гърба на якето е свързан от три продълговати части, изработени в червен цвят. Над светлоотражателната лента е изработена от червен цвят. Ръкавите са прикрити и изработени в червен цвят. Маншет на ръкавите изработен в черен цвят закопчаване с метал и метално копче. Колана на якето е в черен цвят и се закопчава отпред над ципа с 1 метален, в зад край на колана непосредствено под централната платка на гърба е поставяна 2,5см светлоотражателна лента. В ляво и десно са поставени 2 метални копчета на ратоните едно от друго за регулиране на големината, странично от ляво и десно, по посока задния край на колана са пришити две черни шрифтови завършани с якта на якето с права тип стотче в червен цвят. Външни шевове от вътрешната страна са закопчени на окерло. Външни джобовете са подшити в външн с потгове. Външни шевове са двойни, изпълнени на дългата машина с наклонение на прикитането и свързването на якта. Якето отговаря на EN 13688.</p> |
| 72 | Летен полушаторизон | Бр. | 31.17 | 0.00 | <p>Летен полушаторизон – изработен от 35% Памук/ 65% Полиестер, 240гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотражателна на крапостиле. Платта е изработен за работа в яркостна среда – водо и маслостойност. Предната част на полушаторизона е от червен плат до колената до края продължи в черен цвят. Ръкавчето на якта цвят става посредством светлоотражателна лента. На предната част 20 – 30 см над нея има пришила още една светлоотражателна лента. Полушаторизона е с един горен външно пришит джоб разположен посредством тичка на два нива,вдължина джоба в червен цвят, закопчаване с капане в черен и метално копче с метал на капачето. Два външни пришити скосени джобовете в черен цвят. Задната част на полушаторизона е в черен цвят до областта и областта на коланата, а останалата част е в черен. Има два външно пришити черни джобовете и един плаващ червен инструментален джобове. Светлоотражателна лента в продължение от предната част. Предното закопчаване е с метален цип с дръжката, покрит с пластмасов от червен цвят. Полушаторизона струничен от ляво и десно се закопчава с две метални копчета и метал. Колана на полушаторизона е черен с джоб на кръста. Търняните на полушаторизона са джобови. Закопчаването и регулирането е посредством пластмасови катарами. Външни джобовете и капши и пластмасов на ципа са подшити в външн с потгове. Страничните и централната шев на полушаторизона са тройни. Отворите на предните джобовете, капшиите на джобовете, инструменталния джоб и шатката на полушаторизона са изпълнени на дълга машина. Външни шевове от вътрешната страна са закопчени на окерло. Лятният полушаторизон отговаря на европейския стандарт EN 13688.</p> |
| 73 | Ватран комплект | К-т | 68.75 | 0.00 | <p>Ватран комплект-Яке и Полушаторизон изработени от 100%Памук, 120гр/кв.м със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хвастар, основно цвят червен с жълт метален/фитинг/ Яке: Ват-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите и външната част на якето. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цип праз капак закопчани от ципа и завършани до ръкавната линия, висок 4,5 см; два долни странични вътрешни джоба с торба и филотка в основния цп един вътрешен джоб от ляво и закопчаване с 1 пластмасово копче. Якето е сразено хоризонтално на гърдите и гърба над капача на горните джобовете, като непосредствено над капачите е пришит жълт метален/фитинг/, който завършва на ръкавната линия от ляво и десно.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до якта, покрит с пластмасов, широк не по-малко от 8см; закопчаване с минимум 4 метални тик-так копчета; ръкавите са прикрити, в основния цвят и завършват с широк джобови капшиет; ръкавите са свързани на две места отпред и отзад по цялата си дължина с външен жълт метален/фитинг/, като фирмата се явява продължение на този от гърдите и гърба на якето и достига джобовата линия на ръкавите. Якето завърши с широк колан в кръста, на който странично в ляво и дясно е разположен джоб. Якта е в основния цвят с височина минимум 10 см с външен жълт метален/фитинг/ в горния и край. В задната част на якето в долния край на якта е прикитан ватран катарина с 3 пластмасови копчета, с носещи ципи и текстилни връзки за прегрътане. Външни джобовете са с допълнително затегане в външн. Полушаторизон:Ват-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и жълт/фитинг/, обхващащи джоба, отзад в десно има прикитан отворен външен джоб със скосени долни краища, а под него е разположен отворен външен инструментален джоб доплетен до страничния шев на полушаторизона със скосен вътрешен край. Полушаторизона с две закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина минимум 35 см. Полушаторизона е ципи джоб на кръста, към задната платка на полушаторизона са прикитани две прерамки с четирисен джоб с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарами, а в горния и вътрешен край има цип за закопчаване. В края на краищата от вътрешната страна е пришит проектор от основния цвят, който в средата е джоб срещу напизване на сивт. Външни джобовете са с допълнително затегане в външн. Комплекта отговаря на Европейски стандарт EN 342.</p> |
| 74 | Обувки за ползване на асфалт | ЧФ. | 96.08 | 0.00 | <p>Обувки за ползване на асфалт – Боти от категория S2 P HI HRO SRA, притежател защитно бонбс, защитна пластивна или ципожа, обработена кожа за водоустойчиво гласа топлозащитна подметка с композиция бонбс и текстилни противопоредно влажка, висока над глезена, топлозащитно гласо ходило от полиуретан PU и нитран в черен цвят, устойчиво на топината от 300°C при 1мин. контакт и на 100°C за 8 часа. Сив от телеша кожа, черна на цвят, обработена да не пропусна вода /хидрофобрана/ съвременно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло твърде кожа в предната част на обувката, припито с тресн цип за здравяи Пазусе естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, припито с джоси цип за здравяи и изработен в червен цвят. Прешит подшитен с мех джипанен висок маншет на глезена от мека кракостопанна кожа. Подолитен сив припит с двойни шевове към сивта за здравяи допълнителна водоустойчивост и да намази риска от подпалване на горещи асфалтови смеси във вътрешността на обувката. Вътрешността на обувката е без подплата. Анатомична полиуретанова PU стелка изолрираща ходилото от високи температури и предпазваща от топлина, навалната през подметката до 180°C за 20мин. Притегателне посредством текстилна връзка в черен цвят и пет реда метални хапки закрепени с капси към сивта. Обувките отговарят на стандарта EN 20345.</p> |
| 75 | Сако | Бр. | 87.20 | 959.20 | <p>Дакското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакоето е тъмно син или черен. Сакоето е изшито подтик с изключение на областта на ръкавите Има 2 бр. подгитни,декоративни шевове,модерен ремър,три броя джобовете ,като са с капши. Дължината на сакоето да наврф завънчност от височината и фигурата на служителите.</p> |

| | | | | | | |
|----|----------------------|------|--------|--------|------|--|
| 76 | Яке джачно | Бр. | 87.59 | 0.00 | 0.00 | Земно яке - водо- и непроустойчиво, от джанана материя, непроустойчива джанана мембрана, изработено от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички швоове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително външно изцяло законичаване в областта на кръста, което може да минимизира за проветряване. Външни джачбове - един горе / върхукаше / и два върхукаши в долната част от лявата страна. Външни върхукаши джач в горни край на лява ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвет - черен дяс без флуоридни елементи. Стиловец / лого на гръб емоционално /. Покриващо стандарт EN 1 и EN 342. |
| 77 | Яке джачно | Бр. | 48.25 | 0.00 | 0.00 | Яке в спортна кройка софтишел, водоотпорно, водоустойчиво за работа на открито. Изработено от 100% полиестер. Външни джачбове - един горе в ляво / върхукаша два странични върхукаши. Цвет чер. Лого на гръба емоционално стиловец. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възможността. |
| 78 | Рица с яке рязка | Бр. | 24.00 | 0.00 | 0.00 | Рица за охрнителни с твърда яка с два джача с капачеца с припито велкро над лява джач. Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 гр/м ² . Цвет светлосин. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възможността. |
| 79 | Рица с дълъг рязка | Бр. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Рица за охрнителни с твърда яка, с два джача с капачеца с припито велкро над лява джач. Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 гр/м ² . Цвет светлосин. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възможността. |
| 80 | Панталон | Бр. | 24.00 | 0.00 | 0.00 | Панталон, отговаря на спецификации EN 13688 и EN 342. Панталона е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет черен. Изработен е с два прешни горни джача със скопени отвори и едни заден, разположен горе в ляво под таз, законичаване с чрез пластмасово копче. Законичаване на панталона слезва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колян - неширок, с осем гънки припити към него. Подплата: Слезва да изработена от 100% полиестерна мекеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 81 | Панталон | Бр. | 19.75 | 0.00 | 0.00 | Панталон EN 13688 и EN 342 - Панталона слезва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Да разполага с два прешни горни джача със скопени отвори и едни заден, разположен горе в ляво под таз, законичаване се чрез пластмасово копче. Законичаването на панталона слезва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колян - неширок с осем гънки припити към него. Подплата: Слезва да е изработена от 100% полиестерна мекеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 82 | Панталон | Бр. | 42.00 | 0.00 | 0.00 | Панталон EN 13688 - Панталона слезва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Да разполага с два прешни горни джача със скопени отвори и едни заден, разположен горе в ляво под таз, законичаване с чрез пластмасово копче. Законичаването на панталона слезва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колян - неширок, с осем гънки припити към него. |
| 83 | Пола | Бр. | 38.25 | 0.00 | 0.00 | Дамската права пола е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза .35% полиестер и 5 % спандекс. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с умерен колян в областта на ганяката, с копче, с една затворена, ципка три шима. Ципката защитена от разпоричане при движение с помощта на тогаи в горната и част. Дръжката на полата може да карера в зависимост от височината на служителите и гънната флура. |
| 84 | Пулlover | Бр. | 30.08 | 0.00 | 0.00 | Пулlover с остро деколтe, ръкави с ластични маншети и подсиления лямта. Изработен от 70% акрил, 30% вълна. Цвет тъмносин. Размери: XS-4XL |
| 85 | Обувки | Чф. | 51.58 | 0.00 | 0.00 | Обувки подовинни черни - без заплата EN 20344. Сам от ливена кожа на едър ролет добитък. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, залято и припито към сафта с единичен шев. Отделните компоненти на сафта са зашити с двойни швоове за допълнително задържане. Присъстват се осмислява посредством пет ред метални капки, които представляват връзководи и връзка. Езика е свободен от естествена кожа, припит в долната си част към сафта. Хастера е изработена от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мекса свинска фолда. Обувките са с Европейски произход. |
| 87 | Вратовръзка | Бр. | 13.33 | 0.00 | 0.00 | Вратовръзка черна изработена от полиестер(жакард) |
| 88 | Комфортажни панталон | К-кт | 145.20 | 0.00 | 0.00 | Комфортажни панталон с подплата от полиар с функционални джачбове, законичаване с цип и тък так копчета, качулка припити се в яката. Комфортажен панталон с подплата с два допълнителни странични джача. Водо, студо и непроустойчиви. Цвет маскировъчен зелено и кафяво. Матрица: 67%памук и 33% полиестер с мембрана. Размери в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възможността. |
| 89 | Комфортажна рица | Бр. | 26.20 | 0.00 | 0.00 | Комфортажна рица с дълъг ръкав с два джача. Матрица: 50% памук и 50% полиестер 210 гр/м ² . Цвет маскировъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възможността. |
| 90 | Комфортажен панталон | Бр. | 25.10 | 0.00 | 0.00 | Комфортажен панталон джач с два странични джача. Матрица: 50%памук и 50%полиестер 210 гр/м ² . Цвет маскировъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие поБДС. Размерите се взимат индивидуално на територията на възможността. |
| 91 | Тениска | Бр. | 6.80 | 0.00 | 0.00 | Комфортажна тениска с подсилен врат, 100% памук 170 гр/м ² . Цвет маскировъчен зелено и кафяво. Размер от М до 4XL |
| 92 | Кубинки | Чф. | 103.65 | 0.00 | 0.00 | Кубинки в клас на защита S3, комфорти, от телесна кожа и текстил, антибактериални, абсорбиратни погта подплата ABSORBER и стена, присъбно масло-кисели устойчива, протививплазата, антистатично подпрештако ходило. Обувките са с комозитно боксе и подсиления, стенка от KEVLAR. Вакерби стена. Кубинките се европейски произход. Отговарят на европейския стандарт EN 345. |
| 93 | Мякка рица | Бр. | 24.00 | 240.00 | 0.00 | Мякка рица с клас рязка. Рязката е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Рязката е права, класическа с два броя джачбове с капак областта на гърба и рязката има припити пантони. Цвет - допълнително не се уточни. Рязката е със стопче яка с подходящи копчета. Има тектително подсиление на яка, маншети, плавстрен платони, което не позволява увреждане на вляката при продължително правне. Рязката отговаря на Европейски стандарт EN 13688. |

| | | | | | |
|-----|--------------|------|--------|------|--|
| 94 | Мъжка риза | бр. | 25.00 | 0.00 | Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак. Областта на гърба има принтирания патцион. Цветът - допълнително ще се уточни. Ризата е със стоеща яка с подложкини копчета.Има текстово подшиване на яка, маншети, пластрон, патцион което не позволява увреждане на вязката при продължително пране. Отговаря на стандарта EN 13688. |
| 95 | Мъжки обуща | чф. | 51.58 | 0.00 | Обуви половинки черни - без защита, отговарят на стандарта EN 20334. Сив от златна кожа на едър ролат добитък. Холяното е изработено от нитрил/кучук, заклено и принтиро към сагата с сининчен шев. Отделните компоненти на сагата са изшити с дюлони шевове за допълнително задържане. Пристигащото се осъще покрестом пат рела метални капки, които представяват пръзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сагата. Хастара излято от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мекса синька фолдра. Обувките са с Европекски произход. |
| 96 | Мъжки обуща | чф. | 51.58 | 0.00 | Обуви половинки черни - без защита, отговарят на стандарта EN 20334. Сив от златна кожа на едър ролат добитък. Холяното е изработено от нитрил/кучук, заклено и принтиро към сагата с сининчен шев. Отделните компоненти на сагата са изшити с дюлони шевове за допълнително задържане. Пристигащото се осъще покрестом пат рела метални капки, които представяват пръзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към сагата. Хастара излято от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мекса синька фолдра. Обувките са с Европекски произход. |
| 97 | Дамско сако | бр. | 87.20 | 0.00 | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на самото е сив. Сакоето е кълъно подшивено с изключителни областта на ръкавите. Връзано с високо закопчаване и скрити кинизи. Има 2 бр. подпалмици, два релера, два броя джобове, с капачици. Дължината на самото нирира и дължината от високата и фидурата на служажителите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителите. |
| 98 | Риза дамска | бр. | 26.20 | 0.00 | Дамска риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лносел). Ризата е втачена с сини брой джоб от лявата страна в оба на гърбите. Цветът допълнително ще се уточни. Ризата е със стоеща яка, подложкини копчета. Има текстово подшиване на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на вязката при продължително пране. Отговаря на стандарта EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителите. |
| 99 | Риза дамска | бр. | 25.20 | 0.00 | Дамска риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лносел). Ризата е втачена с сини брой джоб от лявата страна в оба на гърбите. Цветът допълнително ще се уточни. Ризата е със стоеща яка, подложкини копчета.Има текстово подшиване на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на вязката при продължително пране. Да отговаря EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителите. |
| 100 | Плат | бр. | 13.83 | 0.00 | Сив с преливане на светло и тъмно синьо от копърна и памук. |
| 101 | Панталона | бр. | 13.83 | 0.00 | Панталона сини изработена от копърна (жаккард) тъмно и светло синьо. |
| 102 | Мъжко сако | бр. | 107.00 | 0.00 | Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на самото е син. Сакоето е кълъно подшивено с изключителни областта ръкавите.Има 2 бр. подпалмици, декоративни шевове, модерен релера, три броя външни джобове и сини вътрешни, които са с капачици. Дължината на самото може да варира в зависимост от желанието и фидурата на служажителите. Сакоето има два броя шилци, с втачена кройка е. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителите. |
| 103 | Мъжка риза | бр. | 28.83 | 0.00 | Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лносел). Ризата е права, класическа. Цветът - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има текстово подшиване на яка, маншети, пластрон, патцион, което не позволява увреждане на вязката при продължително пране. Ризата отговаря на Европекски стандарта EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителите. |
| 104 | Мъжка риза | бр. | 27.83 | 0.00 | Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лносел). Ризата е права, класическа. Цветът - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има текстово подшиване на яка, маншети, пластрон, патцион, което не позволява увреждане на вязката при продължително пране. Отговаря на стандарта EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителите. |
| 105 | Мъжки костюм | к-ст | 145.50 | 0.00 | Можетъ съдържа мъжко сако и мъжки панталон. Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на самото е средно сив или черен или тъмно сини. Сакоето е кълъно подшивено с изключителни областта на ръкавите.Има 2 бр. подпалмици, декоративни шевове, модерен релера, три броя външни джобове и сини вътрешни, които са с капачици. Дължината на самото варира в зависимост от желанието и фидурата на служажителите. Сакоето има два броя шилци с втачена кройка. Мъжкитят панталон е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза, 35% полиестер. Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно сини. Панталонът е с подшивен кожни, с тайки, светло копчещици и два странични джоба тип италиянски.Панталонът е разгладен с ръб. |

ОЩО БЕЗ ДДС: 13111.36
ДДС 20%: 2262.27
ОЩО С ДДС: 13573.63

Дата: 14/12/2017 г.
Име и фамилия: Дойчин Загор.
Подпис:



| № | Наименование | Марка | Брой | Единица лева в лева без ДДС | Обща стойност в лева без ДДС | Технически описания към статята |
|---|---|-------|------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | Работен костюм-работно яке с полушверцион | К-кт | 4 | 48.50 | 194.00 | <p>Работен костюм - яке с полушверцион EN 13688</p> <p>Якето е изработено от 100% Пауук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от красено синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитинги на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в стил цвят, със светло сини фитинги на скокена отвор на джоба, два горни големи външни пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в красено син със закопчаващи се с велкро, вътрешно продължава с трицифрен номер в средата на капка в черен цвят със светлоотразителна лента, дясен джоб е тип 3 в 1 – долен, основен светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на капка, както и плещи като на десния джоб; джобу нещо с пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а джобу нещо отворен джоб в десния му край е защитен обемно джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и цинфрила, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе с джобсигнална черна лента със светлоотразителна лента в средата. Целтрипно предно закопчаване с метален цип закопчаващ несъсредоточено над колана на якето и стигати до вратната извивка, покрити с пиветрон в тъмно сини цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пиветрона. Сравнено от ляво и дясно несъсредоточено под ръкавите капка и върху страничния цип има молиридан отвор за провеждане и вентилиране на въздуха чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста страна са защитени на отвора. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължината и на две места в долната част на ръкавите под фитингите по ширината, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължината са поставени светло сини фитинги. Ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитинг. Колана на якето с прав цип на цвят. Яката на якето е права в тъмно сини цвят. Външни пиветон от вътрешната страна са защитени на отвора. Всички джобове са подложени в зглите с полтон 275гр/кв.м., цвят: комбинация от красено синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата красена. Полушверционна е Всички пиветон са двойни, капаците на двуклона маншета с изключение на прикитачето и срязването на якето. Полушверционът е изработен от 100% Пауук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от красено синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата красена. Полушверционна е Транслюцентно светло син джоб; джоба с пришит върху две платки, долната от която е красено синя, в горната е тъмно синя, започващи от страничния цип на полушверционна и стигати до торбата на джоба; считате две платки в красено синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на десния джоб; отпред са разложени и кръле сини, транслюцентни джобове за няколко; джобовите имат прави, кръло сини капаци, с хоризонтален светло сини фитинги в долния край на капка, закопчават се в средата с велкро, задния десен джоб на полушверционна е външно пришит, тъмно син, с красено сини прав капак. Ганцурционна има три предни джоба, сини с капак и копче, сини с цип, и сини със пришито към него велкро за заключване.</p> <p>Работен костюм патриан - Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полестерна вата и 100%Полестерен хастир; основен цвят син с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи.</p> <p>Яке - изработено е от вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастир 80 гр/кв.м; има два симетрично разположени горни обемни джоба в основ цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край; с прав капак широк 16 см и висок 6см със скоси вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и сини вътрешен от ляво с ширината 14,5см, височината 15,5см и закопчаване с велкро; в оршаков цвят са и пипроки по 10 см 2 предни и 2 задни странични пипроки и ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето, а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пиветонен цип с дължина до колана на якето, покрит със сини пиветон, широк 8см, започващи от колана на якето и достига до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикитачни, сини на цвят с оранжеви вертикално разположени пипроки от вътрешната им страна по цялата дължина и ширини по 12 см в ляво и дясно от симетричния цип на ръкава; запиршлат с метален частичен ластик и регулиране с велкро, яке има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капка на двата горни джоба, и отзад на ръкава също от ляво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново отзад на ръкава; в горния край от вътрешната страна на якето има оранжева лента с ширината 1 см, в задния край на якето е приспособен джоб, започващи се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита некапирана капучка с ластичен шнур и пластмасови мохавици за прикитаче. Всички джобове са подложени в зглите с полтон.</p> <p>Полушверцион - изработен е от вата-120 гр/кв.м; има два предни външно пришити долни джоба с ширината 19,5 см и височината 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитинг, обикнат джоб; голми транслюцент джоб отпред на пилатката с ширината в долната основа 26 см, ширината на върха 19,5 см и височината 21 см. В лявата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височината в десния край 6 см и 7,5 см в десния, капка се закопчава с две тик-так копчета и има прикитаче плато в основния цвят от ляво и дясно разкопчавае без да се заварява; има външно пришит джоб отзад със скосени краища и ширини 18,5 см и височината 20 см, с прав капак с ширината 18,5 см и височината 6 см. Закопчава се с 2 тик-так копчета; сини инстументален обемно страничен джоб с оранжев мех на десния краен и скосен край, започващи на 8см от долния край на външно пришита преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят ширини по 3см и височини 14см. Полушверционна с ластичи, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасово стръколкоден цип; две пресрачки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови капаради. Всички джобове са подложени в зглите с полтон. Отвора на стандартите EN 13688 и EN 342.</p> |
| 2 | Работен костюм-патриан | К-кт | 5 | 65.75 | 328.75 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------|-------|-------|---|---|
| 3 | Работен костюм - Туника с панталон | К-кт | 10 | 28.33 | 283.30 | <p>Туника с панталон, изработени от плат 35%Памук/67%Полиестер, 120Гр/кв.м. Туника: основният цвят на Туниката е бял с електриково-синя гарнитура. Предният участък е тифорен модел, свързан вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришити външен отворен мъжка джоб в основния цвят; два големи външни пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална паричура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на Туниката на ръкавите и се по-малък 5см навътре; Гърба на Туниката е свързан вертикално по средата по цялата дължина от вертикална линия до долния и край; Заключването на Туниката е централно с минимален 5 броя тик-так копчета. Демколето е оспор, на боя. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Панталон: цвят - бял; плат като на туника Слуката на панталона е дамски със стеснен кракъл, с цвят ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката с панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| 4 | Работен костюм-якес с полушлицридон | К-кт | 10 | 48.50 | 485.00 | <p>Работен костюм - якес с полушлицридон EN 13688 Якес - изработено от 100% Памук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкави и на колана на гърба и светло сини фритчи на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, светло сини фритчи на скокониа отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба, като дясния е тъмно син на цвят, с прав канак в кралско сини цвят, заключващи се с везиеро; везиерото продължава с пришити палети в средата на канак и черен цвят със светлоотразителна линия; лявия джоб е тнл 3 в 1 - долен, основен светло сини цвят в размери на джоба, цвят и размери на канак, както и палет като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно сини цвят; в върху този отворен джоб в лявия му край е пришит обемни джоб за GSM, тъмно сини на цвят с тъмно сини мех и ширфелца, в долната си част е пришито везиеро за заключване на колана на якето и стигати до вратната извивка; покрит с пикетри в тъмно сини цвят и заключване с две метални тик-так копчета; долното от които се намират върху отвор за провеждане и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежестата тъкни с ширрина бсм от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тнл "реглан", свързани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фритчици по ширрина, оформяйки три парчета. На местата на свързване по дължина са поставени светло сини фритчи; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фритчи. Колана на якето е кралско син на цвят, Якета на якето е правя в тъмно сини цвят. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Всички джобове са подквачени в вглице с пикетри. Всички шевове са двойни, изплезени на двушлица машина с изключоци на прехващането и свързването на якето.</p> <p>Полушлицридон Изработен е от 100% Памук, 275Гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачюла. Полушлицридона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тнл "гитановски", с торба и със светло сини фритчи на скокониа отвор на джобове; под отвора на десния джоб е пришит мъжка "рапеловиден" светло син джоб; джоба е пришити върху две палети, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи страничния шев на полушлицридона и стигати до торбата на джоба; сплите две палети в кралско синьо и тъмно синьо тнл и под отвора на лявия джоб; отпред са разположени и кралско сини, траншеовидни джобове за заключване джобове; икати правя, кралско сини капати, с хоризонтален светло сини фритчи в долния край на канак, започващи се в средата с везиеро; задния десен джоб на полушлицридона е външно пришит; тъмно синя, с кралско сини прав канак. 1 Гамперзона има три пришити джоба, сини с канак и копче-сини с цип, и сини със пришито към него везиеро за заключване.</p> |
| 5 | Ватриан костюм | Бр. | 65.75 | 0.00 | <p>Изработен е от 100%Полиестер/Полуиристан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерон хвостри, основният цвят е светло син с тъмно сини гарнитура и светлоотразителни елементи. Якес: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хвостри 80 гр/кв.м.дла симетрично разположени горни обемни джоба основния цвят е тъмно сини мех и скокони върхушесен край, с прав канак със скокони върхушесен край и започване в средата с везиеро, два долни странични джоба покрити канак в тъмно сини цвят и сини върхушесен от ляво и започване с везиеро, в тъмно сини цвят са предния и 2 задни странични ивици на гърба до колана на якето. Якето е с разположени вертикално от горния джоб до колана на якето, а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно запечатване с пикетриасов цип с едри деси зъби до яката, покрит със светло сини пикетри, започващи от колана на якето и достигащи до вратната извивка и запечатване с 4 броя везиеро;дясните са прикачени,светло сини на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната на гърба по цялата дължина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкавите;завършит с метален с частен дестичен ластик и регулиране с везиеро, якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху канак на двата горни джоба, и огледално на ръкава на сащото ниво, на гърба отново на сащото ниво от двете страни и отново огледално на ръкави; в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно сини ленти с ширрина 1 см, в яката е предискобен джоб, започващи се с 3 броя везиеро в който е прибрана пришити неадирирана качулка с дестичен шур и пикетриасови механизми за прегрътане. Всички джобове са подквачени в вглице с пикетри. Полушлицридон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скокони върхушесен край и тъмно сини фритчи, обхващащи джоба; голям пришевошен джоб отпред на платката. В дясно му край са обособени отделения за химикалии. Джоба има канак в тъмно сини цвят, в десния канак е започвала с две тик-так копчета и има прикачен палет в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се заключва;има външно пришити джоб отзад със скокони ивици в вглице с пикетри. Заключва се с 2 тик-так копчета;сини инструментален обемни страничен джоб с тъмно сини мех на десния кракъл и скокони край; започващи от долния край на външно пришити десен десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикалии в тъмно сини цвят. Полушлицридон е с ластик на кръста, запечатване от двете страни с по две пикетриасови копчета и пренос запечатване с пикетриасови спираловиден цип; две перамери с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пикетриасови катарями. Всички джобове са подквачени в вглице с пикетри. Ватриант костюм отговаря на EN 13688 и EN 342.</p> | |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|--------|---|
| 10 | Работен костюм - Туника с панталон - медицински | К-КП | 31.40 | 0.00 | Туника с дълги ръкава с панталон от плат 33%Пауук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Престилката на туниката е твърден модел, сразан въртикално, дъщеринно по цялата дължина, отпред горе в ляво е принтият външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно принти джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е сразан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долия и край; Започването на туниката е централно с минимум 5 броя тък-так копчета. Деколето е остро, на бод. Велики шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоф. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кракъл, с два ластик в кръста. Велики шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоф. Туниката и панталона отговарят на EN 13688. |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-КП | 26.33 | 0.00 | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Пауук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката: бял с електриково-синя гарнитура. Престилката на туниката е твърден модел, сразан въртикално, дъщеринно по цялата дължина, отпред горе в ляво е принтият външен отворен малък джоб в основния цвят, два големи външно принти джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е сразан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долия и край; Започването на туниката е централно с минимум 5 броя тък-так копчета. Деколето е остро, на бод. Велики шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоф. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кракъл, с два ластик в кръста. Велики шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоф. Туниката и панталона отговарят на EN 13688. |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон | К-КП | 23.25 | 0.00 | Костюма с изработен от 120 гр/кв.м в различни цвятове / не се уточняват допълнително / Костюма отговаря на EN 13688. Туника с къс ръкав и шиви /остро / деколте. Права свободна кройка е три джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон прав свободна кройка с ластик за прикитане в кръста. Плат ДП/Е 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с два ластик в кръста, като върху кръчолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Велики шев от вътрешната страна са зашити на оверлоф. |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-КП | 23.25 | 0.00 | Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цвятове / не се уточняват допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълги ръкав и шиви /остро / деколте. Права свободна кройка е три джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон прав свободна кройка с ластик за прикитане в кръста. Плат ПП/Е 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона е прав, с два ластик в кръста, като върху кръчолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Велики шев от вътрешната страна са зашити на оверлоф. |
| 14 | Леген гащеризон | Бр. | 26.75 | 160.50 | Полугащеризон отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% Пауук, 275гр/кв.м; цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2.5см електриковата лента от дясната страна на дясно крачол. Полугащеризонът е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тил "галмиски", с торба и със светло син фрити на окосения отвор на джобовете; под отпора на десния джоб е принтият малък трансцовиден светло син джоб; джобът е принтият върху две платки, доната от коно в кралско син, а торбата е тъмно синя, започваща от страничния шев на полукашеризона и стигаща до торбата на джоб; силите две платки в кралско синьо и тъмно синьо тля дясно и под отпора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трансцовидни джобовете за наволгени джобовете кити прани, кралско сини квалаци, с хоризонтален светло син фрити в долия край на квалаци, започващи се в средата с вентро; задния десен джоб на полукашеризона е външно принти, тъмно син, с кралско син прав квалак; Гащеризона има три предни джоба, сини с квалак и копче, сини с ципи и сини със пришито към него вентро за запечатване. |
| 15 | Гащеризон | Бр. | 11.92 | 0.00 | Гащеризон от нетъкати текстил. Цвят:бял. Анистатичен, водоустойчив, химически устойчив, с качулка и дълга гърб. Започването с цип. Отвора на стандарт EN 141 и EN 1149.1. |
| 16 | Туника | Бр. | 27.33 | 0.00 | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Пауук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав, основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Престилката на туниката е твърден модел, сразан въртикално, дъщеринно по цялата дължина, отпред горе в ляво е принтият външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно принти джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е сразан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долия и край; Започването на туниката е централно с минимум 5 броя тък-так копчета. Деколето е остро, на бод. Велики шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоф. Туниката отговаря на стандарт EN 13688. |
| 17 | Малта медицински сестри - здравен кабинет | Бр. | 20.83 | 0.00 | Престилката е изработена от Пауук/Полиестер, 33/67, 120гр/кв.м. Плат: бял. Права свободна силует и дължина под коляното, с два долия отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е принтият хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно започването с минимум 6 броя плетмасови копчета. Гърба на престилката е сразан вертикално по средата, като на кръста е принтият колак. Ръкавите са прикитани, завършват с маншет и започването с плетмасово копче. Яката е права, широча 7 см, завършваща в долия си край с два ръсера. Велики шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоф. Малтата отговаря на EN 13688. |
| 18 | Манта/престилка - мъжка | Бр. | 25.20 | 50.40 | Престилката е изработена от Пауук/Полиестер, 33/67, 120гр/кв.м. цвят: кр.син. Права свободна силует и дължина под коляното, с два долия отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е принтият хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно започването с минимум 6 броя плетмасови копчета. Гърба на престилката е сразан вертикално по средата, като на кръста е принтият колак. Ръкавите са прикитани, завършват с маншет и започването с плетмасово копче. Яката е права, широча 7 см, завършваща в долия си край с два ръсера. Велики шевове от вътрешната страна са зашити на оверлоф. Малтата отговаря на стандарт EN 13688. |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|-----|-------|--------|---|
| 19 | Змяна подшуца водозащитна | бр. | 87.59 | 0.00 | Змяна шуца водо- и ветроустойчива, от дясната материя, ветроустойчива дясната мексборна, изработен от 93% полиестер, 7% сталежеле. Вечният пянове се изработен по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за съставе с пръзки. Допълнително външно дясново закончаване в област на кръста, което може да се применяме. Имат светлоотражателни елементи. Канула с коларка / тупица / трайна закрепена за каленемото. Вътрешни джобове - броя, пянове под минималните за промержване. Външни джобове - сини горе в дъно / върхукаме / и два върхукаме / и долната част от двете страни. Външни върхукаме джоб в горният край на лония рязка. Съставяне на рязките с велкро. Цвет - черен дяс без филтрирни елементи. Змяната шуца отговаря на стандарти: EN 13688 и EN 342. |
| 20 | Престилка дамска | бр. | 24.20 | 0.00 | Престилката е с дълги рязки от Пауър/Полестер, 33/67, 120Груа2, цвет: сив. Плав свободен сивует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоб от ляво и дясно разположени на нивото на хаша. Под горния край на джобовите с пришити хоризонтално тарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в дъно. Централно закончаване с минимум 6 броя пластмасови кончета. Гърба на престилката е свързан върхукаме по средата, като на кръста с пришити колаи. Рязките са прикачени, завършват с маншет и закончаване с пластмасово копче. Яката е зобоена, широча 7 см, завършваща в долния си край с два рязка. Вечният пянове от вътрешната страна са зместени на оверло. Дамската престилка отговаря на EN 13688 |
| 21 | Дамска престилка с къс ръкава | бр. | 23.65 | 0.00 | Престилката е с къс рязка, изработена е от Пауър/Полестер, 33/67, 120Груа2, цвет: сив. Плав свободен сивует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на хаша. Под горния край на джобовите с пришити хоризонтално тарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в дъно. Централно закончаване с минимум 6 броя пластмасови кончета. Гърба на престилката е свързан върхукаме по средата, като на кръста е пришити колаи. Рязките са прикачени, завършват с маншет и закончаване с пластмасово копче. Яката е зобоена, широча 7 см, завършваща в долния си край с два рязка. Вечният пянове от вътрешната страна са зместени на оверло. Престилката отговаря на EN 13688 |
| 22 | Водозащитен костюм с канула | бр. | 53.20 | 266.00 | Шубата отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива. Основен цвет яр син с тарнитури в цвет чер и син. Модела е с прясно закончаване с цип до горе с едри леги зъби, пръркрит с еластичен с комбинационно закончаване с тик-так копчеста и поше на три места с велкро. Предната част е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в скрити отвор с монтирана несдълбена платка с хастер изработена от ливен плат с основния цвет. Закончаването на скрития отвор за шипката е с поше три броя велкро. Рязките са изработени от три парчета в различни цветовете завършващи с маншет, който с частично прикачане в шипката на боксер машина, като дясната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закончаване с велкро. Шубата е подплатена с каптоирирна вата към хастера с филтри. Шубата има 4 външни джоба: два горни и два долни, върхукаме закончаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити каптоирирна платка със светлоотражателни елементи. В горната част на долната част, посредством полиестер лента с ширината 2,5 см, е монтирана пластмасова халка с отпор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна с монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния ливен плат и закончаване в горната си част с велкро. От лявата страна с монтиран друг джоб от ливен плат. Закончаване в горната част по средата е с велкро. Гърба на якето се състои от три части, като по средата с основния цвет, а от двете страни с контрастен цвет. На машинките на циповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за прикитане, посредством ластик и автоматични отравнителни |
| 23 | Шуба | бр. | 52.40 | 0.00 | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива. Основен цвет червен с тарнитури в цвет черен и сив. Модел е с прясно закончаване с цип до горе с едри леги зъби, пръркрит с еластичен с комбинационно закончаване с тик-так копчеста и поше на три места с велкро. Предната част е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в скрити отвор с монтирана несдълбена платка с хастер изработена от ливен плат с основния цвет. Закончаването на скрития отвор за шипката е с поше три броя велкро. Рязките са изработени от три парчета в различни цветовете завършващи с маншет, който е с частично прикачане в шипката на боксер машина, като дясната част е разделена на три равни части и има допълнително закончаване с велкро. Шубата е подплатена с каптоирирна вата към хастера с филтри. Шубата има 4 външни джоба: два горни и два долни, върхукаме закончаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити каптоирирна платка със светлоотражателни елементи. В горната част на долната част, посредством полиестер лента с ширината 2 см, е монтирана пластмасова халка с отпор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна с монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния ливен плат и закончаване в горната си част с велкро. От лявата страна с монтиран друг джоб от ливен плат. Закончаване в горната част по средата е с велкро. Гърба на якето се състои от три части, като по средата с основния цвет, а от двете страни с контрастен цвет. На машинките на циповете са поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за прикитане, посредством ластик и автоматични отравнителни |
| 24 | Предни престилки | бр. | 9.83 | 0.00 | Престилката е рогулирана дължината на рязката за отпора на врата, рязки за завършване на кръста и преден джоб с форма на полумесеца разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Червен с бяло дяс |
| 25 | Предни престилки | бр. | 13.67 | 0.00 | Престилката е рогулирана дължината на рязката за отпора на врата, рязки за завършване на кръста и преден джоб с форма на полумесеца разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Син с бяло дяс |
| 26 | Гъндрани престилки | бр. | 13.92 | 0.00 | Престилката от впило с дължината 0,508 мм с размах 90x115 см. Цвет бял. |
| 27 | Защитна престилка PVC | бр. | 3.97 | 0.00 | Престилката от PVC с размах 90x120 см. Цвет бял. |

| | | | | | |
|----|--------------|-----|-------|--------|---|
| 28 | Ватран слек | Бр. | 24.90 | 0.00 | Ватран слек. Състав – 100 % полиестер и подплата от попар. Цвят - черен. Отговаря на стандарта EN 13688 и EN 342. Яка тип столче, закопчаване от пред с пръстенов или Укреселни триъгълни на гръб и лице. На предната дъга вътрешен дякоб от двете страни закопчаване с пластмасов или. Под тях от лявата страна външен дякоб със същата ширина на вътрешния. Закопчаване с вестро на принти каква. На капка принтиа по ширинна светлоотразителна лента от 0,5 см. Също так има принтиа лента перпендикулярна на средата на капка с размер 2 см за отваряне на капка. На нея има принтиа светлоотразителна лента с ширина 1 см. От двете страни два външни обемни дякобове за теслофони със същата ширина на вътрешния. Закопчаване с вестро на принти каква. На капка принтиа по ширинна светлоотразителна лента от 0,5 см. Също така има принтиа лента перпендикулярна на средата на капка с размер 2 см за отваряне на капка. На нея има принтиа светлоотразителна лента с ширина 1 см. Дясната част на слезка завършва с два външни обемни дякоба със същата ширина на средините. Закопчаване с вестро на принти каква. На капка има принтиа лента перпендикулярна на средата на капка с размер 2 см за отваряне на капка. На нея има принтиа светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен дякоб и закопчаване с вестро. Всички слезки елементи по слезка са задръжани с понтове. |
| 29 | Ватран слек | Бр. | 23.05 | 113.25 | Електи е двулинеен – едното лице е от промъзка тип шифон, стинка ленто, 600 мд, воден стъбъл, диваша материя против изпотване, а другото – от попар, 100% ПЕ, 2 тр/к/м, втавена кройка. Между двете лица има поставена кинтоондрва яка 130 гр. Закопчаването е предно с пластмасов или с едри лези зъби, закопчаване до горе. На двете лица има по три дякоба. 2 долни закопчавания се мергачават с пластмасов или с едри лези зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващи се мергачават с пластмасов или с едри лези зъби, всички капове са покрити с филетки. Събриното на слезка е с 5 конични отворит, като има и допълнително подслезка с пръш шек. Електа се предлата в поне 4 цвятони комбинации, като двете лица са различни цвятове. |
| | | | | | Електа отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. |
| | | | | | Дякто яке EN 13688 |
| 30 | Дякто яке | Бр. | 23.08 | 46.16 | Яке - изработено е от 100% Пауук, 275г/к/м, цвят комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкав и на колана на гръба и светло сиви фитини на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни дякоба, външно принтиа, дват тъмно сини с мех в същия цвят, светло сива фитиня на окосения отвор на дякоба, два горни големи външно принтиа дякоба, като дясния е тъмно сини на цвят, с пръв капка в кралско сини цвят. Закопчаващи се с вестро, външното продължава с принтиа палца в средата на капка в черен цвят със светлоотразителна лента, левия дякоб с тип 3 и 1 – дясно, основен светло сив цвят с размери на дякоба, цвят и размери на капка, както и капач като на левия дякоб, върху него е принти отворен дякоб в тъмно сини цвят, а върху този отворен дякоб в левия му край е защит обемн дякоб за GSM, тъмно сини на цвят и пруделка, в долната си част с принтио вестро за закопчаване на дякоба, а от горе с дуселмикротова черна лента със светлоотразителна лента в средата. Централно предно закопчаване с метален цип започващи непосредствено под колана на якето и стигащи до вратната извивка, покрит с пилестрон в тъмно сини цвят и закопчавање с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Сравнено от ляво и дясно непосредствено под ръкавата кинка и върху страничния цип има контролни отпор за провотрване и вентиларване на тялото чрез метален цип с дължина 24см и връжестта тъкви с ширинна бсм от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "Рестан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитингите по ширинна, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитинги, ръкавите са тъмно сини в горната си част, закопчаена между предния и задния фитинг. Колана на якето е кралско сини на цвят. Яката на якето е права в тъмно сини цвят. Всички шевове от вътрешната страна са зашити на овердол. Всички дякобове са подложени в вгине с понтове. Всички шевове са двойни, изпалчени на двулиноа машина с изключочене на прекъсването и срязването на яката. |
| 31 | Ряза | Бр. | 26.07 | 0.00 | Давска ряза с дълги ръкав. Рязата е изработена от шат със състав 20%пауук/80%полиестер.Рязата е втавена с едни брой дякоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Рязата е със столче яка ,подколани копчета. Има текстрино подслезко на яка, маншети, пилестрон, което не позволява изрещаване на винята при продължително правне. Отговаря на стандарта EN 13688. |
| 32 | Ряза-дясна | Бр. | 27.15 | 0.00 | Давска ряза с къс ръкав. Рязата е изработена от шат със състав 20%пауук/80%полиестер. Рязата е втавена с едни брой дякоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни. Рязата е със столче яка ,подколани копчета. Има текстрино подслезко на яка, маншети, пилестрон, което не позволява изрещаване на винята при продължително правне. Отговаря на стандарта EN 13688. |
| 33 | Ряза спортна | Бр. | 29.83 | 0.00 | Мякака ряза с дълги ръкав. Рязата е изработена от шат със състав 20%пауук/80%полиестер. Рязата е права, класическа с едни брой дякоб от лявата страна в областта на гърдите. Цвят - допълнително ще се уточни. Рязата е със столче яка с подколани копчета. Има текстрино подслезко на яка, маншети, пилестрон, което не позволява изрещаване на винята при продължително правне. Рязата отговаря на EN 13688. |

| | | | | | |
|----|------------------------------|-----|-------|--------|--|
| 53 | Медицински чешми/сабо | Чф. | 17.55 | 0.00 | Подолнички - категория S2 е композитно бонбѐ, високича до глечуца. Дуростиво ходило от подпурети и термоподретици PU/TPU в бѐл цвѐт, антистатично, ма и месинжно устойчиво с минимум 2cm височина, и погълнително енергиѐта в областта на петата. Противовъзвѐтаща кат. SRC, високоустойчива графитерна подметка. С от микрофобриѐр, бѐл на цвѐт, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като еднка на обувката е също от микрофобриѐр, подплатен е и с пришил към съята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дъшал, антиклеричен и абсорбирѐн ъвѐтаѐр хвѐтар в сив цвѐт. Подметката антистатична полимерна стѐлка, антибактериална. Обувките са с еврометички пронаход, отговарѐт на EN 20345. |
| 54 | Сабо-ялтино | Чф. | 18.50 | 92.50 | Сабо цвѐт бѐл, с лѐстѐк позволяващи разгътване на съята. Сѐа от естествена кожа покрита с подпурети. Стѐлка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Отговѐр на Европѐлски стандарт EN 347. |
| 55 | Сабо бѐло - жично | Чф. | 20.08 | 0.00 | Сабо цвѐт бѐл, с жичка Сѐа от естествена кожа. Подметката - антибактериална Стѐлка ангамоична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противолѐзгачно. Отговѐр на EN 347. |
| 56 | Работни чешми/лѐсти | Чф. | 18.30 | 0.00 | Чешми отворен тип, регулиране на ширината на обувката с кавицката с тока. Изработени от TPU синтетична кожа. Ходило - PVC. Стѐлка PVC. Мѐжѐка Цвѐт - шѐ Уточни допълнителни. Работните чешми отговарѐт на стандарта EN 344. |
| 57 | Гумирѐва чешма | Чф. | 17.17 | 0.00 | Тип гевон - студодокидалѐн, колоустойчив, маслоустойчив. Цвѐт бѐл. Изработен от PVC. Подметката - подметѐр, Чешмите отговарѐт на EN 344. |
| 58 | Обувки -лѐтни/дамски и мъжки | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки подолнички черни - без защита EN 20334. Сѐа от жичка кожа на едър рогѐт добѐтѐк. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, заляпено и пришилѐ към сѐа с единичен шѐк. Отлепните компоненти на сѐята са защити с двойни шевове за допълнително здравяване. Пристигащето се осигурява посредством пет реда мѐта кѐпки, които представяват връзководи и връзка. Едѐка е свободен от естествена кожа, пришил ѐ долната си част към сѐята. Хвѐтарѐ е излято от естествена кожа. Стѐлката е неподвижно закрепена и е изработена от мѐка синѐка фолѐра. Обувките са с Европѐлски пронаход. |
| 59 | Обувки -лѐтни/дамски и мъжки | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телѐшка кожа и текстил, антиклерични, абсорбирѐщи потѐта подметката ABSORBER и стѐлка, трикѐбно масло-мѐсични устойчиво, противолѐзгачно, антистатично полимерно ходило. Обувките са с композитно бѐбѐе и пластична, стѐлка от KEVLAR и Valkeyl. Обувките са с европѐлски пронаход. Отговарѐт на европѐлския стандарт EN 345. |
| 60 | Обувки | Чф. | 47.50 | 0.00 | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телѐшка кожа и текстил, антиклерични, абсорбирѐщи потѐта подметката ABSORBER и стѐлка, трикѐбно масло-мѐсични устойчиво, противолѐзгачно, антистатично полимерно ходило. Обувките са с композитно бѐбѐе и пластична, стѐлка от KEVLAR и Valkeyl. Обувките са с европѐлски пронаход. Отговарѐт на европѐлския стандарт EN 345. |
| 61 | Обувки дамски / мъжки | Чф. | 51.58 | 103.16 | Обувки подолнички черни са без защита, отговарѐт на стандарта EN 20334. Сѐята е от жичка кожа на едър рогѐт добѐтѐк. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, заляпено и пришилѐ към сѐята с единичен шѐк. Отлепните компоненти на сѐята са защити с двойни шевове за допълнително здравяване. Пристигащето се осигурява посредством пет реда мѐта кѐпки, които представяват връзководи и връзка. Едѐка е свободен от естествена кожа, пришил в долната си част към сѐята. Хвѐтарѐ е излято от естествена кожа. Стѐлката е неподвижно закрепена и е изработена от мѐка синѐка фолѐра. Обувките са с Европѐлски пронаход. |
| 62 | Обувки - предпазни | Чф. | 49.20 | 688.80 | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и ангамоичен дѐшал, изработени от естествени материали. Връшката част е от жичка хидрофобирѐна кожа с високо износостойчивост и издрѐжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подметката е от влагодоборбирѐщи текстил с добѐра въздухопрѐпускѐмост. Обувките са с връзки, с противолѐзен и подплатен едѐк, графитерно, лѐто ходило. Подметката е от термопластичен подпурети (PU/TPU) с двойна плътност, с противобѐжачна нечетка плѐстиѐна, подкована за апресивна среда с наличие на нефтопродукта, химикали, висока температура и материали или порѐзѐващ ефект. Обувките имат добѐра гъвкавост и еластичност и не запудуват ходилото. Стѐлката е изработена от подпурети (PU/TPU) с двойна плътност, с противобѐжачна нечетка плѐстиѐна, подкована за апресивна среда с промагнитизирана неутрализираща неприятели мирѐжни, удобѐжна в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие на хлѐталѐ и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като ѐва върховата част е монтирано удароустойчиво бѐбѐе, изработено от алуминиѐ, размер 11. На обувката ѐ поставени светлопрозрачни подпурети (PU/TPU) с двойна плътност, с противобѐжачна нечетка плѐстиѐна, и с подкована за апресивна среда с наличие на нефтопродукта, химикали, висока температура и материали или порѐзѐващ ефект. Обувките имат добѐра гъвкавост и еластичност и не запудуват ходилото. Стѐлката е изработена от подпурети, антистатична, промагнитизирана неутрализираща неприятели мирѐжни, удобѐжна в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлѐталѐ и по-добра вентилация. |
| 63 | Боти предпазни | Чф. | 49.20 | 246.00 | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и ангамоичен дѐшал, изработени са от естествени материали. Връшката част е от жичка хидрофобирѐна кожа с високо износостойчивост и издрѐжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм. Подметката е от влагодоборбирѐщи текстил с добѐра въздухопрѐпускѐмост. Моделѐт е с връзки, с противолѐзен и подплатен едѐк, графитерно. Подметката е изработена от термопластичен подпурети (PU/TPU) с двойна плътност, с противобѐжачна нечетка плѐстиѐна, и с подкована за апресивна среда с наличие на нефтопродукта, химикали, висока температура и материали или порѐзѐващ ефект. Обувките имат добѐра гъвкавост и еластичност и не запудуват ходилото. Стѐлката е изработена от подпурети, антистатична, промагнитизирана неутрализираща неприятели мирѐжни, удобѐжна в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлѐталѐ и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като ѐва върховата част е монтирано удароустойчиво бѐбѐе, изработено от алуминиѐ, размер 11. На обувките ѐ поставени светлопрозрачни елементи, пришилѐ към сѐята, за по-добра вентилация. |

| | | | | | |
|----|--------------------------|-----|--------|------|--|
| 64 | Обуви | Чф. | 42.08 | 0.00 | Работни обуви от естествена телешка кожа категория S3 РР, водоустойчиво грейферно антистатично ходило. Работните обуви са антиаерирани, с противоконтактна стелка, метална подметка и бонбе. Тип - ниски обуви (помоинни) затваряне с връзки. Изработва: с директно инжектиране на подметката. Подметката е изработена с еластична подметка. Сая от естествена кожа фиора, водоотблъскваща, цвят черен. Език от черна кожа. Преди и заден хастар от нежък текстил, антиаерирани, абсорбираща влага, тип камбур, цвят черен. Стелка: от нежък текстил, полиакрилат, абсорбираща влагата, бонбе от стомана и метална пластична предлаваща от профкожана. Отговарят на европейски стандарт EN 345. |
| 65 | Ботуши РУС | Чф. | 13.50 | 0.00 | Ботуши РУС - изработени от висококачествена РУС сиве Асбют, която осигурява по-добър захват при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни, устойчиви на химикали, масло и противоплъзгащи. Тегло за един чифт - до 2 кг. |
| 66 | Гумени ботуши с подплата | Чф. | 22.75 | 0.00 | Ботуши РУС - изработени от висококачествена РУС с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоизпитни. |
| 67 | Ботуши - нитри | Чф. | 20.58 | 0.00 | Ботуши Нитри - Работни ботуши от нитри, 38 см, устойчиви на растителни и животински мазнини. Антистатични, с дълбок грейфер, водо- и високино защитни Предизват от лесноизтежни месинжни оплетности, прех и вди. Подходящи за работа в гравлята и фермата. Без метални бонбе и метална пластична подметка. EN 347 |
| 68 | Боти | Чф. | 118.60 | 0.00 | Боти категория работни обуви 02, която не притежават бонбе и пластична с височина над гресена минимум 2 см. Ходило от дървесно полиуретан РД. Подплата с диваша водоустойчива мембрана. Противоконтатна, високоустойчива, грейферна подметка с абсорбиране на енергията в зоната на петата. Сая от две части, съединява по между си с ланоси шев за здравина от диваша естествена кожа в кафря цвят, в областта на петата има припито допълнително парче, закрепано с двойни шевове за здравина. Машинет над задната част на саята от мека изкуствена кожа. Подплътен език от високоустойчива текстил, пришит към саята. Диваш, антиаерирани, абсорбираща влагата и устойчива на съхраняване подплатен хастар по цялата вътрешност на обувката, нежъкостно и подплатен с дивашен и хастар машинет в задната част на обувката. Подвижна, антистатична, мека и удобна стелка от текстил и полиуретан. Притежават посредством тектитни връзки с минимум 6 броя метални хапки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарт EN 20347. |
| 69 | Боти | Чф. | 49.20 | 0.00 | Обуви тип бота S3, височина над гресена. Дървесно ходило от полиуретан РД/РД в черен и сив цвят, антистатично, масло и високино устойчиво с минимум височина, задната част на петата и бонбето и подплатно енергията в областта на петата. Противоконтатна, високоустойчива грейферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода (хидрофобизирана) съвременно тестване за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа предната част на обувката, пришит с шеворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под гресена, припито с ланоси шев за здравина. Прошит машинет на гресена от изкуствена кожа. Език на обувката с от изкуствена кожа, подплътен е и с пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Диваш, антиаерирани хастар в черен цвят, който е подплътен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оряжък цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антиаерирани, абсорбираща влагата в черен цвят. Притежават посредством тектитна връзка в черен и оряжък |
| 70 | Боти | Чф. | 46.58 | 0.00 | Обуви тип половинки S3, височина до гресена. Дървесно ходило от полиуретан РД/РД в черен и сив цвят, антистатично, масло и високино устойчиво с минимум височина, задната част на петата и бонбето и подплатно енергията в областта на петата. Противоконтатна, високоустойчива грейферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода (хидрофобизирана) съвременно тестване за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа предната част на обувката, пришит с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под гресена, припито с ланоси шев за здравина. Прошит машинет на гресена от изкуствена кожа. Език на обувката с от изкуствена кожа, подплътен е и с пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Диваш, антиаерирани хастар в черен цвят, който е подплътен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в оряжък цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антиаерирани, абсорбираща влагата в черен цвят. Притежават посредством тектитна връзка в черен и оряжък |
| 71 | Дътно яке | Бр. | 24.58 | 0.00 | Дътно яке изработено от 35% Памук/65% Полиестер, 240г/кв.м., цвят, комбинация от червено и черно с 2,5см светоотразителна лента на колана на гръба, пресни и задна област на ниво гръба както и през средата на предната част. Плато е обработено за работа в ярекия среда - водо и маслоустойчивост. Якето има два долни горами обемни джоба външно пришити, цвят тъмно чер с мех в цвят червен, съосен отвор на джобът, два горни външно пришити джоба цвят чер с прав капак в черен цвят с , закопчаващи се с метално копче. Над лактовете е поставена 2,5 см светоотразителна лента. Предплата на якето над светоотразителната лента е изработена в червен цвят. Централно пресно закопчаване с метална или алуминиева ципа закопчаващо непосредствено от колана на якето от черен цвят. Ръкавите са прикрити и изработени в червен цвят и от три продълговати части, изработени в червен цвят. Над светоотразителната лента е изработена от черен цвят. Ръкавите са прикрити и изработени в червен цвят. Машинет на ръкавите изработен в черен цвят закопчаване с мех и метално копче. Колана на якето е в черен цвят и се закопчава отпред над ципа с 1 метално, в задни край на колана непосредствено под централната платка на гръба с поставяне 2,5см светоотразителна лента. В ляво и десно са поставени 2 метални копчета на ратоните едно от двете за регулиране на големината, странично от ляво и десно, по посока задния край на колана са пришити две черни шрифелски завършавачи с цип Яката на якето е права тип стоече в червен цвят. Вечни шевове от вътрешната страна са закрепени на обвърло. Вечни джобове са подшити в яките с понтонс. Вечни шевове са двойни, изшити на дългова машина с изключение на прикачането и сръването на яката. Якето отговаря на EN 13688. |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|------|-------|------|---|
| 72 | Летен полушаторен | Бр. | 31.17 | 0.00 | Летен полушаторен - изработен от 35% Пауър/65% Полиестер, 240г/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотрапяща на краищата. Платата е обработена за работа в атренска среда – водо и маслостойност. Препината на полушаторената е от червен плат до областта на колектите и надолу до края продължава в черен цвят. Разделението на дясната страна посредством светлоотрапящите ленти. На приближително 20 – 30 см под нея има пришити още една светлоотрапяща лента. Полушаторената е с един горен външен принят джоб разкъсан посредством твиста на два изпитибулани джоба в черен цвят, започващ в калеще в черен цвят и мекато копче с игла на капачето. Два външни принити скокени джобове в черен цвят. Залата част на полушаторената е в черен цвят до областта в и областта на копчета, а останалата част е в черен. Има два външни принити черни джобове и един плаващ червен инструментален джобове. Светлоотрапящите ленти в продължение от предната част. Предното закопчаване е метален тип с дължина, покрива част на полушаторената и в черен цвят до областта от ляво и дясно се закопчават с две метални копчета и игли. Кошата на полушаторената е черен с ластик на краста. Пришитите на полушаторената са ластични. Закопчаването и регулирането е посредством пластмасови катарици. Всички джобове и копчета и пластирата на цяла са подчинени в иглите с лентове. Сравняват се и централния шев на полушаторената са тройни. Отворите на предните джобове, капачите на джобовите, инструменталния джоб и платката на полушаторената са изпълнени на двустранна машина. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлок. Лестият полушаторен отговаря на европейски стандарти EN 13688. |
| 73 | Ватиран комплект | К-т | 68.75 | 0.00 | Ватиран комплект-Яке и Полушаторен изработени от 100%Пауър/120г/кв.м. и 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастер, основен цвят черен с жълти пестецифити/Яке Вата-200 гр/кв.м на гърбите и търба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастер 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени торни джоба в основния цвят, покрити с игл прав кашака започнали от тила и завършили до ръкавата извивка, висок 4,5 см, два долни странични вътрешни джоба с торба и фишета в основния цвят един вътрешен джоб от ляво и закопчаване с 1 пластмасово копче. Якетото е срязано хоризонтално на гърдите и търба над копане са торни джобове, като непрооредствено над капачите с принит жълт пестецифити, който завърши на ръкавите извивки от ляво и дясно.Якетото е с централно закопчаване с пластмасово спирален тип до яката, покрива с пластерон, широк не по-малко от 8см, закопчаване с минимум 4 метални тик-так копчета, ръкавите са пружинени, в основния цвят и завършит с широк ластичен маншет, ръкавите са свързани на две места отпред и отзад по цялата си дължина с външен жълти пестецифити, като фишета се завия продължаване на топа от търбите и търба на якето и дясната ластична маншет на ръкавите. Якетото завършит с широк копче в краста, на който отстранено ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвят с височина минимум 10 см с външен жълт пестецифити/ в торния и край. В залата част на якето в долния край на яката е пружинена ватирана кичурка с 3 пластмасови копчета, с подметрени хастер и текстурни връзки за притегване. Всички джобове са с дъгълнигесно запяване и вглите. Полушаторената-Вата-120 гр/кв.м, два предни външни принити долни джоба със скокени вътрешни край и жълтифити, обхваташ джоб, отзад в дясно има пружинен отворен външен джоб със скокени долни кривата, а под него е разположен отворен кичурка инструментален джоб долен до страничния шев на полушаторената със скокени вътрешен край. Полушаторената е с закопчаване с централен спирален пластмасов тип с дължина минимум 35 см. Полушаторената е с игл ластич на краста, към залата платата на полушаторената са пружинени, в основния цвят с пластмасови ластиче вазможност за регулиране на дължината и 2 пластмасово катарици, а в горния и вътрешен край има убо за закопчаване; в края на краищата от вътрешната страна е принит протектор от основния плат, който в средата е ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са с допълнително зигитане в вглите. Комплектът отговаря на Европейски стандарти EN 342. |
| 74 | Обувки за полангане на асфалт | Ц.ф. | 96.08 | 0.00 | Обувки за полангане на асфалт - Боти от категория S2 P HI HRO SRA, притежават защитно бокс, защитна пластична или вложка, обработена кожа за водоустойчивост глатка топозащитна подметка/ с композитно бамбе и текотина непромолива вложка, инерционна над плоскост. Топозащитно глатко ходило от полиуретан PU и нитрил в черен цвят, устойчиво на топнина от 300°C при 1мм. контакт на 100°C за 8 часа. Сая от телешна кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода /хидрофобизаи/ съгласно тестове за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришило с троен шев за здравни Парче естествена кожа и в залата част на обувката в зоната на петата непрооредствено под твиста, пришило с двоен шев за здравина и светлоотрапящ елемент на него. Прошит подплатен с мек дупнапрет висок маншет на глезена от мекка изкуствена кожа. Подплатен сик пришит с двоен шевове към саята за здравина. допълнителна водоустойчивост и да направи риска от полангане на гореща асфалтова повърхност със вода вътрешността на обувката. Вътрешността на обувката е без подплата. Анатомична подметка PU стелка изолвираща ходилото от високи температури и предпазваща от топнина, навлизаща през подметката до 180°C за 30мин. Притегване посредством текотина връзка в черен цвят и иет реси метални хаши закрепени с канси към саята. Обувките отговарят на стандарти EN 20345. |
| 75 | Сако | Бр. | 87.20 | 0.00 | Дакското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза,35% полиестер и 5% еластан. Цветът на сакоето е тъмно син или черен. Сакоето е цялостно подметка с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплата,декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,кото са с капачи. Дължината на сакоето да варира зависе от височината и фигурата на служителите. |
| 76 | Яке зимно | Бр. | 87.59 | 0.00 | Зимно яке - водо- и ветроустойчиво, от дившиа мекочурия, ветроустойчива дившиа мекочурия, изработено от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички шевове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможност за стягане в връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областта на краста, което може да се премахва. Има светлоотрапящ елемент на гърба. Капулата с коирка /тип шадра / прийоно закопчаване за излизането. Вътрешни джобове- Зброк, шивове под маншиците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / ветрицанен / и два пергичани в долната част от лявата страна. Външен вътрешен джоб в горният край на лявата ръкав. Стягане на ръкавите с везлоу. Цвят – черен дос без фигурални елементи. Споменат / лого на гърба екипнолетно / Покриващо стандарти EN 136 и EN 342. |
| 77 | Яке лятно | Бр. | 48.25 | 0.00 | Яке в спортна кройка софитшен,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – сини горе в ляво / вършица/ два странични външни.Ливат черн. Лого на гърба екипнолетно, спотопочет. Размери в съответствие с ПОБДС. Размерите се взимат индивидуално на телестората на |
| 78 | Ръка с къс ръкав | Бр. | 24.00 | 0.00 | Ръка за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с пришити везлоу над лявата джоб.Изработена от 80%пауър и 20%полиестер 125 г/м².Цвят светлосин. |
| 79 | Ръка с дълъг ръкав | Бр. | 25.00 | 0.00 | Ръка за охранителни с твърда яка, с два джоба с капачета с пришити везлоу над лявата джоб.Изработена от 80%пауър и 20%полиестер 125 г/м².Цвят светлосин. |

| | | | | | |
|----|----------------------|------|--------|---------|---|
| 80 | Панталон | бр. | 24.00 | 0.00 | Панталон, отговаря на сертификация EN 13688 и EN 342. Панталона е прав, свободен, стандартна кройка, ушит от две компоненти пант - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Изработен е с два предни горни джоба със скосени отвори и сини джепи, разположени горе в дясно под таза, закопчавани се чрез пластмасово копче. Закопчаване на панталона съвпада да е посредством пластмасов спирашен цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок с осем гайки, пришити към него. Подплата: Селва да е изработена от 100% полиестерна миксеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрешката |
| 81 | Панталон | бр. | 19.75 | 0.00 | Панталон EN 13688 и EN 342. Панталона съвпада да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от две компоненти пант - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и сини джепи, разположени горе в дясно под таза, закопчавани се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона съвпада да е посредством пластмасов спирашен цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок с осем гайки, пришити към него. Подплата: Селва да е изработена от 100% полиестерна миксеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрешката |
| 82 | Панталон | бр. | 42.00 | 0.00 | Панталон EN 13688 - Панталона съвпада да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от две компоненти пант - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Да разполага с две предни горни джоба със скосени отвори и сини джепи, разположени горе в дясно под таза, закопчавани се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона съвпада да е посредством пластмасов спирашен цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок с осем гайки, пришити към него. |
| 83 | Полза | бр. | 38.25 | 0.00 | Данската прина полза е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза 35% полиестер и 5 % еластик. Цветът на ползата е черен. Ползата е с прена бизнес кройка с усурен копчел в областта на талията, с копче с една затворена ципка тип ципчи.Цепката запинена от разпораване при движение с помощта на телца в горната и част. Дъжмената на ползата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 84 | Джупокер | бр. | 30.08 | 0.00 | Джупокер с остро деколте, рижави с ластични маншети и погасени джанти. Изработен от 70% зърна, 30% вълна. Цвет: тъмносини. Размери: XS-XXL. |
| 85 | Обувки | чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки подолнител черни - без защита EN 20344. Сая от ливева кожа на стар ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, запинено и пришито към саята с единичен шев. Отделение компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метанни капси, които представляват връзковидни и връзки. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изцяло от естествена кожа. Стелката е изцяло изработена от мека свињска кожа. Обувките са с Европейски произход. |
| 86 | Боти | чф. | 58.25 | 0.00 | Боти зимни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Саята е от ливева кожа на стар ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, запинено и пришито към саята с единичен шев. Отделение компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метанни капси, които представляват връзковидни и връзки. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от зърна подплата. Стелката е изцяло изработена от дървена подплата. Обувките са с Европейски произход. |
| 87 | Вратовръзка | бр. | 13.33 | 0.00 | Вратовръзка черна изработена от полиестер(джакърд) |
| 88 | Комфортажен костюм | к-ст | 145.20 | 0.00 | Комфортажна шува с подплата от полиуретан джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката. Комфортажен панталон с подплата да да допълнителни странични джоба. Вода, студо и ветроустойчиви. Цвет: максимално зелено и кафяво. Материал: 67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери в съответствие с EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комфортажна риза | бр. | 26.20 | 0.00 | Комфортажна риза с дълги ръкава. Материал:50% памук и 50% полиестер 210 г/м ² . Цвет: максимално зелено и кафяво. Размерите са в съответствие с EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комфортажен панталон | бр. | 25.10 | 0.00 | Комфортажен панталон готов с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 г/м ² . Цвет: максимално зелено и кафяво. Размерите са в съответствие с EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениска | бр. | 6.80 | 0.00 | Комфортажна тениска с полусвен врат. 100% памук 170 г/м ² . Цвет: максимално зелено и кафяво. Размер от M до XXL. |
| 92 | Кубинки | чф. | 103.65 | 0.00 | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, алтернативни, абсорбиращи пота подплата ABSORBEBR и стелка, приспособено масо-вълнони устойчиво, противаквизитано, антистатично полноръчно хладно. Обувките са с композитно бонбел и пластична стелка от KEVLAR. Вактейв стелка. Кубинките са европейски произход. Отговарят на европейския стандарт EN 345. |
| 93 | Мъжка риза | бр. | 24.00 | 1056.00 | Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, качествена с два броя джобове с капак областта на гърдите. Ризата има пришити панони. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е със стогче яка с подходящи копчета. Има тектитно подлещване на яка, маншети, пластрон, панони, което не позволява увреждане на влязката при продължително пране. Ризата отговаря на Европейския стандарт EN 13688. |
| 94 | Мъжка риза | бр. | 25.00 | 1100.00 | Мъжка риза с дълги ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, качествена с два броя джобове с капак областта на гърди яка пришити панони. Цвет - допълнително ще се уточни. Ризата е със стогче яка с подходящи копчета. Има тектитно подлещване на яка, маншети, пластрон, панони, което не позволява увреждане на влязката при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. |
| 95 | Мъжки обувки | чф. | 51.58 | 2269.52 | Обувки подолнител черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сая от ливева кожа на стар ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, запинено и пришито към саята с единичен шев. Отделение компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метанни капси, които представляват връзковидни и връзки. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изцяло от естествена кожа. Стелката е изцяло изработена от мека свињска кожа. Обувките са с Европейски произход. |
| 96 | Мъжки обувки | чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки подолнител черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сая от ливева кожа на стар ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, запинено и пришито към саята с единичен шев. Отделение компоненти на саята са защити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристигането се осъществява посредством пет реда метанни капси, които представляват връзковидни и връзки. Езика е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара е изцяло от естествена кожа. Стелката е изцяло изработена от мека свињска кожа. Обувките са с Европейски произход. |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|----|--------|---------|--|
| 97 | Дамско сако | Бр. | 4 | 87.20 | 348.80 | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5% еластан. Цветът на сакоето е син. Сакоето е изцяло подлепено с изключение областта на ръкавите. Вталено с високо законачване и скрити илници. Има 2 бр. подпльнки .без ревер, два броя джобове . с капаци. Дължината на сакоето варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 98 | Риза дамска | Бр. | 8 | 26.20 | 209.60 | Дамска риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в област на гърдите. Цветът допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подходящи копчета. Има текстилно подлепяне на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 99 | Риза дамска | Бр. | 8 | 25.20 | 201.60 | Дамска риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел).Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в област на гърдите.Цветът допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка, подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 100 | Шал | Бр. | 4 | 13.83 | 55.32 | Син с преливане на светло и тъмно синьо от коприн и памук |
| 101 | Папионка | Бр. | 4 | 13.83 | 55.32 | Папионка сини изработена от коприни (жаккард) тъмно и светло синьо |
| 102 | Мъжко сако | Бр. | 4 | 107.00 | 428.00 | Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер. Цветът на сакоето е син. Сакоето е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подпльнки, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на сакоето може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шлиц с вталена кройка е. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 103 | Мъжка риза | Бр. | 8 | 28.83 | 230.64 | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лиосел). Ризата с права, класическа. Цветът - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има текстилно подлепяне на яка, маншети, пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 104 | Мъжка риза | Бр. | 8 | 27.83 | 222.64 | Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел). Ризата е права, класическа. Цветът - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има текстилно подлепяне на яка, маншети, пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарта EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 105 | Мъжки костюм | К-кт | 22 | 145.50 | 3201.00 | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер. Цветът на сакоето е средно син или черен или тъмно син. Сакоето е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подпльнки, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на сакоето варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шлиц. Сакоето е с вталена кройка. Мъжкия панталон е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер. Цветът на панталона е средно син или черен или тъмно син. Панталонът е с подлепен колан, с гайки,едно копче,двп и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |

общо без ДДВ 12885.56
ДДС 20%: 2577.11
общо с ДДС: 15462.67

Дата 14/12/2017 г.
Име и фамилия Дойчин Загорс
Подпис



| № | Наименование | Мярка | Брой | Единична цена в лева без ДДС | Обща стойност в лева без ДДС | |
|---|--|-------|------|------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Работен костюм-работно яке с полушаврицион | К-кт | 12 | 48.50 | 582.00 | <p>Работен костюм - яке с полушаврицион EN 13688</p> <p>Якето е изработено от 100% памук, 275 гр/кв.м., цвят: комбинация от кракско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотражателна лента на маншета на ръкавите и на коланя на гърба и светло сини фитинги на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джобова външно пришити, цвят: тъмно син с мех в същ цвят, със светло синя фитинг на скокения отвор на джоба, два горни големи външно пришити джоба, като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кракско син цвят закопчаващ се с велкро, велкро предпазката с пришити латекс в средата на капака в черен цвят със светлоотражателна лента, десния джоб с тип 3 в 1 – долен, основен, светло син цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и латекс като на десния джоб, върху него с пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в лева му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и ширфелка, в долната си част с пришиито велкро за закопчаване на джоба, а от горе с е двусантиметрова черна лента със светлоотражателни ивици в средата. Централно предно закопчаване с метален или алуминиев неперфорирани над коланя на якето и стигащи до вратната извивка, поврхт с велкро в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху коланя на якето, а другото е в горната край на пластмаса. Странично от ляво и десно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничните ивици има монтиран отвор за проветряне и вентилиране на тялото чрез метален шип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са три сръзване по дължина са поставени светло сини фитинги, ръкавите са тъмно сини в горната си част, закопчава се между презливя и задния фитинг. Коланя на якето е кракско син на цвят. Якето е права в тъмно син цвят. Всички ивици от вътрешната страна са заключени на оверлок. Всички джобове са подложени в ивици с попове. Всички джобове са двойни, напънени на двуцифрова машина с изключение на прикачаното и сръзването на якето. Полушавриционът е изработен от 100% памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кракско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлоотражателна лента от задната страна на двата крачка. Полушавриционна е права, с два горни джоба от ляво и десно, тип "италиански", с торба и със светло синя фитинг на скокения отвор на джобовите, под отвора на десния джоб с пришити мал трианголарен светло синя джоб, джоба е пришит върху две платки, долната от които е кракско синя, започващи от страничните ивици на полушаврицион и стигащи до торбата на джоба, същите две платки в кракско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб, отпред са разположени и кракско сини, трианголарни джобове за наклонени, джобовите имат прави, кракско сини капаци, с хоризонтален светло син фитинг в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро, задния десен джоб на полушаврицион е външно пришит, тъмно син, с кракско син прав капак. Гашерията има три предни джоба, сини с капак и копче, сини с шип, и сини със пришиито към него велкро за заключване закопчаване.</p> <p>Работен костюм ватирпан - изработен от 100% Полиестер/Полуестер със 100%Полиестера вата и 100%Полиестерон хастър, основен цвят син с оранжева гарнитура и светлоотражателни елементи.</p> <p>Яке - изработено е от вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастър 80 гр/кв.м има два симетрично разположени горни обемни джоба в основния цвят с оранжева мех и скокени вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок без мех скокени вътрешен край и закопчаване в средата с велкро, два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и сини вътрешен от ляво с ширрина 14,5см, височина 15,5см и закопчаване с велкро; в оранжев цвят са и широкот по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и десно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до коланя на якето, а задните също вертикално от светлоотражателните елементи на гърба до коланя на якето. Якето е с цялостно закопчаване с пластмасова шип с сурлагти зъби до яката, поврхт със синя пластмасов широк 8см, започващи от коланя на якето и достигат до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро, ръкавите са прикачени, сини на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широкот по 12 см в ляво и десно от скокеният ивици цвят на ръкава, започващи с метален частичен латекс и регулаторе с велкро, яке има светлоотражателни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и отзад на ръкава същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отгоре отзад на ръкава, в горния край от вътрешната страна на якето има оранжева лента с ширрина 1 см, в задния край на якето е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришията невагирна хабула с латичен шпур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подложени в ивици с попове.</p> <p>Полушаврицион - изработен е от вата-120 гр/кв.м; има два предни външно пришити долни латекс с ширрина 19,5 см и височина 28 см със скокени вътрешен край и оранжев фитинг, обикновено джоба, голем трианголарен джоб отпред на платката с ширрина в долната основа 26 см, ширрина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния, капака се закопчава с две т так копчета и има пришит латекс в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се захвърлява, има външно пришит джоб отложено със скокени крачка и ширрина 18,5 см и височина 20 см, с прав капак с ширрина 18,5 см и височина 6 см. Закопчава се с 2 тик-так копчета, сини велкро; латекс обемни странични джоб с оранжев мех на десния кракоч и скокени край, закопчава на вена от долния край на външно пришията преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широкот по 3см и високот 14см. Полушавриционна е с латекс на краката, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден шип, две пресрачки с частичен латекс с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катраци. Всички джобове са подложени в ивици с попове. Отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342.</p> |
| 2 | Работен костюм-ватирпан | К-кт | | 65.75 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|------|----|-------|--------|--|
| 3 | Работен костюм - Туника с панталон | К-кт | 22 | 28.53 | 623.26 | <p>Туника с панталон, изработени от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120г/кв.м. Туника, основният цвят на туниката е бял с електриково-синя гарнитура. Предната и гърбната е тикерен модел, сръбна вертикална, двустранно по цялата дължина; отгоре горе в ляво е принтир вълнен отворен малък джоб в основния цвят; два големи вълнено принтир джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково-синьо, започващи от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко 5см навънтр; 1 гъба на туниката е сръбна вертикално по средата по цялата дължина от връзката извън до долния и крак; Закопчаването на туниката е центрирано с минимум 5 броя тик-так копчета. Деволето е остро, на бол. Вечния шевове от вътрешната страна са зашити на овердол. Панталон: цвят -- бял, плат като на туника; Силуэта на панталона е дамски със стеснен крачок, с цял ластик в кръста. Вечния шевове от вътрешната страна са зашити на овердол. Туниката с панталона отговарят на EN 13688.</p> |
| 4 | Работен костюм-яке с полуштерцион | К-кт | | 48.50 | 0.00 | <p>Работен костюм - яке с полуштерцион EN 13688 Яке - изработено от 100% Памук, 275г/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сини фитли на гърбите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба вълнено принтир, цвят тъмно син с мех в средия цвят, с светло син филта на скокения отвор на джоба; два горни големи вълнено принтир джоба, като дясния е тъмно син на цвят, с права капак в кралско син цвят, закопчаващи се с велкро; велкромто продължава с принтир ластик в средата на капка в черен цвят със светоотразителна лента; левия джоб е тип 3 в 1 - долно, основен светло син цвят с разкери на джоба, цвят и разкери на капка, както и ластик като на десния джоб; върху него е принтир отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е ластик обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и приречка; в долната си част е принтир велкро за закопчаване на джоба; в от горе с двустранно черна лента със светоотразителна лента в средата.Центрирано предно закопчаване с метален цял започващи неперекрестено над колана на якето и стига до връзката извън; повдиг с шестдोन в тъмно сини цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху Полуштерцион</p> <p>Изработен е от 100% Памук, 275г/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Полуштерционта е права, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "Италиански", с торба и със светло син филта на скокения отвор на джобовете; под отворд на десния джоб е принтир малък транспозиционен светло син джоб; джоба е принтир върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя; започващи страничните шев на полуштерционта и стига до торбата на джоба; силите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отворд на левия джоб; отпрса са разположени и кралско сини, транспозиционни джобовете за наволочни джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло син филта в долния край на капка; закопчаващи се в средата с велкро; задния десен джоб на полуштерционта е вълнено принтир, тъмно син, с кралско сини прави капак; 1 штерционта има три предни джоба, сини с капак и копче сини с цвят и сини със принтир към него велкро за задните закопчаване.</p> |
| 5 | Ватрян костюм | Бр. | 6 | 65.75 | 394.50 | <p>Изработен е от 100%Полиестер/Полуштерпан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерна хастур, основният цвят е светло син с тъмно сини гарнитура и светоотразителни елементи. Яке: Вата-200 г/кв.м на гърбите и гърба и 120 г/кв.м в ръкавите, хастур 80 г/кв.м.два симетрично разположени горни обемни джоба основна цвят с тъмно син мех и скокесн вътрешен край; с права капак със скокесн вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрят капак в тъмно син цвят и сини вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно сини цвят са предни и 2 задни странични вълнено и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето; а задните само вертикално от светоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с центрирано закопчаване с пластмасови или с едри лези зъби до якето;покрят със светло син пластшон, започващи от колана на якето и достига до връзката извън; закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикчени;светло сини на цвят с тъмно сини вертикално разположени ниши от вътрешната им страна по цялата дължина в ляво и дясно от скенителния шев на ръкава;вътрешният с хашит с частнен ластик и регулиране с велкро; якемо има светоотразителни елементи с триаълна фора отгоре върху капка на двата горни джоба, и отдолу на ръкава на сящото ниво, на гърба отово на сящото ниво от двете страни и отово отдолу на ръкава; в горния край от вътрешната страна на якета има тъмно синя лента с ширрина 1 см; в якета е припоособен джоб;закопчаващи се с 3 броя велкро в който е прибрана принтир неаитрирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за прикитане. Вечния джобове са подкешени в вълне с понтоне. Полуштерцион: Вата -120 г/кв.м; два предни вълнено принтир джоба със скокесн вътрешен край и тъмно син филта, обиканши джоба; голям транспозиционен джоб отгоре на шакката.В двата му края са обособени отделиения за хакитане.Джоба има капак в тъмно сини цвят; в десния капка се закопчава с две тик-так копчета и има прикчен палес в основния цвят от ляво за лесно ръкопчване без да се замърсява;двата вълнено принтир джоб отляво със скокесни крапаца. Закопчава се с 2 тик-так копчета;сини инструментален обемн страничен джоб с тъмно сини мех на десния крачок и скокесн край; започващи от долния край на вълнено принтир преден десен джоб, като въ него има принтир две отделиения за хакитане в тъмно сини цвят; Полуштерционта е с ластик на кръста; закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасова спираловиден цип; две преграмки с частнен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови капарами.Вечния джобове са подкешени в вълне с понтоне. Ватрианият костюм отговаря на EN 13688 и EN 342.</p> |

| | | | | | |
|---|---|------|-------|------|--|
| 6 | Работен костюм-яке с полушлицеризон | К-кТ | 47.50 | 0.00 | <p>Работен костюм - яке с полушлицеризон от цвят 100% Памук, 240гр/кв.м., основният цвят е жаснено зелено с тринесто зелена гарнитур. Костюмът отговаря на Спанд EN 13688. Якето има два долни големи джоба в основния цвят, външни прищипи, със светлоотразителни пластмасови/ на скобени отвор на джоба; два горни големи външни прищипи джоба в основния цвят с метални в тринесто зелено цвят, заключаване със с велкро. Предната част на якето е срязана на нивното на гърдите, като горната част е тринесто зелена, а на мястото на срязване е външна хоризонтална светлоотразителна пластмасова/фитил, който достига до ръкавите на якето и до дясно-лявата част на гърдите. Централно пръсно заключаване с пластмасови спирални ципи, започващи от колана и завършващи до краката на якето. Покрыти пластрон в основния цвят и заключаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната част е тринесто зелена и на мястото на срязване е външен светлоотразителен фитил/спирално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са прищипани по една линия. Ръкавите са прищипани, срязани отпред по цялата им дължина, като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитили, предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на предната част на якето и достига до маншета на ръкавите. Ръкавите маншети са без джобове и са заключават с пластмасово копче. Колана е тринесто зелено, частичен джоб в ляво и дясно. Джакта на якето е пръсна, в основния цвят. Всички ципове от вътрешната страна са заключени на оверлоуп. Всички джобове са подложени в лигните с полтове. Всички тигели са двойни за заравна. Полушлицеризона е свободен силует. Прад, като в областта на колените е подсилен с допълнително парче плат. Полушлицеризона е с по един голям горен вътрешен джоб на всеки кракъл, с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично и кракълите са разположени два симетрични малки прищипи обемни джоба в основния цвят с тринесто зелено ципове, заключаване със с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над маншета. Отзад в ляво и дясно са прищипани външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широко ленти в тринесто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полушлицеризона е с цял джоб отзад. Полушлицеризона със заключаване странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов ципи с ленти зъби. Гърбната част е от основния цвят, като на нея е прищипан голям правоъгълен джоб, заключаване със с велкро, с цял тринесто зелено и велкро; над малка хоризонтално с прищипан светлоотразителен фитил по цялата ширина на плътката. Над плътката са прищипани две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Плътката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са прищипани текстилене презрамки на полушлицеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарам. Всички ципове от вътрешната страна са заключени на оверлоуп. Всички джобове са подсиленни в лигните с полтове.</p> |
| 7 | Работно яке с полушлицеризон | К-кТ | 68.75 | 0.00 | <p>Водоизпитен ватирен комплект - Яке и Полушлицеризон. Изработен от 100%Полестер/прокажък, 120гр/кв.м., мина 800 мм воден стълб със 100%Полестерна вата и 100%Полестерен хастер; основен цвят тъмно син с бялско синя гарнитур. 2,5см светлоотразителни ленти и светлоотразителен пластрон. Яке: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите;хастер 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основния цвят, покрити с цял прах капак започващи от ципа и завършващи до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба;фителта в бялско син цвят светлоотразителен пластрон в основния цвят на фрикелката; едни вътрешен джоб от ляво. Якето е с бялско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до колана на горните джоба, а непосредствено над коланите е прищипана 2,5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пласстрона и завършваща на ръкавната извивка; а от ляво започваща с ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от пратната извивка. Якето е с централно заключаване с пластмасови спирални ципи до яката, покрит с пластрон, започващи от колана на якето и достига до пратната извивка. Заключаване с 4 пик-та копчета; ръкавите са прищипани, в основния цвят; завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е прищипана 2,5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите; ръкавите са срязани на две места; по цялата си дължина е външен светлоотразителен пластрон, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан, в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Джакта е в основния цвят с джобчет светлоотразителен пластрон в горния и кра В задната част на якето в долния край на яката е прищипана ватирена памучка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастер и връзки за прегъване. Всички джобове са подсиленни в лигните с полтове.</p> |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кТ | 23.25 | 0.00 | <p>Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове, /не се уточни допълнително/ Костюма отговаря на EN 13688. Туника е кас ръкав и шипи (обгор) /лекоме. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталона е пръсна със свободна кройка с ластик за прегъване в кръста.Плат ПИП 130 гр.м2. Силуета на панталона е пръсна, с цял ластик в кръста, като върху кракълите отпред в ляво и дясно са прищипани два горни външни джоба. Всички ципове от вътрешната страна са заключени на оверлоуп.</p> |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон - модифици | К-кТ | 28.33 | 0.00 | <p>Туника е кас ръкав и панталон от плат 53%Памук/67%Полестер, 120гр/кв.м. Туника е кас ръкав, основен цвят в бяло с селективно-синя гарнитур. Предната част на туниката е тиборен модел, срязана вертикално, двете страни по цялата дължина, отпред горе в ляво е прищипан външен отворен малък джоб в основния цвят, над два големи външни прищипи джоба, долу в ляво и дясно е вертикална гарнитур в селективно синьо, започваща от страничните ципове на туника на разстояние не по-малко от 5см навътре. Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от пратната извивка до долния и край. Заключаването на туниката е централно с минимално 3 броя так-так копчета. Лекото е остро, на бод. Всички ципове от вътрешната страна са заключени на оверлоуп. Панталон: цвят - бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кракъл, с цял ластик в кръста. Всички ципове от вътрешната страна са заключени на оверлоуп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688</p> |

| | | | | | | |
|----|---|------|----|-------|--------|--|
| 10 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кп | 11 | 31.40 | 345.40 | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120г/кв.м. Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката: бял с селективно-сива гарнитура. Предната на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, дъщеряно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в селективно сиво, започващи от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от пръгната линия до долния и крак; Започването на туниката е централно с минимум 5 броя тък-так копчета. Деволето е остро, на бол. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Панталон: шит – бол, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кръкол, с цял ластик в кръста. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688. |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кп | | 26.33 | 0.00 | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120г/кв.м. Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката: бял с селективно-сива гарнитура. Предната на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, дъщеряно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в селективно сиво, започващи от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от пръгната линия до долния и крак; Започването на туниката е централно с минимум 5 броя тък-так копчета. Деволето е остро, на бол. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Панталон: шит – бол, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен кръкол, с цял ластик в кръста. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката и панталона отговарят на EN 13688. |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон | К-кп | | 23.25 | 0.00 | Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / не се уточняват допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с къс ръкав и шия бастур / джобче. Држав свободна кройка с три джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон: права свободна кройка с ластик за пристъпване в кръста. Плат ПИПЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона с права, с цял ластик в кръста, като върху кръчолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кп | | 23.25 | 0.00 | Костюма е изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / не се уточняват допълнително / Отговаря на стандарт EN 13688. Туника с дълъг ръкав и шия бастур / джобче. Држав свободна кройка с три джоба. Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия. Панталон: права свободна кройка с ластик за пристъпване в кръста. Плат ПИПЕ 130 гр.м2. Панталон - силуета на панталона с права, с цял ластик в кръста, като върху кръчолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. |
| 14 | Джест гащеризон | Бр. | | 26.75 | 0.00 | Полушадеризон отговаря на EN 13688. Изработен е от 100% Памук, 275г/кв.м. шит, комбинация от краско сиво, тъмно сиво и светло сиво с 2.5см светлопрозрачелна лента от цялата страна на двата кръкола. Полушадеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "пазилански", с торба и със светло сива фитига на скосения отпор на джобовете; под отпора на дясния джоб е пришит малък трищевов джоб; джоба е пришит върху две платки, домината от които е краско сиво, а торбата е тъмно сиво; започващи от страничния шев на полушадеризона и стигащи до торбата на джоба, същите две платки в краско сиво и тъмно сиво ги на и под отпора на лявия джоб; отпред са разположени и краско сини, траншеонвани джобове за накомски джобове: вят правя, краско сини капачи, с хоризонтален светло сива фитига в долния край на капача, закопчани се в средата с велкро; дясния джоб на полушадеризона е външно пришит, тъмно сив, с краско сини прав капача; Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, сини с ивици сини със пришито към него велкро за джобче започване. |
| 15 | Гащеризон | Бр. | | 11.92 | 0.00 | Гащеризон от летянки текстил. Цвят бял. Амвстатичен, водоустойчив, химически устойчив, с качулка и джаш греб. Започване с иви. Отговаря на стандарти EN 141 и EN 149-1. |
| 16 | Туника | Бр. | | 27.33 | 0.00 | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120г/кв.м. Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с селективно-сива гарнитура. Предната на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, дъщеряно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в селективно сиво, започващи от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от пръгната линия до долния и крак; Започването на туниката е централно с минимум 5 броя тък-так копчета. Деволето е остро, на бол. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Туниката отговаря на стандарт EN 13688. |
| 17 | Манта медицински сестри - здравни кабинети | Бр. | | 20.83 | 0.00 | Преспяката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120г/кв.м. Права свободна силует и дължина под коляното, с два долни отворени прекутни джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханшата. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Преспяката има и отворен прекутен джоб горе в ляво. Централно започване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на преспяката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит копан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и започване с пластмасово копче. Дясно е забобена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Маншата отговаря на EN 13688. |
| 18 | Манга/преспяка - мъжка | Бр. | 4 | 25.20 | 100.80 | Преспяката е изработена от Памук/Полиестер, 33/67, 120г/кв.м. шит, вр.син. Права свободна силует и дължина под коляното, с два долни отворени прекутни джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханшата. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Преспяката има и отворен прекутен джоб горе в ляво. Централно започване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на преспяката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит копан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и започване с пластмасово копче. Дясно е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Външни шевове от вътрешната страна са заключени на оверлоп. Маншата отговаря на стандарт EN 13688. |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----|-------|------|--|---|
| 19 | Зимна шуба показанието | Бр. | 87.59 | 0.00 | | Зимна шуба водо- и ветроустойчива, от дъшпаца материя, ветроустойчива дъшпаца мексбрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Вечерни ципове са изработени от нечисти, непромокаващи протекционни елементи. Вълномоќност за стигане с връзки. Долминтежно вътрешно ластично закопчаване в областта на кръста, което може да се пренасява. Вечерни джобовете – един горе в ляво / вертикално / и два вертикални в долната част от лявата страна. Външния вертикален джоб в горния край на лявата страна. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дъс без филтрирани елементи. Зимната шуба отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342. |
| 20 | Престилка дамска | Бр. | 24.20 | 0.00 | | Престилката е с дълъг ръкав от Памуч/Лонгестер, 33/67, 120г/м ² , цвят: син. Прад свободен слухет и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и десно разположени на нивото на ханшата. Под горния край на джобовете с приняти хоризонтално гарингура. Престилката има и отворен пречупен джоб гор дясно. Централно закопчаване с минимално 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката с средни вертикални по средата, като на кръста с принят колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широчина 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Вечерни ципове от вътрешната страна са заключени на оверлоут. Дамската престилка отговаря на EN 13688 |
| 21 | Дамска престилка с къс ръкав | Бр. | 23.65 | 0.00 | | Престилката е с къс ръкав, изработена е от Памуч/Лонгестер, 33/67, 120г/м ² , цвят: син. Прад свободен слухет и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и десно разположени на нивото на ханшата. Под горния край на джобовете с приняти хоризонтално гарингура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимално 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката с средни вертикални по средата, като на кръста с принят колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широчина 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Вечерни ципове от вътрешната страна са заключени на оверлоут. Престилката отговаря на EN 13688 |
| 22 | Водоустойчив костюм с качулка | Бр. | 53.20 | 0.00 | | Шубата отговаря на стандартите EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат ПУС/РЕ ветро- и водо устойчива Оксфорд цвят: чер и син. Моделът е с предно закопчаване с цип до горе с едри дъги зъби, прорък с пластмасови копчета и по-малки на три места с велкро. Предната част е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната и част в скрит отвор с монтирана несамлежна шалка с хастар изработена от ливец плат с основни цвят. Закопчаването на скрития отвор за шалката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е частично претягане в китката на боксир машини, като ливецината част е раздвоена на три равни части и има допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с каинтоирирана вата към хастара с филтур. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобовете са покрити каинтоирирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите пресича светлоотразителен филтър, който очертава равномерната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестер ливец с широчина 2,5 см, е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна с монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния ливец плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна с монтиран друг джоб от ливеция плат. Закопчаване в горната част по средата е с велкро. Гърба на якето се състои от три части, като по средата с основния цвят, а от двете страни с контрастен цвят. На маншиките на циповете са поставени текстови ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристегане, посредством ластични и автоматични ограничителни |
| 23 | Шуба | Бр. | 52.40 | 0.00 | | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342. Изработена е от промазан плат ПУС/РЕ ветро- и водо устойчива. Основен цвят: червен с гарингури в цвят черен и син. Моделът е с предно закопчаване с цип до горе с едри дъги зъби, прорък с пластмасови копчета и по-малки на три места с велкро. Предната част е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната и част в скрит отвор с монтирана несамлежна шалка с хастар изработена от ливец плат с основния цвят. Закопчаването на скрития отвор за шалката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е частично претягане в китката на боксир машини, като ливецината част е раздвоена на три равни части и има допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с каинтоирирана вата към хастара с филтур. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобовете са покрити каинтоирирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите пресича светлоотразителен филтър, който очертава равномерната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестер ливец с широчина 2,5 см, е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна с монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния ливец плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна с монтиран друг джоб от ливеция плат. Закопчаване в горната част по средата е с велкро. Гърба на якето се състои от три части, като по средата с основния цвят, а от двете страни с контрастен цвят. На маншиките на циповете са поставени текстови ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата е с възможност за пристегане, посредством ластични и автоматични ограничителни |
| 24 | Престилка | Бр. | 9.83 | 0.00 | | Престилката с регулируема дължината на връзката на отвор на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец раздвоен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Червен с бяло даие |
| 25 | Престилка | Бр. | 13.67 | 0.00 | | Престилката с регулируема дължината на връзката на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец раздвоен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м. Син с бяло даие |
| 26 | Престилка | Бр. | 13.92 | 0.00 | | Престилката от ливец с дължина 0,508 м с размер 90x115 см. Цвят: бял. |
| 27 | Престилка | Бр. | 3.97 | 0.00 | | Престилката от ПУС - размер 90x120 см. Цвят: бял. |

| | | | | | |
|----|----------------|-----|-------|--------|--|
| 28 | Ватирани еликс | Бр. | 24.90 | 0.00 | <p>Ватирани еликс: Състав - 100% полиестер и подплата от подпар. Цвят - черен. Отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342. Яка тини стотиче, закопчаване от пръка с пластмасови пил. Укрепителни твичети на гръб и лице. На прещията два вътрешни джобови от левите страни закопчаване с пластмасови пил. Под тух от лявата страна вли има приниата дълга перпендикулярна на средата на капката с размер 2 см за отваряне на капката. На нея има приниата светлоотразителна дълга от 0,5 см. От дясната страна два външни джобове за телефон със същата ширината на вътрешния. Закопчаване с велкро на принити калк. На капката приниата по ширината светлоотразителна дълга от 0,5 см. Също така има приниата дълга перпендикулярна на средата на капката с размер 2 см за отваряне на капката. На нея има приниата светлоотразителна дълга с ширината 1 см. Долната част на еликса завършва с два външни джобови с размер 2 см за отваряне на капката. На нея има приниата принити калк. На капката има приниата дълга перпендикулярна на средата на капката с размер 2 см за отваряне на капката. Закопчаване с велкро на ширината 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички шевове съществени по еликса са задръжани с потове.</p> |
| 29 | Ватирани еликс | Бр. | 23.05 | 299.65 | <p>Еликсет с двуллица - едноото лице е от промазка тини шифон, същата дълга, 600 мм. воден стълб, дългаща материя проточна изпотяване, а другото - от подпар, 100% ПЕ. 2 гр/към. втачена кройка. Между двете лица има поставена калитонорна яка 130 гр. Закопчаването е прещено с пластмасови пил с едри дуги зъби, закопчаване до горещия цип с едри дуги зъби, всички шевове са покрити с флексилк. Събрането на еликса е с 5 конелени оверлог, като има и допълнително подсилване с пран пещ. Еликса се прещата в поне 4 цветови комбинации, като двете лица са различни цвятове.</p> |
| | | | | | <p>Еликса отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342.</p> |
| 30 | Лятно яке | Бр. | 23.08 | 0.00 | <p>Лятно яке EN 13688</p> <p>Яке - изработено е от 100% Панаук, 275 гр/към., цвят: комбинация от кръжесто сиво, тъмно сиво и светло сиво с 2,5см светлоотразителна дълга на маншета на ръка и на колата на гръба и светло сини фитили на гърдите и ръкавите. Якето има два долни големи обемни джобови външно принити джобови, като дясния е тъмно син на цвят, с права калк в кръжесто син цвят, светло сини фитили на скочения отпор на джобови, два горни големи външни принити джобови, като дясния е тъмно син на цвят, с права калк в кръжесто син цвят, закопчаващи се с велкро, велкрото продължава с принити палача в средата на капката и черен цвят със светлоотразителна дълга, дясен джоб е тип 3 в 1 - дясен, основен светло син цвят с разпорки на джобови, цвят и размери на капката, както и палача като на дясния джоб; върху него е принит отворен джоб и тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е защитен обемни джоб за GSM, тъмно сини на цвят с тъмно сини мех и шифонка, в долната част е принит велкро за закопчаване на джобови, а от горе е с левсантметрова черна дълга със светлоотразителна дълга в средата. Централно прещено закопчаване с метален тини започващо изпотяване над колата на якето и стига до вратната извивка, покрит с плавотра. Странино от ляво и дясно непосредствено под ръкавите извивка и върху страничните пещ има монтриран отвор за проветряване и вентилаторите на тялото чрез метален цип с дължина 24см и меркестата тъкан с ширината 6см от вътрешната страна на отвора. Ръкавите са тип "деслат", срязани на две места от гръб и отзад по дължината и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширината, оформяйки три нарчета. На местата на срязаните по дължината са поставени светло сини фитили, ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключочна между предния и задния фитил. Колана на якето е кръгел син на цвят. Яката на якето е права в тъмно сини цвят. Външни шевове от вътрешната страна са закрити с велкро. Външни джобове са подсилени в пилите с подтон. Всички шевове са двойни, изпънени на дупингова машина с изключените на прикачането и срязането на якето.</p> |
| 31 | Риза | Бр. | 26.07 | 0.00 | <p>Давеса риза с дълги ръкава. Ризата е изработена от плат със състав 20%панаук/80%полиестер. Ризата е втачена с сини брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Плат допълнително ще се уточи. Ризата е със стонче яка, подколони колчета. Има тектично подсилване на яка, маншети, плавотра, което не позволява утвещаване на везиата при продължително пране. Ризата отговаря на стандарт EN 13688.</p> |
| 32 | Риза-дамска | Бр. | 27.15 | 0.00 | <p>Давеса риза с къси ръкава. Ризата е изработена от плат със състав 20%панаук/80%полиестер. Ризата е втачена с сини брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Плат допълнително ще се уточи. Ризата е със стонче яка, подколони колчета. Има тектично подсилване на яка, маншети, плавотра, което не позволява утвещаване на везиата при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688.</p> |
| 33 | Риза спортна | Бр. | 29.83 | 0.00 | <p>Мъжка риза с дълги ръкава. Ризата е изработена от плат със състав 20%панаук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с сини брой джоб от лявата страна в областта на гърдите. Плат - допълнително ще се уточи. Ризата е със стонче яка с подколони колчета. Има тектично подсилване на яка, маншети, плавотра, което не позволява утвещаване на везиата при продължително пране. Ризата отговаря на EN 13688.</p> |

| | | | | | |
|----|-----------------------|-----|-------|-------|--|
| 34 | Панталон | Бр. | 26,08 | 0,00 | Панталон - отговаря на стандарт EN 13688. Изработен е от 100% памук, 275гр/кв.м, цвят - комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло синьо с 2,5см светлорозовата лента от задната страна на дясната страна на дясната страна. Панталона е прва, с два горни джобова от ляво и десно, тип "пигмалиски". с горба и със светло син филтър екологичен отвор на джобовите; под отвора на десния джоб е принтиран малък "трианголен" светло син джоб; джобът е принтиран върху две платки, долната от които е краен синя, а горната е тъмно синя, заключени от страничните ивици на панталона и страници до горбата на джоба; шиките две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има под отвора на десния джоб; отпреда са разположени и кралско синя, трианголен джобове за наковелек; джобовите имат прани, кралско сини капаци, с хоризонтално светло син филтър в долния край на капача. Заключават се в средата с външно: задния десен джоб на панталона е външно принтиран, тъмно синя, с кралско сини прани капачи заключавани се с липкро в средата; външното продължава с принтиран пасел в черен цвят със светлорозовата лента на десно заключаване без да се захвърля джобът задния дясн джоб е външно принтиран, тъмно синя, и е симетрично разположен на десния; и на дясната джоба на разстояние четири от долния им край има джобен хоризонтален филтър; странично от ляво от горния дясн страничен джоб е принтиран обемни тъмно синя джоб, с тъмно сини мех. джобът има прва, кралско сини капач, заключават се с външно хоризонтален филтър; странично от ляво от горния дясн страничен джоб е принтиран пасел в черен цвят със светлорозовата лента на десно заключаване без да се захвърля джобът върху горния джоб има допълнително принтиран декоративна светло синя платка. Между предния дясн горен джоб и задния дясн в десния им край е принтиран светло синя прачури колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предния част на панталона е тъмно синя, джобът задната е свързана на дясно места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния цвят разкрива платката на дясно, като от ляво и десно от края на панталона има джобен вертикален филтър; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има принтиран 2,5см светлорозовата лента на десно кралско. Заключаването на панталона отпреда е метален или метално корче на колана. Колана на кръста е с бров гайки, завършващи с ивици на които има ивици и частични странични ленти. Външни джобове са подгледени в аглите с постеле. Тройни са страничните и външните шевове на панталона, както и съединяващи шев стило така свързващи шев на задната горна и средна платка. Външни останали шевове са двойни. Външни шевове от външната страна са заключени на окриво. |
| 35 | Панталон | Бр. | 38,50 | 0,00 | Панталон - отговаря на Стандарт EN 13688. Панталона е прва, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвят - черен. Има 1 предния горен джоб със скопени отвори и сини заеци, разположен горе в дясно под таза, заключващи се чрез пластмасово копче. Заключването на панталона е посредством пластмасово свързване цвят и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гайки пришити към него. |
| 36 | Тениска | Бр. | 4,50 | 0,00 | Тениска с обшо джобите изработена от 100% П, цвятна маса минимум 150 г/м ² . Различни цветове. |
| 37 | Тениска тип "Лакосте" | Бр. | 11,58 | 0,00 | Тениска тип "Лакосте" е акватка, изработена от 100% памучно трико, плътна маса минимум 170 г/м ² , в различни цвятове. |
| 38 | Тениска с къс ръкав | Бр. | 4,50 | 0,00 | Тениска с обшо джобите изработена от 100% П, плътна маса минимум 150 г/м ² . Различни цвятове. |
| 39 | Светлорозовата жакета | Бр. | 3,83 | 38,30 | Светлорозовата жакета - ориентация, изработена от плат 100% полиестер, със светлорозовата лента. Отговаря на стандартите EN 13688 и EN 471. |
| 40 | Работни ръкавици | Бр. | 2,50 | 15,00 | Ръкавици - 5 пръста изработени от фино трико големия в микрофибровата пвпа осигуряваща пвпа водоустойчивост. Минимално изтегляне за протриване - 15000 пъти. Ръкавиците могат да се прат - минимум 5 комплекта. Отговарят на Оско-Тех стандарт за безвредност и не съдържа силикон. Ръкавиците отговарят на стандарт EN 388. |
| 41 | Работни ръкавици | Бр. | 2,12 | 0,00 | Противосечни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Отговарят на Оско-Тех стандарт за безвредност и не съдържа силикон. CAT III и отговарят на стандарт EN 374-3, EN 374-2 и EN 388. |
| 42 | Ръкавици с пет пръста | Бр. | 2,25 | 0,00 | Ръкавици с подмартерна капка, изработени от трико с банукова шивка. Отговарят на стандартите EN 420 и EN 388. |
| 43 | Боне | Бр. | 2,95 | 0,00 | Боне с козирка с топ и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Отговаря на стандарт EN 13688. |
| 44 | Боне | Бр. | 2,95 | 0,00 | Боне с козирка с топ и мрежа за коса. Изработена от нетънък текстил - полипропилен |
| 45 | Каска предпазна | Бр. | 7,67 | 30,68 | Каска с външно и вътрешно защитна с околожка от текстил, 4 позиционно захващане, корпирание с врътка, без ветлещи отвори. Тегло до 330 грама. Електрозащитност до 1000 V. Железове за поставяне на антени, шитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник, ABS коруге. Каската отговаря на стандартите EN 13463-1 ATEX и EN 50365. |
| 46 | Очила | Бр. | 8,60 | 0,00 | Защитни очила с асфалти лещи, частично излъчване, за да се обхваща и областта около слепото поле, затворен тип, срещу киселини пръски и прах, с изпрективна вентилация. Лещия за пристрайване към главата. Очилата отговарят на Европейския стандарт EN 166. |
| 47 | Очила | Бр. | 5,17 | 0,00 | Очила - с поднабробаната визажор, механична защита. Удобна леща за главата е възможност за регулиране, както и рамки, с които се свързва лещата, 18 изпрективни вентилационни отора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и титиноси. Отговарят на Европейския стандарт EN 166. |
| 48 | Антифони външни | Бр. | 6,08 | 0,00 | Пасивни антени, на които лещата и лещата чашка са отделили и могат индивидуално да се регулират светлостта за ляво и дясно ухо, с цел да се получи по-добър прием на гласа. Чашката на антифоните е достатъчно голяма, за да пасва на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване - SN 33 db. Антифоните отговарят на Европейския стандарт EN 352-1. |
| 49 | Дъждобран ПВД | Бр. | 12,50 | 0,00 | Водолазно панталон с каручка от PVC/Полиетилен. Цвят - син. Отговаря на Европейския стандарт EN 343. |
| 50 | Обозначителен колан | Бр. | 55,83 | 0,00 | Сбръх изработена екологичен полиестер (ромбичен тип). Оборудвана с една леща точка за захващане с удължителна лента + 1 прелен пръстен за захващане. Външни метал елементи са изработени от нержавяща стомана (inox) за по-добър защита от корозия. Регулируем прерамки за раменете и краката. Размер: Универсален. Колана отговаря на стандарт EN 361. |
| 51 | Шапка с козирка | Бр. | 1,50 | 0,00 | Шапка лятна с козирка тип "бейбони" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветряване в горната част, твърда телесна козирка, двойно телесни шевове, обиколката на шапката на панелата на шапката с корпирна с леща тип вентилационни с пластмасова леща в задната част, по цялата обиколка на цялата от външната страна има допълнителна лента за понаване на потта. |
| 52 | Задна шапка | Бр. | 8,17 | 0,00 | Задната шапка тип уданка, водоустойчива, с бархатна подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят - син с точни допълнителни. |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|-----|-------|--------|--|
| 53 | Медицински чешми/сабо | Чф. | 17.55 | 0.00 | Полковник - каталогът S2 е комплексно бонбъ, височина две гресена. Дълголетно ходило от полиуретан и термопластиран PU/TPU в бял цвят, антистатично, жак и изключително устойчиво с минимален 2cm височина, и попълнено енергията в областта на петата. Протекторната част SRC, изключително гъвкава, графитна подметка. С от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропусне вода. Обувките са от износен тип, като една на обувката е също от микрофибър, подгледан с и с притиски към сянката с двойни пелове за допълнително задържане и обективизиране на водостойността на обувката. Дънът, индивидуален и абсорбиращ влагата хастър в син цвят. Подметката антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките са с европейски промаход, отговарят на EN 20345. |
| 54 | Сабо-бяло | Чф. | 18.50 | 407.00 | Сабо цвят бял, с латекс повишаващ разтягане на сянката. Сяк от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Отговарят на Европейски стандарти EN 347. |
| 55 | Сабо бяло - змяно | Чф. | 20.08 | 0.00 | Сабо цвят бял, с кашка Сяк от естествена кожа. Подметка - антибактериална. Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противоблъгало. |
| 56 | Работни чешми/лестни | Чф. | 18.30 | 0.00 | Чешми отворен тип, регулиране на ширината на обръщаната част/капката с ток. Изработени от ПТФ синтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - лещ. Уточни допълнително. Работните чешми отговарят на стандарти EN 344. |
| 57 | Универални чешми | Чф. | 17.17 | 0.00 | Тял глатош - студеноиздръжлив, водоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подметка - полиестер. Чешми отговарят на EN 344. |
| 58 | Обувки -лестни/дамски и мъжки | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки полковник черни - без защита EN 20344. Сяк от латекс кожа на едър ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, замлетено и притиско към сяк с единичен шев. Отделните компоненти на сянката са защити с двойни пелове за допълнително задържане. Притисването се осъществява посредством пет реда метални капки, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, притиски в дънната си част към сянката. Хастърът е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синкава фоафра. Обувките са с Европейски промаход. |
| 59 | Обувки -лестни/дамски и мъжки | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки полковник черни - без защита EN 20344. Сяк от латекс кожа на едър ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, замлетено и притиско към сяк с единичен шев. Отделните компоненти на сянката са защити с двойни пелове за допълнително задържане. Притисването се осъществява посредством пет реда метални капки, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, притиски в дънната си част към сянката. Хастърът е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синкава фоафра. Обувките са с Европейски промаход. |
| 60 | Обувки | Чф. | 47.50 | 0.00 | Обувки с каска S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиударни, абсорбиращи потта подметка AIRFLOWER и стелка, тристепенно място-висинни устойчиво, противинкълъшод, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с комплексно бонбъ и пластична, стелка от KEV-LAR и Bakelite. Обувките са с европейски промаход. Отговарят на европейския стандарт EN 345. |
| 61 | Обувки дамски / мъжки | Чф. | 51.58 | 103.16 | Обувки полковник черни са без защита, отговарят на стандарти EN 20344. Сянката е от латекс кожа на едър ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрилкаучук, замлетено и притиско към сянката с единичен шев. Отделните компоненти на сянката са защити с двойни пелове за допълнително задържане. Притисването се осъществява посредством пет реда метални капки, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, притиски в дънната си част към сянката. Хастърът е изцяло от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синкава фоафра. Обувките са с Европейски промаход. |
| 62 | Обувки - прешпани | Чф. | 49.20 | 0.00 | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дън. Изработени от естествени материали. Връхната част е от латекс микрофибрирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подметката е от влакобоборбиди текстил с добра въздухопроницаемост. Обувките са с връзка, с противноскопен и подметан език. Грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противоблъгало неметална пластична, подметката за аресивна среда с налягане на нефтопродукти, химикали, висока температура и материални износостойчивост. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, проматизирана неутрализираща неприятели мирини, удобствена в областта на петата за максимален комфорт и специално покриване за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките имат поставени светлооцветени елементи, притиски към сянката, за по-добра видимост. |
| 63 | Боти прешпани | Чф. | 49.20 | 295.20 | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дън. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от латекс микрофибрирана кожа с високо износостойчивост и издръжливост на разкъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм. Подметката е от влакобоборбиди текстил с добра въздухопроницаемост. Моделът е с връзка, с противноскопен и подметан език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е синкава с противноскопен неметална пластична подметка, за аресивна среда с налягане на нефтопродукти, химикали, висока температура и материални износостойчивост. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, проматизирана неутрализираща неприятели мирини, удобствена в областта на петата за максимален комфорт и специално покриване за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във връзковата част с контриращо ударостойчиво бонбъ, изработено от дъннини, размер 11. На обувките има поставени светлооцветени елементи, притиски към сянката, за по-добра видимост. |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|-----|--------|------|---|
| 64 | Обуви | ЧФ. | 42.08 | 0.00 | Работи обуви от естествена телешка кожа категория S3. РР, водоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обуви са антиаерични, с протипанчонатавната стелка, метална пластична и бокбе. Тип - лиски обуви (половинни) затворени с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметката от полиуретан е единична плътност. Сая от естествена кожа фидер, водоотблъскваща, дъкт черен. Език от черна кожа. Преди и заден хвост от излъчни текстил, антиаерична, абсорбираща потта, тип камбур, някт черен. Стелка: от излъчни текстил, подложка, абсорбираща влагата. Бокбе от стомана и метална пластична, предпазващи от прободение. Отговарят на европейски стандарти EN 345. |
| 65 | Ботуши РУС | ЧФ. | 13.50 | 0.00 | Ботуши РУС - нарботени от висококачествена РУС сива Асфолт, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоустойчиви, устойчиви на химикали, мазала и протипанчонатавната. Цело за един чифт - до 2 мт. |
| 66 | Гущения ботуши с подметката | ЧФ. | 22.75 | 0.00 | Ботуши РУС - нарботени от висококачествена РУС с зърниста подметка. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водоустойчиви. |
| 67 | Ботуши - нитри | ЧФ. | 20.58 | 0.00 | Ботуши Нитри - Работни ботуши от нитрил, 38 см, устойчиви на растителни и животински мазнини. Антистатични, с дълбок грайфер, водо- и киселинно защитни. Предпазват от пеманятещи механизми енергетика, дръж и вилна. Подметката за работа в дръжката и фермата. Бса местно бокбе и метална пластична на подметката. EN 347 |
| 68 | Боти | ЧФ. | 118.60 | 0.00 | Боти категория работни обуви 02, които не принежават бокбе и пластични с височина над телена минимум 2 см. Ходило от двуслоен полиуретан РУ. Подметката диншава водоустойчива мембрана Протипанчонатавната, износустойчива грайферна подметката на енергетика в зоната на петата. Сая от две части, съединява по между си с левос шев за здравина от диншава естествена кожа в кафяв цвят; в областта на петата има прилично допълнително парче, закрепаното с двойни шевове за здравина. Манишет над задната част на саята от мека изкуствена кожа. Подметката език от високоустойчив текстил, прилеп към саята. Диншава, антибактериална, абсорбиращи влагата и устойчива на съкване подложен хвостар по цялата върхушесте на обувката, включително и подметката с дупларен и хвостар манишет и задната част на обувката. Подложка, антистатична, антиаерична, мека и удобна стелка от текстил и полиуретан. Приквятане посредством тектитни връзки с минимум 6 броя метални халки, закрепени странично. Ботите отговарят на стандарта EN 20347. |
| 69 | Боти | ЧФ. | 49.20 | 0.00 | Обуви тип бота S3, височина над телена. Двуслоен ходило от полиуретан РУ/РУ в черен и сив цвят, антистатично, мазно и киселинно устойчиво с минимум височина, задната част на петата и бокбето и погланато енергията в областта на петата. Протипанчонатавната, износустойчива грайферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропука вода (хидрофобизирана) съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа предната част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под телешка, пришито с двоен шев за здравина. Пролит манишет на телешка от изкуствена кожа. Език на обувката е от изкуствена кожа, подметката е и е прилеп към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Диншава, антиаеричен хвостар в черен цвят, който е подметката в задната част на обувката и от върхушката страна на саята в оръжаква цвят. Подложка антистатична подметкатавната стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят. Приквятане посредством тектитна връзка в черен и оръжаква |
| 70 | Боти | ЧФ. | 46.58 | 0.00 | Обуви тип неловни S3, височина до телена. Двуслоен ходило от полиуретан РУ/РУ в черен и сив цвят, антистатично, мазно и киселинно устойчиво с минимум височина, задната част на петата и бокбето и погланато енергията в областта на петата. Протипанчонатавната, износустойчива грайферна подметка. Сая с телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропука вода (хидрофобизирана) съгласно тестовете за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа предната част на обувката, пришито с четворен шев за здравина. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под телешка, пришито с двоен шев за здравина. Пролит манишет на телешка от изкуствена кожа. Език на обувката е от изкуствена кожа, подметката е и е прилеп към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Диншава, антиаеричен хвостар в черен цвят, който е подметката в задната част на обувката и от върхушката страна на саята в оръжаква цвят. Подложка антистатична подметкатавната стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в черен цвят. Приквятане посредством тектитна връзка в черен и оръжаква |
| 71 | Литно яке | Бр. | 24.58 | 0.00 | Литно яке нарботено от 35% Памук/65% Полиестер, 240гр/кв.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светоотразителна лента на колана на гърба, предната и задна област на иню туди както и през средата на предната част. Лягата е обработен за работа в аеросивна среда - водо и мазноустойчивост. Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно чер с мех в цвят червен, съвместен отпор на джоба, два горни външно пришити джоба цвят чер, с прав капак в черве цвят с, закопчаващи се с метално копче; Над джобовете с поставена 2,5 светоотразителна лента. Предметката на якето над светоотразителната лента с изработена в червен цвят. Централно предно закопчанане с пластмасова или метална непосредствено от колана на якето и стипити до края на стои яката. Гърба на якето с 1 метална, в цвят от три продълговати части, нарботени в червен цвят. Над светоотразителната лента с изработена от черен цвят. Ръкавите са приквятени и нарботени в червен цвят, край на колана непосредствено под централната платка на гърба с поставена 2,5см светоотразителна лента. В ляво и дясно са поставени 2 метални копчета на разстояние едно от друго за регулиране на големината, странично от ляво и дясно, по посока задния край на колана са пришити две черни шрифелни завързаници с лип Яката на якето е права тип стоече в червен цвят. Високи шевове от върхушката страна са закрепени на оверлок. Високи джобовете са подметвени в кълбите с понтове. Високи шевове са двойни, изпълнени на двуизлюва машина с изключени на прикачането и съзваницето на яката. Якето отговаря на EN 13688. |

| | | | | | |
|----|------------------------------|------|-------|--------|--|
| 72 | Летен полушаторизон | Бр. | 31.17 | 0.00 | <p>Летен полушаторизон - изработен от 33% Лануш/ 65% Полиестер, 24Фурка.м., цвят: комбинация от червено и черно с 2,5см светлоотражателни на кръговете. Плато е обработен за работа в арсенна среда - водо и масепроустойчивост. Препиената на полушаторизонна е от червено плато до областта на косите и надолу до края продължително в червен цвят. Разтежливостта на плато е максимална. Препиената на полушаторизонна е от червено плато до областта на косите и надолу до края продължително. Полушаторизонна е с един горен външен приемателен джоб разрезен посредством тигел на два индивидуални джоба в червен цвят, заключаване с капане в черен цвят и местното копче с нивка на китачето. Два външни приемни скокени джобове в червен цвят. Заплата част на полушаторизонна е в червен цвят до областта и в областта на коленцата, а останалата част е в черен. Има два външни приемни черни джобове и един плавач червен инструментален джобове. Светлоотражателни ленти в продължаване от предната част. Предното заключаване е с метален цип с дръжка, покрит с пластмасов от червен цвят. Полушаторизонна странично от ляво и ляво се заключаване с две метални копчета и нивка. Когата на полушаторизонна е черен с ластик на кръста. Тряпките на полушаторизонна са ластични. Заключаването и релуктирането е посредством пластмасови китачери. Всички джобове и капани и плавачи на шата са покрити в цвят и погледове. Страничните и централните шеп на полушаторизонна са пробийни. Отворите на предните джобове, капаните на джобовите, инструменталния джоб и платката на полушаторизонна са изпълнени на джобът машинна. Всички шевове от вътрешната страна са заключени на окриво. Летният полушаторизон отговаря на европейския стандарт EN 13688.</p> |
| 73 | Ватриран комбинент | К-кт | 68.75 | 0.00 | <p>Ватриран комбинент-Якс и Полушаторизон изработени от 100%Лануш.120гр/кв.м със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастер, основен цвят червен с жълти пастелнофитилни/ Якс Вага-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастер 80 гр/кв.м. Два сантиметручно разположени горни джобове в основния цвят, покрити с цип пръв капак заключени от ляво и завършващи до ръкавите извивка, висок 4,5 см; два долни странични вътрешни джобове с торба и фитеста в основния цвят един вътрешен джоб от ляво и заключаване с 1 пластмасово копче. Якото е средно хоризонтално на гърдите и гърба над китаче на горните джобове, като непосредствено над капачето е принят жълт пастелнофитил, който завършва на ръкавите навън от ляво и дясно.Якото е с централно заключаване с пластмасово копче цип до якмата, покрит с пластмасов, широк но по-малко от 8см; заключаване с минимум 4 метални тик-так копчета; ръкавите са прикрити с пластмасови завършват с широк ластичен манжет; ръкавите са свързани на две места отпред и отзад по цялата си дължина с външни жълти паселфитилни/ като фитеста се явява продължаване на тоя от гърдите и гърба на якето и дясно ластичния манжет на ръкавите. Якото завършва с широк колан в кръста, на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвят с височина минимум 10 см с външен жълт пастелнофитил/ обхваща джобове, откъдето в дясно има прикрити отворен външен джоб със скокени долни китачета, а под него е разположен отворен външен инструментален джоб доменен до странични шев на полушаторизонна със скокени вътрешен край. Полушаторизонна е със заключаване с метален скритен пластмасов цип с дължина минимум 35 см. Полушаторизонна е с цип ластик на кръста; към задната платка на полушаторизонна са прикрити две прерамки с чистичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови китачери, а в горния и вътрешен край има ухо за закачане; в края на кръста от вътрешната страна е принят протектор от основния цвят, който в средата е ластик средно навънване на сяка. Всички джобове са с допълнително заключване в иглите. Комбинента отговаря на европейски стандарт EN 342.</p> |
| 74 | Обувки за ползване на асфалт | Чф. | 96.08 | 0.00 | <p>Обувки за ползване на асфалт - Боти от категория S2 Р III НГО SRA, притежават защитно бобо, защита палециния или вложка, обработена кожа за водоустойчивост гъвкава топлозащитна подметка с композиция бобо и текстилна протекторна вложка, височина над глезена. Топлозащитно гъвкаво колело от полиуретан PU и нитрил в черен цвят, устойчиво на топлина от 300°C при 1мм. контакт и на 100°C за 8 часа. Сая от телешна кожа, черна на цвят, обработена да не пропусква вода /касиофобирани/ съвместно тестване за водоустойчивост на обувки категория S2 и S3. Цяло парче кожа в предната част на обувката, принито с троен шев за здравини. Парче естествена кожа и в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, принито с двоен шев за здравина и светлоотражателен елемент на ното. Прошит подпътнен с мех дупнарен висок манжет на глезена от лека изкуствена кожа. Подпътнен сив принит с двоен шев за здравина. Допълнителна водоустойчивост и да навали риска от поглъщане на гореща асфалтова смес във вътрешността на обувката. Вътрешността на обувката е без подплата. Анатомична полиуретанова PU стелка изобразява ходилото от високи температурни и преливаща от топлина, навлажнява през подметката до 180°C за 30мин. Приетлане посредством текстилна връзка в черен цвят и пет реди метални халки закрепени с капци към сяка. Обувките отговарят на стандарт EN 20345.</p> |
| 75 | Сако | Бр. | 87.20 | 0.00 | <p>Ластикото сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза,35% полиестер и 5 % спантекс. Цветът на сако е тъмно син или черен. Сакоето е изцяло подгледено с изключение на областта на ръкавите. Има 2 бр. подпътници,декоративни шевове,модерен ревер, три броя джобове ,които са с капани. Дължината на сакоето да варира зависимо от височината и финишата на служителите.</p> |
| 76 | Якс зимно | Бр. | 87.59 | 700.72 | <p>Зимно яке - водо- и ветроустойчиво, от дълга материя, водоустойчива дълга мембрана, изработено от 95% полиестер, 7% спантекс. Всички шевове са изработени по начин, позволяващ проникването на вода. Възможно е да свърже с връзки. Допълнително вътрешно ластично заключаване в областта на кръста, което може да се прерамки. Има светлоотражателни елементи на гърба, китачета с коприца /тип шата/ и крайни закрепки за излизането. Включени джобове-Збор, лимове под машиниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво /вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на лявния ръкав. Съглате на ръкавите с велуро. Цвят – черен дясно без флуорен елементи. Стопанец /лого на гърба светлоцветно /. Покриващо стандарт EN 136 и EN 342.</p> |
| 77 | Якс лятно | Бр. | 48.25 | 386.00 | <p>Якс в спортна кройка сфитнес,водонепромокаемо,показано за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален/ два странични външни/Цвят черн. Лого на гърба светлоцветно стопанец. Размери в съответствие с ПОБДС. Размери се явяват индивидуално на териториата на</p> |
| 78 | Риза с къс ръкав | Бр. | 24.00 | 576.00 | <p>Риза за охранителни с торба яка, с два джоба с капачета с принито велуро над лявни джоб.Изработена от 80%лануш и 20%полиестер 125 гр/м².Цвят светлосини. Размери в съответствие с ПОБДС. Размерите се явяват индивидуално на териториата на възложителя.</p> |
| 79 | Риза с дълъг ръкав | Бр. | 25.00 | 600.00 | <p>Риза за охранителни с торба яка, с два джоба с капачета с принито велуро над лявни джоб.Изработена от 80%лануш и 20%полиестер 125 гр/м².Цвят светлосини. Размери в съответствие с ПОБДС. Размерите се явяват индивидуално на териториата на възложителя.</p> |

| | | | | | |
|----|----------------------|------|--------|--------|---|
| 80 | Панталон | Бр. | 24.00 | 0.00 | Панталон, отговаря на стандарти EN 13688 и EN 342- Панталона е прлн, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Изработен е два предни горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза, закопчава се чрез пластмасово копче. Закопчава на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гънки пришити към него. Подплата: Следва да е изработена от 100% полиестерна мъжеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на прещака |
| 81 | Панталон | Бр. | 19.75 | 316.00 | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза, закопчава се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гънки пришити към него. Подплата: Следва да е изработена от 100% полиестерна мъжеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на прещака |
| 82 | Панталон | Бр. | 42.00 | 630.00 | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав, свободен, стандартна кройка, ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер. Цвет - черен. Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден, разположен горе в дясно под таза, закопчава се чрез пластмасово копче. Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него. Колан - неширок, с осем гънки пришити към него. |
| 83 | Полс | Бр. | 38.25 | 38.25 | Категорията права полс е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5% еластан. Цветът на полсата е черен. Полсата е с права бродово кройка с украсен колан в областта на ташията с копче с една затворена ципка тип шпиги. Легката защитена от разорване при движение с похвати на телс в горната и част. Дължината на полсата може да варира в зависимост от височината на служителите и тязката филтура. |
| 84 | Пуловер | Бр. | 30.08 | 240.64 | Пуловер с остро деколтe, ръкави с двестични маншети и подвечени лакти. Изработен от 70% акрил, 30% вълна. Цвет: тъмносини. Размери: XS-4XL. |
| 85 | Обувки | Чф. | 51.58 | 412.64 | Обувки полуовални черни - без защита EN 20344. Сив от линева кожа на стар ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, затисено и пришито към съята с единичен шев. Отделните компоненти на съята са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капки, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към съята. Хастарът е излято от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синтетика флора. Обувките са с Европейски проехход. |
| 86 | Боти | Чф. | 58.25 | 466.00 | Боти знатни черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Съята е от линева кожа на стар ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, затисено пришито към съята с единичен шев. Отделните компоненти на съята са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капки, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към съята. Хастарът о излято полиуретан. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от левина полиуретан. Обувките са с Европейски проехход. |
| 87 | Вратовръзка | Бр. | 13.33 | 0.00 | Вратовръзка черна изработена от полиестер(кавалер) |
| 88 | Комфортажен костюм | К-кт | 145.20 | 0.00 | Комфортажна мъжка с подплата от поляр с функционални джобове, закопчаване с цип и тязк тук копчета, качушка приборираща се в яката. Комфортажен панталон с поинцията с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчива. Цвет: маскировъчен зелено и кафяво. Материал: 67%Пауук и 33% полиестер с мембрана. Размери в съответствие с EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комфортажна риза | Бр. | 26.20 | 0.00 | Комфортажна риза с дълъг ръкав. Материал: 50% памук и 50% полиестер 210 гр/м ² . Цвет: маскировъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие с EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комфортажен панталон | Бр. | 25.10 | 0.00 | Комфортажен панталон женски с два странични джоба. Материал: 50%памук и 50%полиестер 210 гр/м ² . Цвет: маскировъчен зелено и кафяво. Размерите са в съответствие с EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениса | Бр. | 6.80 | 0.00 | Комфортажна тениска с подкован врат. 100% памук 170 гр/м ² . Цвет: маскировъчен зелено и кафяво. Размер от M до 4XL. |
| 92 | Кубинки | Чф. | 103.65 | 0.00 | Кубинки е клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антибактериални, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, пристоично масло-киселини устойчива, противкилъдишо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и шикетна стелка от KEVLAR. Вактейнй стелка. Кубинките са европейски проехход. Отговарят на европейския стандарт EN 345. |
| 93 | Мъжка риза | Бр. | 24.00 | 0.00 | Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак. областта на гърдин ризата има пришити патони. Цвет - допълнително шес се улочни. Ризата е със стоме яка с подковани копчета. Има текстилно подпепане на яка, маншети, пластрон, патони, което не позволява уреджване на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. |
| 94 | Мъжка риза | Бр. | 25.00 | 0.00 | Мъжка риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак. областта на гърдин има пришити патони. Цвет - допълнително шес се улочни. Ризата е със стоме яка с подковани копчета. Има текстилно подпепане на яка, маншети, пластрон, патони, което не позволява уреджване на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. |
| 95 | Мъжки обувки | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки полуовални черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сив от линева кожа на стар ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, затисено и пришито към съята с единичен шев. Отделните компоненти на съята са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капки, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към съята. Хастарът е излято от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синтетика флора. Обувките са с Европейски проехход. |
| 96 | Мъжки обувки | Чф. | 51.58 | 0.00 | Обувки полуовални черни - без защита, отговарят на стандарт EN 20344. Сив от линева кожа на стар ролат добитък. Ходилото е изработено от нитрил/каучук, затисено и пришито към съята с единичен шев. Отделните компоненти на съята са защити с двойни шевове за допълнително задържане. Пристигането се осъществява посредством пет реда метални капки, които представляват връзководи и връзка. Езикът е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към съята. Хастарът е излято от естествена кожа. Стелката е неподвижно закрепена и е изработена от мека синтетика флора. Обувките са с Европейски проехход. |
| 97 | Давско сако | Бр. | 87.20 | 0.00 | Давското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза, 35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакоето е син. Сакоето е излято подпепанно с изключителне областта на ръкавите. Вдънено с високо закопчаване и скрити илници. Има 2 бр. подплати, без реверс, два броя джобове, с капаци. Дължината на сакоето варира в зависимост от височината и филтурата на служителите. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|--|--------|------|---|
| 98 | Риза дамска | Бр. | | 26.20 | 0.00 | Дамска риза с дълъг ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел). Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в област на гърдите. Цвят допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка, подходящи копчета. Има текстилно подлепяне на яка, маншети, пластрон, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688 . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 99 | Риза дамска | Бр. | | 25.20 | 0.00 | Дамска риза с къс ръкав . Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел).Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в област на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка, подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 . Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 100 | Шал | Бр. | | 13.83 | 0.00 | Син с преливане на светло и тъмно синьо от коприна и памук |
| 101 | Папионка | Бр. | | 13.83 | 0.00 | Папионка синя изработена от коприна (жаккард) тъмно и светло синьо |
| 102 | Мъжко сако | Бр. | | 107.00 | 0.00 | Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакоето е син. Сакоето е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подлъпки, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на сакоето може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шлиц с вталена кройка е. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 103 | Мъжка риза | Бр. | | 28.83 | 0.00 | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер (или лиосел). Ризата е права, класическа . Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка. Има текстилно подлепяне на яка, маншети, пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Ризата отговаря на Европейски стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 104 | Мъжка риза | Бр. | | 27.83 | 0.00 | Мъжка риза с къс ръкав. Ризата е изработена от плат със състав 50%памук/50% полиестер(или лиосел). Ризата е права, класическа . Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е с яка . Има текстилно подлепяне на яка, маншети, пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Отговаря на стандарт EN 13688. Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 105 | Мъжки костюм | К-кт | | 145.50 | 0.00 | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.Мъжкото сако е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакоето е средно син или черен или тъмно син. Сакоето е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подлъпки, декоративни шевове, модерен ревер, три броя външни джобове и един вътрешен, които са с капаци. Дължината на сакоето варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Сакоето има два броя шлиц. Сакоето е с вталена кройка. Мъжкият панталон е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен и тъмно син. Панталонът е с подделен колан, с гайки,едно копче,син и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |

общо без ддс: 7601.20
 ддс 20%: 1520.24
 общо с ддс: 9121.44

Дата: 14/12/2017 г.
 Име и фамилия: Дойчин Загорски
 Подпис:

