




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013



Решения за
по-добър живот



**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА**

НА ВХ.№ 666/26.06.2013 Г. на Община Русе

ОТНОСНО: Постъпило запитване по документацията за участие по открита процедура по ЗОП с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”, открита с Решение № РД-01-1255 от 23.05.2013 г. на кмета на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ / ГОСПОДА,

В Община Русе е постъпило запитване по открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”, открита с Решение № РД-01-1255 от 23.05.2013 г. на кмета на Община Русе, в което са зададени конкретни въпроси на участник, закупил документация за участие. По-долу са цитирани въпросите, във вида, в който са били зададени, а след тях е посочен отговора на възложителя.

Въпрос №1 „В случай на различия при описанието на зърнометричния състав на даден материал, кое е меродавното – това в количествената сметка или това в обяснителната записка. Можем ли да считаме, че за целите на остойносттаването приоритет има описанието на количествената сметка.”

Отговор: В случай на различия между обяснителната записка по някои от проектните части и количествената сметка към същата част се взема предвид количествената сметка.

Въпрос №2 „В Приложение №1 „Количествено-стойностна сметка по част Технологична” (Подобект „Технология на третиране на гудроновите замърсявания”), намираме следното несъответствие: Количеството за доставка и транспорт на несортиран трошен камък е 12 500 м³, а количеството за разриване на трошен камък е двойно по-голямо 25 000 м³. Какво количество следва да остойностим 12 500 м³ или 25 000 м³”.

Отговор: На стр.9 от обяснителната записка на част „Технологична” (стр.55 от документацията за участие) е посочено „С цел осъществяване на необходимото смесване на гудрона с алкализирания агент, операцията за неутализация ще се извършва успоредно със запълването на гудроновите басейни с варовиковата скална маса. Това ще става като на място, в непосредствена близост до басейните, ще се обособят временни депа от скален варовиков материал и пепелина.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013



Решения за
по-добър живот

След смесването им в необходимото съотношение, посредством член товарач той ще се подава към органичната маса, като се цели при запълването - изместване на гудрон от скалната маса, да се осъществи и смесването му с пепелината и неговото неутрализиране и стабилизиране.”.

Веднъж несортирания трошен камък ще се смеси с пепелината, а втори път смесената земна маса ще се подаде към гудроновите езера, поради което количеството на варовиковата скална маса, която ще се разрива, е двойно по-голямо от тази, която следва да бъде доставена.

Въпрос №3 „В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, то възложителят изисква ли задължително да се постави печат на образците, които се подават от името на обединението (Образци №№1, 2, 3). Ако да, то достатъчно ли е да се постави печата на водещия член на обединението”.

Отговор: Когато участникът е обединение, което не е самостоятелно юридическо лице, образците следва да бъдат подписани от представляващия обединението, който е определен като такъв в договора / споразумението за създаване на обединеното. Образците могат да бъдат подпечатани с печат на водещия член на обединението.

С уважение,

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

