

**ПРИЛОЖЕНИЕ №5. Приети сигнали по „Зеления телефон” и електронна поща в РИОСВ-Русе за периода:**

**Месец януари 2018 г.**

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1.	03.01.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 820 772	Постъпил е сигнал за замърсяване на атмосферния въздух от фирми, извършващи дейности в района на КАТ-Русе.	РИОСВ-Русе	Извършена е контролна проверка, при която не е установено изгаряне на производствени отпадъци.
2.	04.01.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281 чрез 112	Постъпил е сигнал за влошено качество на въздуха в Русе.	РИОСВ-Русе	Източникът не е промишлен.
3.	05.01.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на мазут в гр.- Русе	РИОСВ-Русе	Извършен обход в кв. „Възраждане“. Не са усетени миризми.
4.	06.01.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал от жител на Русе, който съобщава, че в района на Индустриален парк - Русе от дни усеща миризма на бакелит.	РИОСВ-Русе	Индустриален парк е в промишлена зона.
5.	08.01.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпили са <b>2 сигнала</b> за миризма на изгорели масла в кв. „Възраждане“.	РИОСВ-Русе	Извършени са обходи. Източникът на миризми е битово отопление.
6.	12.01.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на лекарства и бакелит в района на „Найден Киров“ в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Извършена е съвместна проверка по заповед на Областния управител на Област Русе. Съставен е протокол, с предписания за предприемане на мерки за подобряване условията в работна среда

7.	12.01.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на бензин от канализацията на предприятие на територията на бившето КТМ.	РИОСВ-Русе	Сигналът е неоснователен. Това е показала проверката на експертите.
8.	17.01.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 820 772	Постъпил е сигнал за неприятни миризми в ЦЮР- Русе.	РИОСВ-Русе	Извършена е незабавна проверка в района. Установено е, че източник на неприятните миризми е запален котейнер за битови отпадъци.
9.	25.01.2018 г.	Постъпил е сигнал чрез тел.: 082/ 809 281	Постъпил и сигнал за наличие на задушлива миризма в кв. „Възраждане“.	РИОСВ-Русе	Източник на миризмите е битовото отопление.
10.	27.01.2018 г.	Постъпил е сигнал чрез тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на изгоряло гориво в района на бл. „Малък Богдан“ гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Източник на миризмите е битовото отопление.
11.	28.01.2018 г.	Постъпил е сигнал чрез тел.: 082/ 809 281	Жител на гр. Русе сигнализира за много замърсен въздух, на изгорели бои и лакове по бул. „Липник“.	РИОСВ-Русе	Източник на миризмите е битовото отопление.
12.	29.01.2018 г.	Постъпили са сигнали чрез тел.: 082/ 809 281	Постъпили са <b>5 сигнали</b> сигнала за миризма на ацетон и лакове в западната част на град Русе.	РИОСВ-Русе	Извършена е контролна проверка. Предстои да се извърши извънредно имисионно измерване в западните жилищни района на гр. Русе.

**Месец февруари 2018 г.**

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
---	------	-----------------	--------	----------------------	---------------------

1.	02.02.2018 г.	Постъпил е сигнал чрез тел.: 112	Постъпил е сигнал от жител на гр. Мартен за неприятни миризми от площадката на бившето КТМ.	РИОСВ-Русе	Сигналят е неоснователен.
2.	05.02.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за химическа миризма по ул. „Цар Асен“ в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	За потвърждаване основателността на сигнала са извършени измервания на КАВ в района от РЛ-Пловдив. Не са установени превишения на следените показатели.
3.	06.02.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за замърсяване на въздуха от използване на нерегламентирани горива в съседен имот.	Община Русе	Сигналят е предаден на Община Русе.
4.	09.02.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за изгаряне на отпадъци – кабели и пластмаса от автоморга, намираща се на пътя Русе-Варна.	РИОСВ-Русе	Извършена е контролна проверка на място. Сигналят е неоснователен.
5.	13.02.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 820 772	Постъпил е сигнал за миризма на бакелит в района на НАП – Русе.	РИОСВ-Русе	Извършена е незабавна контролна проверка.
6.	16.02.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за неприятни миризми по ул. „Боянци“, гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Източникът на миризми е битовото отопление в района.
7.	21.02.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за изгаряне на кабели и др. отпадъци на площадката на бившата маслостройна, в кв. „Тракция“, гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Извършена е контролна проверка, при която е установено, че сигналят е неоснователен. При допълнителен обход е констатирано, че мебелна

					фирма използва отпадъци от производството си за отопление. На фирмата е съставен акт за установяване на административно нарушение.
8.	21.02.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за гъст , черен дим от комин на производствено предприятие в Западна промишлена зона.	РИОСВ-Русе	Извършена е незабавна проверка, при която е установено, че сигналът е неоснователен. На дружеството е дадено предписание да не допуска изгаряне на нерегламинтирани горива.
9.	23.02.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на бакелит по ул. „Митрополит Григорий“, в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Експерт на РИОСВ-Русе, живущ в района не е потвърдил наличие на миризми.
10.	28.02.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 820 772	Постъпил е сигнал за черен дим от комин на съседен имот в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Сигналът е препратен към Община Русе за решаване по компетентност.

**Месец март 2018 г.**

<b>№</b>	<b>Дата</b>	<b>Постъпил сигнал</b>	<b>Сигнал</b>	<b>Отговорна институция</b>	<b>Предприети действия</b>
1.	01.03.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за силна миризма на бакелит в кв. кв. „Ялта“, ул. „Ниш“.	РИОСВ-Русе	Сигналът е неоснователен. Няма превишения на нормите на атмосферните замърсители в АИС „Възраждане“.

2.	01.03.2018 г.	Постъпил е сигнал чрез контактната форма на интернет страницата на РИОСВ-Русе	Постъпил е сигнал за химическа миризма района на Товарна гара – Русе.	РИОСВ-Русе	Миризмата не е потвърдена от служител на РИОСВ-Русе.
3.	05.03.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на пластмаса в кв. „Чародейка“.	РИОСВ- Русе	Източникът на миризмите е от битов характер.
4.	08.03.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 820 772 и 082/ 809 281	Постъпили са <b>2 сигнала</b> за силна миризма на химикали и бакелит в района на Бюрото по труда в гр. Русе и Студентските общежития.	РИОСВ-Русе	Извършени са обходи, при които не е установена миризма.
5.	10.03.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал от жител на гр. Мартен за миризма на нефтопродукти.	РИОСВ-Русе	Извършена е контролна проверка. На оператор от площадката на бившето КТМ са дадени предписания за ограничаване изпускането на органични миризми.
6.	13.03.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на изгоряло масло в кв. „Родина 2“, бл. „Боримечка“.	РИОСВ-Русе	Източникът на миризмите не е промишлен.
7.	14.03.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за черен дим в района на кв. „Здравец Север“, бл. „Пелистер“.	РИОСВ-Русе	Извършена е проверка. Сигналят не е основателен.
8.	16.03.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за неприятна миризма по ул. „Борисова“ в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Сигналят е неоснователен. Миризмата не е потвърдена от служител на инспекцията, жимуц в

**Месец април 2018 г.**

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна	Предприети действия
---	------	-----------------	--------	-----------	---------------------

				институция	
1.	03.04.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на метал в Индустриален парк Русе.	РИОСВ-Русе	Сигналът е от Индустриалната зона на града.
2.	05.04.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за задушлива миризма в района на ЖП гара Русе.	РИОСВ-Русе	Извършен е обход в района на сигнала. Не е установена миризма.
3.	09.04.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на бакелит по ул. „Муткурова“, гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Сигналът е основателен.
4.	10.04.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 820 772,	Постъпили са <b>3 сигнала</b> за град Русе, от кварталите „Здравец-Изток“ и „Алеи Възраждане“ за неприятни миризми на бакелит и стеарин.	РИОСВ-Русе	Сигналите са основателни.
5.	12.04.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 820 772 и 082/ 809 281	Постъпили са <b>2 сигнала</b> за миризма на бакелит в района на студентските общежития и операта.	РИОСВ-Русе	Сигналите са основателни.
6.	14.04.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281, 112	Постъпили са <b>3 сигнала</b> за миризма на пластмаса и бакелит в района на операта, кв. „Възраждане“ и ул. „Александровска“.	РИОСВ-Русе	Сигналите са основателни.
7.	15.04.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпили са <b>2 сигнала</b> за миризма на бакелит от бл. „Орфей“ и кв. „Здравец-Изток“.	РИОСВ-Русе	По подадените в предишните дни сигнали са извършвани обходи в района на Индустриален парк Русе. Установено е, че дружеството „Монтюпе“ ЕООД не спазва инструкцията за регулиране на транспортните врати, при

					което от тях се отделят неорганизирано емисии от работната среда. Съставен е акт за установеното нарушение.
8.	16.04.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на ацетон от канализацията от района на Дунав мост.	РИОСВ-Русе, В и К - Русе	Извършена е контролна проверка. Сигналът е предаден на В и К оператора за оказване на контрол на фирмите, които заувстват отпадъчните види в колектора, експлоатиран от В и К дружеството.
9.	23.04.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпили са <b>2 сигнала</b> за миризма на пластмаса по ул. „Асен Златаров“ и кв. „Дружба, гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Извършени са обходи, при които не са установени миризми.
10.	24.04.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на фекалии в кв. „Пухлево дере“, гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Източникът на миризми е канализацията на град Русе.
11.	27.04.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281, 112	Постъпили са <b>5 сигнала</b> за миризма на бакелит в района на студентските общежития, МОЛ-Русе, ул. „Борисова“ и кв. „Възраждане“.	РИОСВ-Русе	Системата за непрекъснат мониторинг на дружеството в Индустриален парк – Русе не е отчела повишения по показател фенол.
12.	28.04.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281 и чр. 112	Постъпили са <b>2 сигнала</b> за миризма на бакелит от бл. „Орфей“ и ул. „Борисова“ в гр. Русе.	РИОСВ- Русе	Няма отчетени повишения на нивата на органични съединения, измервани в пункта за мониторинг във Втора РСПБЗН-Русе.

13.	30.04.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на гетинакс по ул. „Раковски“.	РИОСВ- Русе	Сигналът не е основателен.
14.	30.04.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпили са 2 сигнала за миризма на бакелит по ул. „Хан Аспарух“ и кв. „Здравец-Изток“.	РИОСВ- Русе	Няма отчетени повишения на нивата на органични съединения, измервани в пункта за мониторинг във Втора РСПБЗН-Русе.

**Месец май 2018 г.**

<b>№</b>	<b>Дата</b>	<b>Постъпил сигнал</b>	<b>Сигнал</b>	<b>Отговорна институция</b>	<b>Предприети действия</b>
1.	01-02.05.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281, чрез 112	Постъпили са 19 сигнала за миризми на бакелит и пластмаса от централните части на гр. Русе, и кварталите „Възраждане“ и Здравец“.	РИОСВ-Русе	Извършени са обходи. Не е установено наличие на миризма до 10 минути след получаването на сигнала.
2.	04.05.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 820 772 и 112	Постъпили са <b>4 сигнала</b> за миризми на бакелит и химикали от централните части на град Русе.	РИОСВ-Русе	Сигналите са неоснователни.
3.	14.05.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 820 772	Постъпил е сигнал за наличие на хичическа миризма в с. Николово.	РИОСВ-Русе	Сигналът е неоснователен. Уведомен е подателят. Няма промишлени производства на територията на с. Николово.
4.	14.05.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за тежка миризма в района на гимназията по дървообработване в Русе.	РИОСВ-Русе	Изтоникут на миризмите е градската канализация.



5.	16.05.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал, че в района на „Жити“ се горят кабели.	РИОСВ-Русе	Извършена е контролна проверка. Установен източникът – площадка за отпадъци от черни и цветни метали. В момента на проверката не е установено горене.
6.	17.05.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на ацетон в района на ул. „Потсдам“ в гр. Русе.	РИОСВ-Русе, „В и К“- Русе	Извършена е съвместна проверка с В и К – Русе. Взети са водни проби от канализацията. В и К оператора е предприел санкция срещу предприятие, което зауства непречистени води в канализацията.
7.	17.05.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 820 772	Постъпил е сигнал за неприятна миризма от канализацията в района на МОЛ-Русе.	РИОСВ-Русе	-
8.	20.05.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 820 772	Постъпили са <b>2 сигнала</b> за миризма на бакелит в централните части на град Русе.	РИОСВ-Русе	Сигналът не е потвърден. Данните от мониторинга не показват отклонения от нормите на следените замърсителя, в т.ч. и на фенол на площадката на ИПЗ.
9.	21.05.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на изгоряла синтетика в кв.	РИОСВ-Русе	Системата за непрекъснат мониторинг на дружеството в Индустриален парк – Русе не е отчела превишения по показател фенол.

10.	22.05.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на бакелит в Младежки парк – Русе.	РИОСВ- Русе	Сигналът не е основателен.
11.	22.05.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на изгоряла пластмаса в района на „СЕТ“ АД.	РИОСВ- Русе	Извършена е незабавна проверка в присъствието на подателя. Не е установена миризма.
12.	23.05.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 820 772 и 112	Постъпили са <b>5 сигнала</b> за миризма на хрол и химикали в централните части на гр. Русе и кв. „Цветница“.	РИОСВ- Русе	Извършен е обход. Не е потвърдено наличие на миризма.

**Месец юни 2018 г.**

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1.	03.06.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за неприятна миризма по бул. „Липник“ гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Сигналът не е основателен.
2.	04.06.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281, чрез 112	Постъпил е сигнал за неприятна миризма около техникума по дървообработване в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Извършен е обход, при който не е потвърдено наличие на миризми.
3.	04.06.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 820 772 и 112	Постъпил е сигнал за миризма на смоли.	РИОСВ-Русе	Данните за нивата на специфичните органични замърсители не показват отклонения от нормите.
4.	05.06.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 820 772 и 112	Постъпили са <b>4 сигнала</b> за миризма на бакелит в района на студентските общежития и кв. „Възраждане“ в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	При обход не е потвърдено наличие на миризма.

5.	07-08.06.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281, тел. 112	Постъпили са <b>11 сигнала</b> за наличие на неприятни миризми от различни части на град Русе - на бакелит, ацетон, химически продукти.	РИОСВ-Русе	Извършена е контролна проверка. Кметът е обявил бедствено положение и е организиран дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване.
6.	19.06.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за шумово натоварване от индустриален източник в района на ул. „Николаевска“ в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Извършени са контроли проверки на дружества в Западна промишлена зона. Източникът е локализиран. Дадени са предписания да се извърши необходимия ремонт на съоръжението.
7.	21.06.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 820 772	Постъпил е сигнал за запрашаване в района на Северен булевард.	Община Русе	Община Русе е информирана писмено.
8.	26-27.06.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпили са <b>5 сигнала</b> за миризма на бакелит в района на Дунав мост и кв. „Здравец-Изток“.	РИОСВ-Русе	Миризмите не са били с трайна експозиция в района на сигналите.

**Месец юли 2018 г.**

<b>№</b>	<b>Дата</b>	<b>Постъпил сигнал</b>	<b>Сигнал</b>	<b>Отговорна институция</b>	<b>Предприети действия</b>
1.	02.07.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за запрашаване на въздуха от дейността на дружество в Източна промишлена зона в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Извършена е контролна проверка. Сигналът е основателен. На дружеството са дадени предписания за преустановяване на дейността по почистване

					на детайли, което е причинило запрашаването.
2.	03.07.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281, чрез 112	Постъпили са сигнали за задушлива миризма в района на новата поща в гр. Русе и гимназията по дървообработване.	РИОСВ-Русе	Данните от пунктовете за мониторинг в Русе не отчитат превишения на следените замърсители.
3.	05.07.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 820 772 и 112	Постъпил е сигнал за пожар в мебелна фирма, извършваща дейност по бул. „Тутракан“ в гр. Русе и замърсяване на въздуха.	ОДПЗН	Пожарът е бил своевременно овладян от специализираните органи. Станциите за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух не отчитат замърсяване на въздуха вследствие на инцидента.
4.	06.07.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 820 772	Постъпил е сигнал за миризма на бакелит в района на бл. „Цветница“.	РИОСВ-Русе	Извършен е ибход. Не е потвърдено наличие на миризма.
5.	06.07.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за бели пращинки, които се носят във въздуха в гр. Мартен.	РИОСВ-Русе	Причината е третиране на зеленчуковите оранжерии с вар.
6.	12.07.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за неприятна миризма на изгорели гуми в района на ТЕЦ-Русе.	РИОСВ-Русе	Извършена е проверка. Сигналът е основателен. На дружество в промишлената зона са дадени предписания да се предприемат мерки за ограничаване изпукането на миризми при съхранението на отпадъци.

7.	13.07.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на кисело зеле в района на газ-станцията по бул. „Липник“ в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Извършена е контролна проверка. Сигналят е неоснователен.
8.	22.07.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпили са <b>4 сигнала</b> за миризма на нефтопродукти, бакелит и ацетон в централните части на гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Миризмите са били кратковременни и не са установени при обходите
9.	25.07.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на бои и лакове от дейността на фирма в кв. „Средна кула“.	РИОСВ-Русе	Извършена е контролна проверка. Сигналят е неоснователен.
10.	27.07.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за замърсяване на въздуха в района на Дунав мост.	РИОСВ-Русе	Извършен е незабавен обход. Не е установена миризма.
11.	30.07.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 820 772	Постъпил е сигнал за миризма на амоняк по ул. „Петко Д. Петков“ в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Извършен е незабавен обход. Не е констатирана миризма.

**Месец август 2018 г.**

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1.	01.08.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281, чрез 112	Постъпили са <b>8 сигнала</b> за неприятни миризми от централните части на град Русе за миризма на бакелит, химикали и развалени яйца в кв. „Чародейка“.	РИОСВ-Русе	При извършените обходи не е установено наличие на миризми. Извършена е проверка на „Дион“ ООД, дадени са предписания за недопускане разпространението на миризми.
2.	03.08.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 820 772, 082/809 281 и 112	Постъпили са <b>6 сигнала</b> за миризма на бакелит и нефтопродукти в района на Централна гара, кв. „Здравец-Изток“	РИОСВ-Русе	При извършените обходи не е установено наличие на миризми. Вероятно

			и централните части на Русе.		експозицията на миризмата е краткотрайна.
3.	04.08.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 820 772 и 112	Постъпили са <b>4 сигнала</b> за миризми на бакелит и развалено месо в кв. „Здравец-Изток“ и „Чародейка-юг“.	РИОСВ-Русе	Сигналите са непотвърдени.
4.	05.08.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпили са <b>10 сигнала</b> за миризма на бакелит, белина, хлор и сира в ЦЮР, ул. „Мария Луиза“ и „Чародейка-юг“ гр. Русе.	РИОСВ-Русе	При извършените обходи не е установено наличие на миризми. Вероятно експозицията на миризмата е краткотрайна.
5.	06.08.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпили са <b>2 сигнала</b> за миризма на изгорели пластмаси и варени коли по бул. „България“ и гр. Мартен.	РИОСВ-Русе	При извършените обходи не е установено наличие на миризми. Експозицията на миризмата е била краткотрайна.
6.	07.08.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпили са <b>3 сигнала</b> за миризми на газ и химикали по бул. „Цар Освободител“ и централните части на гр. Русе.	РИОСВ-Русе	При извършените обходи не е установено наличие на миризми. Експозицията на миризмата е краткотрайна.
7.	08.08.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за сериозно замърсяване на въздуха от ТЕЦ-Русе.	РИОСВ-Русе	Извършена е контролна проверка, при която е установено, че сигналът е неоснователен. Няма превишения на следените показатели в резултатите от проведените собствени непрекъснати измервания на ТЕЦ-Русе.
8.	09.08.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпили са <b>25 сигнала</b> за миризми от всякакъв характер-на пушек, масла, бакелит, нефтопродукти от	РИОСВ-Русе	Извършени са контролни проверки на потенциални източници на миризми. Не

			различни части на Русе.		са констатирани нарушения в технологичните процеси с изпускане на неприятни миризми.
9.	10.08.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281, 112	Постъпили са <b>4 сигнала</b> за миризма на мърша и развалена риба в кв. „Възраждане“, в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Не е установен източникът на посочените миризми. Данните за нивата на замърсителите, следени от пунктовете за мониторинг в гр. Русе не отчитат превишения на нормите.
10.	11.08.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 820 772	Постъпили са <b>17 сигнала</b> за миризми на фекалии, пластмаса, мърша развалена риба, изгорели гуми и др. в различни части на гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Не е установен източникът на посочените миризми. Данните за нивата на замърсителите, следени от пунктовете за мониторинг в гр. Русе не отчитат превишения на нормите. Извърщени са обходи, при които са констатирани много места, превърнати в своеобразни „сметища“, особено в местността „Пухлево дере“. Пак там са установени значителни количества изхвърлени излезли от употреба автомобилни гуми, брони на автомобили и части от тях, пластмасови отпадъци „подготвени“ за изгаряне, както и пресни огнища от

					нерегламентираното им третиране.
11.	14.08.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281, 112	Постъпили са <b>6 сигнала</b> за миризма на изгорели пластмаси, гуми, бакелит и развалена риба в кварталите „Здравец-Изток“ и „Възраждане“ в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	При извършените обходи не е установено наличие на миризми. Вероятно експозицията на миризмата е краткотрайна.
12.	30.08.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 820 772, 082/809 281 и 112	Постъпили са <b>6 сигнала</b> за неприятни миризми в Русе- нефтопродукти, хлор, бакелит.	РИОСВ-Русе	При извършените обходи не е установено наличие на миризми.
13.	23.08.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпили са <b>6 сигнала</b> за остра, задушлива миризма в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	При извършените обходи не е установено наличие на миризми.
14.	27.08.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпили са <b>7 сигнала</b> за промишлена миризма в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	При извършените обходи не е установено наличие на миризми. Експозицията на миризмата е краткотрайна.
15.	27.08.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281, 082/ 820 772, 112	Постъпили са <b>22 сигнала</b> за миризми от всякакъв характер – бакелит, хлор, мухозол, нефтопродукти, белина, изгоели кабели, оцет и др.	РИОСВ-Русе	Извършени са обходи от дежурни екипи съвместно с представители на Община Русе и Гранична полиция. Сигналите не са потвърдени.
16.	28-29.08.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпили са <b>12 сигнала</b> от град Русе.	ОДБХ, БДДР	При извършените обходи не е установено наличие на миризми.
17.	31.08.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпили са <b>5 сигнала</b> за промишлени миризми в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	При извършените обходи не е установено наличие на миризми. На дружество от ИПЗ са съставени



					актове за неизпълнени предписания.
--	--	--	--	--	------------------------------------

**Месец септември 2018 г.**

<b>№</b>	<b>Дата</b>	<b>Постъпил сигнал</b>	<b>Сигнал</b>	<b>Отговорна институция</b>	<b>Предприети действия</b>
1.	01.09.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281, чрез 112	Постъпили са <b>5 сигнала</b> за неприятни миризми, пушек и бакелит от различни части на гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Сигналите са подадени в малките часове на денонощието и не са потвърдени.
2.	03.09.2018 г.	Постъпили са сигнала на тел.: 082/ 809 281, 112	Постъпили са <b>23 сигнала</b> за задушливи миризми, изгоряла пластмаса и бакелит.	РИОСВ-Русе	Сигналите са основателни. При извънредна проверка е установено изпускане на емисии от нерегламентирани източници на инсталация от ИПЗ. Срещу оператора ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.
3.	05.09.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 820 772	Постъпил е сигнал за миризма на развалени яйца в кв. „Чародейка“, гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Извършена проверка на обекта. Не е установено изпускане на неприятни миризми извън работната площадка.
4.	07.09.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 820 772	Постъпил е сигнал за неприятна миризма на фекалии всяка вечер на ул. „Пухлево дере“, гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Изпратено е писмо до „В и К“-Русе ООД за почистване на отводнителния канал,

					минаващ през района. Предписанията са изпълнени.
5.	09.09.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпили са <b>2 сигнала</b> за неприятни миризми в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	При извършен обход не е потвърдено наличие на неприятни миризми.
6.	11.09.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 820 772	Постъпили са <b>10 сигнала</b> за миризма на изгоряла пластмаса и бакелит в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Сигналите за основателни. На дружеството ще бъде наложена административна мярка за установеното нарушение - неспазване на условие в Комплексното разрешително.
7.	13.09.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпили са <b>7 сигнала</b> за химическа миризма и бакелит.	РИОСВ-Русе	При извършени обходи не е потвърдено наличие на миризми.
8.	17.09.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 820 772, 082/ 809 281	Постъпили са <b>3 сигнала</b> за миризма на изгорели кабели в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Няма установени превишения на нормите за качество на въздуха в гр. Русе.
9.	20-21.09.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 820 772	Постъпили са <b>7 сигнала</b> за химически миризми и бакелит от различни части на гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Сигналите са основателни, но не е установен конкретен източник.
10.	22.08.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпили са <b>3 сигнала</b> за миризма на бакелит в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	При извършените обходи не е установено наличие на миризми.
11.	24.09.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпили са <b>6 сигнала</b> за миризма на бакелит в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Няма установени превишения на нормите за качество на въздуха в гр. Русе.

12.	24.09.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал от жител на гр. Русе за запрашаване на ул. „Чипровци“, в гр. Русе вследствие на ремонтни дейности.	Община Русе	Сигналът е препратен писмено към Община Русе.
13.	25.08.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 820 772	Постъпили са <b>2 сигнала</b> за неприятни миризми в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Няма установени превишения на нормите за качество на въздуха в гр. Русе.
14.	26.09.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281 и препратени от МОСВ	Постъпили са <b>3 сигнала</b> за миризма на лекарства в района на Халите в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Сигналите са неоснователни. При обход в района не е установено наличие на миризми.
15.	28.09.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на ацетон по ул. „Николаевска“, гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Извършена проверка на предприятие в Западна промишлена зона. Не са констатирани нарушения с изпускане на органични миризми извън площадката.
16.	28.09.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	В района на завод „Арда“, замърсяване на въздуха, остра миризма на ацетон.	РИОСВ-Русе	Извършена е контролна проверка на предприятие в Западна промишлена зона. Не са констатирани нарушения с изпускане на органични миризми извън площадката.

Месец октомври 2018 г.

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
---	------	-----------------	--------	----------------------	---------------------

1.	02.10.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за неприятни миризми, пушек от изгаряне на отпадъци за отопление в къща между блоковете „Голям Богдан“ и „Малък Богдан“ в гр. Русе.	Община Русе	Община Русе е уведомена писмено за предприемане на дейност по компетентност.
2.	08.10.2018 г.	Постъпили са сигнала на тел.: 082/ 809 281, 112	Постъпили са <b>6 сигнала</b> за задушливи миризми, изгоряла пластмаса и бакелит от различни части на гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Извършени са обходи в района на сигналите. Не са основателни.
3.	09.10.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 820 772	Постъпили са <b>8 сигнала</b> за задушливи миризми, изгоряла пластмаса и бакелит от различни части на гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Миризмите не са от промишлен източник.
4.	10-12.10.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 820 772, 082/ 809 281 и 112	Постъпили са <b>7 сигнала</b> за неприятни миризми в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Данните от пунктовете за мониторинг не отчитат превишения или покачване на нивата на специфичните органични замърсители.
5.	18.10.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на фекалии в кв. „Здравец-Изток“ в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Извършена е контролна проверка. Сигналят не е основателен.
6.	18.10.2018 г.	Постъпил е сигнал на тел.: 082/ 809 281	Постъпил е сигнал за миризма на бакелит в района на Младежки парк – Русе.	РИОСВ-Русе	Извършена е контролна проверка. В района на сигнала се извършват интензивни строителни дейности и изкореняване на дървета.
7.	26.10.2018 г.	Постъпил е сигнал чрез РЗИ-Русе	Постъпил е сигнал за миризма на бензин и масла от шивашко предприятие в гр. Русе, извършващо дейност в Източна промишлена зона на гр. Русе.	РИОСВ-Русе	Отворени и проверени всички ревизионни шахти от площадковите канализации, собственост на „Изома-Русе“ ЕООД и

					<p>на „Лубрика“ ООД.</p> <p>На „ВиК“ оператора са дадени предписания да установи потоците води, които постъпват във въпросната шахта и да представи информация за сключените договори за заустване на отпадъчните води на дружества, извършващи дейност в района.</p>
8.	29.10.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпили са <b>3 сигнала</b> за химически миризми, на ацетон и бакелит в гр. Русе, в Източна промишлена зона.	РИОСВ-Русе	При обходите не са установени миризми.
9.	30-31.10.2018 г.	Постъпили са сигнали на тел.: 082/ 809 281	Постъпили са <b>6 сигнала</b> за химически миризми, на амоняк и бакелит в гр. Русе.	РИОСВ-Русе	При обходите не са установени миризми.